

enofrigo®

Collection 2022
Wine

DE - ES - RU

WINE LIBRARY
Ein **beeindruckendes** Reflexionsspiel
Un **exaltante** juego de reflejos
Эффектная игра отражений
enofrigo®

WINE LIBRARY

Ein **beeindruckendes** Reflexionsspiel

Hier finden Spitzenweine die optimalen Bedingungen und den idealen Rahmen für die perfekte Auslage, Lagerung und Präsentation.
Puristische Linien, transparente Halter, LED-Beleuchtung an den Türen, verspiegelter Innenraum, Edelstahlgriffe und modernes Laminat sind Ausdruck eines modernen und eleganten Designs, das die Qualität der Weinflaschen stilvoll in Szene setzt.

Un **exaltante** juego de reflejos

El lugar ideal para tener los excelentes vinos ofreciendo las condiciones ideales para la mejor conservación y valorización de las botellas.
Líneas sencillas, soportes transparentes, iluminación con led en las puertas, interiores de espejo, tiradores de acero inoxidable y laminados modernos son la expresión de un diseño contemporáneo y elegante que destaca la alta calidad de la oferta enológica.

Эффектная игра отражений

Наилучшее место для винодельческих изысков, предлагающее оптимальные условия для наилучшего хранения и выкладки бутылок.
Чистые линии, прозрачные держатели, светодиодная подсветка по сторонам дверей, зеркальная внутренняя полость, ручки из нержавеющей стали и современные ламинатные материалы - это выражение нового и элегантного дизайна, гарантирующего наибольшую заметность высокого качества предлагаемых вин.

ALL ROUND VISIBILITY

LUXURY EXTERNAL SURFACES

CUSTOM INTERNAL LAYOUT



enofrigo®

WINE LIBRARY

Rundumsicht
Visibilidad de 360°
Обзор 360°

ALL ROUND VISIBILITY

WALL

ISOLA

ISOLA 4V

Rundumsicht

Der großzügige Auslagebereich mit der um die Tür verlaufenden LED-Beleuchtung und der verspiegelte Innenraum setzen die Flaschen effektvoll in Szene.

Visibilidad de 360°

La exposición útil extremadamente amplia, con los LED situados a lo largo del perímetro de la puerta y los interiores de espejo resaltan al máximo las botellas.

Обзор 360°

Широкая площадь выкладки, высокие прозрачные двери, светодиодная подсветка по всему периметру дверцы и внутренняя зеркальная отделка - максимально подчеркивают содержимое шкафа, создавая эффект обзора на 360°.

WINE LIBRARY

Plug and Play Modularität
Una modularidad plug and play
Модульность "включай и работай"

LUXURY
EXTERNAL
SURFACES

2	HÖHEN ALTURAS - ВЫСОТЫ

2	MODULE MÓDULOS - СЕКЦИЯ

3	MODULE MÓDULOS - СЕКЦИЯ

Modulare Größen

Zwei verschiedene Höhen sowie zwei- oder dreitürige Module stehen zur Verfügung. Jedes Modul ist mit unabhängiger Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung (optional) im Kühlfach ausgestattet. Vordere/hintere Glastüren oder geschlossene Rückseite mit Innenraum aus Edelstahl und verspiegelter Optik stehen darüber hinaus als Optionen zur Auswahl.

Formatos modulares

Disponibilidad de elegir entre dos diferentes alturas del módulo, módulos de dos o tres puertas. Cada módulo tiene un sistema de gestión independiente de la temperatura y de la humedad (opcional) en cada cámara refrigerada. Puertas de vidrio frontal/trasera o trasera cerrada con el interior de acero inoxidable, acabado de espejo.

Секционный формат

Возможность выбора между двумя вариантами высоты, двух- или трехдверные секции. Секция может быть оборудована системой управления уровнем влажности (опция) в каждом холодильном отсеке. Стеклянные дверцы во фронтальной и тыльной части шкафа, или зеркальная задняя часть.

Beschichtung

Der Möbelaufbau ist mit "Metal"- (873) oder "Softtouch"-Laminat (720, 718) verkleidet.
Die Türrahmen sind aus eloxiertem Aluminium in Grau oder Schwarz.
Auf Wunsch: Für die Laminatverkleidung stehen andere Farben zur Wahl, der Türrahmen ist aber auf jeden Fall in Grau oder Schwarz eloxiert.

Revestimiento

La estructura de la vinoteca está recubierta de laminados «metal» (873) o «soft touch» (720, 718).
Los marcos de las puertas son de aluminio anodizado gris o negro.
Opcional: es posible elegir otros colores para el revestimiento laminado, pero el marco de la puerta siempre es anodizado gris o negro.

Покрытие

Каркас шкафа облицован ламинатом “metal” (873) или “soft touch” (720, 718).
Рамы дверей выполнены из серого или черного анодированного алюминия.
Опции: цвет облицовки из ламината можно выбрать из числа предлагаемых, но рама двери может быть только анодированной серого или черного цвета.

873 — Gebürstetes Aluminium-Grau
Gris Aluminio Satinado
Серый алюминиевый сатинированный

720 — Softtouch-Laminat Mattes Schwarz
Laminados «soft touch» Negro
Черный полуглянцевый «soft touch»

718 — Softtouch-Laminat Grau
Laminados «soft touch» gris
Серого «soft touch»

Optionale Laminatfarben
Opción Colores laminado
Опция, ламинат специального цвета

WINE LIBRARY

Größerer Innenraum und Personalisierbares Layout

Durch das innovative Kühlsystem kann auf den Verdampfer verzichtet und mehr Platz im Innenraum gewonnen werden. Die Aufnahmekapazität der Flaschen steigt und der verspiegelte Innenraum bietet eine effektvolle Rundumsicht. Die Flaschen können je nach Wunsch in einer Vielzahl von Positionen angeordnet werden: senkrecht auf gelochten Edelstahl- (R) oder Plexiglasregalen (P), geneigt auf Stahlrohren (T) oder waagrecht (T) mithilfe transparenter Plexiglas-Aufnahmen (C).

Espacios interiores más amplios Diseño personalizable

Gracias al innovador sistema de refrigeración, el interior no monta la placa evaporadora.
Aumenta la capacidad de botellas y el interior de espejo crea un efecto de visibilidad en 360°.
Posibilidad de colocar las botellas en posición vertical, oblicua u horizontal, dependiendo de su preferencia. En bandejas de acero inoxidable (R) o de plexiglás perforadas (P), en tubos de acero (T, A) o en elegantes divisores transparentes de plexiglás (C).

Аккуратный внешний вид - Индивидуальный способ размещения

Благодаря инновационной системе охлаждения, внутри шкафа отсутствует решетка испарителя, что позволяет увеличить вместительность шкафа, в то время как зеркальная отделка создает видимость на 360°.
Возможность размещения бутылок вертикально, горизонтально или под наклоном, на перфорированных полочках из стали inox (R), плексигласа (P), стальных трубчатых фиксаторах (T, A) или элегантных формованных полочках из плексигласа (C).

R

42*

Stahlregale
Bandejas de acero
Стальные полки

P

Maximal 20 kg
No superar 20 kg
не более 20 kg

Plexiglasregale
Bandejas de plexiglás
Полки из плексигласа

C

10*



Waagrechte Plexiglashalter
Soportes horizontales de Plexiglás
Оризонтальные подставки из плексигласа

T

8*



Stahlrohre
Tubos de acero
Стальные трубы

K

14*

Stahlrohre
Tubos de acero
Стальные трубы

A

28*

Geneigte Stahlrohre
Tubos de acero inclinados
Наклонные стальные трубы

* Gesamtkapazität mit Bordeaux-Flaschen - Capacidad con botellas bordelesas - Вместительность в бордосских бутылках

Stellen Sie die Inneneinrichtung nach Ihren Bedürfnissen zusammen
Equipe el interior de acuerdo a sus necesidades.
Выберите внутреннюю оснастку с учетом ваших необходимостей

CUSTOM INTERNAL LAYOUT







	M220430006	MO20430003	GK20080010	GK20330002	GK20330006	GK20330009
	M220430008	MO20430001	GK20080009	GK20330004	GK20330005	GK20330010

WINE LIBRARY

BEISPIELE
EJEMPLOS
ПРИМЕРЫ

			Euro (cadauno / one piece)
R	M220430006	M220430008	140
C	GK20080010	GK20080009	250
T	GK20330002	GK20330004	195
K	GK20330006	GK20330005	320
A	GK20330009	GK20330010	230
P	MO20430003	MO20430001	250
H	CC00470014		30

BORDEAUX

* Gesamtkapazität des Innenraums mit Bordeaux-Flaschen
* Capacidad total de la cámara con botellas bordelesas
* Вместительность отсека в бордосских бутылках

R

Stahlregale
Bandejas de acero
Стальные полки





220 (L) — 168*
260 (H) — 210*



4 x R (M220430006)
5 x R (M220430006)



4 x R (M220430008)
5 x R (M220430008)

C

Waagrechte Plexiglashalter
Soportes horizontales de Plexiglás
Оризонтальные подставки из плексигласа



220 (L) — 80*
260 (H) — 100*

8 x C (GK20080010)
10 x C (GK20080010)

8 x C (GK20080009)
10 x C (GK20080009)

RC

Stahlregale +
Waagrechte Plexiglashalter
Bandejas de acero +
Soportes horizontales de Plexiglás
Стальные полки +
Горизонтальные подставки из плексигласа



220 (L) — 124*
260 (H) — 166*

4 x C (GK20080010)
2 x R (M220430006)

4 x C (GK20080010)
3 x R (M220430006)

4 x C (GK20080009)
2 x R (M220430008)

4 x C (GK20080009)
3 x R R (M220430008)

TRC

Stahlrohre (T) + Stahlregale + Waagrechte Plexiglashalter
Tubos de acero (T) + Bandejas de acero + Soportes horizontales de Plexiglás
Стальные трубы (T) + Стальные полки + Горизонтальные подставки из плексигласа





220 (L) — 98*
260 (H) — 140*

4 x C (GK20080010)
2 x T (GK20330002)
1 x R (M220430006)

4 x C (GK20080010)
2 x T (GK20330002)
2 x R (M220430006)

4 x C (GK20080009)
2 x T (GK20330004)
1 x R (M220430008)

4 x C (GK20080009)
2 x T (GK20330004)
2 x R (M220430008)

A

Geneigte Stahlrohre
Tubos de acero inclinados
Наклонные стальные трубы





220 (L) — 112*
260 (H) — 140*

4 x A (GK20330009)

4 x A (GK20330010)

5 x A (GK20330009)

5 x A (GK20330010)

K

Geneigte Stahlrohre
Tubos de acero inclinados
Наклонные стальные трубы





220 (L) — 56*
260 (H) — 70*

4 x K (GK20330006)

4 x K (GK20330005)

5 x K (GK20330006

5 x K (GK20330005

P

Plexiglasregale
Bandejas de plexiglás
Полки из плексигласа





220 (L)
260 (H)

Maximal 20 kg
No superar 20 kg
не более 20 kg

4 x P (MO20430003)

4 x P (MO20430001)

5 x P (MO20430003)

5 x P (MO20430001)

THR

Stahlrohre (T) + Haken (H)
Stahlregale (R)
Tubos de acero (T) + Gancho (H)
Bandejas de acero (R)
Стальные трубы (T) + зацепка(H) + Стальные полки (R)





220 (L) — 1 x T (GK20330002), 1 x H (CC00470014), 2 x R (M220430006)

260 (H) — 1 x T (GK20330002), 1 x H (CC00470014), 2 x R (M220430006)

1 x T (GK20330004), 1 x H (CC00470014), 2 x R (M220430008)

1 x T (GK20330004), 1 x H (CC00470014), 2 x R (M220430008)

WINE LIBRARY

In Wine Library steckt die gesamte Enofrigo Technologie
Toda la tecnología Enofrigo en Wine Library
В Wine Library заключена вся технология Enofrigo

Temperaturen
Dank der belüfteten Kühlung kann der gewünschte Sollwert für die Innentemperatur eingestellt werden. Von 4°C bis 18°C einstellbare Temperatur für jedes Modul.

Temperaturas
La refrigeración ventilada permite seleccionar el rango preferido de temperatura interior. Configuración de 4 °C a 18 °C para cada módulo.

Температурный режим
Вентилируемое охлаждение позволяет установить предпочитаемый температурный режим от 4°C до 18°C для каждой секции.

(optional)

Relative Feuchtigkeits-Digitalregelung
Mit der optionalen Feuchtigkeitsregelung können Sie den relativen Feuchtigkeitsgehalt über 50% halten und somit die idealen Lagerungsbedingungen für Flaschenkorken und -etikett herstellen.

Control digital de la humedad relativa
El control opcional de la humedad permite mantener un nivel de humedad relativa superior al 50% y así crear el ambiente ideal para la conservación del tapón de la botella y de la etiqueta.

Электронный контроль относительной влажности
Цифровой контроль относительной влажности позволяет поддерживать влажность выше 50%, создавая, таким образом, идеальную среду для хранения пробки и этикетки.

Entfernte Regelung (IoT)
Die entfernte Temperaturregelung erfolgt mithilfe des optionalen WLAN-Moduls und der Cloud-Plattform.

Control a distancia (IoT)
La temperatura se controla a distancia utilizando el módulo Wi-Fi opcional y la plataforma cloud.

Дистанционное управление (IoT)
Управление температурой осуществляется дистанционно, при помощи опционного модуля Wi-Fi и облачной платформы.

R290
Enofrigo's choice

Unabhängige Kühleinheit
Unidad independiente de refrigeración
Независимый холодильный агрегат

ECO FRIENDLY

Energieeinsparungen
Sparsamer Energieverbrauch dank der LED-Beleuchtung, den 5 cm dicken Ständern, der optimierten Betriebsregelung des Kühlsystems und der Tür mit Verbundglas mit niedrigem Emissionsvermögen.

Ahorro energético
Bajo consumo gracias a la iluminación con LED, espesor de los montantes de 5 cm, un sistema de control que optimiza el uso del sistema refrigerante y gracias a la puerta de doble cristal de baja emisividad.

Энергоэффективность
Низкое энергопотреблении обеспечивается благодаря использованию слоя теплоизоляции толщиной 50 мм, хорошо изолированной двери шкафа с двойным стеклопакетом толщиной 20мм, светодиодной подсветке и системе контроля, оптимизирующей работу системы охлаждения.

Low-E-Innenscheibe des Verbundglases
vidrio interior de baja emisividad
Низкоэмиссионное внутреннее стекло

WINE LIBRARY

Modell Belüftete Verdampfung - Modelo Evaporación ventilada - Модель Вентилируемое

+4° +18°

WINE LIBRARY 20 2P

		BORDEAUX fino a / up to		Euro
E	WINE LIBRARY 20 2P 4V H220 P60 VT E	336	A1WE2BV5*	18.215
	WINE LIBRARY 20 2P 4V H260 P60 VT E	420	A1WE2HV5*	19.910
I	WINE LIBRARY 20 2P ISLAND H220 P60 VT I	336	A1WI2BV5*	15.300
	WINE LIBRARY 20 2P ISLAND H260 P60 VT I	420	A1WI2HV5*	16.280
W	WINE LIBRARY 20 2P WALL H220 P60 VT W	336	A1WW2BV5*	14.000
	WINE LIBRARY 20 2P WALL H260 P60 VT W	420	A1WW2HV5*	15.330
D	WINE LIBRARY 20 2P 3VDX H220 P60 VT D	336	A1WD2BV5*	16.870
	WINE LIBRARY 20 2P 3VDX H260 P60 VT D	420	A1WD2HV5*	17.855
S	WINE LIBRARY 20 2P 3VSX H220 P60 VT S	336	A1WS2BV5*	16.870
	WINE LIBRARY 20 2P 3VSX H260 P60 VT S	420	A1WS2HV5*	17.855
R	WINE LIBRARY 20 2P 2VDX H220 P60 VT R	336	A1WR2BV5*	15.575
	WINE LIBRARY 20 2P 2VDX H260 P60 VT R	420	A1WR2HV5*	16.905
L	WINE LIBRARY 20 2P 2VSX H220 P60 VT L	336	A1WL2BV5*	15.575
	WINE LIBRARY 20 2P 2VSX H260 P60 VT L	420	A1WL2HV5*	16.905
F	WINE LIBRARY 20 2P 3VSX-DX H220 P60 VT F	336	A1WF2BV5*	17.150
	WINE LIBRARY 20 2P 3VSX-DX H260 P60 VT F	420	A1WF2HV5*	18.480

WINE LIBRARY 20 3P

		BORDEAUX fino a / up to		Euro
E	WINE LIBRARY 20 3P 4V H220 P60 VT E	504	A1WE3BV5*	25.040
	WINE LIBRARY 20 3P 4V H260 P60 VT E	630	A1WE3HV5*	27.365
I	WINE LIBRARY 20 3P ISLAND H220 P60 VT I	504	A1WI3BV5*	23.175
	WINE LIBRARY 20 3P ISLAND H260 P60 VT I	630	A1WI3HV5*	25.285
W	WINE LIBRARY 20 3P WALL H220 P60 VT W	504	A1WW3BV5*	20.735
	WINE LIBRARY 20 3P WALL H260 P60 VT W	630	A1WW3HV5*	22.835
D	WINE LIBRARY 20 3P 3VDX H220 P60 VT D	504	A1WD3BV5*	24.750
	WINE LIBRARY 20 3P 3VDX H260 P60 VT D	630	A1WD3HV5*	26.860
S	WINE LIBRARY 20 3P 3VSX H220 P60 VT S	504	A1WS3BV5*	24.750
	WINE LIBRARY 20 3P 3VSX H260 P60 VT S	630	A1WS3HV5*	26.860
R	WINE LIBRARY 20 3P 2VDX H220 P60 VT R	504	A1WR3BV5*	22.310
	WINE LIBRARY 20 3P 2VDX H260 P60 VT R	630	A1WR3HV5*	24.410
L	WINE LIBRARY 20 3P 2VSX H220 P60 VT L	504	A1WL3BV5*	22.310
	WINE LIBRARY 20 3P 2VSX H260 P60 VT L	630	A1WL3HV5*	24.410
F	WINE LIBRARY 20 3P 3VSX-DX H220 P60 VT F	504	A1WF3BV5*	23.880
	WINE LIBRARY 20 3P 3VSX-DX H260 P60 VT F	630	A1WF3HV5*	25.985

Modell Relative Feuchtigkeitsregelung - Modelo Control de la humedad relativa - Модель Контроль относительной влажности

WINE LIBRARY 20 2P

		BORDEAUX fino a / up to		Euro
E	WINE LIBRARY 20 2P 4V H220 P60 VT UR E	336	A1WE2BU5*	19.245
	WINE LIBRARY 20 2P 4V H260 P60 VT UR E	420	A1WE2HU5*	20.945
I	WINE LIBRARY 20 2P ISLAND H220 P60 VT UR I	336	A1WI2BU5*	16.330
	WINE LIBRARY 20 2P ISLAND H260 P60 VT UR I	420	A1WI2HU5*	17.310
W	WINE LIBRARY 20 2P WALL H220 P60 VT UR W	336	A1WW2BU5*	15.035
	WINE LIBRARY 20 2P WALL H260 P60 VT UR W	420	A1WW2HU5*	16.365
D	WINE LIBRARY 20 2P 3VDX H220 P60 VT UR D	336	A1WD2BU5*	17.905
	WINE LIBRARY 20 2P 3VDX H260 P60 VT UR D	420	A1WD2HU5*	18.885
S	WINE LIBRARY 20 2P 3VSX H220 P60 VT UR S	336	A1WS2BU5*	17.905
	WINE LIBRARY 20 2P 3VSX H260 P60 VT UR S	420	A1WS2HU5*	18.885
R	WINE LIBRARY 20 2P 2VDX H220 P60 VT UR R	336	A1WR2BU5*	16.605
	WINE LIBRARY 20 2P 2VDX H260 P60 VT UR R	420	A1WR2HU5*	17.940
L	WINE LIBRARY 20 2P 2VSX H220 P60 VT UR L	336	A1WL2BU5*	16.605
	WINE LIBRARY 20 2P 2VSX H260 P60 VT UR L	420	A1WL2HU5*	17.940
F	WINE LIBRARY 20 2P 3VSX-DX H220 P60 VT UR F	336	A1WF2BU5*	18.180
	WINE LIBRARY 20 2P 3VSX-DX H260 P60 VT UR F	420	A1WF2HU5*	19.510

WINE LIBRARY 20 3P

		BORDEAUX fino a / up to		Euro
E	WINE LIBRARY 20 3P 4V H220 P60 VT UR E	504	A1WE3BU5*	26.585
	WINE LIBRARY 20 3P 4V H260 P60 VT UR E	630	A1WE3HU5*	28.915
I	WINE LIBRARY 20 3P ISLAND H220 P60 VT UR I	504	A1WI3BU5*	24.720
	WINE LIBRARY 20 3P ISLAND H260 P60 VT UR I	630	A1WI3HU5*	26.835
W	WINE LIBRARY 20 3P WALL H220 P60 VT UR W	504	A1WW3BU5*	22.285
	WINE LIBRARY 20 3P WALL H260 P60 VT UR W	630	A1WW3HU5*	24.390
D	WINE LIBRARY 20 3P 3VDX H220 P60 VT UR D	504	A1WD3BU5*	26.295
	WINE LIBRARY 20 3P 3VDX H260 P60 VT UR D	630	A1WD3HU5*	28.410
S	WINE LIBRARY 20 3P 3VSX H220 P60 VT UR S	504	A1WS3BU5*	26.295
	WINE LIBRARY 20 3P 3VSX H260 P60 VT UR S	630	A1WS3HU5*	28.410
R	WINE LIBRARY 20 3P 2VDX H220 P60 VT UR R	504	A1WR3BU5*	23.860
	WINE LIBRARY 20 3P 2VDX H260 P60 VT UR R	630	A1WR3HU5*	25.960
L	WINE LIBRARY 20 3P 2VSX H220 P60 VT UR L	504	A1WL3BU5*	23.860
	WINE LIBRARY 20 3P 2VSX H260 P60 VT UR L	630	A1WL3HU5*	25.960
F	WINE LIBRARY 20 3P 3VSX-DX H220 P60 VT UR F	504	A1WF3BU5*	25.430
	WINE LIBRARY 20 3P 3VSX-DX H260 P60 VT UR F	630	A1WF3HU5*	27.530

OPTIONAL

Entfernte Einheit - Unidad remota - Выносной Агрегат

			Euro
(WINE LIBRARY) Version mit Vorbereitung für entfernten Einbau (ohne Einheit) pro Kühlfach Versión (WINE LIBRARY) predispuesta para motor remoto (sin unidad) para cada cámara Версия (WL+) для выносного подключения (без компрессора и конденсатора), заказывается для каждой секции	(1P)	OPT20001	-280
(WINE LIBRARY) Version mit Vorbereitung für entfernten Einbau (mit separat gelieferter Einheit - bis zu 8 m waagrecht) pro Kühlfach / Versión (WINE LIBRARY) predispuesta para motor remoto (con unidad suministrada por separado - hasta 8 m horizontales) para cada cámara / Версия (WL+) для выносного подключения (с отдельно поставляемым компрессором, длина выноса до 8 м по горизонтали), заказывается для каждой секции	(1P)	OPT20002	285

Code - Código - Код

enofrigo

WINE LIBRARY		2 (2 Tür/ Puerta/ Дверь)	3 (2 Tür/ Puerta/ Дверь)	
Isola - beidseitige türen Isola - puertas en ambos lados Isola - двери с обеих сторон	I			ISOLA
Isola 3v - beidseitige türen, verglasung am rechten seitenteil Isola 3v - puertas en ambos lados, vidrio en lateral derecho Isola 3V - двери с обеих сторон, стекло на правом торце	D			ISOLA
Isola 3V - beidseitige türen, verglasung am linken seitenteil Isola 3V - puertas en ambos lados, vidrio en lateral izquierdo Isola 3V - двери с обеих сторон, стекло на левом торце	S			ISOLA
Isola 4v - beidseitige türen, verglasung an beiden seitenteilen Isola 4v - puertas en ambos lados, vidrios en ambos laterales Isola 4v - двери с обеих сторон, стекла на обоих торцах	E			ISOLA
Wall - nur frontseitige türen Wall - puertas solo frontales Wall - двери только с лицевой стороны	W			WALL
Wall 2V - nur frontseitige türen, verglasung am rechten seitenteil Wall 2V - puertas solo frontales, vidrio en lateral derecho Wall 2V - двери только с лицевой стороны, стекло на правом торц	R			WALL
Wall 2V - nur frontseitige türen, verglasung am linken seitenteil Wall 2V - puertas solo frontales, vidrio en lateral izquierdo Wall 2V - двери только с лицевой стороны, стекло на левом торце	L			WALL
Wall 3V - nur frontseitige Türen - Verglasung an beiden Seitenteilen Wall 3V - Puertas solo frontales - Vidrios en ambos laterales Wall 3V - Двери только спереди - стекла с обоих торцов	F			WALL

H	U	5	N
H: 2600 (HIGH) B: 2200 (LOW)	V: Belüftete Verdampfung / Evaporación ventilada / Вентилируемое U: Relative Feuchtigkeitsregelung / Control de la humedad relativa / Контроль относительной влажности	5: 230V 50Hz 1PH 6: 230V 60Hz 1PH 7: 208V 60Hz 1PH	N: Softtouch-Laminat Mattes Schwarz / Laminados «soft touch» Negro / Черный полуглянцевый «soft touch» A: Gebürstetes Aluminium-Grau / Gris Aluminio Satinado / Серый алюминиевый сатинированный G: Softtouch-Laminat Grau / Laminados «soft touch» gris / Ceporo «soft touch»

W R 3 H U 5 N

Wine Library 2020 WALL Vetro lato DX 3Porte H. 2600 VT Controllo UR 230V 50Hz Nera

			Euro	
OPTIONALE LAMINAT-SPEZIALFARBE / OPCIÓN COLOR LAMINADO ESPECIAL / ОПЦИЯ, ЛАМИНАТ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦВЕТА	2P	OPT20009	1.055	
OPTIONALE LAMINAT-SPEZIALFARBE / OPCIÓN COLOR LAMINADO ESPECIAL / ОПЦИЯ, ЛАМИНАТ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦВЕТА	3P	OPT20010	1.190	
Warme Led-Beleuchtung / Luces led tono cálido / Светодиодная подсветка теплого тона (3000-3500° K)	2P	OPT20013	125	NOT FOR RETROFIT
Warme Led-Beleuchtung / Luces led tono cálido / Светодиодная подсветка теплого тона (3000-3500° K)	3P	OPT20014	145	NOT FOR RETROFIT
Kalte Led-Beleuchtung / Luces led tono frío / Светодиодная подсветка холодного тона (5500-6500° K)	2P	OPT20016	125	NOT FOR RETROFIT
Kalte Led-Beleuchtung / Luces led tono frío / Светодиодная подсветка холодного тона (5500-6500° K)	3P	OPT20017	145	NOT FOR RETROFIT
DIMMER	2P	OPT20069	240	
DIMMER	3P	OPT20070	355	
EDELSTAHL-INNENVERKLEIDUNG (pro Kühlfach) / Forro interior en acero Inox en vez que laminado plastico (Para cada zona) / Внутренняя отделка из нержавеющей стали (для каждого отделения заказывается отдельно)		OPT20020	1.460	
KIT RGB-LED-BELEUCHTUNG (eine Tür) - KIT ILUMINACIÓN LED RGB (una puerta) - КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ RGB (одна дверь)	H220	OPT20018	530	
KIT RGB-LED-BELEUCHTUNG (eine Tür) - KIT ILUMINACIÓN LED RGB (una puerta) - КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ RGB (одна дверь)	H260	OPT20019	645	
VERBUNDGLAS-HÖHENVENTIL (>900 ü.NN) - VÁLVULA ALTIMÉTRICA DOBLE CRISTAL (> 900 m s. n. m.) - ВЫСОТОМЕРНЫЙ КЛАПАН СТЕКЛОПАКЕТА (>900 над ур. моря)		OPT36005	355	

T.A. 30°C - U.R. 55%
CLIMATE CLASS 4



ENOGALAX

Eine **dynamische** Architektur endlos modulierbarer Räume

Una arquitectura **dinámica** de espacios infinitamente modulares

Динамичная архитектура пространств с неограниченной модульностью

ENOGALAX

Eine **dynamische** Architektur endlos modulierbarer Räume

Vom Einzelmodul bis hin zum kompletten, aufwändigen und innovativen Weinraum, ENOGALAX ist Kombinierbarkeit in reinster Ausdrucksform und auf höchstem Niveau.
ENOGALAX, das aus der Zusammenarbeit zwischen ENOFRIGO und einem international renommierten Designer entwickelte ausgereifte System, integriert Technologie, Design und Flexibilität in nahezu unbegrenzte Kombinationslösungen.

Una arquitectura **dinámica** de espacios infinitamente modulares

Desde el módulo individual hasta la más completa, articulada e innovadora wine room, ENOGALAX es la expresión del arte de la composición expresada en los máximos niveles. Resultado de la colaboración de ENOFRIGO con un diseñador de renombre internacional, ENOGALAX es un sistema avanzado que combina tecnología, diseño y flexibilidad para lograr soluciones modulares infinitas.

Динамичная архитектура пространств с неограниченной модульностью

От одиночного модуля до наиболее полного, разностороннего и инновационного винного погреба, ENOGALAX - это выражение искусства композиции высочайшего уровня.
Являясь результатом сотрудничества ENOFRIGO с дизайнером с мировым именем, ENOGALAX - это продвинутая система, объединяющая в себе технологию, дизайн и универсальность, позволяющую получать бесконечное множество композиционных решений.

MODULAR SYSTEM

PRACTICAL SPACE

CUSTOM INTERNAL LAYOUT

ENOGALAX

Unbegrenzte Gestaltungsfreiheit

Jedes Modul wird "nackt" zur Einbindung in bestehende Einrichtungen oder in einer breit gefächerten Palette von standardmäßigen bzw. individuellen optischen Varianten "verkleidet" angeboten. Sie brauchen also nur das Kleid zu wechseln, wenn der Einrichtungsstil des Lokals renoviert wird.

Modulares System

Die modularen Abmessungen sämtlicher Systemelemente ermöglichen eine schier unendliche Anzahl an Konfigurationen, die auf jedes Platzangebot und alle Display- sowie Lagerungsbedürfnisse zugeschnitten sind: ein- und beidseitig, mit eingebautem oder entferntem Motor.

Beschichtung

Der Möbelaufbau ist mit "Metal"- (873) oder "Softtouch"-Laminat (720, 718) verkleidet.
Die Türrahmen sind aus eloxiertem Aluminium in Grau oder Schwarz.
Auf Wunsch: Für die Laminatverkleidung stehen andere Farben zur Wahl, der Türrahmen ist aber auf jeden Fall in Grau oder Schwarz eloxiert.

Libertad de composición multiplicada hasta el infinito

Cada módulo se suministra "desnudo" para ser integrado en el mobiliario existente o "vestido" con una amplia gama de acabados de serie o a petición para adaptarse a cualquier entorno. Y si cambia la decoración del local, es suficiente cambiar el vestido.

Sistema modular

Todos los elementos del sistema están dimensionados de acuerdo con un diseño modular que permite crear un número infinito de configuraciones adecuadas para cualquier tipo de espacio y de necesidad de exposición y conservación: de una o dos caras, con temperaturas diferenciadas o única, con motor incorporado o remoto.

Revestimiento

La estructura de la vinoteca está recubierta de laminados «metal» (873) o «soft touch» (720, 718). Los marcos de las puertas son de aluminio anodizado gris o negro.
Opcional: es posible elegir otros colores para el revestimiento laminado, pero el marco de la puerta siempre es anodizado gris o negro.

Неограниченная свобода композиций

Каждый модуль поставляется "без отделки" для встраивания в уже существующую мебель, или же "одетым" в широкий ассортимент серийных или индивидуально подобранных отделок, которые впишутся в любой интерьер. Теперь если меняется дизайн заведения, достаточно сменить только "одежду".

Модульная система

Размеры всех элементов соответствуют системе модулей, позволяющих создавать бесконечное количество конфигураций, подходящих под любое имеющееся пространство и под любое требование выкладки и хранения вина. Предусмотрены одно- и двусторонние конфигурации, с разной или одинаковой температурой в отсеках, со встроенным или выносным двигателем.

Покрытие

Каркас шкафа облицован ламинатом "metal" (873) или "soft touch" (720, 718). Рамы дверей выполнены из серого или черного анодированного алюминия. Опции: цвет облицовки из ламината можно выбрать из числа предлагаемых, но рама двери может быть только анодированной серого или черного цвета.

MODULAR SYSTEM

Wine

873 — Gebürstetes Aluminium-Grau
Gris Aluminio Satinado
Серый алюминиевый сатинированный

720 — Softtouch-Laminat Mattes Schwarz
Laminados «soft touch» Negro
Черный полуглянцевый «soft touch»

718 — Softtouch-Laminat Grau
Laminados «soft touch» gris
Серого «soft touch»

Optionale Laminatfarben
Opción Colores laminado
Опция, ламинат специального цвета

* In einseitiger Version verfügbar
* Disponible en versión de una cara
* Доступен также в пристенной версии

** In beidseitiger Version verfügbar
** Disponible en versión de dos caras
** Доступен также в островной версии

800 EINSEITIG** DE UNA CARA ОДНОСТОРОННИЙ

1200 BEIDSEITIG* DE DOS CARAS ДВУСТОРОННИЙ

1600 EINSEITIG** DE UNA CARA ОДНОСТОРОННИЙ

2000 BEIDSEITIG* DE DOS CARAS ДВУСТОРОННИЙ

2000 EINSEITIG** DE UNA CARA ОДНОСТОРОННИЙ

2400 BEIDSEITIG* DE DOS CARAS ДВУСТОРОННИЙ

ENOGALAX

Modularität mit entferntem Motor oder technischem Fach, die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen

Die einzelnen Module sind für Verbundanlagen vorbereitet (um Wärme- und Geräuschemissionen im Aufstellungsraum zu vermeiden) oder verfügen über ein technisches Fach mit eingebautem Motor.

Modularidad con motor remoto o compartimento técnico, la elección es suya

Los módulos individuales están predispuestos para el sistema a distancia (para evitar calor y ruido en el entorno de instalación), o integran un compartimento técnico con el motor incorporado.

Модульность с выносным двигателем или техническим отсеком - решайте сами

Одинарные модули подготовлены для использования выносной системы (для предотвращения вырабатывания тепла и образования шума в помещении) или же они имеют технический отсек с встроенным двигателем.

PRACTICAL SPACE

Ein räumliches System

ENOGALAX schafft Raum und fördert das Geschäft: Sie können Bereiche trennen und abgrenzen, innerhalb des gleichen Lokals verschiedene oder sogar eigenständige Räume ohne bauliche Maßnahmen einrichten.

Un sistema espacial

ENOGALAX crea el espacio y favorece la actividad: para dividir, cubrir, crear diferentes zonas dentro del mismo local o incluso espacios independientes de grandes dimensiones, sin necesidad de obras de albañilería.

Система разграничения пространства

ENOGALAX создает пространство и облегчает работу: эта система позволяет разделять, разграничивать, создавать отдельные зоны в одном и том же интерьере, или же образовать отдельные помещения, даже больших размеров, без выполнения строительных работ.

ENOGALAX

Ein- oder Beidseitig

Ein- oder beidseitige Auslage für maximale Kapazität oder optimale Flaschenpräsentation. Jeder Temperierschrank wird mit einseitiger Öffnung, Glastür sowie geschlossener oder verglaster Rückwand (optional) oder mit beidseitiger Tür angeboten.

De una o dos caras

Exposición de una o dos caras para la capacidad máxima o la mejor visibilidad de la botella. Cada armario se puede abrir de un solo lado con una puerta de vidrio y trasera fija ciega o de vidrio (opcional), o con una puerta practicable de ambos lados.

Одно- или двусторонний модуль

Одно- или двусторонняя экспозиция предоставляет максимальную вместимость или наилучший обзор бутылок.
Каждая витрина может открываться только с одной стороны, в этом случае она оборудована стеклянной дверью и неподвижной глухой или стеклянной панелью (опция), или же витрина может иметь открывающуюся дверь с обеих сторон.

ENOGALAX

Das Regalsystem

Das Regalsystem gestattet absolute Flexibilität und Ausstellungsfreiheit. Der Benutzer kann die bevorzugte Anordnung nach den Aspekten der maximalen Kapazität oder optimalen Präsentation individuell wählen.

El sistema de las bandejas

El sistema de las bandejas permite una flexibilidad y una libertad de exposición total. El usuario puede configurar la composición a placer, favoreciendo la capacidad máxima o la excelente visibilidad.

Система полок

Система полок обеспечивает полную гибкость и свободу в их размещении. Пользователь может создавать необходимую ему композицию, удовлетворяя требования наибольшей вместимости или наилучшего обзора продукции.

Herausziehbare Regale für eine problemlose Reinigung (auch im Geschirrspüler)

Bandejas fáciles de extraer para una limpieza completa (incluso en lavavajillas)

Полки легко снимаются для их тщательной очистки (их можно мыть в посудомоечной машине)

CUSTOM INTERNAL LAYOUT

Mehr Raum

Das Fehlen störender Innenelemente wie Roste oder Kühlvorrichtungen garantieren die uneingeschränkte Nutzung des Ausstellungsvolumens und optimieren Funktionalität, Zweckmäßigkeit sowie den Zugang zu den Flaschen.

Más espacio

La ausencia total en el interior de la cámara de las botellas de elementos voluminosos, tales como rejillas o dispositivos de refrigeración, garantizan la máxima capacidad favoreciendo una mayor funcionalidad, comodidad y facilidad de acceso de los productos.

Больше места

полное отсутствие в отсеке для бутылок таких громоздких элементов, как решетки или холодильное оборудование, обеспечивают максимальную вместимость, повышая функциональность, практичность и облегчая доступ к продукции.

Die Regale aus Quarz und Edelstahl sind zweifach in Neigung verstellbar.

Los estantes de cuarzo y acero inoxidable se pueden reclinar en dos posiciones.

Полки из кварцевого агломерата и нержавеющей стали наклоняются в двух положениях.

Die Regale aus Polycarbonat und Edelstahl sind in Höhe und Neigung verstellbar. Hierzu brauchen Sie nur die Befestigungsschrauben an der mittleren Leiste zu versetzen.

Las bandejas de policarbonato y acero inoxidable se pueden colocar a diferentes alturas y son reclinables, basta con desplazar los tornillos que las fijan a la barra central.

Выполненные из поликарбоната и нержавеющей стали полки можно установить на разную высоту и с наклоном, для этого достаточно переставить винты, крепящие их к центральной стойке.

Integrierte LED-Beleuchtung (2700°K)

Iluminación con LED integrada (2700°K)

Встроенная светодиодная подсветка (2700°)

ENOGALAX

In Enogalax steckt die gesamte Enofrigo Technologie
Toda la tecnología Enofrigo en Enogalax
В Enogalax заключена вся технология Enofrigo

Temperaturen
Dank der belüfteten Kühlung kann der gewünschte Sollwert für die Innentemperatur eingestellt werden. Von 4°C bis 18°C einstellbare Temperatur für jedes Modul.

Temperaturas
La refrigeración ventilada permite seleccionar el rango preferido de temperatura interior. Configuración de 4 °C a 18 °C para cada módulo.

Температурный режим
Вентилируемое охлаждение позволяет установить предпочитаемый температурный режим от 4°C до 18°C для каждой секции.

(optional)

Relative Feuchtigkeits-Digitalregelung
Mit der optionalen Feuchtigkeitsregelung können Sie den relativen Feuchtigkeitsgehalt über 50% halten und somit die idealen Lagerungsbedingungen für Flaschenkorken und -etikett herstellen.

Control digital de la humedad relativa
El control opcional de la humedad permite mantener un nivel de humedad relativa superior al 50% y así crear el ambiente ideal para la conservación del tapón de la botella y de la etiqueta.

Электронный контроль относительной влажности
Цифровой контроль относительной влажности позволяет поддерживать влажность выше 50%, создавая, таким образом, идеальную среду для хранения пробки и этикетки.

Entfernte Regelung (IoT)
Die entfernte Temperaturregelung erfolgt mithilfe des optionalen WLAN-Moduls und der Cloud-Plattform.

Control a distancia (IoT)
La temperatura se controla a distancia utilizando el módulo Wi-Fi opcional y la plataforma cloud.

Дистанционное управление (IoT)
Управление температурой осуществляется дистанционно, при помощи опционного модуля Wi-Fi и облачной платформы.

R290
Enofrigo's choice



Low-E-Innenscheibe des Verbundglases
vidrio interior de baja emisividad
Низкоэмиссионное внутреннее стекло

ECO FRIENDLY

Energieeinsparungen
Sparsamer Energieverbrauch dank der LED-Beleuchtung, den 5 cm dicken Ständern, der optimierten Betriebsregelung des Kühlsystems und der Tür mit Verbundglas mit niedrigem Emissionsvermögen.

Ahorro energético
Bajo consumo gracias a la iluminación con LED, espesor de los montantes de 5 cm, un sistema de control que optimiza el uso del sistema refrigerante y gracias a la puerta de doble cristal de baja emisividad.

Энергоэффективность
Низкое энергопотреблении обеспечивается благодаря использованию слоя теплоизоляции толщиной 50 мм, хорошо изолированной двери шкафа с двойным стеклопакетом толщиной 20мм, светодиодной подсветке и системе контроля, оптимизирующей работу системы охлаждения.

Unabhängige Kühleinheit
Unidad independiente de refrigeración
Независимый холодильный агрегат

ENOGALAX

Einzelne Module mit eingebautem Motor / Vorbereitung für entfernten Motor
Módulos individuales con motor incorporado / predispuestos para el motor remoto
Одинарные модули со встроенным двигателем / с подготовкой для выноса

+4° +18° ❄ T.A. 30°C - U.R. 55% CLIMATE CLASS 4

	Door	Evaporation	Shelves	Humidity control	Capacity (Liters)	(UP TO)	Code	Euro	Entfernt - Remoto - Выносной	ohne Motor mit Ventil / sin motor con válvula / без двигателя с клапаном	mit getrenntem Motor und mit Ventil / con motor desconectado con válvula / с неподкл. двигателем с клапаном	Andere Farben / Otros colores / Другие цвета	Die Regale aus Quarz und Edelstahl / Estantes de cuarzo y acero inoxidable / Полки из кварцевого агломерата и нержавеющей
H800 Einseitig - De una cara - Односторонний (840 / 640, 880)	DOOR H800	FAN ASSISTED	3		181	68	GM1C1V	**5.670**	625	-145	+145	+600	+175
	DOOR H800	FAN ASSISTED	3	•	181	68	GM1C1U	**6.460**					
H1200 Einseitig - De una cara - Односторонний (840 / 625, 1230)	DOOR H800	FAN ASSISTED	4		228	68	GM2C1V	**6.800**		-	+145	+600	+240
	DOOR H800	FAN ASSISTED	4	•	228	68	GM2C1U	**7.585**					
H1600 Einseitig - De una cara - Односторонний (840 / 670, 1650)	DOOR H1600	FAN ASSISTED	7		456	167	GM3C1V	**7.230**	625	-145	+145	+725	+415
	DOOR H1600	FAN ASSISTED	7	•	456	167	GM3C1U	**8.010**					
H2000 Einseitig - De una cara - Односторонний (840 / 625, 2000)	DOOR H1600	FAN ASSISTED	8		517	192	GM4C1V	**8.425**		-	+145	+800	+470
	DOOR H1600	FAN ASSISTED	8	•	517	192	GM4C1U	**9.095**					
H2000 Einseitig - De una cara - Односторонний (840 / 670, 2000)	DOOR H2000	FAN ASSISTED	9		583	215	GM5C1V	**8.185**	625	-145	+145	+800	+530
	DOOR H2000	FAN ASSISTED	9	•	583	215	GM5C1U	**9.105**					
H2400 Einseitig - De una cara - Односторонний ▲ (840 / 625, 2360)	DOOR H2000	FAN ASSISTED	10		650	240	GM6C1V	**9.210**		-	+145	+800	+585
	DOOR H2000	FAN ASSISTED	10	•	650	240	GM6C1U	**10.085**					

NOTE: • Relative Feuchtigkeitsregelung (RF 50%-70%) - Control humedad relativa (U.R 50%-70%) - Контроль относительной влажности (H.R 50%-70%) ▲ TRANSPORTE / PACKAGING / УПАКОВКА p.109

+4° +18° ❄ T.A. 30°C - U.R. 55% CLIMATE CLASS 4

	Door	Evaporation	Shelves	Humidity control	Capacity (Liters)	(UP TO)	Code	Euro	Entfernt mit getrenntem Motor und mit Ventil / Remoto con motor desconectado con válvula / Выносной с неподкл. двигателем с клапаном	Andere Farben / Otros colores / Другие цвета	Die Regale aus Quarz und Edelstahl / Estantes de cuarzo y acero inoxidable / Полки из кварцевого агломерата и нержавеющей
H800 Beidseitig - De dos caras - Двусторонний (840 / 625, 880)	DOOR H800	FAN ASSISTED	4		228	68	GB1*1V	**6.885**	+145	+600	+240
	DOOR H800	FAN ASSISTED	4	•	228	68	GB1*1U	**7.465**			
H1200 Beidseitig - De dos caras - Двусторонний (840 / 625, 1230)	DOOR H800	FAN ASSISTED	4		228	68	GB2C1V	**7.455**	-	+600	+240
	DOOR H800	FAN ASSISTED	4	•	228	68	GB2C1U	**8.240**			
H1600 Beidseitig - De dos caras - Двусторонний (840 / 625, 1650)	DOOR H1600	FAN ASSISTED	8		517	192	GB3*1V	**8.380**	+145	+725	+470
	DOOR H1600	FAN ASSISTED	8	•	517	192	GB3*1U	**9.170**			
H2000 Beidseitig - De dos caras - Двусторонний (840 / 625, 2000)	DOOR H1600	FAN ASSISTED	8		517	192	GB4C1V	**9.080**	-	+800	+470
	DOOR H1600	FAN ASSISTED	8	•	517	192	GB4C1U	**9.865**			
H2000 Beidseitig - De dos caras - Двусторонний (840 / 625, 2000)	DOOR H2000	FAN ASSISTED	10		650	240	GB5*1V	**9.310**	+145	+800	+585
	DOOR H2000	FAN ASSISTED	10	•	650	240	GB5*1U	**10.220**			
H2400 Beidseitig - De dos caras - Двусторонний ▲ (840 / 625, 2360)	DOOR H2000	FAN ASSISTED	10		650	240	GB6C1V	**10.000**	-	+800	+585
	DOOR H2000	FAN ASSISTED	10	•	650	240	GB6C1U	**10.915**			

NOTE: auch mit fest verglaster Seite ohne Schloss verfügbar - también disponible con el lado de vidrio bloqueado, sin cerradura - поставляется также с фиксированной стеклянной панелью, без замка * KÜHLGAS - Fluido refrigerante - ГАЗ-хладагент (p. 8 e p. 111)

ENOGALAX

OPTIONAL

	Code	Euro	
OPTIONALE LAMINAT-SPEZIALFARBE - OPCIÓN COLOR LAMINADO ESPECIAL - ОПЦИЯ, ЛАМИНАТ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦВЕТА H800-H1200	OPT87002	**605**	
OPTIONALE LAMINAT-SPEZIALFARBE - OPCIÓN COLOR LAMINADO ESPECIAL - ОПЦИЯ, ЛАМИНАТ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦВЕТА H1600	OPT87003	**730**	
OPTIONALE LAMINAT-SPEZIALFARBE - OPCIÓN COLOR LAMINADO ESPECIAL - ОПЦИЯ, ЛАМИНАТ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦВЕТА H2000-H2400	OPT87004	**850**	
Verbundglas-Höhenventil (>900 ü.NN) - Válvula altimétrica doble cristal (> 900 m s. n. m.) Высотомерный клапан стеклопакета (>900 над ур. моря)	OPT36005	**355**	
Ständer mit Vorbereitung für die wahlweise Anordnung der Regale - Montante con predisposición para el posicionamiento libre de las bandejas - Стойка с подготовкой для свободной установки полок	OPT87005	**285**	
Ständer 800 mm mit Vorbereitung für die wahlweise Anordnung der Regale - Montante 800 mm con predisposición para el posicionamiento libre de las bandejas - Стойка 800 mm с подготовкой для свободной установки полок	OPT87010	**190**	
Warme oder bernsteinfarbene LED-Beleuchtung - Luces LED tonos cálidos o ámbar - Светодиодная подсветка янтарного цвета	OPT87005	**125**	NOT FOR RETROFIT
DIMMER	OPT87006	**145**	NOT FOR RETROFIT
EINZELREGAL - BANDEJA INDIVIDUAL - ОДИНАРНАЯ ПОЛКА	GA87430009R	**155**	
EINZELREGAL MIT „QUARZ-PLATTEN"- BANDEJA INDIVIDUAL CON PLACAS "CUARZO"- ОДИНАРНАЯ ПОЛКА С КВАРЦЕВЫМИ ВСТАВКАМИ	GA87430011	**355**	
AUSZIEHBARE SCHUBLADE MIT AUFNAHMEN - CAJÓN EXTRAÍBLE CON DIVISORES - ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК В КОМПЛЕКТЕ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ	GA87210001	**330**	
KIT RGB-LED-BELEUCHTUNG (eine Tür) **- KIT ILUMINACIÓN LED RGB** (una puerta) **- КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ RGB** (одна дверь)	OPT87009	**425**	**H800/H1200**
KIT RGB-LED-BELEUCHTUNG (eine Tür) **- KIT ILUMINACIÓN LED RGB** (una puerta) **- КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ RGB** (одна дверь)	OPT20018	**530**	**H1600**
KIT RGB-LED-BELEUCHTUNG (eine Tür) **- KIT ILUMINACIÓN LED RGB** (una puerta) **- КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ RGB** (одна дверь)	OPT20019	**645**	**H2000**
SET KONDENSATSCHALE - KIT BANDEJA DE DRENAJE - КОМПЛЕКТ ЛОТКА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА	OPT87011	**325**	

GA87430009R

GA87430011

GA87210001

Code - Código - Код

ENOGALAX	**M** Einseitig mit geraden Innenregalen De una cara con bandejas internas rectas Односторонний с прямыми внутренними полками	1 Temperierschrank/ Armario/ Витрина H.800 Tür/ Puerta/ Дверь H.800	**C** Eingebauter Motor, Kühlgas R290 Motor incorporado gas R290 Встроенный двигатель газ R290	**1** Griff an rechter Seite Tirador del lado derecho Ручка справа	**V** Belüftete Verdampfung Evaporación ventilada Вентилируемое	Laminatfarben Colores laminado Цвета ламината
	B Beidseitig mit geraden Innenregalen De dos cara con bandejas internas rectas Двусторонний с прямыми внутренними полками	2 Temperierschrank/ Armario/ Витрина H.1200 Tür/ Puerta/ Дверь H.800	**REMOTO/REMOTE/ ВЫНОСНОЙ**	**2** Griff an linker Seite Tirador del lado izquierdo Ручка слева	**U** Relative Feuchtigkeitsregelung Control de la humedad relativa Контроль относительной влажности	Außenverkleidung Cubierta de revestimiento Наружная облицовка
		3 Temperierschrank/ Armario/ Витрина H.1600 Tür/ Puerta/ Дверь H.1600	**P** Entfernt mit Kühlgas R404a Remoto gas R404a Выносной, газ R134a			
		4 Temperierschrank/ Armario/ Витрина H.2000 Tür/ Puerta/ Дверь H.1600				
		5 Temperierschrank/ Armario/ Витрина H.2000 Tür/ Puerta/ Дверь H.2000				
		6 Temperierschrank/ Armario/ Витрина H.2400 Tür/ Puerta/ Дверь H.2000				
G	M	2	A	1	V	(Col./Cov.)

ENOGALAX MONOFACCIALE H1200 DOOR H800 MOT R134 EVAP VENT 4 SHELVES

Konfigurationsbeispiele mit entferntem Motor
Ejemplos de composición con motor remoto
Примеры композиций с выносным двигателем



LEGENDA

Innenraum
Cámara de exposición

Отсек для выставления



Technisches Fach
Compartimiento técnico

Технический отсек



Sockel
Zócalo

Плинтус

Konfigurationsbeispiele mit technischem Fach
Ejemplos de composición con compartimiento técnico
Примеры композиций с техническим отсеком



MIAMI

Die essentielle **Eleganz** der großen Klassiker

La **elegante** esencialidad de los grandes clásicos

Элегантная строгость великой классики

MIAMI

Die essentielle **Eleganz** der großen Klassiker

Hightech vom Feinsten, lichttechnische Studien und neue Ausstellungsstrategien vermitteln den Weinflaschen selbst auf kleinstem Raum eine starke emotionale Betonung und eine optimale Präsentation. In Verbindung mit dem Laminat-Innenraum schaffen die LEDs an den Türrahmen einen besonderen Tiefeneffekt und Lichtspielereien, die den visuellen Eindruck hervorheben und neue Einblicke in den Inhalt dieser geschmacklichen Schatztruhe gewähren.

La **elegante** esencialidad de los grandes clásicos

Un concentrado de alta tecnología, estudios luminotécnicos y nuevas estrategias de exposición para asegurar un efecto emocional y máxima visibilidad a las botellas de vino incluso en espacios pequeños. Los ledes colocados a lo largo del marco de la puerta y los interiores laminados se combinan para crear un particular efecto de profundidad y sugestivos juegos de luz que resaltan el impacto visual, ofreciendo nuevas perspectivas de la calidad de los contenidos de un auténtico tesoro de sabores.

Элегантная строгость великой классики

Концентрат высоких технологий, светотехнических исследований и новых стратегий выкладки для создания наибольшего эффекта и наивысшей заметности винных бутылок даже в стесненных условиях. Светодиоды вдоль рамки двери и ламинированная внутренняя полость позволяют создавать особенный эффект глубины и красивую игру света, которые усиливают визуальное впечатление, предлагая по-новому посмотреть на содержимое самого настоящего ларца вкусов.

4 SIZES

WIDE INTERIORS

INTEGRATED REFIGERATION

MIAMI

Wählen Sie unter 4 beliebig anreihfähige Größen
Elija entre 4 medidas, adosables a placer
Предлагаются 4 размера на выбор, которые можно совмещать друг с другом по собственному усмотрению

4 SIZES

MIAMI B&R

MIAMI

MIAMI MEDIUM

MIAMI MINI

Uneingeschränkte Anbaukombinationen

Die Weintemperierschränke Miami können problemlos angebaut werden und ergeben somit große durchgehende Präsentationsbereiche.

Adosables a placer

Es muy fácil adosar las vinotecas Miami, creando así grandes espacios continuos de exposición.

Совмещенная установка без ограничений

Винные шкафы Miami можно легко совмещать, создавая таким образом большие сплошные пространства для экспозиции.

Beste Beleuchtung

Zur perfekten Inszenierung der gelagerten Weinflaschen wird dezidiert auf die Innenbeleuchtung gesetzt. In Verbindung mit dem Laminat-Innenraum schaffen die LEDs (2700° K) frontseitig am Türrahmen einen Tiefeneffekt und Lichtspielereien, die die Weinflaschen in den Vordergrund stellen.

Mejor iluminación

Se da prioridad a la iluminación para resaltar aún más las botellas de vino contenidas en su interior. Los LED (2700° K) montados en la parte frontal a lo largo del marco de la puerta y los interiores laminados crean un efecto de profundidad y de juegos de luces que ponen en primer plano las botellas de vino.

Лучшее освещение

Приоритет отдается подсветке, которая привлекает внимание к содержимому шкафа. Светодиодная (2700° K) подсветка по всей высоте дверцы и внутренняя отделка создают эффект глубины и игры света, которые притягивают взгляд к выставляемому вину.

Beschichtung

Der Möbelaufbau ist mit "Metal"- (873) oder "Softtouch"-Laminat (720, 718) verkleidet.
Die Türrahmen sind aus eloxiertem Aluminium in Grau oder Schwarz.
Auf Wunsch: Für die Laminatverkleidung stehen andere Farben zur Wahl, der Türrahmen ist aber auf jeden Fall in Grau oder Schwarz eloxiert.

Revestimiento

La estructura de la vinoteca está recubierta de laminados «metal» (873) o «soft touch» (720, 718). Los marcos de las puertas son de aluminio anodizado gris o negro.
Opcional: es posible elegir otros colores para el revestimiento laminado, pero el marco de la puerta siempre es anodizado gris o negro.

Покрытие

Каркас шкафа облицован ламинатом “metal” (873) или “soft touch” (720, 718). Рамы дверей выполнены из серого или черного анодированного алюминия. Опции: цвет облицовки из ламината можно выбрать из числа предлагаемых, но рама двери может быть только анодированной серого или черного цвета.

873

Gebürstetes Aluminium-Grau
Gris Aluminio Satinado
Серый алюминиевый сатинированный

720

Softtouch-Laminat Mattes Schwarz
Laminados «soft touch» Negro
Черный полуглянцевый «soft touch»

718

Softtouch-Laminat Grau
Laminados «soft touch» gris
Серого «soft touch»

Optionale Laminatfarben
Opción Colores laminado
Опция, ламинат специального цвета

MIAMI

Größerer Innenraum und 4 Ausstattungen nach Wunsch
Interiores más grandes y 4 equipamientos a elección
Более просторная внутренняя полость с 4 вариантами оснастки на выбор

Mehr Raum, weniger Platzbedarf

Durch das innovative Kühlsystem (ohne Verdampfer) gewinnt der Innenraum deutlich an Größe.
Die Aufnahmekapazität der Flaschen steigt und der Laminat-Innenraum bietet eine effektvolle Rundumsicht. In ultraflacher 50 cm Tiefe.

Más capacidad en menos espacio

Gracias al innovador sistema de refrigeración (sin placa evaporadora), el interior es más amplio. Aumenta la capacidad de botellas y el interior laminado crea un efecto de visibilidad en 360°. Todo esto en tan solo 50 cm de fondo.

Больше пространства при меньших размерах

Благодаря инновационной системе охлаждения (без панели испарителя) внутренняя полость гораздо свободнее. В результате повышается количество выставляемых бутылок, а внутренняя полость, отделанная ламинатом, создает эффект обзора на 360° градусов. Все это - при глубине 50 см.

Personalisiertes Layout

Die Flaschen können je nach Wunsch in einer Vielzahl von Positionen angeordnet werden: senkrecht auf gelochten Edelstahlregalen (SH), geneigt auf Stahlrohren (T) oder auf eleganten ausziehbaren Holzschubladen (DR).

Disposición a elección

Posibilidad de colocar las botellas en posición vertical, oblicua u horizontal, dependiendo de su preferencia. En bandejas de acero inox. perforadas (SH), en tubos de acero (T) o en elegantes cajones de madera extraíbles (DR).

Внутренняя оснастка на выбор

Предоставляется возможность вертикальной, наклонной или горизонтальной выкладки бутылок по собственному усмотрению. Бутылки можно укладывать на стальные полки с отверстиями (SH), на стальные трубки (T) или на изящные выдвижные ящики из дерева (DR).



MIAMI

Eine Technologie, die mehr Geräuschlosigkeit und Energieeinsparung bietet
Una tecnología que disminuye aún más el ruido e incrementa el ahorro de energía
Технология, повышающая бесшумность и экономию энергоресурсов

INTEGRATED REFIGERATION

Wine

MEHRZONEN-Kühlung

Mit der statisch gekühlten Version lassen sich in einem Gerät bis zu vier verschiedene Temperaturzonen erzielen. So können gleichzeitig Rot- und Weißweine bei idealer Temperatur gelagert werden. Von 4°C bis 18°C einstellbare Temperatur.

Refrigeración MULTIZONA

La versión con refrigeración estática permite obtener cuatro temperaturas diferentes en el mismo aparato. De esta manera se pueden exponer tanto los vinos tintos como los blancos a la temperatura adecuada.
Configuración de 4 °C a 18 °C.

МНОГОЗОННОЕ охлаждение

Модификация шкафа со статическим охлаждением позволяет получить в одном и том же шкафу четыре разных значения температуры. Таким образом, можно выставлять и хранить при нужной температуре как красные, так и белые вина. Настройка температур в пределах от 4°C до 18°C.

38 dB

Geräuschpegel

Das Kühlsystem mit statischer Verflüssigung sorgt für einen flüsterleisen Betrieb.

Ruido

El sistema de refrigeración con condensación estática está diseñado para reducir al mínimo el nivel de ruido del sistema refrigerante.

Уровень шума

Система охлаждения со статической конденсацией создана для снижения шума охладительной установки до минимума.

EINZONEN-Kühlung

Bei der Version mit belüfteter Kühlung kann der gewünschte Sollwert für eine gleichförmige Innentemperatur eingestellt werden. Von 4°C bis 18°C einstellbare Temperatur.

Refrigeración MONOZONA

La versión con refrigeración ventilada permite seleccionar el rango preferido de temperatura uniforme interior. Configuración de 4 °C a 18 °C.

ОДНОЗОННОЕ охлаждение

Модификация шкафа с вентилируемым охлаждением обеспечивает одинаковую температуру во всем внутреннем объеме. Настройка температур в пределах от 4°C до 18°C.

ECO FRIENDLY

Energieeinsparungen

Bis zu 50% weniger Verbrauch gegenüber den herkömmlichen Weintemperierschränken dank LED-Beleuchtung, Verbundglas mit niedrigem Emissionsvermögen und 6 cm starker Wärmedämmung.

Ahorro energético

Hasta un 50% menos de consumo con respecto a las vinotecas tradicionales, gracias a la iluminación con LED, vidrio de baja emisividad y aislamiento de 6 cm.

Снижение энергозатрат

Благодаря светодиодной подсветке, стеклу с низкой теплопроводностью и изоляции толщиной 6 см расход электроэнергии снижен до 50% по сравнению с традиционными винными шкафами.

R290
Enofrigo's choice



Low-E-Innenscheibe des Verbundglases
Vidrio interior de baja emisividad
низкоэмиссионное внутреннее стекло

Entfernte Regelung (IoT)

Die entfernte Temperaturregelung erfolgt mithilfe des optionalen WLAN-Moduls und der Cloud-Plattform.

Control a distancia (IoT)

La temperatura se controla a distancia utilizando el módulo Wi-Fi opcional y la plataforma cloud.

Дистанционное управление (IoT)

Управление температурой осуществляется дистанционно, при помощи опционного модуля Wi-Fi и облачной платформы.



MIAMI

T.A. 30°C - U.R. 55%
CLIMATE CLASS 4

MIAMI B&R



MIAMI B&R		Euro	BORDEAUX fino a / up to
MIAMI B&R RF T	A1MIAMIBRP/*	10.175	84+84
MIAMI B&R RF 12 + 12 DR	A1MIAMIBRDRP/*	12.125	72+72
MIAMI B&R RF T + 3 DR	A1MIAMIBRMIXP/*	11.020	66+66
MIAMI B&R RF R	A1MIAMIBRSHP/*	10.460	108+108
MIAMI B&R VT RF T	A1MIAMIBRVTP/*	10.745	84+84
MIAMI B&R VT RF 12 + 12 DR	A1MIAMIBRDRVTP/*	12.655	72+72
MIAMI B&R VT RF T + 3 DR	A1MIAMIBRMIXVTP/*	11.555	66+66
MIAMI B&R VT RF R	A1MIAMIBRSHVTP/*	10.960	108+108

MIAMI



MIAMI		Euro	BORDEAUX fino a / up to
MIAMI RF T	A1MIAMIP/*	5.765	126
MIAMI RF 12 DR	A1MIAMIDRP/*	6.710	96
MIAMI RF T + 3 DR	A1MIAMIMIXP/*	6.040	96
MIAMI RF R	A1MIAMISHP/*	5.750	162
MIAMI VT RF T	A1MIAMIVTP/*	5.915	126
MIAMI VT RF 12 DR	A1MIAMIDRVTP/*	6.965	96
MIAMI VT RF T + 3 DR	A1MIAMIMIXVTP/*	6.295	96
MIAMI VT RF R	A1MIAMISHVTP/*	6.005	162

MIAMI MEDIUM



MIAMI MEDIUM		Euro	BORDEAUX fino a / up to
MIAMI MEDIUM RF T	A1MIAMIMEDP/*	5.270	84
MIAMI MEDIUM RF 12 DR	A1MIAMIMEDDRP/*	6.205	72
MIAMI MEDIUM RF T + 3 DR	A1MIAMIMEDMIXP/*	5.490	66
MIAMI MEDIUM RF R	A1MIAMIMEDSHP/*	5.325	108
MIAMI MEDIUM VT RF T	A1MIAMIMEDVTP/*	5.545	84
MIAMI MEDIUM VT RF 12 DR	A1MIAMIMEDDRVTP/*	6.445	72
MIAMI MEDIUM VT RF T + 3 DR	A1MIAMIMEDMIXVTP/*	5.750	66
MIAMI MEDIUM VT RF R	A1MIAMIMEDSHVTP/*	5.580	108

MIAMI MINI



MIAMI MINI		Euro	BORDEAUX fino a / up to
MIAMI MINI RF T	A1MIAMIMINIP/*	4.450	48
MIAMI MINI RF 6 DR	A1MIAMIMINIDRP/*	4.850	36
MIAMI MINI RF R	A1MIAMIMINISHP/*	4.565	60

OPTIONAL

OPT36001 (pro Kühlfach - cada compartimiento - каждый отсек) Version mit Vorbereitung für entfernten Einbau (ohne Einheit) Versión predispuesta para motor remoto (sin unidad) Вариант, подготовленный для выноса (без блока)	**-230**
OPT36002 (pro Kühlfach - cada compartimiento - каждый отсек) Warme LED-Beleuchtung (3000-3500° K) Luces LED tono cálido (3000-3500° K) Светодиодная подсветка теплого тона (3000-3500° K)	**75**
OPT36003 (pro Kühlfach - cada compartimiento - каждый отсек) Kalte LED-Beleuchtung (5500-6500° K) Luces LED tono frío (5500-6500° K) Светодиодная подсветка холодного тона (5500-6500° K)	**75**
OPT36004 (pro Kühlfach - cada compartimiento - каждый отсек) Dimmer	**125**
OPT36005 Verbundglas-Höhenventil (>900 ü.NN) Válvula altimétrica doble cristal (> 900 m s. n. m.) Высотомерный клапан стеклопакета (>900 над ур. моря)	**355**
OPT36006 Seitenwand aus glas Lateral de vidrio Стеклянная боковина	**1.635**
OPT36008 Optionale Laminatfarben Opción Colores laminado Опция, ламинат специального цвета	**1.405**

WINE**MAX**

Eure Hoheit, die Vitrine

Su Alteza la vinoteca

Ее Высочество - витрина

WINE**MAX**

Die Macht der Attraktivität

Szenografisch. Essentiell. Souverän. Wenn Sie Ihre Kunden beeindrucken und einen auffälligen Corner in Ihrem Lokal gestalten möchten, dann liegen Sie mit WINE**MAX** genau richtig. Mit ihrer stattlichen Höhe (260 cm) und einer Breite von nur 67 cm hebt sich diese Kühlvitrine elegant im Ambiente ab und fokussiert die Blicke auf Ihre edelsten Flaschen. Blicken Sie auf. Und genießen Sie die volle Aufmerksamkeit.

Elige el poder de captar la atención

Decorativa. Esencial. Poderosa. Si quieres impresionar a tus clientes y crear un rincón espectacular en tu establecimiento, WINE**MAX** es lo que buscas. Con su extraordinaria altura (260 cm) y su ancho de tan solo 67 cm, esta vinoteca refrigerada destaca con elegancia en el entorno y atrae la mirada hacia tus mejores botellas. Alza los ojos. Y conquista la atención que mereces.

Выберите способность привлекать внимание

Эффектная. Строгая. Внушительная. Если то, что вам нужно - это удивить ваших клиентов и создать эффектный уголок в вашем заведении, то вам нужен WINE**MAX**. При выдающейся высоте (260 см) и ширине всего лишь 67 см эта холодильная витрина будет очень элегантно смотреться в помещении и привлекать внимание к вашим самым лучшим бутылкам. Поднимите взгляд. И привлеките к себе все заслуживаемое вами внимание.

ACTRACTIVE POINT

PRACTICAL SPACE

CUSTOM INTERNAL LAYOUT

ACTRACTIVE POINT

WINE**MAX**

Zum Erobern bestimmt

260 cm Höhe mal 67 cm Breite und 66 cm Tiefe: WINE**MAX** erhebt sich voller Anmut, rank und schlank an den Wänden der Lokale. Die Materialien sind vom Feinsten: Glas, Aluminium, Stahl, edles Laminat. In Kombination damit schaffen die Reflexspiele des verspiegelten Innenraums, die anheimelnde Atmosphäre der warmen und gleichförmigen LED-Beleuchtung und die beiden Außenverkleidungen in mattem Schwarz und Grau mit haptisch angenehmer und moderner Softtouch-Oberfläche eine intensive visuelle Verführung, die das gesamte Ambiente einnimmt.

Diseñada para conquistar

260 cm de altura, 67 cm de ancho y 66 cm de profundidad: WINE**MAX** se eleva con gracia contra las paredes de la sala, esbelta y estilizada. Los materiales son los mejores: vidrio, aluminio, acero, laminados sofisticados. A ellos se suman los juegos de reflejos de los interiores de espejo, las atractivas atmósferas creadas por la cálida y uniforme iluminación con led y los dos revestimientos exteriores negro mate y gris mate en el innovador acabado soft touch, agradable al tacto y finamente contemporáneo, que crean una intensa seducción visual que se difundirá en todo el ambiente.

Создана, чтобы покорять

260 см в высоту, 67 см в ширину и 66 см в глубину. Изящная и стройная WINE**MAX** грациозно возвышается у стен вашего заведения. В ней использованы самые лучшие материалы: стекло, алюминий, сталь, изысканный ламинат. А вместе с ними - игра отражений во внутренних зеркалах, привлекательная атмосфера, создаваемая теплой и равномерной светодиодной подсветкой, а также две наружные отделки: черная матовая и серая матовая с инновационной отделкой soft touch, которая приятна на ощупь и изысканно современна. Все это создает очень приятный визуальный эффект, наполняющий все помещение.

PRACTICAL SPACE

WINE**MAX**

Jeder Idee gerecht

Eine Säule für einen gesonderten Weinpunkt. Zwei oder drei angereihte Vitrinen für ein größeres Lagerungsvolumen. Oder eine gesamte ausgerüstete Funktionswand in voller Höhe. Dank des modularen Aufbaus können Sie mit WINE**MAX** Ihre phantasievollsten Ideen konkret umsetzen.

A la altura de tu imaginación

Una sola columna, para un singular rincón dedicado a los vinos. Una composición de dos o tres vinotecas adosadas, para una mayor capacidad. O toda una pared funcional y equipada en toda su altura. Gracias a su estructura modular, WINE**MAX** te permite materializar tu imaginación más audaz.

Всегда на высоте

Одна лишь колонна для выделяющегося места хранения вин. Композиция из двух или трех совмещенных витрин для наибольшей вместительности. Или вообще: вся стена практично оборудованная по всей высоте. Благодаря своей модульной конструкции WINE**MAX** наполнит конкретикой ваши самые смелые идеи.

Öffnung nach rechts oder links

Entsprechend Ihren Bedürfnissen ist der Griff entweder rechts oder links an der Vitrine angebracht.

Apertura a derecha o izquierda

Según tus preferencias, el tirador está colocado en el lado derecho o izquierdo de la vinoteca.

Право- или левостороннее открытие

В зависимости от ваших предпочтений, ручка может находиться справа или слева витрины.

WINE**MAX**

Erstellen Sie die Szene nach Ihrem Geschmack
Crea el espectáculo que prefieras
Создайте тот эффект, который вам больше нравится

Moderne und strategische Optik

Das für die Außenverkleidung gewählte Material neuester Generation zeichnet sich durch seine edle und matte Optik sowie die extrem geringe Lichtreflexion aus. Vorzüge: samtartige Haptik, Anti-Fingerprint und Erneuerung der Oberfläche nach Mikrokratzern.

Acabados contemporáneos y estratégicos

El material de última generación elegido para el revestimiento exterior se caracteriza por su aspecto refinado y mate y su baja reflexión de la luz. Aterciopelado al tacto, es antihuellas y se regenera eliminando los microarañazos superficiales.

Современная и стратегически продуманная отделка

Выбранный для наружной облицовки материал последнего поколения отличается своим изысканным матовым видом и низким отражением света. Он - удивительно бархатистый на ощупь, не оставляет отпечатков пальцев и позволяет выводить небольшие царапины на поверхности.

720 — seidenmattes "Softtouch-Schwarz"
negro mate "Soft Touch"
матовый черный "Soft Touch"

718 — seidenmattes "Softtouch-Grau"
gris mate "Soft Touch"
матовый серый "Soft Touch"

Warme und gleichförmige LED-Beleuchtung

LED 2700K mit warmem Weiß und opaler Abdeckung für eine gleichförmige Lichtdiffusion.

Iluminación con led cálida y uniforme

Led de 2700K, blanco cálido, con cubierta opalina para una difusión homogénea de la luz.

Теплая и равномерная светодиодная подсветка

Светодиоды 2700K с теплым белым светом, опаловыми плафонами для равномерного рассеивания света.

CUSTOM INTERNAL LAYOUT

Und innen?

Sie können Ihre Weine senkrecht auf Edelstahlregalen (R) oder auf den waagrechten oder geneigten Edelstahlrohren (T, A) ausstellen. Weitere Optionen? Die ausziehbaren Schubladen mit Aufnahmen (GK94210001) oder die exklusiven Plexiglas-Aufnahmen (C). WINE**MAX** stellt Ihnen Raum und Szene bereit. Sie entscheiden den Auftritt der Protagonisten.

¿Y en el interior?

Puedes exponer tus vinos en posición vertical, en bandejas fijas de acero inoxidable (R), o utilizar los tubos de acero, horizontales o inclinados (T, A). ¿Otras posibilidades? Las bandejas extraíbles con divisores (GK94210001) o los elegantes divisores de plexiglás (C). WINE**MAX** te ofrece el espacio y el escenario. Tu eliges cómo mover a los protagonistas.

А внутри?

Вы можете выставлять ваши вина вертикально, на полках из нержавеющей стали (R), или же воспользоваться стальными трубами и расположить их горизонтально или с наклоном (T, A). Другие опции? Выдвижные ящики с держателями (GK94210001) или изысканные плексигласовые держатели (C). WINE**MAX** подарит вам пространство и сценический эффект. Выберите, как задействовать главных героев.

R — 36*

M294430001
Stahlregale
Bandejas fijas de acero
Стальные полкиг

A — 24*

GK94330002
Geneigte Stahlrohre
Tubos de acero inclinados
Наклонные стальные трубы

T — 8*

GK94330001
Stahlrohre
Tubos de acero
Стальные трубы

C — 8*



GK94080001
Waagrechte Plexiglashalter
Soportes horizontales de Plexiglás
Горизонтальные суппорты из плексигласа

8*

GK94210001
Ausziehbare Schublade mit Aufnahmen
Bandeja extraíble con divisores
Выдвижной ящик с держателями



M294430001	GK94210001	GK94080001	GK94330001	GK94330002

WINE**MAX**

Technologie im Dienst der Präsentation
Las tecnologías al servicio de la exposición
Технологии на службе выставления товара

Belüftete Kühlung

Für den Innenraum der Vitrine können Sie eine Temperatur* von 4 °C bis 18 °C wählen.
*für Klimaklasse 4.

Refrigeración ventilada

Para el interior de la vinoteca puedes seleccionar una temperatura* de 4 °C a 18 °C.
*para la clase climática 4.

Вентилируемое охлаждение

Вы можете выбрать внутреннюю температуру витрины в пределах от 4 до 18°C.
*для климатического класса 4.

Low-E-Innenscheibe

Die hoch isolierte Innenscheibe sorgt für ungehinderten Lichtdurchlass und effiziente Eindämmung der Temperaturverluste.

Vidrio interno de baja emisividad

El vidrio interior muy aislante deja pasar la luz pero retiene eficazmente las dispersiones térmicas.

Внутреннее низкоэмиссионное стекло

Внутреннее стекло с высокой степенью теплоизоляции пропускает свет, но эффективно задерживает рассеивание тепла.

(optional)

Relative Feuchtigkeitsregelung

Mit dieser auf Wunsch erhältlichen Regelung wird der relative Feuchtigkeitsgehalt stets über 50% gehalten, was die idealen Lagerungsbedingungen von Korken und Etiketten garantiert.

Control de la humedad relativa

A pedido, este sistema asegura un nivel de humedad relativa superior al 50 %, permitiendo conservar perfectamente los corchos y las etiquetas.

Контроль относительной влажности

По запросу эта система гарантирует постоянный уровень относительной влажности выше 50% для отличной сохранности пробок и этикеток.

Entfernte Regelung OPTIONAL

Möchten Sie sämtliche Einstellungen von WINE**MAX** ganz bequem regeln, ohne auf den Regler oben an der Vitrine zugreifen zu müssen? Wählen Sie die entfernte Regelung. Über ein WLAN-Modul und eine Cloud-Plattform stellt Ihnen diese Technologie ein einfaches Interface mit Ihrem Smartphone oder einem Gerät Ihrer Wahl zur Verfügung. Damit können Sie die Vitrine ein- oder ausschalten, die Temperatur einstellen, die Helligkeit und andere Parameter auch von Ihrem bequemsten Stuhl anpassen.

Control a distancia OPCIONAL

¿Deseas regular a placer todas las configuraciones de WINE**MAX** sin tener que usar manualmente el controlador situado en la parte superior de la vinoteca? Elige el control a distancia. Esta tecnología, a través de un módulo wifi y una plataforma cloud, permite una sencilla interfaz con tu smartphone o tu dispositivo favorito. Así podrás encender o apagar la vinoteca, ajustar la temperatura, la intensidad de las luces y otros parámetros sin moverte de tu silla más cómoda.

Дистанционное управление ПО ЗАКАЗУ

Хотите наиболее комфортно регулировать все настройки WINE**MAX** без использования контроллера, который расположен в верхней части? Воспользуйтесь дистанционным управлением. При помощи модуля wi-fi и облачной платформы эта технология позволяет легко использовать все функции с вашего смартфона или же с любого другого устройства. Таким образом, вы можете включать или выключать витрину, настраивать температуру, регулировать силу света, а также другие параметры, удобно сидя в вашем кресле.

WINEMAX

Entfernter Motor oder technisches Fach, die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen

Die einzelnen Module sind für Verbundanlagen vorbereitet (um Wärme- und Geräuschemissionen im Aufstellungsraum zu vermeiden) oder verfügen über ein technisches Fach mit eingebautem Motor.

Motor a distancia o compartimento técnico, tú eliges.

Cada módulo está predispuesto para el sistema a distancia (para evitar calor y ruido en el entorno de instalación), o bien tienen un compartimento técnico con el motor incorporado.

Выносной двигатель или технический отсек - решайте сами

Одинарные модули подготовлены для использования выносной системы (для предотвращения вырабатывания тепла и образования шума в помещении) или же они имеют технический отсек с встроенным двигателем.

ENTFERNT
A DISTANCIA
ВЫНОСНОЙ

EINGEBAUTER MOTOR
MOTOR INCORPORADO
ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

18
St. Max. Anzahl Flaschen Motornische
n.° máx. bot. nicho motor
шт. макс.кол. бут. в моторном отсеке

Max. Kapazität des Moduls Einzelne Säule (Bordeaux-Flaschen):
Capacidad máxima módulo columna individual (botellas bordelesas):
Максимальная вместительность модуля одинарной колонны (бордосские бутылки):

		VERBUNDVERSIONEN VERSIONES A DISTANCIA ВЕРСИИ С ВЫНОСНЫМ АГРЕГАТОМ		VERSIONEN MIT EINGEBAUTEM MOTOR VERSIONES CON MOTOR INCORPORADO ВАРИАНТ СО ВСТРОЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	
			MAX		MAX
R	Regale - Bandejas fijas - Полки	7 x 36	**252**	6 x 36 + 18	**234**
A	Rohre - Tubos Трубы типа	7 x 24	**168**	6 x 24 + 18	**162**
T	Rohre - Tubos - Трубы типа	14 x 8	**112**	12 x 8 + 18	**114**
C	Waagrechte Plexiglashalter - Soportes horiz. Plexiglás - Гориз. Держатели из плексигласа	14 x 8	**112**	12 x 8 + 18	**114**
GK94210001	Ausziehbare Schubladen - Bandejas extraíbles - Выдвижные ящики	14 x 8	**112**	12 x 8 + 18	**114**

				MAX	Code	Euro
WINEMAX	ENTFERNT - A DISTANCIA - ВЫНОСНОЙ	U.R.%	ohne Kondensatschale - s/bandeja de drenaje - Без лотка для сбора конденсата при	252	HRUD1	**9.935**
WINEMAX	ENTFERNT - A DISTANCIA - ВЫНОСНОЙ	VT	ohne Kondensatschale - s/bandeja de drenaje - Без лотка для сбора конденсата при	252	HRVD1	**9.695**
WINEMAX	ENTFERNT - A DISTANCIA - ВЫНОСНОЙ	U.R.%	ohne Kondensatschale mit getrenntem Motor - s/bandeja de drenaje c/motor desconectado - Без лотка для сбора конденсата при отключенном двигателе	252	HFUD1	**10.210**
WINEMAX	ENTFERNT - A DISTANCIA - DÉPORTÉ	VT	ohne Kondensatschale mit getrenntem Motor - s/bandeja de drenaje c/motor desconectado - Без лотка для сбора конденсата при отключенном двигателе	252	HFVD1	**9.970**
WINEMAX	EINGEBAUTER MOTOR - MOTOR INCORPORADO - ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	U.R.%		234	HMUD1	**10.070**
WINEMAX	EINGEBAUTER MOTOR - MOTOR INCORPORADO - ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	VT		234	HMVD1	**9.835**

INTERNAL LAYOUT / OPTIONALS

	Code	Euro
Rohre - Tubos - Трубы типа "T"	GK94330001	**165**
Rohre - Tubos - Трубы типа "A"	GK94330002	**210**
Regale - Bandeja de acero individual - Одинарная полка из стали "R"	M294430001	**140**
Waagrechte Plexiglashalter - Soportes horiz. Plexiglás - Гориз. Держатели из плексигласа "C"	GK94080001	**210**
Ausziehbare Schubladen - Bandejas extraíbles - Выдвижной ящик с держателями	GK94210001	**330**
Kondensatschale - Bandeja de drenaje - лотка для сбора конденсата	OPT87011	**325**



ON BOARD REMOTE

Code - Código - Код

WINEMAX

M
Eingebauter Motor KÜHLGAS R290
Motor incorporado R290 GAS
Встроенный двигатель, ГАЗ R290

R
Verbundversion ohne Motor KÜHLGAS R452A
A distancia sin motor R452A GAS
Выносная, без двигателя, ГАЗ R452A

F
Verbundversion mit getrenntem Motor GAS R452A
A distancia con motor suministrado desconectado GAS R452A
Выносная, с отключенным двигателем GAZ R452A

V
Belüftete Verdampfung
Evaporación ventilada
Вентилируемое

U
Relative Feuchtigkeitsregelung
Control de la humedad relativa
Контроль относительной влажности

D
Griff an rechter Seite
Tirador del lado derecho
Ручка справа

S
Griff an linker Seite
Tirador del lato izquierdo
Ручка слева

Stromversorgung
Alimentación Eléctrica
Электропитание

1
230V 50HZ 1PH

2
230V 60HZ 1PH

3
115V 60HZ 1PH

Farbe des Aufbaus
Color estructura
Цвет каркаса

N
seidenmattes "Softtouch-Schwarz" 720
Negro mate "Soft Touch" 720
Матовый черный "Soft Touch" 720

G
seidenmattes "Softtouch-Grau" 718
Gris mate "Soft Touch" 718
Матовый серый "Soft Touch" 720

H R U D 1 N

WINEMAX 650 REMOTA S/MOT R452A CNT UR VT MAN DX 230V 50HZ LAM.720 NERO OPACO

i.Am®

Ein Meisterwerk
an Vielseitigkeit und Innovation

Una obra maestra
de versatilidad e innovación

Шедевр
универсальности
и инновации

i.Am®

Nachhaltige Leistungen

Klasse A, zu 100% Made in Italy, i.Am ist der Weintemperierschrank für moderne und anspruchsvolle Lokale, die ihre Kunden durch ein exklusives Ambiente verwöhnen möchten und betont auf Energieeinsparung setzen.

Las prestaciones de la sostenibilidad

Clase A, completamente hecha en Italia, i.Am es la vinoteca refrigerada para establecimientos contemporáneos y ambiciosos que quieren atraer clientes y jugar mejor con el espacio, ahorrando energía.

Характеристики экологической рациональности

Охлаждаемый винный шкаф i.Am относится к классу энергопотребления A, полностью изготовлен в Италии (made in Italy) и предназначен для современных и амбициозных заведений, старающихся привлекать клиентов и наилучшим образом использовать пространство при существенном снижении энергозатрат.

Up to 260*

HIGH CAPACITY

CUSTOM INTERNAL LAYOUT

ENERGY SAVING

RECYCLED RECYCLABLE

* Gesamtkapazität mit Bordeaux-Flaschen - Capacidad con botellas bordelesas - Вместительность в бордосских бутылках

i.Am®

HIGH CAPACITY

Wine

Haben Sie etwas Besonderes im Sinn?

Egal, ob Sie nach einer großen Kapazität, einer herausragenden optischen Inszenierung der Flaschen oder durch Nutzung der gemütlichsten Ecken des Lokals nach räumlicher Optimierung Ausschau halten, dank der Modellvielfalt von i.Am finden Sie in jedem Fall die beste Lösung.

¿Está pensando en algo especial?

Si usted necesita una gran capacidad o si desea valorizar al máximo la presentación de las botellas, si quiere optimizar el espacio aprovechando incluso los rincones más íntimos del local, la variedad de i.Am le permite encontrar la mejor solución.

Вы планируете что-то особенное?

Нуждаетесь ли вы в большой вместимости или в эстетически удачной выкладке бутылок, или же вы желаете оптимизировать пространство, используя даже самые уединенные уголки помещения - широкий модельный ряд i.Am позволит непременно найти самое лучшее решение.

H1200 (SHELVES)

75 cm

130* MAX

H1600 (SHELVES)

195* MAX

H2000 (SHELVES)

75 cm

260* MAX

Farben

Möbelaufbau in der Farbe schwarz.
Der Türrahmen ist aus Holz in der Optik Silver (A), Black (N) oder Light Wood (C).
Bei den Schubladen ist die Holzfront farblich mit dem Außenrahmen abgestimmt.

Colores

La estructura del mueble es de color negro.
El marco de la puerta es de madera con acabado Silver (A), Black (N) o Light Wood (C).
En el caso de bandejas internas, los frentes de madera están coordinados con el marco exterior.

Цветовая гамма

Каркас шкафа - черного цвета.
Рама двери выполнена из дерева с отделкой Silver (A), Black (N) или Light Wood (C).
При наличии встроенных ящиков их передние панели из дерева сочетаются с наружной рамой.

Silver

Black

Light wood

TROPICALIZED VERSION POSSIBLE

* Gesamtkapazität mit Bordeaux-Flaschen - Capacidad con botellas bordelesas - Вместительность в бордосских бутылках

i.Am FIT

55 cm

Geringe Tiefe, noch größere Gestaltungsfreiheit

Mit nur 55 cm Tiefe ist i.Am Fit die am Markt verfügbare flachste Version. Die Anpassung an sämtliche Raum- und Flächenverhältnisse ist denkbar einfach. Sie erleichtert das Innendesign sowie die Planung und Organisation des Lokals und ist ein wahrer Blickfang für Ihre Kunden.

Profundidad reducida, mayor libertad

Con tan solo 55 cm de profundidad, i.Am Fit es la vinoteca más delgada del mercado. Se adapta a los entornos y a los espacios más particulares. Facilita el interiorismo y el diseño, así como la organización del establecimiento, permitiendo capturar la atención de los clientes en cualquier situación.

Меньшая глубина, большая свобода

Предлагая глубину всего лишь в 55 см, i.Am Fit является наиболее узкой моделью из имеющихся на рынке. Она может легко вписаться даже в нестандартные интерьеры и пространства. Она облегчает работы по дизайну интерьеров и проектированию, а также обустройство помещения, обязательно приковывая взгляд клиентов.

FIT H2000
(SHELVES)

55 cm

82 cm

144* MAX

 * Gesamtkapazität mit Bordeaux-Flaschen - Capacidad con botellas bordelesas - Вместительность в бордосских бутылках

i.Am FIT SLIM

NEW

60 cm | 55 cm

55 cm Tiefe, 60 cm Breite

i.Am FIT wird in der Version SLIM mit nur 60 cm Breite noch schlanker, agiler und vielseitiger.

55 cm de profundidad, 60 cm de ancho

i.Am FIT puede ser aún más delgada, ágil y versátil en la versión SLIM, con un ancho de tan solo 60 cm.

Глубина - 55 см, ширина - 60 см

Шкаф i.Am FIT может стать еще более узким, компактным и универсальным в модификации SLIM, ширина которой составляет всего лишь 60 см.

FIT SLIM H1600
(SHELVES)

55 cm

60 cm

72* MAX

FIT SLIM H2000
(SHELVES)

60 cm

96* MAX

FIT SLIM DOPPIA H2000
(SHELVES)

55 cm

60+60 cm

192* MAX

Alle Möglichkeiten von SLIM

i.Am FIT SLIM ist in zwei Höhen und der speziellen doppelten Variante (B&R) erhältlich, die für uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit und optimale Aufwertung selbst kleinster Flächen sorgt.

Todas las posibilidades de SLIM

i.Am FIT SLIM está disponible en dos opciones de altura y en la versión especial doble (B&R), para la máxima libertad de elección y una excelente valorización incluso de los rincones más pequeños.

Все варианты SLIM

i.Am FIT SLIM предлагается в двух модификациях высоты и в специальном двойном варианте (B&R), обеспечивая максимальную свободу выбора и позволяя удачно использовать даже самые стесненные уголки.

* Gesamtkapazität mit Bordeaux-Flaschen - Capacidad con botellas bordelesas - Вместительность в бордосских бутылках

i.Am DUAL VENT

Zwei verschiedene Temperaturen in ein und demselben Weintemperierschrank

Ein reichhaltiges Weinangebot, aber weniger Platz? Mit i.Am Dual Vent können Sie Weiß- und Rotweine im gleichen Weintemperierschrank aufbewahren und zwei verschiedene Temperaturen einstellen. Dank der zwei separat gekühlten und belüfteten Bereiche können Sie das ideale Klima in jedem Bereich festlegen und die perfekte Temperatur für all Ihre Weine einstellen.

Dos temperaturas diferentes en la misma vinoteca

¿Muchos vinos y poco espacio? Con i.Am Dual Vent puede guardar vinos blancos y tintos en la misma vinoteca y configurar dos temperaturas diferentes. Gracias a las dos cámaras refrigeradas y ventiladas individualmente, puede establecer el clima dentro de cada espacio y garantizar la temperatura perfecta para todas las botellas.

Два разных значения температуры в одном и том же винном шкафу

Много вин и мало места? С i.Am Dual Vent вы можете хранить белые и красные вина в одном и том же винном шкафу, настраивая два разных температурных режима. Благодаря двум отдельно охлаждаемым и вентилируемым секциям, вы можете выбирать внутреннюю температуру каждой из них, обеспечивая самые лучшие условия для всех ваших бутылок.

T.A. 30°C - U.R. 55%
CLIMATE CLASS 4

Unterschiedliche Tiefen für verschiedene Kapazitäten

Diferentes profundidades para diferentes capacidades

Разные значения глубины, разная вместимость

Einfache Konfiguration

Fácil de configurar

Простота конфигурации

Zwei separat gekühlte und belüftete Bereiche.

Dos cámaras refrigeradas y ventiladas individualmente.

Две секции с раздельным охлаждением и вентиляцией.



I Wählen Sie eine Zone
Seleccione una Zona
Выберите зону

II Stellen Sie die Temperatur ein
Configure la Temperatura
Настройте температуру

* Gesamtkapazität mit Bordeaux-Flaschen - Capacidad con botellas bordelesas - Вместительность в бордосских бутылках

i.Am

Konfigurieren Sie i.Am nach Ihren Wünschen

Configure su i.Am como quiera

Выберите вашу индивидуальную конфигурацию i.Am

CUSTOM INTERNAL LAYOUT

Wine

STD

FIT

FIT SLIM

		STD		FIT		FIT SLIM		
65* STD 48* FIT 24* FIT-SLIM		GA89430001 MAX 1 - 130Δ	GA89430001 MAX 2 - 195Δ	GA89430001 MAX 3 - 260Δ (DUAL VENT) MAX 2 - 260Δ	GA89430002 MAX 3 - 144Δ (DUAL VENT) MAX 2 - 144Δ	GA89430007 MAX 2 - 72Δ	GA89430007 MAX 3 - 96Δ	GA89430007 MAX 6 - 192Δ
14* STD 7* FIT 5* FIT-SLIM		GA8921*001 MAX 6 - 84Δ	GA8921*001 MAX 10 - 140Δ	GA8921*001 MAX 13 - 182Δ	GA8921*019 MAX 13 - 91Δ (DUAL VENT) MAX 12 - 84Δ	GA8921*026 MAX 10 - 50Δ	GA8921*026 MAX 13 - 65Δ	GA8921*026 MAX 26 - 130Δ
27* STD		GA8921*014 MAX 2 - 54Δ	GA8921*014 MAX 3 - 81Δ	GA8921*014 MAX 4 - 108Δ	-	-	-	-
40* STD 24* FIT 18* FIT-SLIM		GA89330002 MAX 2 - 80Δ	GA89330002 MAX 3 - 120Δ	GA89330002 MAX 4 - 160Δ	GA89330001 MAX 4 - 96Δ	GA89330003 MAX 3 - 54Δ	GA89330003 MAX 4 - 72Δ	GA89330003 MAX 8 - 144Δ

* Gesamtkapazität mit Bordeaux-Flaschen - Capacidad con botellas bordelesas - Вместительность в бордосских бутылках

Δ Gesamtkapazität mit Bordeaux-Flaschen - Capacidad con botellas bordelesas - Вместительность в бордосских бутылках

Womit i.Am maximale Energieeinsparung garantiert

i.Am ist Ausdruck bester Innovation. Der einzigartige einteilige Aufbau, ausgehend von der zu 100% aus recyceltem und recyclingfähigem Material gefertigten Verkleidung, garantiert herausragende Stabilität und Wärmeträgheit. Das Verbundglas der Tür besteht aus Zweischeiben-Wärmedämmglas (Low-E) mit hohem Isoliervermögen. Diese Features sorgen für eine herausragende Isolierung, eine maximale Senkung der Kühlverluste und für äußerst sparsamen Betriebsverbrauch (bis zu -60% gegenüber Standard-Weintemperierschränken).

¿Por qué i.Am garantiza el ahorro de energía máximo?

i.Am nace de la mejor innovación. Consiste en una revolucionaria construcción monocasco, con revestimiento de material 100% reciclado y reciclable, con extraordinarias características de solidez e inercia térmica. La puerta de doble acristalamiento está formada por dos hojas de vidrio templado de baja emisividad y alto aislamiento. Estas características garantizan un aislamiento excepcional y una reducción máxima de la dispersión, para un consumo extremadamente bajo (hasta -60% en comparación con las vinotecas estándares).

Почему i.Am обеспечивает наивысшую экономию энергии?

i.Am является результатом самых передовых инноваций. Шкаф предлагает революционно новый цельный каркас и облицовку, выполненную из 100% переработанного и перерабатываемого материала, которые обладают великолепными характеристиками прочности и тепловой инерции. Дверь имеет стеклопакет, изготовленный из двойного низкоэмиссионного закаленного стекла с высокой степенью изоляции. Эти характеристики гарантируют отличную изоляцию и максимальное снижение рассеивания холода, обеспечивая чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы (экономия до 60% по сравнению со стандартными винными шкафами).

Low-E-Innenscheibe des Verbundglases
Vidrio interior de baja emisividad
низкоэмиссионное внутреннее стекло

ENERGY SAVING

Einteiliger Aufbau
Construcción monocasco
Цельный каркас

MEHRZONEN-Kühlung

In der Version mit statischer Belüftung lassen sich in ein und derselben Einheit vier verschiedene Temperaturen (von 2° bis 18°) erzielen, so dass selbst unterschiedlichste Weine optimal gelagert werden können.

Refrigeración MULTIZONA

La versión con refrigeración estática permite obtener cuatro temperaturas diferentes (de 2 °C a 18 °C) en la misma unidad, para exponer vinos muy diferentes entre sí a la temperatura ideal.

МНОГОЗОННОЕ охлаждение

Модификация со статическим охлаждением позволяет получить в одном и том же шкафу четыре разных значения температуры (от 2° до 18°), предоставляя возможность выкладывать при идеальной температуре вина с совершенно разными характеристиками.

EINZONEN-Kühlung

Die Version mit belüfteter Kühlung ermöglicht die Wahl der gewünschten gleichförmigen Innenraumtemperatur von 2° bis 18° C.

Refrigeración MONOZONA

La versión con refrigeración ventilada permite seleccionar la temperatura uniforme interior que prefiera, de 2 °C a 18 °C.

ОДНОЗОННОЕ охлаждение

Модель с вентилируемым охлаждением позволяет выбрать нужную однородную температуру от 2° до 18° внутри шкафа.

38 dB

Flüsterleiser Betrieb

Statische Kühlung und Verflüssigung sorgen für eine minimale Geräuschbelastung (lediglich 38dB) des Kühlsystems.

Ruido mínimo

La refrigeración por condensación estática minimiza (solo 38 dB) la contaminación acústica causada por el sistema refrigerante.

Минимальный уровень шума

Охлаждение статической конденсацией сводит к минимуму (всего 38 дБ) шумовое загрязнение от холодильной установки.

R290
Enofrigo's choice

Das Material von i.AM ist nicht nur recycelt und recyclingfähig, sondern auch Anti-Fingerprint, reinigungsfreundlich und stoßfest.

Además de ser reciclado y reciclable, el material de i.Am es antihuellas, fácil de limpiar y resistente a los golpes.

Материал, из которого изготовлен i.Am, не только является переработанным и перерабатываемым, но и не оставляет отпечатков пальцев, легко очищается и является ударопрочным.

RECYCLED
RECYCLABLE

i.Am

			MAX	Code	Euro
IAM STD	H1200	MULTIZONA	130	S1S1N*	**3.200**
IAM STD	H1200	VENTILATA	130	S1V1N*	**3.385**
IAM STD	H1600	MULTIZONA	195	M1S1N*	**3.385**
IAM STD	H1600	VENTILATA	195	M1V1N*	**3.570**
IAM STD	H2000	MULTIZONA	260	L1S1N*	**3.510**
IAM STD	H2000	VENTILATA	260	L1V1N*	**3.695**
IAM STD	H2000	VENTILATA TROPICALIZZATA	260	L1W1N*	**3.985**
IAM STD DUALVENT	H2000	DUALVENT VENTILATA	260	L2V1N*	**4.495**
IAM FIT	H2000	MULTIZONA	144	B1S1N*	**3.400**
IAM FIT	H2000	VENTILATA	144	B1V1N*	**3.585**
IAM FIT	H2000	VENTILATA TROPICALIZZATA	144	B1W1N*	**3.865**
IAM FIT DUALVENT	H2000	DUALVENT VENTILATA	144	B2V1N*	**4.410**
IAM FIT SLIM	H1600	MULTIZONA	72	N1S1N*	**3.300**
IAM FIT SLIM	H1600	VENTILATA	72	N1V1N*	**3.440**
IAM FIT SLIM	H1600	VENTILATA TROPICALIZZATA	72	N1W1N*	**3.630**
IAM FIT SLIM	H2000	MULTIZONA	96	F1S1N*	**3.355**
IAM FIT SLIM	H2000	VENTILATA	96	F1V1N*	**3.515**
IAM FIT SLIM	H2000	VENTILATA TROPICALIZZATA	96	F1W1N*	**3.740**
IAM FIT SLIM DOPPIA	H2000	MULTIZONA	192	H1S1N*	**6.490**
IAM FIT SLIM DOPPIA	H2000	VENTILATA	192	H1V1N*	**6.725**
IAM FIT SLIM DOPPIA	H2000	VENTILATA TROPICALIZZATA	192	H1W1N*	**7.370**

Set warme vertikale LED-Beleuchtung

Kit iluminación led luz cálida vertical

Комплект вертикальной светодиодной подсветки с теплым светом

Set bernsteinfarbene LED-Beleuchtung an festen Regalen

Kit iluminación led luz ámbar bandejas fijas

Комплект светодиодной подсветки янтарного цвета для неподвижных полок

T.A. 30°C - U.R. 55%

CLIMATE CLASS 4

STD



i.Am STD 2000



i.Am STD 2000 DUAL VENT



i.Am STD 1600



i.Am STD 1200

FIT



i.Am FIT 2000



i.Am FIT 2000 DUAL VENT



i.Am FIT 2000 SLIM



i.Am FIT 2000 SLIM DOPPIA



i.Am FIT 1600 SLIM

		Code	Euro
	Festes Regal (Flaschenhalter) / Bandeja fija (botellero) / Неподвижная полка (бутылкодержатель i.Am STD	GA89430001	**55**
	Festes Regal (Flaschenhalter) / Bandeja fija (botellero) / Неподвижная полка (бутылкодержатель i.Am FIT	GA89430002	**50**
	Festes Regal (Flaschenhalter) / Bandeja fija (botellero) / Неподвижная полка (бутылкодержатель i.Am FIT SLIM	GA89430007	**50**
	Komplettes Set ausziehbare Schubladen / - Kit completo bandejas extraíbles / Полный комплект выдвижных ящиков i.Am STD h2000	GA8921*001	**185**
	Komplettes Set ausziehbare Schubladen / - Kit completo bandejas extraíbles / Полный комплект выдвижных ящиков i.Am STD h1600	GA8921*019	**150**
	Komplettes Set ausziehbare Schubladen / - Kit completo bandejas extraíbles / Полный комплект выдвижных ящиков i.Am STD h1200	GA8921*026	**150**
	Ausziehbare Schublade / Bandeja extraíble / Выдвижной ящик i.Am STD	GA8921*014	**540**
	Ausziehbare Schublade für senkrecht gelagerte Flaschen / Bandeja extraíble botellas verticales / Выдвижной ящик, бутылки стоя i.Am STD	GA89330002	**165**
	Geneigte Stahlrohre 16° / Tubos de acero inclinados 16° / Наклонные стальные трубы 16° i.Am STD	GA89330001	**125**
	Geneigte Stahlrohre 16° / Tubos de acero inclinados 16° / Наклонные стальные трубы 16° i.Am FIT	GA89330003	**125**
*	Modulare Halterung für Schubladen - Regale/ Soporte modular para bandejas extraíbles / Модульная опора ящиков - полок - shelves i.Am h2000	M28909N003	**40**
*	Modulare Halterung für Schubladen - Regale/ Soporte modular para bandejas extraíbles / Модульная опора ящиков - полок - shelves i.Am h1600	M28909N005	**40**
*	Modulare Halterung für Schubladen - Regale/ Soporte modular para bandejas extraíbles / Модульная опора ящиков - полок - shelves i.Am h1200	M28909N006	**35**
*	Modulare Halterung für Schubladen - Regale/ Soporte modular para bandejas extraíbles / Модульная опора ящиков - полок - shelves i.Am h2000 dualvent	M28909N014	**35**
	Set warme LED-Beleuchtung an festen Regalen / Kit iluminación led luz cálida bandejas fijas / Комплект светодиодной подсветки с теплым светом для неподвижных полок i.Am h2000	GE89590001	**515**
	Set warme LED-Beleuchtung an festen Regalen / Kit iluminación led luz cálida bandejas fijas / Комплект светодиодной подсветки с теплым светом для неподвижных полок i.Am h1600	GE89590002	**375**
	Set warme LED-Beleuchtung an festen Regalen / Kit iluminación led luz cálida bandejas fijas / Комплект светодиодной подсветки с теплым светом для неподвижных полок i.Am h1200/dualvent	GE89590003	**315**
	Set bernsteinfarbene LED-Beleuchtung an festen Regalen/ Kit iluminación led luz ámbar bandejas fijas / Комплект светодиодной подсветки янтарного цвета для неподвижных полок i.Am h2000	GE89590004	**530**
	Set bernsteinfarbene LED-Beleuchtung an festen Regalen/ Kit iluminación led luz ámbar bandejas fijas / Комплект светодиодной подсветки янтарного цвета для неподвижных полок i.Am h1600	GE89590005	**385**
	Set bernsteinfarbene LED-Beleuchtung an festen Regalen/ Kit iluminación led luz ámbar bandejas fijas / Комплект светодиодной подсветки янтарного цвета для неподвижных полок i.Am h1200/dualvent	GE89590006	**255**
	Set warme vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz cálida vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки с теплым светом i.Am h2000	GE89590010	**260**
	Set warme vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz cálida vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки с теплым светом i.Am h1600	GE89590011	**235**
	Set warme vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz cálida vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки с теплым светом i.Am h1200	GE89590012	**195**
	Set warme vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz cálida vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки с теплым светом i.Am h2000 dualvent	GE89590015	**405**
	Set bernsteinfarbene vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz ámbar vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки янтарного цвета i.Am h2000	GE89590007	**355**
	Set bernsteinfarbene vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz ámbar vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки янтарного цвета i.Am h1600	GE89590008	**330**
	Set bernsteinfarbene vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz ámbar vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки янтарного цвета i.Am h1200	GE89590009	**310**
	Set bernsteinfarbene vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz ámbar vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки янтарного цвета i.Am dualvent	GE89590014	**495**
	Dimmer I.Am LED-Steuerung mit Fernbedienung / Regulador de intensidad led I.Am con telemando / Регулятор силы светодиодов I.Am с пультом Д/У	EL89590004	**95**

* die Halterungen sind zur Installation der Schubladen erforderlich - Los soportes son necesarios para la instalación de cada bandeja - суппорты необходимы для установки одинарного ящика

Code - Código - Код

Abmessungen
Dimensiones
Размеры

L	H.2000 STD
M	H.1600 STD
S	H.1200 STD
B	H.2000 FIT
F	H.2000 FIT SLIM
N	H.1600 FIT SLIM
H	H.2000 FIT SLIM DOPPIA

Anzahl gekühlter Bereiche mit einer Temperatur
Número de cámaras refrigeradas monotemperatura
Количество охлаждаемых секций при одной и той же температуре

1	
2	

Kühlung (Klimaklasse 4)
Refrigeración (Clase climática 4)
Охлаждение (климатический класс 4)

S	STATICA
V	VENTILATA

Tropenfest
Tropicalizada
Тропическое исполнение

W	VENTILATA

Stromversorgung - Gastyp
Alimentación eléctrica – Tipo de gas
Электропитание – Тип газа

1	230V 50HZ 1PH - R290
2	230V 60HZ 1PH - R290

Farbe des Aufbaus
Color de la carcasa
Цвет каркаса

N	Black

Farbe des Außenrahmens
Color del marco exterior
Цвет наружной рамы

N	Black
A	Silver
C	Light wood

L 1 V 1 N C

I.Am H2000 1Porta 1Vano RF VT 230V 50HZ 1PH - R290 N C

i.Am®

CONSERVATORE

Die perfekte Umgebung
für die Verfeinerung
Ihrer Weine

El entorno perfecto
para continuar la crianza
de sus vinos

Лучшее место для
выдерживания
вашего вина

enofrigo®

i.Am® Conservatore

Die idealen Bedingungen, um erlesene Flaschenweine reifen zu lassen

Sie wollen Ihre Lieblingsweine optimal lagern, damit sich all ihre typischen Aromen voll entfalten können? Der Weintemperierschrank Conservatore entstand aus der Linie i.Am von Enofrigo und steht für Wertschätzung, ästhetische Sorgfalt und maximale Energieeinsparung.

Befeuchtungssystem

Dieses System sichert den Weinen eine reine und schützende Atmosphäre und sorgt für ausgeglichene Feuchtigkeitsverhältnisse.

Sistema de humidificación

Este sistema garantiza la atmósfera interior más pura y protectora para los vinos, manteniendo un nivel de humedad perfectamente equilibrado.

Система увлажнения

Система обеспечивает более чистую и безопасную для вин внутреннюю атмосферу, поддерживая идеально сбалансированный уровень влажности.

Las condiciones ideales para la maduración en botella del vino de alta calidad

¿Desea conservar sus vinos favoritos de la mejor manera para que liberen todo su potencial aromático? La vinoteca Conservatore, parte de la línea i.Am de Enofrigo, garantiza respeto, excelente aspecto estético y el máximo ahorro de energía.

Aktivkohlefilter

Für eine vollständig geruchsfreie Umgebung.

Filtros de carbón activado

Para un ambiente sin olores.

Фильтры на активированном угле

Для полного устранения запахов.

Идеальные условия для выдержки ценного напитка

Хотите хранить свои любимые вина так, чтобы наслаждаться их характерным ароматом в полную силу? Винный шкаф Conservatore, разработанный на основе линейки i.Am от Enofrigo, гарантирует сохранение свойств, продуманную эстетику и максимальное энергосбережение.

Antivibrationssystem

Mit diesem System werden schädliche Vibrationen vermieden und die Flaschen geschützt.

Sistema antivibrante

Elimina las vibraciones perjudiciales y protege las botellas.

Система защиты от вибрации

Компенсирует вредную вибрацию и защищает бутылки.

Verdunkelte Türverglasung

Für bestmöglichen Schutz gegen Lichteinwirkung und harmonische Kontinuität mit dem Korpus der Kühlvitrine ist die Tür des Weintemperierschranks aus vollständig verdunkeltem Verbundglas.

Puerta con vidrio oscurecido

La puerta de la vinoteca es de doble acristalamiento completamente oscurecido, para la máxima protección contra la radiación luminosa y una agradable continuidad estética con el cuerpo de la vinoteca.

Затемненная стеклянная дверь

Дверь винного шкафа выполнена из стеклопакета с полным затемнением для максимальной защиты от светового излучения и приятного эстетического единства с корпусом витрины.

Temperaturbereich von 12° bis 18° C

Der Innenraum ist gleichmäßig temperiert und die gewünschte Temperatur kann innerhalb des idealen Bereichs für die Weinreifung gewählt werden.

Temperatura entre 12° y 18 °C

La temperatura interior es uniforme y se puede seleccionar la que se prefiera dentro del rango ideal para la maduración del vino.

Температура от 12° до 18° C

Температура внутри равномерная, можно задать нужное значение в рамках идеального диапазона для выдержки вина.

Diffuse LED-Beleuchtung

Die mit einem Schalter aktivierbare LED-Beleuchtung des Innenraums ist so angelegt, dass auch die Etiketten der untersten Schubladen gut erkennbar sind, ohne die Flaschen zu beeinträchtigen.

Iluminación tenue con led

La iluminación interior con led, que se activa con un interruptor, es tenue de modo que incluso las etiquetas situadas en las bandejas extraíbles más bajas sean claramente visibles sin que esto afecte a las botellas.

Мягкая светодиодная подсветка

Внутреннее светодиодное освещение включается выключателем, оно намеренно мягкое, чтобы этикетки в самых нижних ящиках были хорошо видны, но на бутылки не падал резкий свет.

i.Am® Conservatore

Die Produktreihe

Von dem Standardmodell, das bis zu 165 Flaschen aufnehmen kann, bis zu den schmalen, kompakten Modellen, die maximal 43 Flaschen enthalten können, mit 2 verschiedenen Höhen und mehreren Varianten von Breite und Tiefe, passt sich der Weintemperierschrank Conservatore allen Präsentationswünschen moderner Räume an.

La gama

Desde el modelo estándar, con una capacidad de hasta 165 botellas, al más delgado y compacto, que conserva un máximo de 43 botellas, con 2 alturas diferentes y varios anchos y profundidades, la vinoteca Conservatore se adapta a todas las necesidades de exposición de los locales modernos.

Модельный ряд

От стандартной модели на 165 бутылок до самой узкой и компактной, вмещающей не более 43 бутылок, в 2 вариантах по высоте и с различной шириной и глубиной, Conservatore отвечает любым потребностям по выкладке в современных заведениях.

RECYCLED
RECYCLABLE

Das Material des Weintemperierschranks ist nicht nur recycelt und recycelbar, sondern auch Anti-Fingerprint, reinigungsfreundlich und stoßfest.

Además de ser reciclado y reciclable, el material de la vinoteca es antihuellas, fácil de limpiar y resistente a los golpes.

Материал получен из вторсырья, и его можно повторно утилизовать. Кроме того, на нем не остается отпечатков пальцев, он легко очищается и обладает ударопрочностью.

Maximale Geräuschlosigkeit

Die umgesetzten technischen Kunstgriffe sorgen für unerreichte Geräuschlosigkeit des Verflüssigungssystems. Folglich kann der Weintemperierschrank Conservatore auch in privaten Räumen aufgestellt werden, ohne den Komfort der anwesenden Personen zu beeinträchtigen.

Silencio máximo

Las soluciones técnicas adoptadas garantizan un silencio sin precedentes del sistema de condensación. De este modo, la vinoteca Conservatore también se puede colocar en un entorno íntimo, garantizando la máxima comodidad para los presentes.

Максимальная тишина

Принятые технические решения гарантируют беспрецедентную бесшумную работу системы конденсации. Поэтому Conservatore можно разместить в уютном помещении, не нарушая комфорта присутствующих.

Energieeinsparungen

Der Aufbau des Weintemperierschranks besteht aus zu 100 % recycelten und recycelbaren Kunststoffen. Die technologischen Charakteristiken dieser Produktlinie bieten niedrigen Verbrauch und damit eine bedeutende Energieeinsparung (Conservatore verbraucht bis zu 60 % weniger im Vergleich zu einem standardmäßigen Weintemperierschrank).

Ahorro energético

La estructura de la vinoteca está hecha de polímeros plásticos 100 % reciclados y reciclables. Las prestaciones tecnológicas de la línea permiten reducir el consumo y obtener un importante ahorro de energía (Conservatore consume hasta un 60 % menos que una vinoteca estándar).

Снижение энергозатрат

Каркас винного шкафа состоит из пластичных полимеров, на 100% полученных из вторичного утилизуемого материала. Технологические характеристики модельного ряда позволяют снизить расходы и добиться значительного энергосбережения (Conservatore дает возможность сэкономить до 60% по сравнению со стандартным винным шкафом).

Farben

Möbelaufbau in der Farbe schwarz. Der Türrahmen ist aus Holz in der Optik Silver (A), Black (N) oder Light Wood (C). Bei den Schubladen ist die Holzfront farblich mit dem Außenrahmen abgestimmt.

Colores

La estructura del mueble es de color negro. El marco de la puerta es de madera con acabado Silver (A), Black (N) o Light Wood (C). En el caso de bandejas extraíbles internas, los frentes de madera combinan con el marco exterior.

Цветовая гамма

Каркас шкафа - черного цвета. Рама двери выполнена из дерева с отделкой Silver (A), Black (N) или Light Wood (C). При наличии встроенных ящиков их передние панели из дерева сочетаются с наружной рамой.

Silver

Black

Light wood

* Kapazität mit Bordeaux-Flaschen - Capacidad con botellas Bordelesas - вместительность в бордосских бутылках.

i.Am Conservatore

Wählen Sie die Konfiguration des Innenraums, die Ihnen am meisten zusagt

Das Layout des Innenraums kann ganz nach den persönlichen Wünschen ausgewählt werden.

Die Schubladen

Die Schubladen für die Lagerung der Weine sind aus Metall und haben Halterungen aus Kunststoff für die Flaschen sowie Holzfronten in derselben Farbe wie der gewählte Außenrahmen. Die Flaschen werden horizontal gelagert, so dass der eventuell vorhandene Korken stets feucht bleibt. Die Robustheit der Schienen und die Qualität der verbauten Materialien können auch schweren Flaschen problemlos standhalten. Um jeder Anforderung gerecht zu werden, sind die Aufnahmen mit unterschiedlichen Abständen eingebaut, damit sowohl Bordeaux- als auch Burgunder-Flaschen gelagert werden können.

Bordeaux
Bordelesas
Бордосских

Bourgogne
Borgoña
Бургундских

Elija la configuración interior que prefiera

En función de sus necesidades, puede optar por la disposición interior que prefiera.

Las bandejas extraíbles

Las bandejas extraíbles para la conservación de los vinos son de metal, con soportes de plástico para alojar las botellas y un frente de madera a juego con el color del marco exterior elegido. Las botellas se conservan acostadas en posición horizontal, para que los corchos, en su caso, se mantengan siempre húmedos. La robustez de las guías y la calidad de los materiales utilizados garantizan un soporte adecuado incluso en el caso de botellas con un peso alto. Para responder a las diversas necesidades, los divisores tienen diferentes distancias para colocar botellas Bordelesas y de Borgoña.

Выберите внутреннюю планировку по своему вкусу

Вы можете выбрать решение по организации внутреннего пространства с учетом своих потребностей.

Ящики

Ящики для хранения вин выполнены из металла, оснащены пластиковыми суппортами для размещения бутылок и деревянной передней панелью, сочетающейся по цвету с выбранной наружной рамой. Бутылки хранятся в горизонтальном положении, чтобы пробки из пробковой древесины, где они есть, были всегда влажными. Прочность направляющих и качество применяемых материалов гарантируют отсутствие деформации даже при значительном весе бутылок.

Innenraum-Layout H2000

D
Bordeaux



Disposición interior H2000

L
Bourgogne



Решение внутреннего пространства H2000

MIX
Bordeaux + Bourgogne



i.Am Conservatore STD 2000



			SCHUBLADEN BANDEJAS ЯЩИКИ	MAX BORDEAUX BORDELESAS БОРДОССКИХ	MAX BOURGOGNE BORGOÑA БУРГУНДСКИХ	Code	Euro
IAM CONSERVATORE	H2000	D	12	165	-	U1N1D*	7.110
IAM CONSERVATORE	H2000	L	10	-	120	U1N1L*	6.685
IAM CONSERVATORE	H2000	MIX	6+5	81	60	U1N1M*	6.180

i.Am Conservatore FIT 2000



			SCHUBLADEN BANDEJAS ЯЩИКИ	MAX BORDEAUX BORDELESAS БОРДОССКИХ	MAX BOURGOGNE BORGOÑA БУРГУНДСКИХ	Code	Euro
IAM CONSERVATORE FIT	H2000	D	12	82	-	R1N1D*	6.280
IAM CONSERVATORE FIT	H2000	L	10	-	60	R1N1L*	6.045
IAM CONSERVATORE FIT	H2000	MIX	6+5	40	30	R1N1M*	6.180

i.Am Conservatore FIT SLIM 2000



			SCHUBLADEN BANDEJAS ЯЩИКИ	MAX BORDEAUX BORDELESAS БОРДОССКИХ	MAX BOURGOGNE BORGOÑA БУРГУНДСКИХ	Code	Euro
IAM CONSERVATORE FIT SLIM	H2000	D	12	58	-	P1N1DN*	5.985
IAM CONSERVATORE FIT SLIM	H2000	L	10	-	40	P1N1LN*	6.025
IAM CONSERVATORE FIT SLIM	H2000	MIX	6+5	28	20	P1N1MN*	6.025

i.Am Conservatore FIT SLIM 1600



			SCHUBLADEN BANDEJAS ЯЩИКИ	MAX BORDEAUX BORDELESAS БОРДОССКИХ	MAX BOURGOGNE BORGOÑA БУРГУНДСКИХ	Code	Euro
IAM CONSERVATORE FIT SLIM	H1600	D	9	43	-	T1N1DN*	5.950
IAM CONSERVATORE FIT SLIM	H1600	L	7	-	28	T1N1LN*	5.950
IAM CONSERVATORE FIT SLIM	H1600	MIX	4+4	18	16	T1N1MN*	5.950

ISO 9001
Cert. N° 428844 QM15

Die Farbtöne sind rein als Beispiel zu betrachten und könnten nicht mit der echten Farbe des Möbels übereinstimmen.

Die Darstellungen in diesem Katalog entsprechen möglicherweise nicht den vermarkteten Versionen, da diese den Rechtsvorschriften der einzelnen Bestimmungsländer unterliegen.
ENOFRIGO S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen am Aufbau und der Ausstattung der Möbel ohne Vorankündigung vorzunehmen.

La tonalidad del color es puramente en forma indicativa y podrìa no parecerce completamente al color efectivo del mueble.

Cualquier reproducción de este catálogo puede no corresponder exactamente a la versión comercializada, puesto que los productos están conforme a leyes y regulaciónes en vigor en diversos países.
ENOFRIGO S.p.A. demanda las derechas de introducir cambios en el equipo y en el proceso de fabricacion de los equipos sin aviso anterior.

Оттенки цвета являются индикативными и могут не соответствовать реальному цвету мебели.

Данная версия каталога может не соответствовать коммерческим предложениям в различных странах, в связи с различиями в действующих законах и механизмах ценообразования.
ENOFRIGO S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в производственный процесс и производимую продукцию без предварительного уведомления.

www.enofrigo.it

ENOFRIGO S.p.A.
I - 35010 BORGORICCO (PD)
Via dell'Industria, 9/a
Tel. +39 049 5798041
Fax +39 049 5798806
info@enofrigo.com
www.enofrigo.com

INFORMAZIONI COMMERCIALI
SALES INFORMATION
vendite.enofrigo@enofrigo.com
Tel. +39 049 5798041

CT00910077
Rev. 03 -11/2021

TRANSPORT / TRANSPORTE / УПАКОВКА

			P.N. (NET PRICE) EURO
HOLZKISTE ABDECKUNG	EMBALAJE CAJA DE MADERA CAMPANA DE VIDRO	ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКИ	**75**
HOLZKISTE FÜR VERGLASUNGEN USW.	EMBALAJE CAJA DE MADERA PARA VIDRO	ЯЩИК ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТЕКЛЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.	**75**
HOLZVERSCHLAG	EMBALAJE JAULA DE MADERA	ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА	**150**
HOLZVERSCHLAG FÜR WINE LIBRARY (2 FRACHTSTÜCKE)	EMBALAJE JAULA DE MADERA POR WINE LIBRARY (2 PAQUETES)	ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА ДЛЯ WINE LIBRARY (2 ШТ.)	**260+150**

Bei verglastem Aufsatz sollte der Transport im Holzverschlag erfolgen
En caso de estructuras superiores de vidrio, se recomienda la jaula de madera para el transporte
При наличии стеклянных надстроек, для перевозки рекомендуется деревянная обрешетка

▲ **ENOGALAX H2400 wird waagrecht mit Holzkiste befördert**
El producto ENOGALAX H2400 se transporta horizontalmente con embalaje en jaula de madera
Изделие ENOGALAX H2400 перевозится в горизонтальном положении, упакованным в деревянную обрешетку