

Новинки Enofrigo 2009:

Сайт Enofrigo.it

-Новый сайт, в котором

посредством автоматической регистрации вы получаете доступ к блокам Автокада, инструкциям, взрыв-схемам.

Русифицирован.

Новинки каталога 2009:

Линия салат-баров:

- Европа: убрана из каталога (за исключением Pagoda и Gran Buffet), чтобы оставить больше места для линии Music.
- Линия Music дополнена моделями MAXI (вентилируемые салат-бары, высота от пола до края ванны 90см).
- В линии Music изменены направляющие. Теперь они деревянные, раньше были из ламината.
- Линия Music: открытая полка из массива дерева. Раньше было ламинированное покрытие.

Новинки каталога 2009:

Линия встраиваемых модулей Drop in:

- Дополнена линией Maxi (вентилируемые модели RF VT)
- Новая надстройка Salsa 90 °
- Новые встраиваемые витрины “Montello”, “Cervino” и “Gargano”

Линия self service:

- Новые цвета
- Новая витрина Cervino
- Новый Valzer

Новинки каталога 2009:

Линия винных шкафов:

- Полный каталог Grace
- Easy stock: новый шкаф для хранения вина
- Wine Library: новая нейтральная витрина для красных вин

Линия Display:

- Новая витрина Marmolada
- Новая витрина Montello
- Рестайлинг линии Trendy (для того, чтобы сделать его в одном дизайне с вентилируемым Trendy Vt)

Новинки каталога 2009:

Линия кондитерских витрин:

- Новая витрина Gargano

Сайт в интернете

- Посредством автоматической регистрации вы получаете доступ к блокам Автокада, инструкциям, взрыв-схемам и т.д. Русифицирован.

Красным показаны новинки

BUFFET music music luxur gran buffet music city line europa RF VT MUSIC MAXI 6	DROP IN rf prf v bm hot RF VT MONTELLO CERVINO GARGANO 120	SELFERVICE salsa valzer CERVINO VALZER NEW НОВЫЕ ЦВЕТА 144	WINE grace mini wine ry wine ent GRACE EASY STOCK WINE LIBRARY 04
DISPLAY cinqueterre diana trendy graffiti laker illy MARMOLADA MONTELLO НОВЫЙ TRENDY 32	SNACK brunch 160	PATISSERIE florida florida maxi GARGANO 172	CUSTOM MADE 182 TECHNICAL DATA 190

Обновленный сайт INTERNET


LEGENDA

	RF	vasca refrigerata	refrigerated well
	PRF	piano refrigerato	refrigerated base
	RF VT	vasca refrigerata ventilata	ventilated refrigerated well
	BM	bagno maria	bain marie
	DRY	vasca calda	hot well
	PC	piano caldo	Hot base
	NE	neutro	neutral
3F	Trifase	Three phases	

**ФОТО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
ПОСЛЕДНИХ РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, МОЖНО
ВЫРЕЗАТЬ КАРТИНКИ ДЛЯ
ОТПРАВКИ КЛИЕНТАМ**

WWW.ENOFRIGO.IT



ВЫБОР ЯЗЫКА, В Т.Ч. РУССКОГО

ЛОГИН И ПАРОЛЬ ДЛЯ ДОСТУПА К БОЛЕЕ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, МОЖНО ВЫРЕЗАТЬ КАРТИНКИ ДЛЯ ОТПРАВКИ КЛИЕНТАМ

our contacts

CITY LINE

Welcome in the wonderland

next exhibition

last special project

products category

login

password

list of codes

technical info

price and shopping chart

main features

list of accessories linked to selected code

Downloads linked to selected code

code

buffet family

you are here

НОВИНКИ ЛИНИИ *MUSIC*



НОВАЯ ОТКРЫТАЯ ПОЛКА ИЗ **МАССИВА ДЕРЕВА**. В ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЕРСИИ БЫЛА ИЗ ЛАМИНАТА

НЕЙТРАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЗ **МАССИВА ДЕРЕВА**. ДО ЭТОГО БЫЛИ ИЗ ЛАМИНАТА



НОВИНКИ ЛИНИИ MUSIC



НОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ВСТАВКАМИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИИ MUSIC MAXI

•Высота от пола до верхнего уровня базы 90см. В традиционной Music высота 82см.

В производстве обе линии.



• Надстройка мод. Tango MAXI высотой 57см.

• В традиционной линии высота 42см. Более легкий доступ в блюдам.

В версии Maxi имеются следующие модели: Tango, Tango Wall, Mambo, Bolero, Rumba, Samba, Нейтральные модули, Luxus Line, Встраиваемые модули

ХАРАКТЕРИСТИКИ MUSIC MAXI

10



• Высокая эстетика
• Легкость в уходе
• Высокая надежность
• Высокая производительность
• Высокая скорость работы
• Высокая точность
• Высокая скорость работы
• Высокая точность



ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ
ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ
ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ
ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ
ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ

В КАТАЛОГЕ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОБЕ
ВЕРСИИ, ТРАДИЦИОННАЯ И
MAXI

ВСЕ МОДЕЛИ MUSIC
ВОЗМОЖНЫ В ДВУХ
ВЕРСИЯХ :

TANGO, TANGO WALL,
MAMBO, VOLERO,
RUMBA, НЕЙТРАЛЬНЫЕ
МОДУЛИ, LINEA LUXUS И
ВСТРАИВАЕМЫЕ DROP IN



• Высокая эстетика
• Легкость в уходе
• Высокая надежность
• Высокая производительность
• Высокая скорость работы
• Высокая точность
• Высокая скорость работы
• Высокая точность



ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ
ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ
ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ
ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ
ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ	ОПЦИОНАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИИ MUSIC MAXI

	TANGO MAXI 1000 RF	ALTANGOMRF10	4.170,00	12 x 7	4-20		114,5	71	150
	TANGO MAXI 1400 RF	ALTANGOMRF14	4.280,00	12 x 7	4-20		147	71	150
	TANGO MAXI 2000 RF	ALTANGOMRF20	5.060,00	12 x 7	6-20		212	71	150
	TANGO MAXI 1000 RF VT	ALTANGOMRF10V	5.470,00	0 x 4	4-20		114,5	71	150
	TANGO MAXI 1400 RF VT	ALTANGOMRF14V	6.130,00	0 x 4	4-20		147	71	150
	TANGO MAXI 1000 PRF	ALTANGOMPRF10	4.430,00	0 x 4	4-20		114,5	71	150
	TANGO MAXI 1400 PRF	ALTANGOMPRF14	4.490,00	0 x 4	4-20		147	71	150
	TANGO MAXI 2000 PRF	ALTANGOMPRF20	6.100,00	0 x 4	6-20		212	71	150
	TANGO MAXI 1000 BM	ALTANGOMBM10	4.860,00	100 x 90	4-20		114,5	71	150
	TANGO MAXI 1400 BM	ALTANGOMBM14	5.050,00	100 x 90	4-20		147	71	150
	TANGO MAXI 1400 BM	ALTANGOMBM14SF	5.050,00	100 x 90	4-20		147	71	150
	TANGO MAXI 2000 BM	ALTANGOMBM20	6.650,00	100 x 90	6-20		212	71	150
	TANGO MAXI 2000 BM 3F	ALTANGOMBM203F	6.650,00	100 x 90	6-20		212	71	150
	TANGO MAXI 1400 DRY	ALTANGOMDRY14	4.790,00	100 x 90	4-20		147	71	150
	TANGO MAXI 2000 DRY	ALTANGOMDRY20	6.060,00	100 x 90	6-20		212	71	150
	TANGO MAXI 2000 DRY 3F	ALTANGOMDRY203F	6.060,00	100 x 90	6-20		212	71	150
	TANGO MAXI 1000 IPC	ALTANGOMIPC10	4.780,00	100 x 100			114,5	71	150
	TANGO MAXI 1400 2PC	ALTANGOM2PC14	5.790,00	100 x 100			147	71	150
	TANGO MAXI 2000 3PC	ALTANGOM3PC20	6.920,00	100 x 100			212	71	150
	TANGO MAXI 1000 NE	ALTANGOMNE10	3.590,00				114,5	71	150
	TANGO MAXI 1400 NE	ALTANGOMNE14	3.870,00				147	71	150
	TANGO MAXI 2000 NE	ALTANGOMNE20	4.020,00				212	71	150

ОТЛИЧИЯ ЛИНИИ MAXI ОТ
ТРАДИЦИОННОЙ ПО ОХЛАЖДАЕМЫМ
МОДУЛЯМ:


- **RF**: ОБЫЧНАЯ ОХЛАЖДАЕМАЯ
ВАННА, СТАТИЧЕСКОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ (КАК В
ТРАДИЦИОННОЙ ВЕРСИИ)

- **RF VT**: ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ВАННА.

КАК И В ТРАДИЦИОННОЙ ВЕРСИИ,
ЛИНИЯ MAXI ИМЕЕТ **PRF**
(ОХЛАЖДАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ),
BM (ПАРОВОЙ МАРМИТ), **PC** (СУХОЙ
МАРМИТ) И **НЕЙТРАЛЬНЫЕ** МОДУЛИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕНТИЛИРУЕМОЙ MUSIC MAXI



- 1) ВАННА
- 2) ВНУТРЕННИЙ КОЖУХ С РЕШЕТКАМИ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКА
ВОЗДУХА
- 3) ИСПАРИТЕЛЬ
- 4) КАРТЕР ЗАЩИТЫ ИСПАРИТЕЛЯ
- 5) 3 ВЕНТИЛЯТОРА, КОТОРЫЕ ГОНЯТ
ПОТОК ВОЗДУХА В РЕШЕТКИ
ВНУТРЕННЕГО КОЖУХА 2)
- 6) КАНАЛ, ПО КОТОРОМУ ИДЕТ ПОТОК
ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРОВ К
РЕШЕТКАМ КОЖУХА 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ MUSIC MAXI STATICA



В ОТЛИЧИЕ ОТ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ, У СТАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТРУБКИ ИСПАРИТЕЛЯ ПРИМЫКАЮТ ВПЛОТНУЮ К ВАННЕ.



И ЗАТЕМ, КАК ВИДНО ИЗ ФОТО, ЗАЛИВАЮТСЯ ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ И ЗАКРЫВАЮТСЯ ВЕРХНИМ КОЖУХОМ.

ПОЭТОМУ, НАПРИМЕР, НЕТ ПРОБЛЕМ СТАВИТЬ РЯДОМ ВСТРОЕННУЮ ОХЛАЖДАЕМУЮ ВАННУ И МАРМИТ. ОНИ ОБЕ ТЕРМОИЗОЛИРОВАНЫ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДАЕМОЙ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ЛИНИИ MUSIC

MAXI RF VENTIALTA



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ИСПАРИТЕЛЬ

ВЕНТИЛЯТОРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ОХЛАЖДАЕМОЙ ЛИНИИ MUSIC MAXI RF VENTILATA



НАБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИСПАРИТЕЛЕЙ
(возможно заказать, 245 EBPO)



КОД: RF VT (например, для испарителей типа TANGO MAXI RF VT)


Для моделей 1000мм и 1400мм (на 3 GN 1/1 или 4 GN 1/1)

Температура: 0°C/ 2°C


Более мощный компрессор

BASE V_{RF} - V_{RF} - PRF - PRESC - RISERVA

V_{RF}



V_{TRF}



VENTILATO
VENTILATED

V_{RF} VT




V_{PRF}

V_{PRF}

TANGO MAXI

NEW





			Euro	kg	CM		L	P	H
	BOLERO 400 RF	A1BOLEROVRF10	3.770,00	42	47	3/01	1145	78	81
	BOLERO 1400 RF	A1BOLEROVRF14	3.805,00	42	47	4/01	1145	78	81
	BOLERO 2000 RF	A1BOLEROVRF20	4.525,00	42	47	6/01	210	78	81
	BOLERO 1000 RF VT	A1BOLEROVTRF10	5.070,00	44	43	3/01	1145	78	108
	BOLERO 1400 RF VT	A1BOLEROVTRF14	5.665,00	44	43	4/01	1145	78	108
	BOLERO 1000 PRF	A1BOLEROVPRF10	3.960,00	44	43	3/01	1145	78	45
	BOLERO 1400 PRF	A1BOLEROVPRF14	3.990,00	44	43	4/01	1145	78	45
	BOLERO 2000 PRF	A1BOLEROVPRF20	4.705,00	44	43	6/01	210	78	45

ТАКЖЕ, КАК В НАПОЛЬНОЙ ЛИНИИ MUSIC,
ПОЯВИЛИСЬ

ОХЛАЖДАЕМЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ МОДУЛИ



100

SALSA SERVITO 90°



105

SALSA SERVITO 73°



**НОВАЯ НАДСТРОЙКА ПОД 90° SALSA 90° В ДОПОЛНЕНИЕ К
 ПРЕДЫДУЩЕЙ SALSA 73°**








**MONTELLO, ИННОВАЦИОННАЯ ОХЛАЖДАЕМАЯ ВИТРИНА ДЛЯ
ЭКСПОЗИЦИИ И ПРОДАЖИ ГОТОВЫХ ХОЛОДНЫХ БЛЮД,
ИНТЕРЕСНА ПОДСВЕТКА СЗАДИ**

108

GARGANO





VENTILATO
VENTILATED



**GARGANO, ВИТРИНА ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ И ХРАНЕНИЯ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ПРАЛИНЕ**

SELF SERVICE

Planning



3D Views



ПЕРСОНИФИ- ЦИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ENOFRIGO

ПО ВАШЕМУ
ЗАПРОСУ МЫ
СДЕЛАЕМ

ПРОЕКТ



В 3D

ДЛЯ ВАШИХ
САМЫХ


ТРЕБОВАТЕЛЬ-
НЫХ
КЛИЕНТОВ

SELF SERVICE


Planning



3D Views



НОВЫЕ ЦВЕТА ЛИНИИ SELF SERVICE



ПОМИМО СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ ТЕМНОГО ОРЕХА, СВЕТЛОГО ДУБА ДОБАВЛЕНЫ 3 НОВЫХ СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТА: ВЕНГЕ, ВИШНЯ И НЕОКАШЕННЫЙ. ИМЕЕТСЯ ВОЗМЖНОСТЬ ПОКРАСКИ ПО ОБРАЗЦУ ИЛИ ПО ШКАЛЕ RAL (ОПЦИЯ).

НОВАЯ ВИТРИНА CERVINO

SALSA CERVINO



- TOP: struttura portante realizzata con profili estrusi in alluminio.
- Il piano è realizzato in laminato ad alta pressione, resistente contro ogni tipo di abrasione e facilmente pulibile, con vasche in acciaio inox AISI 304 per 3, 4 o 6 contenitori 1/1 GN, vetro temperato, struttura in legno disponibile in differenti colorazioni.

**ОХЛАЖДАЕМАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ
ВИТРИНА ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ
ГОТОВЫХ БЛЮД**


**КАРКАС ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО
АЛЮМИНИЯ**

**С БОКОВЫХ СТОРОН ЗАКРЫТА,
СТЕКЛОПАКЕТ**

**3 ПОЛКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО
СТЕКЛА ТОЛЩ. 8ММ,
ТЕРМОИЗОЛИРОВАННАЯ ВАННА
ГЛУБИНОЙ 150ММ НА 4 GN 1/1**


**РАЗМЕРЫ 1520мм X 730мм X
1690мм**

A1CERVINO/TF14




НОВАЯ ОХЛАЖДАЕМАЯ ВИТРИНА


CERVINO



СО СТОРОНЫ ОПЕРАТОРА 2
ДВЕРЦЫ В АЛЮМИНИЕВОМ
ПРОФИЛЕ, СТЕКЛОПАКЕТ



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ СОСТОИТ
ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ НИЖЕ ВАННЫ И 3-Х ВЕНТИЛЯТОРОВ, КОТОРЫЕ
РАСПРЕДЕЛЯЮТ ПОТОК ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА ПО 3-М ПОЛКАМ

НОВАЯ ВИТРИНА CERVINO: ТЕМПЕРАТУРА

+2 °C / +4 °C

ПРИ ЗАКРЫТОЙ ШТОРКЕ +2° + 4°




+6 °C / +8 °C

ПРИ ОТКРЫТОЙ ШТОРКЕ +6° + 8°

НОВАЯ ВИТРИНА CERVINO: ТЕМПЕРАТУРА

OPTION



**ВОЗМОЖНА ВЕРСИЯ С
«ЛЮЧКАМИ», ГАРАНТИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ**

ОТ + 2° ДО + 4°

+2 °C / +4 °C


НОВАЯ ВИТРИНА VALZER



НОВЫЙ VALZER ИМЕЕТ ТЕ ЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЧТО И ПРЕДЫДУЩАЯ МОДЕЛЬ. НАДСТРОЙКА ПЕРЕТЕРПЕЛА ИЗМЕНЕНИЯ, СТАЛА БОЛЕЕ СОВРЕМЕННОЙ. А ИМЕННО,

1) ВЕРХ БОЛЕЕ НЕ ОКРУГЛЫЙ, А ПРЯМОЙ. КАРКАС КАК И РАНЬШЕ, ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА, ОТДЕЛКА ИЛИ ИЗ ЛАМИНАТА, ИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ (ОПЦИЯ)

НОВАЯ ВИТРИНА VALZER



2) НЕТ ДЕРЕЯННОЙ ВСТАВКИ, НЕСУЩАЯ СТРУКТУРА НАДСТРОЙКИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ.

РАМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЦ ТАКЖЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ

ENOFRIGO: ОТ ЭКСПОЗИЦИИ К ХРАНЕНИЮ

GRACE



В ДОБАВЛЕНИЕ К ПРЕДЫДУЩЕЙ ЛИНИИ ВИННЫХ ШКАФОВ CALIFORNIA ENOFRIGO ПРЕДЛАГАЕТ ДВЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ, НО И ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВИНА, **GRACE** И **EASY STOCK**.

СТИЛЬНЫЙ ВИННЫЙ ШКАФ **GRACE** ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ, НО ЭЛЕГАНТНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПОМИМО ЭТОГО ОН ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОФИСОВ.

EASY STOCK БУДЕТ К МЕСТУ В ЗАЛАХ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ.

EASY STOCK



A1EASYSTOCK

G
R
A
C
E

•ЭЛЕГАНТНАЯ ДВЕРЦА-СТЕКЛОПАКЕТ С УПРАВЛЕНИЕМ (СВЕТ, ТЕМПЕРАТУРА, ВКЛ./ВЫКЛ.) ПРЯМО НА СТЕКЛЕ.

•ВМЕСТИМОСТЬ: 50 БУТЫЛОК, из которых 14 кладутся горизонтально на полки из березовой фанеры (устойчива к влажности).

•ТМПЕРАТУРА 4÷6°С ОТН. ВЛАЖНОСТЬ > 75%

•СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

GRACE



- Статическое охлаждение гарантирует очень низкий уровень шума, что позволяет рекомендовать этот шкаф для жилых помещений и офисов.
- Каркас изготовлен из «сэндвича» из нержавеющей стали, заполненного пенополиуретаном, что гарантирует отличную термоизоляцию
- Гнутые боковины каркаса изготовлены из шпона дерева, цвета: светлый дуб, темный орех, венге, могут быть неокрашенными. Как опция, могут быть окрашены по заказ и по образцу.
- Размеры: 714мм x 650мм x 1037мм



EASY STOCK



- КАРКАС ИЗ 3СМ ФАНЕРЫ, ПОКРЫТОЙ ЛАМИНАТОМ
- ВМЕСТИМОСТЬ 135 БУТЫЛКИ, ИЗ КОТОРЫХ 117 В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 13 ВЫДВИЖНЫХ ПОЛКАХ
- КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ. РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 14÷20°С ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ > 50%.
- СТАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПО ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ.
- ПОЛКИ ИЗ БЕРЕЗОВОЙ ФАНЕРЫ (УСТОЙЧИВА К ВЛАЖНОСТИ)
- ДВЕРЬ СОСТОИТ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА И СТЕКЛОПАКЕТА С ИНЕРТНЫМ ГАЗОМ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ТЕРМОАКУСТИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ И ТАКИМ ОБРАЗОМ ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВИНА.
- РАЗМЕРЫ: 61см x 62смx 199см

NEW



ВИННАЯ БИБЛИОТЕКА

WINE LIBRARY

- ЭЛЕГАНТНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ВИНА. МАССИВ ДЕРЕВА.
- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КРАСНОГО ВИНА И ДЛЯ ВИН, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.
- ВМЕСТИМОСТЬ 45 БУТЫЛОК
- РАЗМЕРЫ 61см X 50см X 155см

* Mobile in legno per la conservazione a temperatura ambiente di 45 bottiglie in orizzontale

MARMOLADA

MARMOLADA



- I montanti sono realizzati in alluminio.
- Il basamento è realizzato da pannelli impiallacciati con materiale pre-composto.
- L'illuminazione del prodotto è realizzata con led.
- Il vano refrigerato principale prevede una vasca in acciaio inox AISI 304 (spessore 50 mm) e dei ripiani in vetro temperato.
- È prevista una vaschetta con resistenza per lo smaltimento dell'acqua di condensa.
- La struttura è montata su ruote piroettanti e la zoccolatura è in acciaio inox satinato.
- Refrigerazione statica con evaporatore alettato verticale.



- КАРКАС ИЗГОТОВЛЕН ИЗ 3СМ ФАНЕРЫ.
- КАРКАС НАДСТРОЙКИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ
- СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
- САМООТТАЙКА, КОНДЕНСАТ ИСПАРЯЕТСЯ ИЗ ВАННОЧКИ НАД КОМПРЕССОРОМ
- НА КОЛЕСАХ. КОЛЕСА СКРЫТЫ ЗА ПАНЕЛЯМИ.
- ЦОКОЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
- РАЗМЕРЫ: 222см X 85см X 172см

MARMOLADA

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И КОНТРОЛЛЕР

MARMOLADA



- I montanti sono realizzati in alluminio.
- Il basamento è realizzato da pannelli impiallacciati con materiale pre-composito.
- L'illuminazione del prodotto è realizzata con led.
- Il vano refrigerante principale prevede una vasca in acciaio inox AISI 304 (profondità 50 mm) e dei impianti in vetro temperato.
- È prevista una vaschetta con resistenza per lo smaltimento dell'acqua di condensazione.
- La struttura è montata su ruote piroettanti e la zoccolatura è in acciaio inox saldato.
- Refrigerazione statica con evaporatore alettato verticale.



2 УДОБНЫХ ЯЩИКА, КОТОРЫЕ ВЫДВИГАЮТСЯ ПРИ НАЖАТИИ



MARMOLADA

172

MARMOLADA



- I montanti sono realizzati in alluminio.
- Il basamento è realizzato da pannelli impiallacciati con materiale pre-composto.
- L'illuminazione del prodotto è realizzata con led.
- Il vano refrigerato principale prevede una vasca in acciaio inox AISI 304 (spessore 50 mm) e tre ripiani in vetro temperato.
- È prevista una vaschetta con resistenza per lo smaltimento dell'acqua di condensazione.
- La struttura è montata su ruote piroettanti e la zoccolatura è in acciaio inox saldato.
- Nell'opzione statica con evaporatore alettato verticale.



2 ПОЛКИ, ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ ПРИ НАЖАТИИ



MARMOLADA



MARMOLADA




- I montanti sono realizzati in alluminio.
- Il basamento è realizzato da pannelli impiallaccati con materiale pre-composto.
- L'illuminazione del prodotto è realizzata con led.
- Il vano refrigerato principale prevede una vasca in acciaio inox AISI 304 (protezione 50 mm) e tre ripiani in vetro temperato.
- È prevista una vaschetta con resistenza per lo smaltimento dell'acqua di condensazione.
- La struttura è montata su ruote piroettanti e la zoccolatura è in acciaio inox satinato.
- Refrigerazione statica con evaporatore alettato verticale.



**СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА 3
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРЦЫ СО
СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ЭЛЕГАНТНЫХ
РАМКАХ И ЭКСТРУДИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЯ**

MARMOLADA: ТЕМПЕРАТУРА



- СТАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПО ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ
- 3 ОХЛАЖДАЕМЫЕ ПОЛКИ И ВАННА ГЛУБИНОЙ 5 CM
- СТАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПО СТЕНКЕ ГАРАНТИРУЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С РИС. СЛЕВА.
- ДВУДВЕРНЫЙ ШКАФ ВНИЗУ МОЖЕТ БЫТЬ В ДВУХ ВАРИАНТАХ:
 - A) НЕЙТРАЛЬНЫЙ В МОДЕЛИ MARMOLADA RF
 - B) ОХЛАЖДАЕМЫЙ В МОДЕЛИ MARMOLADA RF + RIS RF


**MONTELLO**

- КАРКАС ИЗ 3СМ ФАНЕРЫ.
- КАРКАС НАДСТРОЙКИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ
- САМООТТАЙКА, КОНДЕНСАТ ИСПАРЯЕТСЯ ИЗ ВАННОЧКИ НАД КОМПРЕССОРОМ
- НА КОЛЕСАХ, КОЛЕСА СКРЫТЫ ЗА ПАНЕЛЯМИ
- ЦОКОЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
- РАЗМЕРЫ: 152см X 85см X 172см

MONTELLO



- I montanti sono realizzati in alluminio.
- Il basamento è realizzato da pannelli impiallacciati con materiale pre-composto.
- Il vano refrigerato principale prevede un piano vasca in acciaio inox AISI 304 e tre ripiani in vetro temperato.
- E' prevista una vaschetta con resistenza per lo smaltimento dell'acqua di condensa.
- La struttura è montata su ruote piroettanti e la zoccolatura è in acciaio inox satinato.



MONTELLO



**ПОЛКА
ВЫДВИГАЕТСЯ ПРИ
НАЖАТИИ**



MONTELLO



MONTELLO



**ЭЛЕГАНТНЫЙ КАРКАС НАДСТРОЙКИ
ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ**

**ТЕРМОАКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
БЛАГОДАРЯ СТЕКЛОПАКЕТАМ**


**РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРЦИ ТАКЖЕ СО
СТЕКЛОПАКЕТАМИ**



MONTELLO



**ЭЛЕГАНТНАЯ
ПОДСВЕТКА СЗАДИ
АППЕТИТНО
ПОДЧЕРКИВАЕТ
ВЫСТАВЛЕННЫЕ
БЛЮДА**



MONTELLO : TEMPERATURA

- ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ. ИСПАРИТЕЛЬ РАСПОЛОЖЕН ВЕРТИКАЛЬНО
- ОХЛАЖДАЕМЫЕ 3 ПОЛКИ И ВАННА ГЛУБИНОЙ 5CM
- СИСТЕМА ВЕНТИЛИРУЕМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАРАНТИРУЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С РИС. СЛЕВА.
- ДВУДВЕРНЫЙ ЩКАФ ВНИЗУ МОЖЕТ БЫТЬ:
 - A) НЕЙТРАЛЬНЫЙ В МОДЕЛИ MONTELLO RF VT
 - B) ОХЛАЖДАЕМЫМ В МОДЕЛИ MONTELLO RF VT + RIS RF

TRENDY

НОВЫЙ TRENDY 2009.
РЕСТАЙЛИНГ ПРЕДЫДУЩЕЙ
ВЕРСИИ В СООТВЕТСТВИИ С
ВЕНТИЛИРУЕМОЙ
МОДЕЛЬЮ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСТАЮТСЯ
ПРЕЖНИМИ.

НОВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ РЕШЕТКА
СМОТРИТСЯ БОЛЕЕ ЭЛЕГАНТНО
ПО СРАВНЕНИЮ С
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ В
ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЕРСИИ



TRENDY 2009



TRENDY



БОКОВЫЕ СТОРОНЫ ИЗ
ДЕРЕВА. В ПРЕДЫДУЩЕЙ
ВЕРСИИ ОНИ БЫЛИ ИЗ
ПЛАСТИКА



TRENDY 2009

TRENDY



TRENDY 2009

ИНАЧЕ РАСПОЛОЖЕН
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР (БОЛЕЕ
ИЗЫСКАННО ПО СРАВНЕНИЮ С
МОДЕЛЬЮ 2008г).



GARGANO

GARGANO



- ОХЛАЖДАЕМАЯ ВИТРИНА С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ПО 4 УРОВНЯМ (ВАННА ИЗ НЕРЖ. AISI 304 И ТРИ ПОЛКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА)
- КАРКАС НАДСТРОЙКИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ
- БЛАГОДАРЯ СТЕКЛОПАКЕТАМ ВЫСОКОЙ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ ОТЛИЧНАЯ ВИДИМОСТЬ ПРОДУКТА
- СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА (ОПЦИЯ)
- СООТВЕТСТВУЕТ КЛИМАТИЧЕСКОМУ КЛАССУ 3 (T = 25°C; ВЛАЖНОСТЬ 60%);
- РАЗМЕРЫ: 175см x 80см x 126см



- I montanti sono realizzati in alluminio.
- Il bracciale è realizzato da pannelli impiallaccati con materiale pre-compresso.
- Il vano refrigerato pieno-pala prevede un piano vasca in acciaio AISI 304 e tre ripiani in vetro temperato.
- *E' prevista una vaschetta con resistenza per lo smaltimento dell'acqua di condensazione.
- La struttura è montata su piedini regolabili in altezza.



GARGANO


GARGANO



- ВИТРИНА ОСНАЩЕНА СПЕЦИАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
- СОВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЯЕТ ПРОЦЕССАМИ
 - a) ОХЛАЖДЕНИЯ
 - b) УВЛАЖНЕНИЯ
 - c) ОСУШЕНИЯ,
- ГАРАНТИРУЯ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ



- I montanti sono realizzati in alluminio.
- Il basamento è realizzato da pannelli impiallaccati con materiale pre-compresso.
- Il vano refrigerato pieno-pale prevede un piano vasca in acciaio inox AISI 304 e tre ripiani in vetro temperato.
- *E' prevista una vaschetta con resistenza per lo smaltimento dell'acqua di condensazione.
- La struttura è montata su piedini regolabili in altezza.



GARGANO: TEMPERATURA

GARGANO



- I montanti sono realizzati in alluminio.
- Il basamento è realizzato da pannelli impiallaccati con materiale pre-compresso.
- Il vano refrigerato pieno/pale prevede un piano vasca in acciaio inox AISI 304 e tra i ripiani il vano evaporatore.
- *E' prevista una vaschetta con resistenza per lo smaltimento dell'acqua di condensazione.
- La struttura è montata su piedini regolabili in altezza.



**ПРИ ЗАКАЗЕ БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ К МОДЕЛИ,
КОТОРУЮ ЗАКАЗЫВАЕТЕ. ОДНА
МОДЕЛЬ ИСКЛЮЧАЕТ ДРУГУЮ:**

КОНДИТЕРСКАЯ ВИТРИНА:

**ТЕМПЕРАТУРА ОТ 4°C ДО 8°C ПРИ
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
75%**

ВИТРИНА ДЛЯ ПРАЛИНЕ:

**ТЕМПЕРАТУРА ОТ 14°C ДО 18°C
ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ 45%**