

PRODUCER OF PROFESSIONAL
REFRIGERATION EQUIPMENT

JBG 2[®]
www.jbg2.com



LSG/ LDG/ LNG-xxx-05
LSG/ LDG-xxx-06
LDG-xxx-04

Grazia

POLSKI • ENGLISH • DEUTSCH • FRANCAIS



РУССКИЙ ПРОЕКТ[®]
www.rp.ru




LDG/ LSG-xxx-05/ 06; LNG-xxx-05; LDG-xxx-04

Symbol / Symbol Symbol / Symbole	LSG	LDG	LNG
Model / Type Modell / Type	05 / 06	05 / 06	05
Urządzenie / Equipment Ausrüstung / Equipement	chłodnicze statyczne; agregat wewnętrzny static refrigeration; internal unit statische Kühlung; internes Aggregat froid statique; groupe loge	chłodnicze dynamiczne; agregat wewnętrzny dynamic refrigeration; internal unit Umluftkühlung; internes Aggregat froid ventilé; groupe loge	mroźnicze dynamiczne; agregat wewnętrzny dynamic freezing; internal unit Umluft- Tiefkühlung; internes Aggregat froid ventilé; groupe loge
Klasa temperaturowa Temperature class Temperaturklasse Classe de temp.	3H1	3M1	3L1
Moduł / Module Modul / Module	długość + grubość boku (mm) / length + side walls (mm) / Länge + Seiten (mm) / longueur + jous (mm)		
1,2	1125 +2×40		×
1,5	1425 +2×40		1500 +2×40
1,7	1625 +2×40		×
2,0	1925 +2×40		2000 +2×40
2,5	2250 +2×40		2500 +2×40
3,0	2850 +2×40		×



SHELF FOR BALANCE - STABLE



PAINTED INSERT
FOR A SIDEWALL



DECORATIVE BUMPER TUBE
FROM STAINLESS STEEL



LIFT-UP SYSTEM






LSG/LDG/LNG-xxx-05

PL


LSG/LDG/LNG-xxx-05

wyposażenie standardowe:

- sterownik elektroniczny • oświetlenie górne jednorzędowe • powierzchnia ekspozycyjna: stal nierdzewna; w LNG - blacha cynkowana ognio-wo, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003
- blat roboczy: stal nierdzewna • kolor panela przedniego: wg. wzornika JBG2 opartego na pale-cie RAL • kolor cokołu: czarny RAL 9005 • szyba gięta, hartowana, uchylna • szklana półka górna
- przesłony nocne z pleksi • blat postforming w bok-sach kasowych



LDG/LSG-xxx-05



LDG-xxx-05

EN

LSG/LDG/LNG-xxx-05

Standard equipment

- electronic controller • single-row top lighting
- exposition surface: stainless steel, in LNG- hot-galva-nized sheet, powder painted in white colour RAL 9003
- worktop: stainless steel • front panel colour: accord-ing to the JBG-2 pattern book based on RAL palette
- base colour: black RAL 9005 • glass bent, tempered, glass, tilt forward • top glass shelf • plexi night covers
- postforming worktop on counter boxes



DE

LSG/LDG/LNG-xxx-05

Standardausrüstung:

- elektronischer Regler • einreihige Oberbe-leuchtung • Ausstellungsfläche: Edelstahl; w LNG - feuerverzinktes Blech, pulverlackiert weiß RAL9003
- Arbeitsfläche: Edelstahl • Farbe des Frontpaneels: gem. Farbmusterbuch JBG2 ge-stützt auf RAL-Palette • Sockelfarbe: schwarz RAL9005
- gebogene Scheibe, gehärtet, kipp-bar • Glaszählplatte • Nachtabdeckung aus Plexi
- Postformingplatte in Kassenboxen

new non-standard
finishing




LSG-xxx-05

FR


LSG/LDG/LNG-xxx-05

Equipement standard:


- Contrôleur électronique • Eclairage frontal simple
- Surface d'exposition: en tôle Inox , en LNG tôle zin-guée au feu, peinte en poudre en blanc RAL 9003
- Tablette de Travail: en tôle Inox • Décor frontal: peint selon le nuancier JBG2 basant sur RAL • Soubassement: noir RAL 9005
- Glace bombée, trempée rabattable
- Tablette supérieure vitrée, • Plexi arrière coulissant
- Meuble caisse avec exposition en Post formé




LSG-1,20-05




LBG-xxx-05
(cash box)




LBG-1,0-D5
(cash box for disabled)



LDG-xxx-05



LDG-xxx-05



LSG-xxx-05



LDG-xxx-04

PL

LDG-xxx-04 Wyposażenie standardowe:

- sterownik elektroniczny • wskaźnik temperatury • oświetlenie górne jednorzędowe • automatyczne odprowadzanie skroplin • powierzchnia ekspozycyjna: blacha cynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003 • blat roboczy: stal nierdzewna ryflowana
- kolor panela przedniego: wg. wzornika JBG2 opartego na paletcie RAL • kolor cokołu: czarny RAL 9005 • szyba: gięta, profil aluminiowy, hartowana, uchylna • szklana półka górna • blat postforming w boksach kasowych.

EN

LDG-xxx-04 Standard equipment:

- electronic controller • temperature indicator • single-row top lighting • automatic condensate evaporation • exposition surface: hot-galvanized sheet, powder painted in white colour RAL 9003 • worktop: stainless steel • front panel colour: according to the JBG-2 pattern book based on RAL palette • base colour: black RAL 9005 • glass bent, tempered, dried, tilt forward • top glass shelf • postforming worktop on counter boxes.

DE


LDG-xxx-04 Standardausrüstung:

- elektronischer Regler • Temperaturanzeige • einreihige Oberbeleuchtung • automatische Tauwasserverdunstung • Ausstellungsfläche: feuerverzinktes Blech, pulverlackiert weiß RAL9003 • Arbeitsfläche: geriffelter Edelstahl • Farbe der Frontpaneels: gem. Farbmusterbuch JBG2 gestützt auf RAL-Palette • Sockelfarbe: schwarz RAL9005 • gebogene Scheibe, Aluprofil, gehärtet, kippbar • Glaszahlplatte • Postformingplatte in Kassenboxen.


FR

LDG-xxx-04 Equipement standard:

- Contrôleur électronique • Indicateur de température • Eclairage frontal simple • Système d'évaporation automatique • Surface d'exposition: tôle zinguée au feu, peinte en poudre en blanc RAL 9003 • Décor externe: peint selon le nuancier JBG2 basant sur RAL • Soubassement: noir RAL 9005 • Glace bombée, trempée rabattable, • Tablette supérieure vitrée • Meuble caisse avec exposition en Post formé gravée.



LDG-xxx-04
(self service)



LDG-xxx-04


LDG-xxx-04





LDG-xxx-04


Narožniki / Corners / Ecken / Angles:



Client


LDG-NZ45-04

LDG-NW45-04




Client

LDG-NW90-04



Client


LDG-NZ90-04



Client

LGG-xxx-04


option




LGG-xxx-04
(BAIN MARIE)



LNG-xxx-05



LNG-xxx-05




LNG-xxx-05




LNG-xxx-05




LDG/LSG-xxx-06
new version



LDG/LSG-xxx-06



LDG-xxx-06




LSG-xxx-06

LDG/LSG -xxx-06:

- equipment with sidewalls
- tilt forward glass only
- without possibility to connect in line


LSG/LDG-xxx-05 - Нарожники / Corners / Ecken / Angles:

LDG-NZ45-05




Client

LDG/LSG-NW45-05




Client

LDG-NZ90-05



Client

LDG/LSG-NW90-05




Client

opcje / akcesoria • option / accessories Optionen / Zubehör • option / accessoires	LSG -xxx- 05/06	LDG -xxx- 05/06	LNG -xxx- 05	LDG -xxx- 04
boki ABS, szare • side walls ABS, grey • ABS Seitenwände, grau • joues ABS, grises	✓/s	✓/s	✓	✓
automatyczne odparowanie skroplin • automatic condensate evaporation • automatische Tauwasserverdunstung • évaporation automatique de condenseur	✓	✓	s	s
podłączenie na agregat zewnętrzny • connection to external cooling unit • Anschluß für externes Aggregat • connexion au groupe externe	✓	✓	✓	✓
rozmrażanie elektryczne • electrical defrosting • elektrische Abtauung • dégivrage électrique	✓	✓	s	s
podświetlenie cokołu • lighting of the base • Sockelbeleuchtung • éclairage du soubassement	✓	✓	✓	✓
barwa światła do wyboru • tone of light to choose from • Lichtfarbe zur Auswahl • couleur d'éclairage	✓	✓	✓	✓
system podnoszenia szyb • lift-up system for front glasses • Hebescheibensystem • système des glaces relevables	✓/x	✓/x	✓	✓
przegroda stała lub ruchoma • stable or movable divider • feste oder bewegliche Trennwand • Séparation plexi fixe ou mobile	✓/x	✓/x	✓	✓
półka szklana wewnątrz lady • glass shelf inside the counter • Glasfach innerhalb der Theke • Étagère vitree à l'intérieur de la vitrine	✓	✓	x	✓
półka od strony klienta • shelf from the customer's side • Fach von der Kundenseite • étagère du côté client	✓	✓	✓	✓
półka pod kasę przesuwana • sliding shelf under a cash register • bewegliches Kassenbrett • étagère mobile sous la balance	✓	✓	✓	✓
półka pod kasę stała • fixed shelf under a cash register • festes Kassenbrett • étagère fixe sous la balance	✓	✓	✓	✓
ekspozycja kaskadowa (2/3 poziomy ekspozycji) • cascade display (2/3 levels of display) • Kaskadenauslage (2/3 Ausstellungs niveau) • exposition en cascade (2/3 niveaux d'exposition)	✓	✓	x	✓
granitowy blat roboczy • granite worktop • Arbeitsplatte aus Granit • tablette de travail en granite	✓	✓	✓	x
ozdobny reling ze stali nierdzewnej • decorative tube bumper from stainless steel • Reling – dekorativ, aus rostbeständigem Stahl • rail décoratif en tube inox	✓	✓	✓	✓
kółka • wheels • Räder • roulettes	✓	✓	x	✓
kolor do wyboru z palety RAL • colour selection from the RAL palette • Farbe zur Auswahl gemäß RAL-Palette • couleur au choix du nuancier RAL	✓	✓	✓	✓
kolor cokołu do wyboru z palety RAL • colour of base according to the palette RAL • Sockelfarben gemäß der RAL-Palette • couleurs de soubassement selon le nuancier RAL	✓	✓	✓	✓
wkłady kolorowe do boku • painted insert for a sidewall • bunte Einsätze für die Seitenwand • contributions de la couleur sur les joues	✓	✓	✓	x

Legenda, Legend, Legende, Clé:

- S** występuje w standardzie • standard • im Standard enthalten • existe en standard
✓ opcja dostępna • option available • erhältliche Option • option disponible
x opcja niedostępna • option non available • nicht erhältliche Option • option pas disponible



125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8

Тел./факс: +74955404600

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
www.rp.ru