

Компания «Русский Проект»® рада представить Вам комплект оборудования для открытой кухни LiveCookingTable.

Предлагаемый набор ориентирован на мобильное и удобное перемещение: все оборудование относительно легкое и компактное, а кейсы и специальные сумки позволяют безопасно и комфортно перевозить всю станцию для приготовления.

Оборудование отличается высочайшим немецким качеством, компактностью и удобством транспортировки, элегантным дизайном, комфортностью и простотой сборки. Эти преимущества определяют комплект оборудования LifeCookingTable как незаменимый инструмент организаций кейтеринга, для проведения мастер классов и демонстраций по приготовлению блюд.

В комплект оборудования LiveCookingTable входят:

Горизонтальная вытяжка Airwall (1шт).....	1
Гриль настольный Plus LiveCookingTable (1 шт).....	3
Настольная индукционная плита (1 шт).....	4
Кейс для перевозки вытяжки (1 шт).....	5
Переносной стол для встраивания оборудования открытой кухни LiveCookingTable (1 шт).....	5
Тележка для перевозки оборудования LiveCookingTable (2 шт).....	6

Горизонтальная вытяжка Airwall (1шт)





Предназначена для вытягивания дыма, пара и прочих газообразных испарений, появляющихся при приготовлении блюд на тепловом оборудовании. Представленная вытяжка является частью комплекта оборудования для открытой кухни LiveCookingTable.

Основные характеристики:

- Контрольная панель:
 - 4 режима вытяжки:
 1. 460 м3/час;
 2. 640 м3/час;
 3. 855 м3/час;
 4. 1060 м3/час;
 - 2 программы таймера:
 1. 10 мин;
 2. 60 мин;

- индикатор ON/OFF;
- Материал изготовления:
 - Корпус и металлический фильтр - нержавеющая сталь;
 - Защитный экран - стекло;
- Металлический фильтр можно мыть в посудомоечной машине;
- Габариты: 900x240x1255 мм;
- Вес: 59 кг;
- Напряжение: 220 В;
- Мощность: 0,375 кВт.



No	Airwall15
1	900 mm
2	1255 mm
3	240 mm

Weight 58.4 kg


Гриль настольный Plus LiveCookingTable (1 шт)



Предназначен для поджаривания мяса, рыбы, овощей.
Гриль входит в комплект для открытой кухни LiveCookingTable.


Основные характеристики:

- Температурный режим - 50° C - 250° C;
- Зоны нагрева и габариты - 1 зона (252 x 552 мм);
- Контрольная панель:



1. Нулевая отметка;
2. Регулятор температуры;
3. Желтый индикатор (при достижении нужной температуры);
4. Красный индикатор (при включении устройства);

- Разогрев и охлаждение:
 - Разогрев до 180° C - за 9мин;
 - Охлаждение с 180° C до 100° C - 45 мин;
 - Охлаждение с 100° C до 60° C - 90 мин;
- Габариты устройства - 383x962x80 мм;
- Вес - 25 кг;
- Напряжение - 220 В;
- Мощность - 3 кВт.




Настольная индукционная плита (1 шт)



Предназначена для приготовления блюд. Плита является частью комплекта оборудования открытой кухни LiveCookingTable.

Основные характеристики:

- Зоны нагрева и габариты - 2 зоны:
 - Задняя - диаметр 21 см;
 - Передняя- диаметр 14,5 см;
- Тип нагрева - индукция:
 - Минимальный диаметр используемой на плите кастрюли - 90 мм для передней зоны;
 - Минимальный диаметр используемой на плите кастрюли - 135 мм для задней зоны;
 - Датчик наличия кастрюли;
- Режимы приготовления и поддержания температуры;
- Сенсорное управление;
- Габариты устройства - 383x962x50 мм;
- Напряжение - 220 В;
- Мощность - 3,7 кВт.



Кейс для перевозки вытяжки (1 шт)



Предназначен для хранения и перевозки вытяжки LiveCookingTable.



- Оснащен 4 колесиками с тормозными колодками;
- Изготовлен из фанеры 10мм.

Переносной стол для встраивания оборудования открытой кухни LiveCookingTable (1 шт)






Каркас изготовлен из нержавеющей стали.

В комплект входят:



Тележка для перевозки оборудования LiveCookingTable (2 шт)



Подробнее по телефону +7(495)540-46-00.