


Кондитерские витрины **CUBE LIGHT**



ОСОБЕННОСТИ:


- Серия кондитерских витрин CUBE LIGHT – современное оформление торговых пространств.
- Кубический дизайн, подсветка каждой полки, многообразие цветовой палитры сделают интерьер привлекательным.
- Подходит для демонстрации пирожных, выпечки, пиццы, хлеба.
- Благодаря наличию в витрине защитных металлических стоек, закрывающих соединение стекол, рекомендуется устанавливать в зонах высокой проходимости покупателей и риском повреждения витрины сумками и чемоданами.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Длина с боковинами, мм → I мм	Длина без боковин, мм → мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м² 	Полезный объем, м³ 	Рабочая температура, °C 
КС70 VH 0,6-1 LIGHT (для шоколада)	620	560	0,84	0,13	+12...+16
КС70 VH 0,9-1 LIGHT (для шоколада)	920	860	1,28	0,19	
КС70 VH 1,3-1 LIGHT (для шоколада)	1370	1310	1,95	0,29	
КС70 VM 0,6-1 LIGHT	620	560	0,84	0,13	+6...+12
КС70 VM 0,9-1 LIGHT	920	860	1,28	0,19	
КС70 VM 1,3-1 LIGHT	1370	1310	1,95	0,29	
КС70 SH 0,9-1 LIGHT (тепловая)	920	860	0,9	-	до +65
КС70 N 0,6-1 LIGHT (нейтральная/хлебная)	620	560	0,84		-
КС70 N 0,9-1 LIGHT (нейтральная/хлебная)	920	860	1,28		
КС70 N 1,3-1 LIGHT (нейтральная/хлебная)	1370	1310	1,95		
КС70 N 0,6-7/ КС70 N 0,9-7 (прилавок)	600/900	-	-		


Динамика




Тепловая




Нейтральная



Хлебная



Прилавок



ОПЦИИ:

- колесная опора
- подсветка на передних стойках
- поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- поддон-ценник для мелкой выпечки
- подставка для бутербродов



ПОДДОН ДЛЯ
МАКАРОНИ
(1 СЕКЦИЯ)



ПОДДОН-ЦЕННИК
ДЛЯ МЕЛКОЙ
ВЫПЕЧКИ



ПОДСТАВКА
ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

ИСПОЛНЕНИЕ НА СКЛАД:

0102/0109



9006/9005



ИСПОЛНЕНИЕ С ПОДСВЕТКОЙ НИЖНЕГО ФРОНТА:

9005/0430



СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:

(покраска фронтальной панели, боковин, защитных стоек, профиля под стекло, нижнего поддона выкладки, кронштейнов под полки, обшивок светильника):

RAL9003



RAL9006



RAL9005



RAL3004



RAL7024



RAL1016



RAL6018



RAL3020



RAL5017



RAL1015



ПАТТЕРН ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ:

0106 СЕДОЙ ДУБ



0107 ОЛЬХА



0105 ВЕНГЕ



0108 ТЕМНЫЙ ДУБ



0110 МАРИЕЛЬ



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Любые цвета по таблице RAL (покраска фронтальной панели, боковин, защитных стоек, профиля под стекло, нижнего поддона выкладки, кронштейнов под полки, обшивок светильника)

Паттерн фронтальной панели

Нижний поддон выкладки – сталь нержавеющая



МДФ-ПАНЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ НИЖНЕГО ФРОНТА:

1006 СЕДОЙ ДУБ



1007 ОЛЬХА



1005 ВЕНГЕ



1008 ТЕМНЫЙ ДУБ



1010 МАРИЕЛЬ





кексы, рулеты,
напитки
+6...+12°C



шоколад,
десерты
+12...+16°C



хлебо-
булочные
изделия



выпечка
до +65°C

- 1 Остекление -
стекло
- 2 LED -подсветка
каждой полки
- 3 Боковина
металлическая
толщиной 30 мм

