


Кондитерские витрины **CUBE STANDARD**



ОСОБЕННОСТИ:

Серия кондитерских витрин CUBE STANDARD – это:


- современный кубический дизайн;
- стабильный температурный режим, благодаря наличию стеклопакетов;
- эффективное использование площади кафе, бара, магазина любого формата;
- многообразие моделей от обслуживания через прилавок до моделей самообслуживания;
- различные варианты цветовых исполнений;
- LED-подсветка каждой полки;
- защитные металлические стойки, закрывающие соединение стеклопакетов.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Длина с боковинами, мм → I мм	Длина без боковин, мм → MM	Горизонтальная площадь экспозиции, м ² 	Полезный объем, м ³ 	Рабочая температура, °C 
KC70 VV 0,6-1 STANDARD	600	595	0,83	0,12	0...+7
KC70 VV 0,9-1 STANDARD	900	895	1,26	0,19	
KC70 VV 1,3-1 STANDARD	1300	1295	1,86	0,28	
KC70 VM 0,6-2 STANDARD (открытая)	600	895	0,73	0,12	+4...+12
KC70 VM 0,9-2 STANDARD (открытая)	900	895	1,13	0,18	
KC70 VM 1,3-2 STANDARD (открытая)	1300	1295	1,78	0,27	
KC70 N 0,6-1 STANDARD (нейтральная)	600	595	0,83	-	-
KC70 N 0,9-1 STANDARD (нейтральная)	900	895	1,26		
KC70 N 1,3-1 STANDARD (нейтральная)	1300	1295	1,86		
KC70 N 0,6-7/ KC70 N 0,9-7 (прилавок)	600/900	-	-		


Динамика




Динамика открытая



Нейтральная



Прилавок



ОПЦИИ:

- колесная опора
- подсветка на передних стойках
- поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- поддон-ценник для мелкой выпечки
- подставка для бутербродов
- ночная шторка (открытая)



ПОДДОН ДЛЯ
МАКАРОНИ
(1 СЕКЦИЯ)



ПОДДОН-ЦЕННИК
ДЛЯ МЕЛКОЙ
ВЫПЕЧКИ



ПОДСТАВКА
ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ

ИСПОЛНЕНИЕ НА СКЛАД:

0102/0109



9006/9005



ИСПОЛНЕНИЕ С ПОДСВЕТКОЙ НИЖНЕГО ФРОНТА:

9005/0430



СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:

(покраска фронтальной панели, боковин, защитных стоек, профиля под стекло, нижнего поддона выкладки, кронштейнов под полки, обшивок светильника):

RAL9003



RAL9006



RAL9005



RAL3004



RAL7024



RAL1016



RAL6018



RAL3020



RAL5017



RAL1015



ПАТТЕРН ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ:

0106 СЕДОЙ ДУБ



0107 ОЛЬХА



0105 ВЕНГЕ



0108 ТЕМНЫЙ ДУБ



0110 МАРИЕЛЬ



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Любые цвета по таблице RAL (покраска фронтальной панели, боковин, защитных стоек, профиля под стекло, нижнего поддона выкладки, кронштейнов под полки, обшивок светильника)

Паттерн фронтальной панели

Нижний поддон выкладки – сталь нержавеющая



МДФ-ПАНЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ НИЖНЕГО ФРОНТА:

1006 СЕДОЙ ДУБ



1007 ОЛЬХА



1005 ВЕНГЕ



1008 ТЕМНЫЙ ДУБ



1010 МАРИЕЛЬ



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.

- 1** Остекление –
стеклопакет
- 2** LED -подсветка
каждой полки
- 3** Боковина
металлическая
толщиной 2,5 мм

 напитки
+4...+12°C

 торты, пирожные,
гастрономия
0...+7°C

Ночная
шторка (Self)

Открытый
модуль (Self)

Установка витрин
без зазоров

