

**Каталог
профессионального кухонного оборудования
Electrolux Professional
2022**

Содержание

OnE Connected - сетевое подключение	1
Модульное тепловое оборудование	5
Варочные котлы и сковороды ProThermetic	499
Компактное тепловое оборудование	621
LiberoPro	
Скоростные СВЧ-грили Speedelight	633
Cook & Chill	637
Холодильное оборудование	779
Механическое оборудование	909
Механическое оборудование для	1059
производства хлеба, пиццы, кондитерских	
изделий	
Посудомоечное оборудование	1089
Линии раздачи	1335
Нейтральное оборудование	1383
Вытяжные зонты	1581
Напитки	1653

Содержание

OnE Connected - сетевое подключение

Сетевое подключение

Дополнительное оборудование для сетевого подключения

1

Аксессуары для сетевого подключения

2

Дополнительное оборудование для сетевого подключения

Описание	Код PNC	
Роутер SKYDUO 0,02 кВт 100-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 201x179x61 мм кг 1,24 м³ 0,03	922697 COHURO	
Комплект CONNECTIVITY (роутер и SIM-карта) 0,02 кВт 100-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 201x179x61 мм кг 1,35 м³ 0,03	922705 COHUROSIM	
Patch panel, standard, cat. 6, 24-port, FTP 1U 19" ШхГхВ 600x220x80 мм кг 2,34 м³ 0,02	922783 CAT6PAT	
RS485-USB converter ШхГхВ 80x150x30 мм кг 0,20	922389 CONVRS	
Super antenna WiFi and 3G amplifier kit ШхГхВ 50x50x280 мм кг 0,28 м³ 0,01	922765 WIFISIGN	
Antenna cable RF LLC200A, length 10m ШхГхВ 100x100x30 мм кг 0,30	922779 CABSIR	



OnE Connected - сетевое подключение

Сетевое подключение

◀◀ (Дополнительное оборудование для сетевого подключения)

Описание	Код PNC
Switch USB 2.0 4 BUS ШхГхВ 150x100x70 мм кг 0,45	922782 SWITCHUSB
Ethernet cable cat. 6, length 30m ШхГхВ 200x200x100 мм кг 5 м³ 0,01	922781 ETCAB6
RJ45 male connector for cable connection, cat. 6, 20pieces ШхГхВ 100x100x30 мм кг 0,30	922780 RJ45CON



Аксессуары для сетевого подключения

Описание	Код PNC
WIFI блок ШхГхВ 28x21x76 мм кг 0,17 м³ 0,03	922695 WIBO
Ethernet board (NIU-LAN) for Ovens and green&clean Rack Type Dishwashers ШхГхВ 28x21x76 мм кг 0,59 м³ 0,01	922696 ETHBOARD
Ethernet board (NIU-LAN) for Blast Chillers ШхГхВ 28x21x76 мм кг 0,70 м³ 0,01	922392 ETHBOARD_C



◀◀ (Аксессуары для сетевого подключения)

Описание	Код PNC
Комплект установки HACCP (продвинутая версия) для цифровых холодильных шкафов (IR33) ШхГхВ 50х150х150 мм кг 2 м³ 0,01	880252 HACCPDIG
Комплект HACCP к шкафам скоростн.охлажд/заморозки (LW и CW) ШхГхВ 50х150х150 мм кг 4 м³ 0,02	880183 HACCRUISE
Ethernet connector for ECAP protocol appliances ШхГхВ 200х40х200 мм кг 0,24 м³ 0,01	922768 ETHRNTRJ45
Комплект HACCP с кабелем к неизолированной капотной п/м машине 0,01 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 260х150х70 мм кг 1,07 м³ 0,01	864006 HACCPKITHT
Комплект HACCP с кабелем к изолированной капотной п/м машине ШхГхВ 500х10х10 мм кг 0,16	864007 HACCPCB
Комплект HACCP для печей ШхГхВ 250х180х85 мм кг 1	922275 KITHACCP



OnE Connected - сетевое подключение

Сетевое подключение

◀◀ (Аксессуары для сетевого подключения)

Описание	Код PNC
Connectivity kit for ProThermetic Boiling and Braising Pans ECAP - factory fitted ШхГхВ 1х1х1 мм кг 0,28 м³ 0,01	913577 CONNEXPROT

Содержание

Модульное тепловое оборудование

700XP

Газовые плиты верхнего расположения	5
Газовые плиты моноблоки	6
Электрические плиты верхнего расположения	7
Электрические плиты моноблоки	7
Электрические плиты со сплошной поверхностью	8
Газовые плиты концентрического нагрева верх. расп.	8
Газовые плиты концентрического нагрева моноблоки	9
Индукционные плиты верхнего расположения	9
Индукционные плиты HP	10
Индукционные воки	10
Инфракрасные плиты верхнего расположения	10
Инфракрасные плиты моноблоки	11
Электрические мармиты верхнего расположения	11
Газовые фритюрницы верхнего расположения	12
Газовые фритюрницы моноблоки	12
Электрические фритюрницы верхнего расположения	13
Электрические фритюрницы моноблоки	14
Теплонакопители для картофеля фри	16
Газовые универсальные варочные аппараты моноблоки	16
Электр. универсальные варочные аппараты моноблоки	16
Универсальные варочные аппараты HP	17
Модули автоматического подъема корзин	17
Газовые плиты контактной жарки	17
Электрические плиты контактной жарки	19
Газовые грили PowerGrill HP верхнего расположения	21
Газовые лава-грили верхнего расположения	21
Газовые грили моноблоки	21
Электрические грили HP верхнего расположения	22
Электрические грили верхнего расположения	22
Электрические грили моноблоки	23
Газовые многофункциональные сковороды	23
Электрические многофункциональные сковороды	24
Газовые опрокидываемые сковороды	24
Электрические опрокидываемые сковороды	25
Газовые варочные котлы	25
Электрические варочные котлы	25
Нейтральные рабочие вставки	26
Нейтральные подставки	27
Холодильные и морозильные подставки	28
Аксессуары - Газовые и электрические плиты	29
Аксессуары - Плиты со сплошной поверхностью	30
Аксессуары - Индукционные плиты	30
Аксессуары - Инфракрасные плиты	31
Аксессуары - Мармиты	32
Аксессуары - Фритюрницы	32
Аксессуары - Универсальные варочные аппараты	35

Аксессуары - Плиты контактной жарки	37
Аксессуары - Грили	38
Аксессуары - Многофункциональные сковороды	41
Аксессуары - Тигельные сковороды	41
Аксессуары - Варочные котлы	41
Аксессуары - Холодильные и морозильные подставки	42
Аксессуары - Открытые подставки	42
Аксессуары - Установка: Мостовой кронштейн	43
Аксессуары - Установка: Пристенная консольная система	44
Аксессуары - Установка: Островная консольная система	46
Аксессуары - Установка: Плинтусы	49
Аксессуары - Установка: Колеса	51
Аксессуары - Установка: Торцевые панели	53
Аксессуары - Установка: Поручни и порционные полки	54
Аксессуары - Установка: Дымоходы	55
Прочие аксессуары	57

900XP

Газовые плиты верхнего расположения	60
Газовые плиты верхнего расположения HP	60
Газовые плиты моноблоки	62
Газовые плиты моноблоки, 3 мм	65
Электрические плиты верхнего расположения	67
Электрические плиты моноблоки	67
Газовые плиты концентрического нагрева верх. расп.	67
Газовые плиты концентрического нагрева моноблоки	68
Индукционные плиты верхнего расположения	69
Индукционные воки	70
Инфракрасные плиты верхнего расположения	70
Газовые плиты со сплошной поверхностью	70
Электрические плиты со сплошной поверхностью	71
Газовые мармиты верхнего расположения	71
Электрические мармиты верхнего расположения	71
Газовые фритюрницы	72
Электрические	73
Электрические теплоаккумуляторы для картофеля фри	77
Газовые универсальные варочные аппараты	77
Электрические универсальные варочные аппараты	77
Модули автоматического подъема корзин	78
Универсальные варочные аппараты - ретермалайзеры	78
Газовые автоматические варочные аппараты	78
Электрические автоматические варочные аппараты	79
Паровые автомат. универсальные варочные аппараты	80
Газовые плиты контактной жарки	80
Газовые плиты контактной жарки - HP	82
Электрические плиты контактной жарки	83
Электрические плиты контактной жарки - HP	84
Газовые грили PowerGrill HP верхнего расположения	85
Газовые грили моноблоки	86
Электрические грили HP верхнего расположения	86

Электрические грили	87
Газовые многофункциональные сковороды	87
Электрические многофункциональные сковороды	87
Газовые опрокидываемые сковороды	88
Электрические	88
Круглые газовые варочные котлы	89
Круглые электрические варочные котлы	91
Прямоугольные варочные котлы	92
Нейтральные рабочие вставки	92
Подставки	94
Холодильные подставки	95
Аксессуары - Газовые и электрические плиты	95
Аксессуары - Плиты со сплошной поверхностью	97
Аксессуары - Индукционные плиты	97
Аксессуары - Инфракрасные плиты	98
Аксессуары - Мармиты	98
Аксессуары - Фритюрницы	99
Аксессуары - Универсальные варочные аппараты	103
Аксессуары - Плиты контактной жарки	106
Аксессуары - Грили	107
Аксессуары - Многофункциональные сковороды	110
Аксессуары - Тигельные сковороды	110
Аксессуары - Варочные котлы	110
Аксессуары - Открытые подставки	112
Аксессуары - Установка: Мостовой кронштейн	113
Аксессуары - Установка: Пристенная консольная система	114
Аксессуары - Установка: Островная консольная система	116
Аксессуары - Установка: Плинтусы	118
Аксессуары - Установка: Колеса	122
Аксессуары - Установка: Торцевые панели	123
Аксессуары - Установка: Поручни	125
Аксессуары - Установка: Дымоходы	126
Прочие аксессуары	128

thermaline Modular 80

2 зоны нагрева - верхнего расположения	131
4 зоны нагрева - верхнего расположения	131
2 зоны нагрева - моноблок	132
4 зоны нагрева - моноблок	133
На жарочном или тепловом шкафу	135
2 зоны нагрева - верхнего расположения	139
4 зоны нагрева - верхнего расположения	140
2 зоны нагрева - верхнего расположения	140
4 зоны нагрева - верхнего расположения	141
На жарочном или тепловом шкафу	141
Индукционные воки	143
Газовые плиты верхнего расположения, 2 конфорки	144
Газовые плиты верхнего расположения, 4 - 6 конфорок	145
1 зона нагрева - электрические	146
2 зоны нагрева - электрические	148

Жарочные поверхности 2 в 1 - верхнего расположения	151
Жарочные поверхности 2 в 1 - моноблоки	151
На жарочном или тепловом шкафу	152
Мармиты	154
Универсальные варочные аппараты 3 в 1	155
1/1 GN	156
2/1 GN	157
Электрика	157
1 ванна	159
2 ванны	160
Теплоаккумуляторы для картофеля фри	161
Тепловые поверхности	161
Встраиваемые	162
Моноблоки	163
Без бортика	165
С бортиком	166
Моечные ванны	168
Открытые подставки	169
Подставки-шкафы	172
Сквозные подставки	173
Закрытые подставки	178
Жарочные шкафы	179
Холодильные подставки	179
Тепловые шкафы	180
Шкафы для поддержания температуры готовых блюд	182
Для пристенных агрегатов (H=100)	183
Для моноблоков (H=100)	187
Для пристенных агрегатов (H=200)	191
Для моноблоков (H=200)	195
Порционные полки (D=130)	199
Порционные полки (D=200)	203
Фронтальные (H = 100)	208
Торцевые (H=100)	212
Фронтальные (H = 200)	213
Торцевые (H=200)	217
Аксессуары Modular 80 - Соединительные и торцевые планки	218
Соединительные планки для установки спина-к-спине	218
Торцевые планки, вставные	218
Торцевые планки	219
Торцевые планки, вставные, для установки спина-к-спине	220
Торцевые планки для установки спина-к-спине	220
Задние панели (H=450)	221
Задние панели (H=550)	223
Задние панели (H=700)	225
Задние панели (H=800)	228
Для моноблоков (H=700)	230
Для моноблоков (H=800)	230
Для установки спина-к-спине (H=700)	231
Для установки спина-к-спине (H=800)	232
Для пристенной и установки спина-к-спине агрегатов с бортиком (H=700)	232

Для пристенной и установки спина-к-спине агрегатов с бортиком (H=800)	233
Усиленные торцевые панели для моноблоков (H=700)	233
Усиленные торцевые панели для моноблоков (H=800)	234
Усиленные торцевые панели - спина-к-спине (H=700)	235
Усиленные торцевые панели - спина-к-спине (H=800)	235
Складные полки	235
Фиксированные боковые полки	236
Полки к подставкам	236
Аксессуары к газовым плитам	237
Индукционные плиты и воки	237
Жарочные шкафы	238
Мармиты	239
Варочные аппараты 3 в 1	239
Многофункциональные сковороды	240
Универсальные варочные аппараты	241
Фритюрницы	244
Оптимизаторы энергопотребления - кроме индукционных и инфракрасных плит	247
Розетки - заводская установка	248
Комплект форсунок для баллонного газа	249
Modular 80 - монтажные аксессуары для сборки агрегатов в единый блок	249
Аксессуары Modular 80 - Монтаж фильтров	250

thermaline Modular 85

2 зоны нагрева - верхнего расположения	251
4 зоны нагрева - верхнего расположения	251
2 зоны нагрева - моноблок	251
4 зоны нагрева - моноблок	252
На жарочном или тепловом шкафу	252
Газовые плиты концентрического нагрева	253
Моноблоки	253
На газовом жарочном шкафу	254
2 зоны нагрева - верхнего расположения	254
4 зоны нагрева - верхнего расположения	254
2 зоны нагрева - верхнего расположения	254
4 зоны нагрева - верхнего расположения	255
На жарочном или тепловом шкафу	255
Индукционные воки	255
На подставке	256
На жарочном или тепловом шкафу	257
2 конфорки - верхнего расположения	257
4 - 6 конфорок - верхнего расположения	257
На газовом жарочном шкафу	258
1 зона нагрева - электрические	258
2 зоны нагрева - электрические	259
1 зона нагрева - газовые	260
2 зоны нагрева - газовые	261
Жарочные поверхности 2 в 1 - верхнего расположения	262
Жарочные поверхности 2 в 1 - моноблоки	262
На жарочном или тепловом шкафу	262
Газовые	263

Мармиты	263
Универсальные варочные аппараты 3 в 1	264
1/1 GN	264
2/1 GN	264
Электрические	265
Газовые	265
Электрические	265
Газовые	266
Теплоаккумуляторы для картофеля фри	267
Тепловые поверхности	267
Встраиваемые	267
Моноблоки	268
С бортиком	268
Моечные ванны	270
Открытые подставки	270
Подставки-шкафы	273
Закрытые подставки	275
Жарочные шкафы	275
Тепловые шкафы	276
Шкафы для поддержания температуры готовых блюд	277
Холодильные подставки	277
Для пристенных агрегатов (H=100)	278
Фронтальные (H = 200)	282
Торцевые (H=200)	286
Порционные полки (D=130)	286
Порционные полки (D=200)	291
Аксессуары Modular 85 - Соединительные планки	295
Соединительные планки для установки спина-к-спине	296
Торцевые планки, вставные (D=850)	296
Торцевые планки (D=850)	296
Задние панели (H=700)	297
Задние панели (H=450)	299
Складные полки	301
Фиксированные боковые полки	302
Полки к подставкам	302
Аксессуары Modular 85 - Торцевые панели для моноблоков (H=700)	304
Аксессуары Modular 85 - Торцевые панели для моноблоков (H=800)	304
Усиленные торцевые панели для моноблоков (H=700)	304
Для пристенной и установки спина-к-спине агрегатов с бортиком	305
Для настенной установки	306
Для пристенной установки	307
Комплекты настенного крепления агрегатов	307
Аксессуары к газовым плитам	309
Индукционные плиты и воки	309
Плиты контактной жарки и жарочные поверхности	310
Грили	310
Жарочные шкафы	310
Варочные аппараты 3 в 1	311
Мармиты	312
Многофункциональные сковороды	312

Универсальные варочные аппараты	313
Фритюрницы	316
Оптимизаторы энергопотребления - кроме индукционных и инфракрасных плит	319
Розетки - заводская установка	320
Комплект форсунок для баллонного газа	321
Modular 85 - монтажные аксессуары для сборки агрегатов в единый блок	322
Аксессуары Modular 85 - Монтаж фильтров	322

thermaline Modular 90

2 зоны нагрева - верхнего расположения	324
4 зоны нагрева - верхнего расположения	324
2 зоны нагрева - моноблок	325
4 зоны нагрева - моноблок	326
На жарочном или тепловом шкафу	328
Газовые плиты концентрического нагрева	332
Моноблоки	333
На газовом жарочном шкафу	334
2 зоны нагрева - верхнего расположения	334
4 зоны нагрева - верхнего расположения	335
2 зоны нагрева - верхнего расположения	336
4 зоны нагрева - верхнего расположения	336
На жарочном или тепловом шкафу	337
Индукционные воки	339
На подставке	339
На жарочном или тепловом шкафу	342
2 конфорки - верхнего расположения	343
4 - 6 конфорок - верхнего расположения	344
На газовом жарочном шкафу	345
1 зона нагрева - электрические	348
2 зоны нагрева - электрические	350
1 зона нагрева - газовые	353
2 зоны нагрева - газовые	355
Жарочные поверхности 2 в 1 - верхнего расположения	358
Жарочные поверхности 2 в 1 - моноблоки	358
На жарочном или тепловом шкафу	360
Газовые	361
Мармиты	362
Универсальные варочные аппараты 3 в 1	363
1/1 GN	364
2/1 GN	364
Электрические	365
Газовые	367
Электрические	368
Газовые	371
Теплонакопители для картофеля фри	373
Тепловые поверхности	373
Встраиваемые	374
Моноблоки	374
Без бортика	376
С бортиком	378

Моечные ванны	380
Открытые подставки	380
Подставки-шкафы	383
Сквозные подставки	385
Закрытые подставки	389
Жарочные шкафы	390
Тепловые шкафы	391
Шкафы для поддержания температуры готовых блюд	394
Холодильные подставки	394
Для пристенных агрегатов (H=100)	394
Для моноблоков (H=100)	398
Для пристенных агрегатов (H=200)	402
Для моноблоков (H=200)	406
Фронтальные (H = 100)	410
Торцевые (H=100)	415
Фронтальные (H = 200)	415
Торцевые (H=200)	420
Порционные полки (D=130)	420
Порционные полки (D=200)	425
Соединительные планки	429
Соединительные планки для установки спина-к-спине	430
Торцевые планки, вставные	430
Торцевые планки (D=900)	431
Торцевые планки, вставные, для установки спина-к-спине	432
Торцевые планки для установки спина-к-спине	432
Задние панели (H=450)	432
Задние панели (H=550)	435
Задние панели (H=700)	437
Задние панели (H=800)	439
Для моноблоков (H=700)	442
Для моноблоков (H=800)	442
Для установки спина-к-спине (H=700)	443
Для установки спина-к-спине (H=800)	443
Для настенных агрегатов	444
Для пристенных агрегатов (H=700) и установки спина-к-спине - для агрегатов с бортиком	445
Для пристенных агрегатов (H=800) и установки спина-к-спине - для агрегатов с бортиком	446
Усиленные торцевые панели - моноблоки (H=700)	446
Усиленные торцевые панели - моноблоки (H=800)	447
Усиленные торцевые панели - пристенные агрегаты (H=700)	447
Усиленные торцевые панели - пристенные агрегаты (H=800)	447
Усиленные торцевые панели - спина-к-спине (H=700)	448
Усиленные торцевые панели - спина-к-спине (H=800)	448
Складные полки	448
Фиксированные боковые полки	449
Полки к подставкам	449
Комплекты настенного крепления агрегатов	452
Аксессуары к газовым плитам	454
Индукционные плиты и воки	454

Плиты контактной жарки и жарочные поверхности	454
Грили	455
Жарочные шкафы	455
Мармиты	456
Варочные аппараты 3 в 1	456
Многофункциональные сковороды	457
Универсальные варочные аппараты	458
Фритюрницы	461
Оптимизаторы энергопотребления - кроме индукционных и инфракрасных плит	464
Розетки - заводская установка	465
Комплект форсунок для баллонного газа	466
Modular 90 - монтажные аксессуары для сборки агрегатов в единый блок	467
Аксессуары Modular 90 - Монтаж фильтров	467

Прочее тепловое оборудование

Компактные фритюрницы	469
Аксессуары к электрическим фритюрницам	469
Высокоскоростные грили-саламандры	471
Грили-саламандры открытые	471
Аксессуары к грилям-саламандрам	472
Автоматические опрокидываемые сковороды с мешалкой	473
Аксессуары к автоматическим сковородам	473
Автоматические универсальные варочные аппараты	474
EBE - Электрические варочные котлы - easy line	474
Аксессуары к EBE - электрическим варочным котлам - easy line	475
EB - Электрические варочные котлы - smart	479
Аксессуары к EB - электрическим варочным котлам - smart	479
EBV - Электрические варочные котлы - smart variomix	480
Аксессуары к EBV - электрическим варочным котлам - smart variomix	481
EBV - Электрические варочные котлы - smart variomix - на ножках	485
Аксессуары к EBV - электрическим варочным котлам - smart variomix - на ножках	486
EBP - Электрические варочные котлы - smart promix	488
Аксессуары к EBP - электрическим варочным котлам - smart promix	489
Аксессуары к электрическим варочным котлам - EBS, EBV & EBP	490
Аксессуары к электрическим варочным котлам - EB, EBV & EBP	493

Газовые плиты верхнего расположения

Описание	Код PNC	
Газовая плита верхнего расположения, 2 горелки по 5,5 кВт 11 Газ ШхГхВ 400x730x250 мм кг 28 м³ 0,20	371000 E7GCGD2C00	
Газовая плита верхнего расположения, 4 горелки по 5,5 кВт 22 Газ ШхГхВ 800x730x250 мм кг 48 м³ 0,37	371001 E7GCGH4C00	
Газовая плита верхнего расположения, 6 горелок по 5,5 кВт 33 Газ ШхГхВ 1200x730x250 мм кг 68 м³ 0,56	371004 E7GCGL6C00	
Газовая плита на открытой подставке, 4 горелки по 5,5 кВт, 800 мм 22 Газ ШхГхВ 800x700x850 мм кг 67 м³ 0,76	371178 E7GCGH4CO0	
Газовая плита на открытой подставке, 6 горелок по 5,5 кВт, 1200 мм 33 Газ ШхГхВ 1200x700x850 мм кг 91 м³ 1,16	371179 E7GCGL6CO0	

Газовые плиты моноблоки

Описание	Код PNC
Газовая плита (4 горелки по 5,5 кВт) на газовом жарочном шкафу (6 кВт) 28 Газ ШхГхВ 800х730х850 мм кг 100 м³ 0,76 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	371002 E7GCGH4CG0
Газовая плита (4 горелки по 5,5 кВт) на электрическом жарочном шкафу (6 кВт) 22 Газ ШхГхВ 800х730х850 мм кг 102 м³ 0,76 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	371003 E7GCGH4CE0
Газовая плита (6 горелок по 5,5 кВт) на газовом жарочном шкафу (6 кВт) + шкаф 39 Газ ШхГхВ 1200х730х850 мм кг 130 м³ 1,16 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1 206350 Дверца к открытой подставке 1	371005 E7GCGL6C10
Газовая плита (6 горелок по 5,5 кВт) на электрическом жарочном шкафу (6 кВт) + шкаф 33 Газ 6 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х730х850 мм кг 134 м³ 1,16 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1 206350 Дверца к открытой подставке 1	371006 E7GCGL6C20
Газовая плита (6 горелок по 5,5 кВт) на увеличенном газовом жарочном шкафу (9 кВт) 42 Газ ШхГхВ 900х730х850 мм кг 128 м³ 0,90	371215 E7GCGI6CL0



Электрические плиты верхнего расположения

Описание	Код PNC	
Электрическая плита верхнего расположения, 2 зоны нагрева по 2,6 кВт 5,20 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 24 м³ 0,20	371014 E7ECED2R00	
Электрическая плита верхнего расположения, 4 зоны нагрева по 2,6 кВт 10,40 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 39 м³ 0,37	371015 E7ECEH4R00	
Электрическая плита верхнего расположения, 4 квадратные зоны нагрева по 2,6 кВт 10,40 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 48 м³ 0,37	371017 E7ECEH4Q00	
Электрическая плита верхнего расположения, 6 зон нагрева по 2,6 кВт 15,60 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 1200х730х250 мм кг 56 м³ 0,58	371019 E7ECEL6R00	

Электрические плиты моноблоки

Описание	Код PNC	
Электрическая плита (4 зоны нагрева по 2,6 кВт) на электрическом жарочном шкафу (6 кВт) 16,40 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х850 мм кг 95 м³ 0,76 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	371016 E7ECEH4RE0	



Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Электрические плиты моноблоки)

Описание	Код PNC
Электрическая плита (4 квадратные зоны нагрева по 2,6 кВт) на электрическом жарочном шкафу (6 кВт) 16,40 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800x730x850 мм кг 104 м³ 0,76 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	371018 E7ECEH4QE0



Электрические плиты со сплошной поверхностью

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 1/2 М 5 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x730x250 мм кг 42 м³ 0,20	371027 E7HOED2000



Газовые плиты концентрического нагрева верх. расп.

Описание	Код PNC
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева верхнего расположения 7 Газ ШхГхВ 800x730x250 мм кг 67 м³ 0,37	371007 E7STGH1000
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева (3,8 кВт) верхнего расположения 1/2 М + 2 горелки по 5,5 кВт 14,60 Газ ШхГхВ 800x730x250 мм кг 57 м³ 0,37	371011 E7STGH3000
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева 1/2 М по центру + 2 горелки слева + 2 горелки справа (по 5,5 кВт) 25,60 Газ ШхГхВ 1200x730x250 мм кг 79 м³ 0,54	371012 E7STGL5000



Газовые плиты концентрического нагрева моноблоки

Описание	Код PNC
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева (7 кВт) на газовом жарочном шкафу (6 кВт) 13 Газ ШхГхВ 800х730х850 мм кг 120 м³ 0,76 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	371008 E7STGH10G0
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева 1/2 М (3,8 кВт) + 2 горелки (по 5,5 кВт) на газовом жарочном шкафу (6 кВт) 20,60 Газ ШхГхВ 800х730х850 мм кг 109 м³ 0,76 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	371009 E7STGH30G0
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева (7 кВт) + 2 горелки (по 5,5 кВт) на газовом жарочном шкафу (6 кВт) + шкаф 24 Газ ШхГхВ 1200х730х850 мм кг 160 м³ 1,22 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	371010 E7STGL3010



Индукционные плиты верхнего расположения

Описание	Код PNC
Индукционная плита верхнего расположения, 2 зоны нагрева по 3,5 кВт 7 кВт 380-415 В 3 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 38 м³ 0,20	371020 E7INED2000
Индукционная плита верхнего расположения, 4 зоны нагрева по 3,5 кВт 14 кВт 380-415 В 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 67 м³ 0,37	371021 E7INEH4000



Индукционные плиты HP

Описание	Код PNC
Индукционная плита верхнего расположения, 2 зоны нагрева по 5 кВт 10 кВт 380-415 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 38 м³ 0,20	371175 E7INED200P
Индукционная плита верхнего расположения, 4 зоны нагрева по 5 кВт 20 кВт 380-415 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 67 м³ 0,37	371176 E7INEH400P
Индукционная плита верхнего расположения (2 фронтальные зоны нагрева по 5 кВт) с подставкой для приправ (6х1/9GN) 10 кВт 380-415 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 60 м³ 0,49	371023 E7INEH2F0P



Индукционные воки

Описание	Код PNC
Индукционный вок (5 кВт) верхнего расположения 5 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 28 м³ 0,20	371282 E7INEDW00P



Инфракрасные плиты верхнего расположения

Описание	Код PNC
Инфракрасная плита верхнего расположения, 2 зоны нагрева по 2,2 кВт 4,40 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 26 м³ 0,20	371024 E7IRED2000



◀◀ (Инфракрасные плиты верхнего расположения)

Описание	Код PNC
Инфракрасная плита верхнего расположения, 4 зоны нагрева по 2,2 кВт 8,80 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 42 м³ 0,37	371025 E7IREH4000



Инфракрасные плиты моноблоки

Описание	Код PNC
Инфракрасная плита (4 зоны нагрева по 2,2 кВт) на жарочном шкафу (6 кВт) 14,80 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х850 мм кг 97 м³ 0,76 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	371026 E7IREH40E0



Электрические мармиты верхнего расположения

Описание	Код PNC
Электрический мармит верхнего расположения с 1 ванной GN 1/1 1,50 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 22 м³ 0,20	371096 E7BMEDB000
Электрический мармит верхнего расположения с 1 ванной GN 2/1 3 кВт 380-400 V 2N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 35 м³ 0,37	371097 E7BMEHB000



Газовые фритюрницы верхнего расположения

Описание	Код PNC
7-л газовая фритюрница верхнего расположения с V-образной ванной (наружные горелки) и 1 корзиной 7 Газ ШхГхВ 400х730х250 мм кг 32 м³ 0,20 Стандартная комплектация 921608 Корзина для фритюрниц верхнего расположения и моноблоков 7 л 1	371066 E7FRGD1B00
7+7-л газовая фритюрница верхнего расположения с 2 V-образными ваннами (наружные горелки) и 2 корзинами 14 Газ ШхГхВ 800х730х250 мм кг 54 м³ 0,38 Стандартная комплектация 921608 Корзина для фритюрниц верхнего расположения и моноблоков 7 л 2	371067 E7FRGH2B00



Газовые фритюрницы моноблоки

Описание	Код PNC
7-л газовая фритюрница с V-образной ванной (наружные горелки) и 1 корзиной 7 Газ ШхГхВ 400х730х850 мм кг 49 м³ 0,42 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1 921608 Корзина для фритюрниц верхнего расположения и моноблоков 7 л 1	371068 E7FRGD1BF0
15-л газовая фритюрница с V-образной ванной (наружные горелки) и 1 корзиной 14 Газ ШхГхВ 400х730х850 мм кг 58 м³ 0,43 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1 921691 Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л 1	371070 E7FRGD1GF0
7+7-л газовая фритюрница с 2 V-образными ваннами (наружные горелки) и 2 корзинами 14 Газ ШхГхВ 800х730х850 мм кг 82 м³ 0,80 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 2 921608 Корзина для фритюрниц верхнего расположения и моноблоков 7 л 2	371069 E7FRGH2BF0



◀◀ (Газовые фритюрницы моноблоки)

Описание	Код PNC
15+15-л газовая фритюрница с 2 V-образными ваннами (наружные горелки) и 2 корзинами 28 Газ ШхГхВ 800х730х850 мм кг 98 м³ 0,80 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 2 921691 Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л 2	371071 E7FRGH2GF0



Электрические фритюрницы верхнего расположения

Описание	Код PNC
5+5-л электрическая фритюрница верхнего расположения с 2 ваннами (внутренний нагревательный элемент) и 2 корзинами 9 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 34 м³ 0,20 Стандартная комплектация 960638 2 корзины для электр. фритюрниц 2х5 и 7 л 1	371074 E7FRED2A00
7-л электрическая фритюрница верхнего расположения с V-образной ванной (наружный нагревательный элемент) и 1 корзиной 5,40 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 29 м³ 0,20 Стандартная комплектация 921608 Корзина для фритюрниц верхнего расположения и моноблоков 7 л 1	371075 E7FRED1B00
12-л электрическая фритюрница верхнего расположения с 1 ванной (внутренний нагревательный элемент) и 1 корзиной 8,70 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 30 м³ 0,20 Стандартная комплектация 921629 Корзина для электр. фритюрниц верхнего расположения 12 л 1	371079 E7FRED1E00



▶▶

Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Электрические фритюрницы верхнего расположения)

Описание	Код PNC			
7+7-л электрическая фритюрница верхнего расположения с 2 V-образными ваннами (наружный нагревательный элемент) и 2 корзинами 10,80 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 50 м³ 0,37 Стандартная комплектация <table><tr><td>921608</td><td>Корзина для фритюрниц верхнего расположения и моноблоков 7 л</td><td>2</td></tr></table>	921608	Корзина для фритюрниц верхнего расположения и моноблоков 7 л	2	371076 E7FREN2B00
921608	Корзина для фритюрниц верхнего расположения и моноблоков 7 л	2		
12+12-л электрическая фритюрница верхнего расположения с 2 ваннами (внутренний нагревательный элемент) и 2 корзинами 17,40 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 51 м³ 0,37 Стандартная комплектация <table><tr><td>921629</td><td>Корзина для электр. фритюрниц верхнего расположения 12 л</td><td>2</td></tr></table>	921629	Корзина для электр. фритюрниц верхнего расположения 12 л	2	371080 E7FREN2E00
921629	Корзина для электр. фритюрниц верхнего расположения 12 л	2		



Электрические фритюрницы моноблоки

Описание	Код PNC						
7-л электрическая фритюрница с V-образной ванной (наружный нагревательный элемент) и 1 корзиной 5,40 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x730x850 мм кг 48 м³ 0,43 Стандартная комплектация <table><tr><td>206350</td><td>Дверца к открытой подставке</td><td>1</td></tr><tr><td>921608</td><td>Корзина для фритюрниц верхнего расположения и моноблоков 7 л</td><td>1</td></tr></table>	206350	Дверца к открытой подставке	1	921608	Корзина для фритюрниц верхнего расположения и моноблоков 7 л	1	371077 E7FRED1BF0
206350	Дверца к открытой подставке	1					
921608	Корзина для фритюрниц верхнего расположения и моноблоков 7 л	1					
15-л электрическая фритюрница с V-образной ванной (наружный нагревательный элемент) и 1 корзиной 10 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x730x850 мм кг 52 м³ 0,44 Стандартная комплектация <table><tr><td>206350</td><td>Дверца к открытой подставке</td><td>1</td></tr><tr><td>921691</td><td>Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л</td><td>1</td></tr></table>	206350	Дверца к открытой подставке	1	921691	Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л	1	371081 E7FRED1GF0
206350	Дверца к открытой подставке	1					
921691	Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л	1					



▶▶

◀◀ (Электрические фритюрницы моноблоки)

Описание	Код PNC	
14-л электрическая фритюрница с V-образной ванной (внутренний нагревательный элемент) и 1 корзиной 8,70 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х850 мм кг 49 м³ 0,44 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1 921691 Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л 1	371084 E7FRED1FF0	
15-л электрическая программируемая фритюрница с V-образной ванной (наружный нагревательный элемент) и 2 корзинами 10 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х850 мм кг 49 м³ 0,45 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1 921692 2 корзины GN 1/2 для фритюрниц-моноблоков 12, 14 и 15 л 1	371083 E7FRED1GFP	
7+7-л электрическая фритюрница с 2 V-образными ваннами (наружный нагревательный элемент) и 2 корзинами 10,80 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х850 мм кг 81 м³ 0,80 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 2 921608 Корзина для фритюрниц верхнего расположения и моноблоков 7 л 2	371078 E7FREH2BF0	
14+14-л электрическая фритюрница с 2 V-образными ваннами (внутренний нагревательный элемент) и 2 корзинами 17,40 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х850 мм кг 84 м³ 0,80 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 2 921691 Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л 2	371085 E7FREH2FF0	
15+15-л электрическая фритюрница с 2 V-образными ваннами (наружный нагревательный элемент) и 2 корзинами 20 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х850 мм кг 89 м³ 0,80 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 2 921691 Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л 2	371082 E7FREH2GF0	

Модульное тепловое оборудование

700XP

Теплонакопители для картофеля фри

Описание	Код PNC
Электрический тепловой накопитель для картофеля фри, 1 ванна 1 кВт 220-230 V 1 50-60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 27 м³ 0,25	371086 E7CSEDC000



Газовые универсальные варочные аппараты моноблоки

Описание	Код PNC
24,5-л газовый универсальный варочный аппарат с 1 ванной 11,50 Газ ШхГхВ 400х730х850 мм кг 46 м³ 0,43 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1	371090 E7PCGD1KF0
24,5+24,5-л газовый универсальный варочный аппарат с 2 ваннами 23 Газ ШхГхВ 800х730х850 мм кг 77 м³ 0,80 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 2	371091 E7PCGH2KF0



Электр. универсальные варочные аппараты моноблоки

Описание	Код PNC
24,5-л электрический универсальный варочный аппарат с 1 ванной 6 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х850 мм кг 47 м³ 0,43 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1	371098 E7PCED1KF0
24,5+24,5-л электрический универсальный варочный аппарат с 2 ваннами 12 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х850 мм кг 77 м³ 0,80 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 2	371099 E7PCEH2KF0



Универсальные варочные аппараты HP

Описание	Код PNC
24-л электрический универсальный варочный аппарат с 1 ванной и 2 корзинами, автоматический, программируемый 9 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х850 мм кг 69 м³ 0,44 Стандартная комплектация 206312 2 порционные корзины для автоматических программируемых универсальных варочных аппаратов 1	371100 E7PCED1KFP



Модули автоматического подъема корзин

Описание	Код PNC
Модуль автоматического подъема корзин к универсальным варочным аппаратам 24,5 л, 2 держателя 0,20 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 200х730х850 мм кг 33 м³ 0,12	206352 LIFT7E



Газовые плиты контактной жарки

Описание	Код PNC
Газовая плита контактной жарки 1/2 М с гладкой хромированной поверхностью, термостат 7 Газ ШхГхВ 400х730х250 мм кг 44 м³ 0,20 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	371037 E7FTGDSC00
Газовая плита контактной жарки с гладкой хромированной поверхностью, термостат 14 Газ ШхГхВ 800х730х250 мм кг 79 м³ 0,37 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	371038 E7FTGHCS00



Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Газовые плиты контактной жарки)

Описание	Код PNC
Газовая плита контактной жарки с 1/3 рифленой хромированной поверхностью, термостат 14 Газ ШхГхВ 800x730x250 мм кг 77 м³ 0,37 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1 206420 Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности 1	371041 E7FTGHCP00
Газовая плита контактной жарки 400 мм с гладкой хромированной наклонной поверхностью, матовое покрытие, термостат, скребок в комплекте 7 Газ ШхГхВ 400x730x250 мм кг 44 м³ 0,20 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	371320 E7IIKAAOMCA
Газовая плита контактной жарки 400 мм с рифленой хромированной наклонной поверхностью, матовое покрытие, термостат, скребок в комплекте 7 Газ ШхГхВ 400x730x250 мм кг 43 м³ 0,20 Стандартная комплектация 206420 Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности 1	371323 E7IILAAOMCA
Full module gas Fry Top with smooth brushed chrome cooking Plate, sloped, thermostatic control, scraper included 14 Газ ШхГхВ 800x730x250 мм кг 78 м³ 0,38 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	371330 E7IIKAAOMEA
Full module gas Fry Top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed brushed chrome cooking Plate, sloped, thermostatic control, scraper included 14 Газ ШхГхВ 800x730x250 мм кг 78 м³ 0,38 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1 206420 Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности 1	371335 E7IIMAAOMEA



Электрические плиты контактной жарки

Описание	Код PNC
Электрическая плита контактной жарки 1/2 М с гладкой хромированной поверхностью, термостат 4,20 кВт 400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 41 м³ 0,20 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	371193 E7FTEDCSI0
Электрическая плита контактной жарки с гладкой хромированной поверхностью, термостат 8,40 кВт 400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 74 м³ 0,37 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	371194 E7FTEHCSI0
Электрическая плита контактной жарки с 2/3 гладкой и 1/3 рифленой хромированной поверхностью, термостат 8,40 кВт 400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 73 м³ 0,37 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1 206420 Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности 1	371197 E7FTEHCP10
Электрическая плита контактной жарки 400 мм с гладкой наклонной поверхностью, матовое хромирование, термостат, скребок в комплекте. 4,20 кВт 400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 41 м³ 0,20 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	371325 E7IIKDAOMCA
Электрическая плита контактной жарки 1/2 М с гладкой хромированной горизонтальной поверхностью, матовое покрытие 4,20 кВт 400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 41 м³ 0,20 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1 206296 Заглушка для плиты контактной жарки с горизонтальной поверхностью 1	371328 E7IINDAOMCA



Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Электрические плиты контактной жарки)

Описание	Код PNC
Электрическая плита контактной жарки 400 мм с рифленой хромированной наклонной поверхностью, матовое покрытие, термостат, скребок в комплекте 4,20 кВт 400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 39 м³ 0,20 Стандартная комплектация 206420 Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности 1	371332 E7IILDAOMCA
Электрическая плита контактной жарки 800 мм с гладкой наклонной поверхностью, матовое хромирование, термостат, скребок в комплекте 8,40 кВт 400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 73 м³ 0,37 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	371340 E7IIKDAOMEA
Full module electric Fry Top with ribbed brushed chrome cooking Plate, sloped, thermostatic control, scraper included 8,40 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 84 м³ 0,38 Стандартная комплектация 206420 Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности 1	371344 E7IILDAOMEA
Электрическая плита контактной жарки 800 мм с гладкой+рифленой хромированной наклонной поверхностью, матовое покрытие, скребок в комплекте 8,40 кВт 400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 73 м³ 0,37 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1 206420 Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности 1	371347 E7IIMDAOMEA



Газовые грили PowerGrill HP верхнего расположения

Описание	Код PNC
Газовый гриль верхнего расположения PowerGrill HP, 1/2 М 7 Газ ШхГхВ 400x730x250 мм кг 50 м³ 0,22	371042 E7GRGDGC0P
Газовый гриль верхнего расположения PowerGrill HP 14 Газ ШхГхВ 800x730x250 мм кг 88 м³ 0,41	371043 E7GRGHGC0P



Газовые лава-грили верхнего расположения

Описание	Код PNC
Газовый лава-гриль верхнего расположения, 1/2 М 7 Газ ШхГхВ 400x730x250 мм кг 46 м³ 0,20 Стандартная комплектация 206422 Скребок для грилей-моноблоков 1	371044 E7GRGDLC00
Газовый лава-гриль верхнего расположения 14 Газ ШхГхВ 800x730x250 мм кг 79 м³ 0,37 Стандартная комплектация 206422 Скребок для грилей-моноблоков 1	371045 E7GRGHL00



Газовые грили моноблоки

Описание	Код PNC
Газовый гриль-моноблок, 1/2 М 8 Газ ШхГхВ 400x730x850 мм кг 57 м³ 0,44	371237 E7GRGDGCFU



Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Газовые грили моноблоки)

Описание	Код PNC
Газовый гриль-моноблок 16 Газ ШхГхВ 800х730х850 мм кг 97 м³ 0,83	371238 E7GRGHGCFU



Электрические грили НР верхнего расположения

Описание	Код PNC
Электрический гриль верхнего расположения PowerGrill НР, 1/2 М 3,75 кВт 400-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 41 м³ 0,20 Стандартная комплектация 206436 Скребок для электрических грилей НР 1	371266 E7GREDGS0P
Электрический гриль верхнего расположения PowerGrill НР 7,50 кВт 400-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 65 м³ 0,43 Стандартная комплектация 206436 Скребок для электрических грилей НР 1	371267 E7GREHGS0P
Электрический гриль верхнего расположения PowerGrill НР, размер 1М+1/2 М 11,25 кВт 400-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х730х250 мм кг 93 м³ 0,58 Стандартная комплектация 206436 Скребок для электрических грилей НР 1	371268 E7GRELGS0P



Электрические грили верхнего расположения

Описание	Код PNC
Электрический гриль верхнего расположения, 1/2 М 4 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х250 мм кг 40 м³ 0,20	371239 E7GREDGS0U



◀◀ (Электрические грили верхнего расположения)

Описание	Код PNC
Электрический гриль верхнего расположения 8 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х250 мм кг 67 м³ 0,36	371240 E7GREHGSOU



Электрические грили моноблоки

Описание	Код PNC
Электрический гриль-моноблок, 1/2 М 6 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х730х850 мм кг 59 м³ 0,42	371241 E7GREDGCFU
Электрический гриль-моноблок 12 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х850 мм кг 99 м³ 0,89	371242 E7GREHGCFU



Газовые многофункциональные сковороды

Описание	Код PNC						
11-л газовая многофункциональная сковорода с композитным днищем 7 Газ ШхГхВ 400х730х850 мм кг 55 м³ 0,43 Стандартная комплектация <table><tr><td>164255</td><td>Скребок для гладкой поверхности</td><td>1</td></tr><tr><td>921694</td><td>Лезвие с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород</td><td>1</td></tr></table>	164255	Скребок для гладкой поверхности	1	921694	Лезвие с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород	1	371105 E7MFGDDD00
164255	Скребок для гладкой поверхности	1					
921694	Лезвие с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород	1					



▶▶

Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Газовые многофункциональные сковороды)

Описание	Код PNC						
22-л газовая многофункциональная сковорода с композитным днищем 14 Газ ШхГхВ 800х730х850 мм кг 95 м³ 0,80 Стандартная комплектация <table><tr><td>164255</td><td>Скребок для гладкой поверхности</td><td>1</td></tr><tr><td>921694</td><td>Лезвия с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород</td><td>1</td></tr></table>	164255	Скребок для гладкой поверхности	1	921694	Лезвия с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород	1	371106 E7MFGHDI00
164255	Скребок для гладкой поверхности	1					
921694	Лезвия с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород	1					



Электрические многофункциональные сковороды

Описание	Код PNC						
11-л электрическая многофункциональная сковорода с композитным днищем 5 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x730x850 мм кг 51 м³ 0,43 Стандартная комплектация <table><tr><td>164255</td><td>Скребок для гладкой поверхности</td><td>1</td></tr><tr><td>921694</td><td>Лезвия с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород</td><td>1</td></tr></table>	164255	Скребок для гладкой поверхности	1	921694	Лезвия с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород	1	371109 E7MFEDDD00
164255	Скребок для гладкой поверхности	1					
921694	Лезвия с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород	1					
22-л электрическая многофункциональная сковорода с композитным днищем 10 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x730x850 мм кг 89 м³ 0,80 Стандартная комплектация <table><tr><td>164255</td><td>Скребок для гладкой поверхности</td><td>1</td></tr><tr><td>921694</td><td>Лезвия с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород</td><td>1</td></tr></table>	164255	Скребок для гладкой поверхности	1	921694	Лезвия с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород	1	371110 E7MFEHDI00
164255	Скребок для гладкой поверхности	1					
921694	Лезвия с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород	1					



Газовые опрокидываемые сковороды

Описание	Код PNC
60-л газовая тигельная сковорода с днищем из сплава Duomat, опрокидываемая 16 Газ ШхГхВ 800х730х850 мм кг 122 м³ 0,76	371181 E7BRGHDF0



Электрические опрокидываемые сковороды

Описание	Код PNC
60-л электрическая тигельная сковорода с дном из сплава Duomat, опрокидываемая 9,50 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х850 мм кг 130 м³ 0,76	371183 E7BREHDNFX



Газовые варочные котлы

Описание	Код PNC
60-л газовый варочный котел прямого нагрева, однофазный 230V 14 Газ 0,10 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800х730х850 мм кг 84 м³ 0,80	371271 E7BSGHDNFO
60-л газовый варочный котел косвенного нагрева с датчиком давления, однофазный 230V 14 Газ 0,10 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800х730х850 мм кг 100 м³ 0,80	371269 E7BSGHINFO
60-л газовый варочный котел косвенного нагрева с автоматическим доливом воды в рубашку и датчиком давления, однофазный 230V 14 Газ 0,10 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800х730х850 мм кг 102 м³ 0,94	371270 E7BSGHINFR



Электрические варочные котлы

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел косвенного нагрева с датчиком давления, трехфазный 400V 9,40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х730х850 мм кг 88 м³ 0,94	371272 E7BSEHINFO



Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Электрические варочные котлы)

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел косвенного нагрева с автоматическим доливом воды в рубашку и датчиком давления, трехфазный 400V 9,40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x730x850 мм кг 90 м³ 0,80	371273 E7BSEHINFR



Нейтральные рабочие вставки

Описание	Код PNC
Мойка со смесителем, 1/2 М ШхГхВ 400x730x250 мм кг 23 м³ 0,26	371214 E7SUNDQ000
Нейтральная рабочая вставка, 1/4 М ШхГхВ 200x730x250 мм кг 12 м³ 0,11	371115 E7WTNBN000
Нейтральная рабочая вставка, 1/2 М ШхГхВ 400x730x250 мм кг 19 м³ 0,20	371116 E7WTNDN000
Нейтральная рабочая вставка с ящиком, 1/2 М ШхГхВ 400x730x250 мм кг 23 м³ 0,20	371117 E7WTNDN00E
Нейтральная рабочая вставка, 1 М ШхГхВ 800x730x250 мм кг 29 м³ 0,37	371118 E7WTNHN000



◀◀ (Нейтральные рабочие вставки)

Описание	Код PNC	
Нейтральная рабочая вставка с ящиком, 1 М ШхГхВ 800х730х250 мм кг 37 м³ 0,37	371119 E7WTNHN00E	
Нейтральный модуль со смесителем и счетчиком воды, 1/4 М, 700 XP 0,20 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 200х730х250 мм кг 20 м³ 0,23	206377 WTNWTCT7E	

Нейтральные подставки

Описание	Код PNC	
Basket support for pasta cooker - EVO700 ШхГхВ 400х550х600 мм кг 14 м³ 0,18	371112 E7BAND000O	
Open base cupboard, 1/2 module ШхГхВ 800х550х600 мм кг 21 м³ 0,36	371113 E7BANH000O	
Open base cupboard, 1 module ШхГхВ 1200х550х600 мм кг 27 м³ 0,51	371114 E7BANL000O	
Подставка с ящиком для бутылок, 1/4 М ШхГхВ 200х550х600 мм кг 21 м³ 0,11	371211 E7BANB00CE	



Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Нейтральные подставки)

Описание	Код PNC
Open base cupboard, 1+1/2 module ШхГхВ 200х550х600 мм кг 16 м³ 0,18	371210 E7BANB00CO



Холодильные и морозильные подставки


Описание	Код PNC
Refrigerated base with 2 drawers, +10-2°C, automatic evaporation of defrost condense - R290 0,40 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200х700х600 мм кг 104 м³ 0,86	371290 E7TTAECOMIN
Холодильная подставка с 2 дверцами, -2+10°C, 1200 мм, R290, автоматическое испарение конденсата 0,40 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200х700х600 мм кг 95 м³ 0,86	371291 E7TTCECOMIN
Refrigerated base with 3 drawers, +10-2°C, automatic evaporation of defrost condense - R290 0,40 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600х700х600 мм кг 133 м³ 1,13	371292 E7TTAECOMKN
Холодильная подставка с 3 дверцами, -2+10°C, 1600 мм, R290, автоматическое испарение конденсата 0,40 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600х700х600 мм кг 119 м³ 1,17	371293 E7TTCECOMKN
Холодильная подставка, 4 ящика, -2+10°C, автоматическое испарение конденсата, 1200 мм - R290 0,40 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200х700х600 мм кг 114 м³ 0,85	371295 E7TTBECOMIN



◀◀ (Холодильные и морозильные подставки)

Описание	Код PNC	
Refrigerated base with 6 drawers, -2/+10° C, automatic evaporation of defrost condense - R290 0,40 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x700x600 мм кг 149 м³ 1,14	371296 E7TTBECOMKN	
Freezer base with 2 drawers, -15-20°C, automatic evaporation of defrost condense - R290 0,50 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x700x600 мм кг 106 м³ 0,86	371294 E7TTEECOMIN	

Аксессуары - Газовые и электрические плиты

Описание	Код PNC	
Решетка из н/стали на 2 горелки ШхГхВ 335x594x75 мм кг 3,30 м³ 0,02	206297 ROSTN700	
Насадка-рассекатель со сплошной поверхностью, на 1 горелку ШхГхВ 300x50x340 мм кг 4,60 м³ 0,01	206264 KSBR7	
Рифленая насадка для контактной жарки, на 1 горелку ШхГхВ 330x60x340 мм кг 6,84 м³ 0,01	206261 KPRIF7	
Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов ШхГхВ 650x530x10 мм кг 1,40	164250 CAC01	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Аксессуары - Газовые и электрические плиты)

Описание	Код PNC	
2 чугунные вставки для электрических плит верхнего расположения ШхГхВ 270х115х25 мм кг 6	206168 BARS700	
Подставка для вока на горелку (700/900 XP) ШхГхВ 260х260х47 мм кг 1,08 м³ 0,01	206363 SUPPWOK	

Аксессуары - Плиты со сплошной поверхностью

Описание	Код PNC	
Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов ШхГхВ 650х530х10 мм кг 1,40	164250 CAC01	

Аксессуары - Индукционные плиты


Описание	Код PNC	
Универсальная сковорода с ручкой из н/стали (диаметр 240 мм) для индукционного нагрева ШхГхВ 240х240х400 мм кг 2,50 м³ 0,04	653597 FRYPAN24	
Универсальная сковорода с ручкой из н/стали (диаметр 280 мм) для индукционного нагрева ШхГхВ 280х280х450 мм кг 1,96 м³ 0,04	653598 FRYPAN28	



◀◀ (Аксессуары - Индукционные плиты)

Описание	Код PNC	
Универсальная сковорода из н/стали с ручкой из н/стали (диаметр 200 мм) для индукционного нагрева ШхГхВ 200х200х350 мм кг 2,50 м³ 0,04	653596 FRYPAN20	
Сковорода-вок с деревянной ручкой для индукционного нагрева, диам. 360 мм ШхГхВ 600х360х105 мм кг 3 м³ 0,06	910613 THA075	
Не поставляется на рынок РФ ШхГхВ 600х360х100 мм кг 2,80 м³ 0,03	911587 THA231	
Крышка из н/стали для сковороды-вок диам. 360 мм ШхГхВ 360х360х40 мм кг 1 м³ 0,01	911588 THA232	

Аксессуары - Инфракрасные плиты

Описание	Код PNC	
Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов ШхГхВ 650х530х10 мм кг 1,40	164250 CAC01	

Аксессуары - Мармиты

Описание	Код PNC	
Перфорированное фальшдно 1 М для ванны мармита ШхГхВ 610х500х20 мм кг 5 м³ 0,01	921623 7AC17	
Перфорированное фальшдно 1/2 М для ванны мармита ШхГхВ 280х500х20 мм кг 1,18	921622 7AC16	
Смеситель для мармита верхнего расположения 700 мм ШхГхВ 50х130х200 мм кг 2	921627 7AC20	
Водонагреватель для системы sous-vide 2 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 130х260х380 мм кг 5 м³ 0,02	206428 Y09	
Контейнер GN 1/1 с крышкой для системы sous-vide ШхГхВ 355х568х234 мм кг 9 м³ 0,13	206429 VASCAGNI	

Аксессуары - Фритюрницы

Описание	Код PNC	
2 корзины GN 1/2 для фритюрниц-моноблоков 12, 14 и 15 л ШхГхВ 105х325х125 мм кг 2 м³ 0,04	921692 7AC51	



◀◀ (Аксессуары - Фритюрницы)

Описание	Код PNC	
2 корзины для электр. фритюрниц 2х5 и 7 л ШхГхВ 100х325х125 мм кг 1 м³ 0,02	960638 7AC39	
Корзина для электр. фритюрниц верхнего расположения 12 л ШхГхВ 225х325х125 мм кг 1 м³ 0,03	921629 7AC22	
Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л ШхГхВ 225х325х125 мм кг 1 м³ 0,04	921691 7AC50	
Корзина для фритюрниц верхнего расположения и моноблоков 7 л ШхГхВ 225х325х90 мм кг 1 м³ 0,03	921608 7AC03	
Корзина GN 1/2 для фритюрниц-моноблоков 36 л ШхГхВ 270х260х120 мм кг 1 м³ 0,04	921609 7AC04	
Корзина GN 1/1 для фритюрниц 36 л ШхГхВ 620х330х80 мм кг 2 м³ 0,11	921642 7AC27	



Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Аксессуары - Фритюрницы)

Описание	Код PNC	
Корзина с ручкой для автоматических программируемых фритюрниц ШхГхВ 225х325х125 мм кг 1,65 м³ 0,04	206196 BASKHP700	
Защитный экран для ТЭНов к фритюрницам 15 л (от муки и панировки) ШхГхВ 240х390х70 мм кг 1 м³ 0,01	921696 9AC144	
Удлинитель для слива масла к фритюрницам 15, 18 и 23 л ШхГхВ 30х400х30 мм кг 1,31	206209 9AC113	
Фильтр для масла к фритюрницам-моноблокам 7, 14 и 15 л ШхГхВ 170х300х0,1 мм кг 0,84 м³ 0,01	921693 7AC55	
Отстойник для фритюрниц 15 л ШхГхВ 295х390х60 мм кг 0,62 м³ 0,01	206235 9AC139	
Стержень для устранения засоров в дренажной трубке для фритюрниц 15 л ШхГхВ 228х6х668 мм кг 1	921695 9AC59	

▶▶

◀◀ (Аксессуары - Фритюрницы)

Описание	Код PNC
Дренажная трубка к фритюрницам-моноблокам 15 л ШхГхВ 185х40х40 мм кг 0,24	206301 OILPIPE



Аксессуары - Универсальные варочные аппараты

Описание	Код PNC
Модуль автоматического подъема корзин к универсальным варочным аппаратам 24,5 л, 2 держателя 0,20 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 200х730х850 мм кг 33 м³ 0,12	206352 LIFT7E
Корзина 170х220 мм для универсальных варочных аппаратов 24,5 л ШхГхВ 220х350х240 мм кг 2,85 м³ 0,05	921611 7AC06
2 корзины 105х350 мм для автоматических программируемых универсальных варочных аппаратов ШхГхВ 105х350х237 мм кг 2,40 м³ 0,07	206314 BASK2APC
2 корзины 105х350 мм для универсальных варочных аппаратов ШхГхВ 105х350х265 мм кг 3,64 м³ 0,06	921619 7AC14
2 корзины 170х220 мм для универсальных варочных аппаратов 24,5 л ШхГхВ 220х170х240 мм кг 3,62 м³ 0,05	921610 7AC05



Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Аксессуары - Универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC
2 порционные корзины для автоматических программируемых универсальных варочных аппаратов ШхГхВ 115х163х123 мм кг 1,26 м³ 0,03	206312 BASK2PORT
Две корзины габаритами 105X160 мм для универсального варочного аппарата ШхГхВ 105х160х240 мм кг 2,35 м³ 0,06	921020 BSK4PC700N
2 baskets, left and right (105x105x240) for pasta cookers - 700XP and EMPower ШхГхВ 105х105х240 мм кг 2,12 м³ 0,06	921021 BSK6PC700N
Крышка для универсальных варочных аппаратов 24,5 л ШхГхВ 250х450х50 мм кг 1,17	921607 7AC02
Опорная рама под 2 корзины для универсальных варочных аппаратов (700XP) ШхГхВ 441х178х55 мм кг 0,89 м³ 0,01	206396 FRAME2BSK-PC700
Extra heavy rack support for Hood Type Dishwasher ШхГхВ 290х85х130 мм кг 0,67	206381 BASKSUPP7



◀◀ (Аксессуары - Универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC	
Фальш-дно для корзины к универсальному варочному аппарату 24,5 л ШхГхВ 230х350х147 мм кг 1 м³ 0,02	206362 FALSBOT	
Держатель для корзин к универсальному варочному аппарату ШхГхВ 230х350х60 мм кг 0,50 м³ 0,01	921022 TRAY23LN	
Устройство энергосбережения к универсальным варочным аппаратам ШхГхВ 45х500х100 мм кг 1 м³ 0,01	206344 ENSAVING	
Front tray for automatic programmable pasta cooker ШхГхВ 355х296х35 мм кг 1,30	206456 FTPSTACKUS	

Аксессуары - Плиты контактной жарки

Описание	Код PNC	
Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов ШхГхВ 650х530х10 мм кг 1,40	164250 CAC01	
Контейнер-жирсборник к плитам контактной жарки (линия 700 - 1 М и 1/2 М, линия 900 - 1 М) ШхГхВ 325х265х100 мм кг 1 м³ 0,02	206346 KOILFT	



Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Аксессуары - Плиты контактной жарки)

Описание	Код PNC
Скребок для гладкой поверхности ШхГхВ 320x120x30 мм кг 1	164255 CAC02
Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленной поверхности ШхГхВ 200x80x60 мм кг 0,30	206420 SCFTRIB



Аксессуары - Грили

Описание	Код PNC
Скребок для грилей-моноблоков ШхГхВ 110x30x490 мм кг 2	206422 SCRPR01
Скребок для электрических грилей HP ШхГхВ 80x72x400 мм кг 0,30	206436 SCRPRELHP
Щетка к грилям HP ШхГхВ 58x455x113 мм кг 1	206347 BRSHGRHP
Скребок для решетки с дренажными каналами - для грилей верхнего расположения ШхГхВ 110x30x490 мм кг 2	206421 SCRPR0L



◀◀ (Аксессуары - Грили)

Описание	Код PNC	
Решетка из н/стали к грилям-моноблокам (700XP) ШхГхВ 324х475х57,5 мм кг 4,20 м³ 0,01	206414 GRIDSS400M7	
Решетка с дренажными каналами из н/стали к грилям-моноблокам и грилям верхнего расположения (700XP) ШхГхВ 324х610х46 мм кг 1 м³ 0,01	206415 GRIDA400M7	
Решетка из н/стали с дренажными каналами к грилям-моноблокам 800 мм (700XP) ШхГхВ 362х610х46 мм кг 8,17 м³ 0,01	206411 GRIDA800M7	
Решетка из н/стали к грилям-моноблокам (900XP) ШхГхВ 324х473х57,5 мм кг 1 м³ 0,01	206410 GRIDSS800M7	
Решетка с дренажными каналами из н/стали к грилям верхнего размещения ШхГхВ 550х250х100 мм кг 6 м³ 0,04	206416 GRIDA400M7T	
Решетка из н/стали с дренажными каналами для грилей верхнего расположения ШхГхВ 330х535х45 мм кг 4 м³ 0,02	921612 7AC07	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Аксессуары - Грили)

Описание	Код PNC	
Stainless steel cooking grid for electric grill HP - to be ordered according to the size of the grill - 700XP ШхГхВ 359х437х94 мм кг 1	921024 ELHPGRID7	
Смеситель к грилям-моноблокам 400 мм ШхГхВ 360х140х100 мм кг 2,80 м³ 0,01	206280 KTAPG400	
Смеситель к грилям-моноблокам 800 мм ШхГхВ 640х300х150 мм кг 2,60 м³ 0,05	206281 KTAPG800	
Подставка для регулировки положения решетки гриля по высоте ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	206418 KITADJGRILL	
Удлинитель для слива масла к электрическому грилю HP ШхГхВ 127х42,5х135 мм кг 0,47	206437 DRAINEXTGRILL	
Heat deflector for electric grill HP - to be ordered according to the size of the grill - 700XP ШхГхВ 315х443х34 мм кг 1,50 м³ 0,01	206434 DEFLECTGRILL7	

Аксессуары - Многофункциональные сковороды

Описание	Код PNC	
Лезвия с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород ШхГхВ 1х30х120 мм кг 1	921694 7AC54	
Крышка к многофункциональной сковороде 11 л ШхГхВ 350х550х20 мм кг 1	921689 7AC52	
Крышка к многофункциональной сковороде 22 л ШхГхВ 700х550х20 мм кг 3 м³ 0,01	921690 7AC53	

Аксессуары - Тигельные сковороды

Описание	Код PNC
Тележка с поднимающейся и съемной емкостью ШхГхВ 727х882х1181 мм кг 88 м³ 1,45	922403 TRBR

Аксессуары - Варочные котлы

Описание	Код PNC	
Односекционная корзина для варочных котлов 60 л ШхГхВ 385х385х355 мм кг 2,43 м³ 0,07	921626 7AC19	



Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Аксессуары - Варочные котлы)

Описание	Код PNC
Measuring rod for 60 l Boiling Pan ШхГхВ 40х53,5х411,5 мм кг 0,34	927000 MESUROD60
Антикоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов ШхГхВ 190х270х10 мм кг 0,17	927222 CAC39

Аксессуары - Холодильные и морозильные подставки

Описание	Код PNC
2 ящика к холодильным подставкам ШхГхВ 305х700х227 мм кг 20 м³ 0,15	206351 2DRW7RBE




Аксессуары - Открытые подставки

Описание	Код PNC
2 ящика к открытым подставкам, В=100 мм ШхГхВ 350х520х145 мм кг 17,88 м³ 0,12	206318 2DRW700E
2 направляющих к открытым подставкам 4 GN 1/1 ШхГхВ 1х1х1 мм кг 3,75 м³ 0,01	206257 2SUPGN700



◀◀ (Аксессуары - Открытые подставки)

Описание	Код PNC	
2 держателя с направляющими для 4 контейнеров GN 1/1 к открытым подставкам (универсальные варочные аппараты, газовые плиты и плиты со сплошной поверхностью со шкафами) ШхГхВ 350х40х550 мм кг 7 м³ 0,01	206244 KSRV	
Центральный держатель для установки ящиков или решеток в подставки ШхГхВ 50х50х420 мм кг 0,52	206245 KMOCE	
Дверца к открытой подставке ШхГхВ 400х40х440 мм кг 3,11 м³ 0,02	206350 DOOREL	
Электрический нагрев к подставкам 0,65 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 360х510х60 мм кг 3 м³ 0,02	206259 KGRV	

Аксессуары - Установка: Мостовой кронштейн

Описание	Код PNC	
Мостовой кронштейн 400 мм ШхГхВ 400х100х50 мм кг 5,95	206154 9AC78	
Мостовой кронштейн 800 мм ШхГхВ 800х100х50 мм кг 9 м³ 0,01	206137 9AC63	





Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Аксессуары - Установка: Мостовой кронштейн)




Описание	Код PNC	
Мостовой кронштейн 1000 мм ШхГхВ 1000x100x50 мм кг 10,67 м³ 0,01	206138 9AC64	
Мостовой кронштейн 1200 мм ШхГхВ 1200x100x50 мм кг 12,01 м³ 0,01	206139 9AC65	
Мостовой кронштейн 1400 мм ШхГхВ 1400x100x50 мм кг 6 м³ 0,01	206140 9AC66	
Мостовой кронштейн 1600 мм ШхГхВ 1600x100x50 мм кг 6 м³ 0,01	206141 9AC67	

Аксессуары - Установка: Пристенная консольная система

Описание	Код PNC	
Пристенная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 2000 мм ШхГхВ 400x2000x900 мм кг 150 м³ 1,23	206211 9AC115	
Пристенная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 2400 мм ШхГхВ 400x2400x900 мм кг 170 м³ 1,62	206212 9AC116	

▶▶

◀◀ (Аксессуары - Установка: Пристенная консольная система)




Описание	Код PNC	
Пристенная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 2800 мм ШхГхВ 400х2800х900 мм кг 205 м³ 1,23	206213 9AC117	
Пристенная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 3200 мм ШхГхВ 400х3200х900 мм кг 290 м³ 1,23	206214 9AC118	
Пристенная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 3600 мм ШхГхВ 400х3600х900 мм кг 290 м³ 0,94	206215 9AC119	
Комплект крепежа для стоек (консольные системы) ШхГхВ 150х400х250 мм кг 10 м³ 0,01	206226 9AC130	
2 кронштейна для консольного крепления элементов ШхГхВ 30х684х200 мм кг 7 м³ 0,02	206315 2SUPPTC700	
Нижняя панель, 200 мм ШхГхВ 200х620х50 мм кг 1 м³ 0,01	206323 UNDP2007	

▶▶


Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Аксессуары - Установка: Пристенная консольная система)





Описание	Код PNC	
Нижняя панель, 400 мм ШхГхВ 400х620х50 мм кг 2 м³ 0,02	206324 UNDP4007	
Нижняя панель, 800 мм ШхГхВ 800х620х50 мм кг 4 м³ 0,03	206325 UNDP8007	
Нижняя панель, 1200 мм ШхГхВ 1200х620х50 мм кг 5 м³ 0,05	206329 UNDP12007	
2 нижние панели ШхГхВ 30х655х200 мм кг 2 м³ 0,02	206258 2COVER700	
2 декоративные боковые панели для консольной установки агрегатов ШхГхВ 5х792х450 мм кг 32 м³ 0,01	206326 2SPC7E	

Аксессуары - Установка: Островная консольная система

Описание	Код PNC	
Центральная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 2000 мм ШхГхВ 400х2000х900 мм кг 186 м³ 1,23	206216 9AC120	

▶▶

◀◀ (Аксессуары - Установка: Островная консольная система)




Описание	Код PNC	
Центральная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 2400 мм ШхГхВ 400х2400х900 мм кг 164 м³ 1,46	206217 9AC121	
Центральная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 2800 мм ШхГхВ 400х2800х900 мм кг 256 м³ 1,24	206218 9AC122	
Центральная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 3200 мм ШхГхВ 400х3200х900 мм кг 250 м³ 1,26	206219 9AC123	
Центральная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 3600 мм ШхГхВ 400х3600х900 мм кг 270 м³ 1,29	206220 9AC124	
Комплект крепежа для стоек (консольные системы) ШхГхВ 150х400х250 мм кг 10 м³ 0,01	206226 9AC130	
2 кронштейна для консольного крепления элементов ШхГхВ 30х684х200 мм кг 7 м³ 0,02	206315 2SUPPTC700	

▶▶


Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Аксессуары - Установка: Островная консольная система)

Описание	Код PNC	
Нижняя панель, 200 мм ШхГхВ 200х620х50 мм кг 1 м³ 0,01	206323 UNDP2007	
Нижняя панель, 400 мм ШхГхВ 400х620х50 мм кг 2 м³ 0,02	206324 UNDP4007	
Нижняя панель, 800 мм ШхГхВ 800х620х50 мм кг 4 м³ 0,03	206325 UNDP8007	
Нижняя панель, 1200 мм ШхГхВ 1200х620х50 мм кг 5 м³ 0,05	206329 UNDP12007	
2 нижние панели ШхГхВ 30х655х200 мм кг 2 м³ 0,02	206258 2COVER700	
2 декоративные боковые панели для консольной установки агрегатов ШхГхВ 5х792х450 мм кг 32 м³ 0,01	206326 2SPC7E	

Аксессуары - Установка: Плинтусы

Описание	Код PNC	
2 боковых плинтуса ШхГхВ 560x20x180 мм кг 2 м³ 0,10	206249 KZLSS	
2 боковых плинтуса для установки на строительный цоколь ШхГхВ 560x120x100 мм кг 1 м³ 0,01	206265 SIDE700CON	
4 ножки для установки на строительный цоколь (не подходит для грилей-моноблоков 900 линии) ШхГхВ 60x60x100 мм кг 1,08 м³ 0,01	206210 9AC114	
Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 200 мм ШхГхВ 200x20x100 мм кг 1	206146 9AC71	
Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 400 мм ШхГхВ 400x20x100 мм кг 1 м³ 0,01	206147 9AC72	
Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1600 мм ШхГхВ 1600x20x100 мм кг 2 м³ 0,03	206152 9AC77	



Модульное тепловое оборудование



700XP

◀◀ (Аксессуары - Установка: Плинтусы)

Описание	Код PNC	
Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 800 мм ШхГхВ 800x20x100 мм кг 1,54 м³ 0,02	206148 9AC73	
Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1000 мм ШхГхВ 1000x20x100 мм кг 2 м³ 0,02	206150 9AC75	
Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1200 мм ШхГхВ 1200x20x100 мм кг 2 м³ 0,02	206151 9AC76	
Фронтальный плинтус для элемента 200 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 200x30x180 мм кг 0,76	206174 9AC87	
Фронтальный плинтус для элемента 400 мм (не подходит для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 400x30x180 мм кг 1,33 м³ 0,01	206175 9AC88	
Фронтальный плинтус для элемента 800 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 800x30x180 мм кг 2,07 м³ 0,02	206176 9AC89	

▶▶

◀◀ (Аксессуары - Установка: Плинтусы)

Описание	Код PNC	
Фронтальный плинтус для элемента 1000 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 1000х30х180 мм кг 3 м³ 0,02	206177 9AC90	
Фронтальный плинтус для элемента 1200 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 1200х30х180 мм кг 2,77 м³ 0,02	206178 9AC91	
Фронтальный плинтус для элемента 1600 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 1600х30х180 мм кг 4 м³ 0,01	206179 9AC92	

Аксессуары - Установка: Колеса

Описание	Код PNC
Опорная рама для ножек или колес, 400 мм (700/900XP) ШхГхВ 370х106х50 мм кг 3,97	206366 BSUPPFW4
Опорная рама для ножек или колес, 800 мм (700/900XP) ШхГхВ 770х106х50 мм кг 7,30 м³ 0,01	206367 BSUPPFW8
Опорная рама для ножек или колес, 1200 мм (700/900XP) ШхГхВ 1170х106х50 мм кг 10,48 м³ 0,01	206368 BSUPPFW12



Модульное тепловое оборудование


700XP

◀◀ (Аксессуары - Установка: Колеса)

Описание	Код PNC
Опорная рама для ножек или колес, 1600 мм (700/900XP) ШхГхВ 1570x106x50 мм кг 14 м³ 0,02	206369 BSUPPFW16
Опорная рама для ножек или колес, 2000 мм (700/900XP) ШхГхВ 1970x106x50 мм кг 17 м³ 0,02	206370 BSUPPFW20
2-Tier Service Trolley, 600mm H 800mm ШхГхВ 85x623x50 мм кг 4,50 м³ 0,01	206371 BSUPPWG
4 колеса, 2 поворотных с тормозом (700/900 XP) ШхГхВ 155x85x155 мм кг 4,11	206135 4WHEELCOMP
Комплект опорных балок под колеса/опорные ножки, длина 600 мм ШхГхВ 600x106x50 мм кг 5,78 м³ 0,01	206431 BSUPPFW6
Kit to install refrigerated base on wheels (wheels to be ordered separately) ШхГхВ 85x787x50 мм кг 8 м³ 0,01	206444 BSUPPWFR73



Аксессуары - Установка: Торцевые панели

Описание	Код PNC	
2 панели для сервисного канала при установке агрегатов верхнего расположения на подставке ШхГхВ 300х40х160 мм кг 2	206248 DUCT700	
2 боковые панели для агрегатов верхнего расположения ШхГхВ 3х730х250 мм кг 4 м³ 0,01	216277 QSPT7	
2 боковые панели для агрегатов-моноблоков ШхГхВ 3х700х700 мм кг 14,92 м³ 0,02	216000 QSP77	
Задняя панель, 600 мм (700/900 XP) ШхГхВ 600х20х714 мм кг 7,71 м³ 0,01	206373 REARPAN6	
Задняя панель, 800 мм (700/900 XP) ШхГхВ 800х20х714 мм кг 9,92 м³ 0,02	206374 REARPAN8	
Задняя панель, 1000 мм (700/900 XP) ШхГхВ 1000х20х714 мм кг 11,98 м³ 0,02	206375 REARPAN10	



Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Аксессуары - Установка: Торцевые панели)

Описание	Код PNC
Задняя панель, 1200 мм (700/900 XP) ШхГхВ 1200x20x714 мм кг 14,40 м³ 0,03	206376 REARPAN12



Аксессуары - Установка: Поручни и порционные полки

Описание	Код PNC
Фронтальный поручень 400 мм ШхГхВ 400x50x30 мм кг 1,08	216046 9HRF1
Фронтальный поручень 800 мм ШхГхВ 800x50x30 мм кг 1	216047 9HRF2
Фронтальный поручень 1200 мм ШхГхВ 1200x50x30 мм кг 3	216049 9HRF4
Фронтальный поручень 1600 мм ШхГхВ 1600x50x30 мм кг 3	216050 9HRF6
Широкий поручень - порционная полка, 400 мм ШхГхВ 400x140x60 мм кг 1,07 м³ 0,01	216185 9AC97



◀◀ (Аксессуары - Установка: Поручни и порционные полки)

Описание	Код PNC	
Широкий поручень - порционная полка, 800 мм ШхГхВ 800x140x60 мм кг 9 м³ 0,01	216186 9AC98	
Правый и левый боковые поручни ШхГхВ 665x50x30 мм кг 1,37	206307 SIDEHAND70	

Аксессуары - Установка: Дымоходы

Описание	Код PNC	
Надставка для дымохода 200 мм ШхГхВ 200x75x225 мм кг 1 м³ 0,01	206302 CHIM200	
Надставка для дымохода 400 мм ШхГхВ 400x75x225 мм кг 2,32 м³ 0,01	206303 CHIM400	
Надставка для дымохода 800 мм ШхГхВ 800x75x225 мм кг 4,01 м³ 0,02	206304 CHIM800	
Надставка для дымохода 1000 мм ШхГхВ 1000x75x225 мм кг 1 м³ 0,02	206305 CHIM1000	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Аксессуары - Установка: Дымоходы)

Описание	Код PNC	
Надставка для дымохода 1200 мм ШхГхВ 1200x75x225 мм кг 1,20 м³ 0,02	206306 CHIM1200	
Воздуховод, диам. 120 мм ШхГхВ 300x300x900 мм кг 5 м³ 0,08	206126 CAC06	
Воздуховод, диам. 150 мм ШхГхВ 340x340x920 мм кг 4,38 м³ 0,12	206132 CAC10	
Дымоход диам. 120 мм для 1/2 модуля ШхГхВ 400x150x400 мм кг 2,50 м³ 0,03	206310 FLUECOND40	
Дымоход диам. 150 мм для 1 модуля ШхГхВ 800x150x400 мм кг 4 м³ 0,06	206246 KCF7	
Уплотнительное кольцо для дымохода диам. 120 мм ШхГхВ 135x135x90 мм кг 2 м³ 0,01	206127 CAC07	

▶▶

◀◀ (Аксессуары - Установка: Дымоходы)

Описание	Код PNC	
Уплотнительное кольцо для дымохода диам. 150 мм ШхГхВ 155х155х83 мм кг 3	206133 CAC11	
Сетка на дымоход, 200 мм (700XP/900) ШхГхВ 85х200х15 мм кг 0,05	206399 GRIDNET200	
Сетка на дымоход, 400 мм (700XP/900) ШхГхВ 85х400х15 мм кг 0,10	206400 GRIDNET400	
Сетка на дымоход, 500 мм (700XP/900) ШхГхВ 85х500х15 мм кг 0,13	206402 GRIDNET500	
Сетка на дымоход, 590 мм (700XP/900) ШхГхВ 85х590х15 мм кг 0,27	206403 GRIDNET590	

Прочие аксессуары

Описание	Код PNC	
2 держателя с направляющими для 4 контейнеров GN 1/1 к открытым подставкам (универсальные варочные аппараты, газовые плиты и плиты со сплошной поверхностью со шкафами) ШхГхВ 350х40х550 мм кг 7 м³ 0,01	206244 KSRV	



Модульное тепловое оборудование

700XP

◀◀ (Прочие аксессуары)

Описание	Код PNC	
Наружный держатель для смесителя ШхГхВ 44х55х266 мм кг 1	206231 9AC135	
Комплект фланцевых ножек ШхГхВ 80х80х100 мм кг 0,75 м³ 0,01	206136 9AC62	
Комплект соединительных уплотнителей ШхГхВ 50х50х250 мм кг 0,62 м³ 0,01	206086 9AC16	
Регулятор давления для газовых агрегатов ШхГхВ 75х85х71 мм кг 1	927225 CAC38	
Полка верхняя с 2 опорами, 400 мм ШхГхВ 400х450х380 мм кг 7 м³ 0,08	206183 9AC95	
Полка верхняя с 2 опорами, 800 мм ШхГхВ 800х450х380 мм кг 10,16 м³ 0,15	206184 9AC96	

▶▶

◀◀ (Прочие аксессуары)

Описание	Код PNC	
Смеситель (крепление не включено) ШхГхВ 45х500х753 мм кг 3 м³ 0,02	206289 H2ON700	
Крепление смесителя для линии 700 ШхГхВ 15х15х700 мм кг 0,86	206291 WPIPEN700	

Газовые плиты верхнего расположения

Описание	Код PNC
Газовая плита верхнего расположения, 2 горелки по 6 кВт 12 Газ ШхГхВ 400х930х250 мм кг 41 м³ 0,25	391000 E9GCGD2C00
Газовая плита верхнего расположения, 4 горелки (1х10 кВт, 3х6 кВт) 28 Газ ШхГхВ 800х930х250 мм кг 69 м³ 0,46	391002 E9GCGH4C00
Газовая плита верхнего расположения, 6 горелок (2х10 кВт, 4х6 кВт) 44 Газ ШхГхВ 1200х930х250 мм кг 100 м³ 0,87	391011 E9GCGL6C00



Газовые плиты верхнего расположения НР

Описание	Код PNC
Газовая плита верхнего расположения, 2 горелки по 10 кВт 20 Газ ШхГхВ 400х930х250 мм кг 43 м³ 0,26	391001 E9GCGD2C0M
Газовая плита верхнего расположения, 4 горелки (1х10 кВт, 3х6 кВт) 28 Газ ШхГхВ 800х930х250 мм кг 69 м³ 0,46	391002 E9GCGH4C00
Газовая плита верхнего расположения, 4 горелки по 10 кВт 40 Газ ШхГхВ 800х930х250 мм кг 71 м³ 0,46	391003 E9GCGH4C0M



◀◀ (Газовые плиты верхнего расположения НР)

Описание	Код PNC	
Газовая плита верхнего расположения, 6 горелок (по 10 кВт) 60 Газ ШхГхВ 1200х930х250 мм кг 101 м³ 0,69	391012 E9GCGL6C0M	
Газовая плита верхнего расположения, 6 горелок (2х10 кВт, 4х6 кВт) 44 Газ ШхГхВ 1200х930х250 мм кг 100 м³ 0,87	391011 E9GCGL6C00	
Газовая плита верхнего расположения, 3 концентрические горелки (1х5 кВт, 1х10 кВт, 1х15 кВт) - НР 30 Газ ШхГхВ 800х930х250 мм кг 69 м³ 0,46	391024 E9GCGH3C00	

Газовые плиты верхнего расположения НР

Описание	Код PNC	
2-Burner (6 kW each) gas Boiling Top with 3mm WorkTop - France 12 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х250 мм кг 45 м³ 0,28	391240 E9GCGDTC00	
Версия Франция 20 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х250 мм кг 41 м³ 0,27	391241 E9GCGDTC0M	
4-Burner (1x10 kW, 3x6 kW) gas Boiling Top with 3mm WorkTop 28 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х250 мм кг 76 м³ 0,47	391242 E9GCGHTC00	



Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Газовые плиты верхнего расположения НР)

Описание	Код PNC
Версия Франция 40 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х250 мм кг 78 м³ 0,50	391243 E9GCGHTC0M
Версия Франция 60 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х250 мм кг 135 м³ 0,72	391252 E9GCGHTC0M
6-Burner (2x10 kW, 4x6 kW) gas Boiling Top with 3mm WorkTop 44 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х250 мм кг 103 м³ 0,71	391251 E9GCGHTC00



Газовые плиты моноблоки

Описание	Код PNC
Газовая плита (4 горелки по 6 кВт) на газовом конвекционном жарочном шкафу (10,5 кВт) 34,50 Газ 0,20 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 184 м³ 0,99 Стандартная комплектация 206243 Хромированная решетка GN 2/1 для конвекционного жарочного шкафа 2	391007 E9GCGH4CVL
Газовая плита (4 горелки 3x6 и 1x10 кВт) на газовом конвекционном жарочном шкафу (10,5 кВт) 38,50 Газ 0,20 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 184 м³ 0,96 Стандартная комплектация 206243 Хромированная решетка GN 2/1 для конвекционного жарочного шкафа 2	391008 E9GCGH4CV



▶▶

◀◀ (Газовые плиты моноблоки)

Описание	Код PNC	
Газовая плита (4 горелки по 10 кВт) на газовом конвекционном жарочном шкафу (10,5 кВт) 50,50 Газ 0,20 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 186 м³ 0,96 Стандартная комплектация 206243 Хромированная решетка GN 2/1 для конвекционного жарочного шкафа 2	391009 E9GCGH4CVM	
Газовая плита (4 горелки по 6 кВт) на газовом жарочном шкафу (8,5 кВт) 32,50 Газ ШхГхВ 800х930х850 мм кг 135 м³ 0,95 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	391004 E9GCGH4CGL	
Газовая плита (4 горелки 3х6 и 1х10 кВт) на газовом жарочном шкафу (8,5 кВт) 36,50 Газ ШхГхВ 800х930х850 мм кг 137 м³ 0,95 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	391005 E9GCGH4CG0	
Газовая плита (4 горелки по 10 кВт) на газовом жарочном шкафу (8,5 кВт) 48,50 Газ ШхГхВ 800х930х850 мм кг 137 м³ 0,95 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	391006 E9GCGH4CGM	
Газовая плита (4 горелки 3х6 и 1х10 кВт) на электрическом жарочном шкафу (6 кВт) 28 Газ 6 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 137 м³ 0,95 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	391010 E9GCGH4CE0	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Газовые плиты моноблоки)

Описание	Код PNC						
Газовая плита (6 горелок 4x6 и 2x10 кВт) на газовом жарочном шкафу (8,5 кВт) + шкаф 52,50 Газ ШхГхВ 1200x930x850 мм кг 178 м³ 1,39 Стандартная комплектация <table><tr><td>164250</td><td>Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов</td><td>1</td></tr><tr><td>206350</td><td>Дверца к открытой подставке</td><td>1</td></tr></table>	164250	Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов	1	206350	Дверца к открытой подставке	1	391013 E9GCGL6C10
164250	Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов	1					
206350	Дверца к открытой подставке	1					
Газовая плита (6 горелок по 10 кВт) на газовом жарочном шкафу (8,5 кВт) + шкаф 68,50 Газ ШхГхВ 1200x930x850 мм кг 180 м³ 1,39 Стандартная комплектация <table><tr><td>164250</td><td>Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов</td><td>1</td></tr><tr><td>206350</td><td>Дверца к открытой подставке</td><td>1</td></tr></table>	164250	Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов	1	206350	Дверца к открытой подставке	1	391014 E9GCGL6C1M
164250	Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов	1					
206350	Дверца к открытой подставке	1					
Газовая плита (6 горелок 4x6 и 2x10 кВт) на большом газовом жарочном шкафу (12 кВт) + шкаф 56 Газ ШхГхВ 1200x930x850 мм кг 221 м³ 1,42 Стандартная комплектация <table><tr><td>206204</td><td>Хромированная решетка для больших жарочных шкафов</td><td>1</td></tr></table>	206204	Хромированная решетка для больших жарочных шкафов	1	391015 E9GCGL6CL0			
206204	Хромированная решетка для больших жарочных шкафов	1					
Газовая плита (6 горелок по 10 кВт) на большом газовом жарочном шкафу (12 кВт) + шкаф 72 Газ ШхГхВ 1200x930x850 мм кг 221 м³ 1,39 Стандартная комплектация <table><tr><td>206204</td><td>Хромированная решетка для больших жарочных шкафов</td><td>1</td></tr></table>	206204	Хромированная решетка для больших жарочных шкафов	1	391016 E9GCGL6CLM			
206204	Хромированная решетка для больших жарочных шкафов	1					
Газовая плита (8 горелок 6x6 и 2x10 кВт) на 2 газовых жарочных шкафах (по 8,5 кВт) 73 Газ ШхГхВ 1600x930x850 мм кг 253 м³ 1,83 Стандартная комплектация <table><tr><td>164250</td><td>Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов</td><td>2</td></tr></table>	164250	Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов	2	391017 E9GCGP8CG0			
164250	Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов	2					



Газовые плиты моноблоки, 3 мм

Описание	Код PNC	
4-Burner (6 kW each) gas Range on gas Oven (8,5 kW) with 3mm WorkTop 32,50 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 130 м³ 0,95 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	391244 E9GCGHTCGL	
4-Burner (1x10 kW, 3x6 kW) gas Range on gas Oven (8,5 kW) with 3 mm WorkTop 36,50 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 142 м³ 0,96 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	391245 E9GCGHTCG0	
4-Burner (10 kW each) gas Range on gas Oven (8,5 kW) with 3mm WorkTop 48,50 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 147 м³ 1 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	391246 E9GCGHTCGM	
4-Burner (1x10 kW, 3x6 kW) gas Range on electric Oven (6 kW) with 3mm WorkTop 28 Газ 6 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 180 м³ 1,03	391250 E9GCGHTCE0	
6-Burner (2x10 kW, 4x6 kW) gas Range on gas Oven (8,5 kW) with Cupboard and 3mm WorkTop 52,50 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х850 мм кг 183 м³ 1,41 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1 206350 Дверца к открытой подставке 1	391253 E9GCGLTC10	



Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Газовые плиты моноблоки, 3 мм)

Описание	Код PNC						
6-Burner (10 kW each) gas Range on gas Oven (8,5 kW) with Cupboard and 3mm WorkTop 68,50 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х850 мм кг 238 м³ 1,38 Стандартная комплектация <table><tr><td>164250</td><td>Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов</td><td>1</td></tr><tr><td>206350</td><td>Дверца к открытой подставке</td><td>1</td></tr></table>	164250	Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов	1	206350	Дверца к открытой подставке	1	391254 E9GCGLTCIM
164250	Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов	1					
206350	Дверца к открытой подставке	1					
6-Burner (2x10 kW, 4x6 kW) gas Range on large gas Oven (12 kW) with 3mm workTop 56 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х850 мм кг 235 м³ 1,37 Стандартная комплектация <table><tr><td>206204</td><td>Хромированная решетка для больших жарочных шкафов</td><td>1</td></tr></table>	206204	Хромированная решетка для больших жарочных шкафов	1	391255 E9GCGLTCL0			
206204	Хромированная решетка для больших жарочных шкафов	1					
6-Burner (10 kW each) gas Range on large gas Oven (12 kW) with 3mm WorkTop 72 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х850 мм кг 235 м³ 1,37 Стандартная комплектация <table><tr><td>206204</td><td>Хромированная решетка для больших жарочных шкафов</td><td>1</td></tr></table>	206204	Хромированная решетка для больших жарочных шкафов	1	391256 E9GCGLTCLM			
206204	Хромированная решетка для больших жарочных шкафов	1					
Gas Solid Top (5,5 kW) with 2 Burners (1x10 kW, 1x6 kW) on gas Oven (8,5 kW) with 3mm WorkTop 30 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 145 м³ 0,95 Стандартная комплектация <table><tr><td>164250</td><td>Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов</td><td>1</td></tr></table>	164250	Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов	1	391257 E9STGHT0G0			
164250	Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов	1					
Gas Solid Top (10,5 kW) with 2 Burners (1x10 kW, 1x6 kW) on Oven (8,5 kW), Cupboard and 3mm WorkTop 35 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х850 мм кг 242 м³ 1,38 Стандартная комплектация <table><tr><td>164250</td><td>Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов</td><td>1</td></tr><tr><td>206350</td><td>Дверца к открытой подставке</td><td>1</td></tr></table>	164250	Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов	1	206350	Дверца к открытой подставке	1	391258 E9STGLT010
164250	Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов	1					
206350	Дверца к открытой подставке	1					



Электрические плиты верхнего расположения

Описание	Код PNC
Электрическая плита верхнего расположения, 2 квадратные зоны нагрева по 4 кВт 8 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х250 мм кг 43 м³ 0,24	391039 E9ECED2Q00
Электрическая плита верхнего расположения, 4 квадратные зоны нагрева по 4 кВт 16 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х250 мм кг 72 м³ 0,46	391040 E9ECEN4Q00



Электрические плиты моноблоки

Описание	Код PNC
Электрическая плита (4 квадратные зоны нагрева по 4 кВт) на электрическом жарочном шкафу (6 кВт) 22 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 142 м³ 0,95 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	391041 E9ECEN4QE0



Газовые плиты концентрического нагрева верх. расп.

Описание	Код PNC
Газовая плита верхнего расположения со сплошной поверхностью концентрического нагрева 10,50 Газ ШхГхВ 800х930х250 мм кг 105 м³ 0,47	391018 E9STGH1000



Газовые плиты концентрического нагрева моноблоки

Описание	Код PNC
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева (10,5 кВт) на газовом жарочном шкафу (8,5 кВт) 19 Газ ШхГхВ 800х930х850 мм кг 169 м³ 0,95 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	391019 E9STGH10G0
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева (10,5 кВт) на газовом конвекционном жарочном шкафу (10,5 кВт) 21 Газ 0,20 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 220 м³ 0,96 Стандартная комплектация 206243 Хромированная решетка GN 2/1 для конвекционного жарочного шкафа 2	391214 E9STGH10V
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева (5,5 кВт) + 2 горелки (10кВт и 6 кВт) на газовом жарочном шкафу (8,5 кВт) 30 Газ ШхГхВ 800х930х850 мм кг 154 м³ 0,90 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	391020 E9STGH30G0
Gas Solid Top (5,5 kW) with 2 Burners (1x10 kW, 1x6 kW) on gas Oven (8,5 kW) with 3mm WorkTop 30 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 145 м³ 0,95 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1	391257 E9STGHT0G0
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева (10,5 кВт) + 2 горелки (10кВт и 6 кВт) на газовом жарочном шкафу (8,5 кВт) + шкаф 35 Газ ШхГхВ 1200х930х850 мм кг 242 м³ 1,38 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1 206350 Дверца к открытой подставке 1	391021 E9STGL3010



◀◀ (Газовые плиты концентрического нагрева моноблоки)

Описание	Код PNC
Gas Solid Top (10,5 kW) with 2 Burners (1x10 kW, 1x6 kW) on Oven (8,5 kW), Cupboard and 3mm WorkTop 35 Газ 0,01 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х850 мм кг 242 м³ 1,38 Стандартная комплектация 164250 Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов 1 206350 Дверца к открытой подставке 1	391258 E9STGLT010
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева (10,5 кВт) + 2 горелки (10кВт и 6 кВт) на газовом конвекционном жарочном шкафу (10,5 кВт) + шкаф 37 Газ 0,20 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х850 мм кг 242 м³ 1,38 Стандартная комплектация 206243 Хромированная решетка GN 2/1 для конвекционного жарочного шкафа 2 206350 Дверца к открытой подставке 1	391215 E9STGL3031



Индукционные плиты верхнего расположения

Описание	Код PNC
Индукционная плита верхнего расположения, 2 зоны нагрева по 5 кВт 10 кВт 380-415 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х250 мм кг 45 м³ 0,24	391277 E9INED2008
Индукционная плита верхнего расположения, 4 зоны нагрева по 5 кВт 20 кВт 380-415 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х250 мм кг 76 м³ 0,47	391278 E9INEH4008



Модульное тепловое оборудование

900XP

Индукционные воки

Описание	Код PNC
Электрический индукционный WOK, 5кВт, 400 мм 5 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х250 мм кг 35 м³ 0,25	391353 E9INEDW00P



Инфракрасные плиты верхнего расположения

Описание	Код PNC
Инфракрасная плита верхнего расположения, 2 зоны нагрева по 3,4 кВт 6,80 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х250 мм кг 35 м³ 0,24	391044 E91RED2000
Инфракрасная плита верхнего расположения, 4 зоны нагрева по 3,4 кВт 13,60 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х250 мм кг 54 м³ 0,46	391045 E91REH4000



Газовые плиты со сплошной поверхностью

Описание	Код PNC
Газовая плита верхнего расположения со сплошной поверхностью, 1/2 М 8 Газ ШхГхВ 400х930х250 мм кг 60 м³ 0,24	391022 E9HOGD1000
Газовая плита верхнего расположения со сплошной поверхностью 16 Газ ШхГхВ 800х930х250 мм кг 103 м³ 0,46	391023 E9HOGH1000



Электрические плиты со сплошной поверхностью

Описание	Код PNC
Электрическая плита верхнего расположения 1/2 М со сплошной поверхностью 7 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х250 мм кг 59 м³ 0,25	391046 E9HOED2000



Газовые мармиты верхнего расположения

Описание	Код PNC
Газовый мармит верхнего расположения, 1/2 М 3 Газ ШхГхВ 400х930х250 мм кг 32 м³ 0,25	391109 E9BMGDB000
Газовый мармит верхнего расположения, 1 М 6,20 Газ ШхГхВ 800х930х250 мм кг 46 м³ 0,46	391110 E9BMGHB000



Электрические мармиты верхнего расположения

Описание	Код PNC
Электрический мармит верхнего расположения, 1/2 М 2,20 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х250 мм кг 31 м³ 0,24	391124 E9BMEDB000
Электрический мармит верхнего расположения, 1 М 4,40 кВт 380-400 V 2N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х250 мм кг 46 м³ 0,46	391125 E9BMEHB000



Газовые фритюрницы

Описание	Код PNC
15-л газовая фритюрница с V-образной ванной (наружные горелки) и 1 корзиной 14 Газ ШхГхВ 400х930х850 мм кг 65 м³ 0,51 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1 921691 Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л 1	391077 E9FRGD1GF0
15+15-л газовая фритюрница с 2 V-образными ваннами (наружные горелки) и 2 корзинами 28 Газ ШхГхВ 800х930х850 мм кг 108 м³ 0,95 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 2 921691 Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л 2	391078 E9FRGH2GF0
23-л газовая фритюрница прямого нагрева (трубка с горелкой внутри ванны), 1 ванна, 2 корзины 1/2 19 Газ ШхГхВ 400х930х850 мм кг 74 м³ 0,63 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 1	391084 E9FRGD1JFT0
23-л газовая фритюрница с V-образной ванной (наружные горелки) и 2 корзинами 1/2 21 Газ ШхГхВ 400х930х850 мм кг 75 м³ 0,53 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 1	391331 E9KKGABAMCA
23+23-л газовая фритюрница с 2 V-образными ваннами (наружные горелки) и 4 корзинами 1/2 42 Газ ШхГхВ 800х930х850 мм кг 127 м³ 0,95 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 2 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 2	391332 E9KKGABAMEA



◀◀ (Газовые фритюрницы)

Описание	Код PNC	
23-л газовая фритюрница с V-образной ванной (наружные горелки) и 2 корзинами 1/2, электронная система управления 26 Газ 0,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 96 м³ 0,69 Стандартная комплектация 200086 1 206350 Дверца к открытой подставке 1 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 1	391333 E9KKHBBAMCG	
23-л газовая фритюрница с V-образной ванной (наружные горелки) и 2 корзинами 1/2, электронная система управления, автоматическая фильтрация масла 26 Газ 0,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 100 м³ 0,69 Стандартная комплектация 200086 1 206350 Дверца к открытой подставке 1 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 1	391334 E9KKIBBAMCG	
23-lt gas Fryer with 1 "V" shaped well (external heating elements), electronic control, programmable, oil recirculation pump, 2 half size baskets, automatic lifting system for baskets, automatic cooking function, predisposed for advanced filtering system 26 Газ 0,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 111 м³ 0,69 Стандартная комплектация 200086 1 206350 Дверца к открытой подставке 1 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 1	391343 E9KKLBAMCG	

Электрические

Описание	Код PNC	
15-л электрическая фритюрница с V-образной ванной (наружные нагревательные элементы) и 1 корзиной 10 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 60 м³ 0,51 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1 921691 Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л 1	391087 E9FRED1GF0	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Электрические)

Описание	Код PNC
15+15-л электрическая фритюрница с 2 V- образными ваннами (наружные нагревательные элементы) и 2 корзинами 20 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 99 м³ 0,97 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 2 921691 Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л 2	391088 E9FREN2GFO
18-л электрическая фритюрница с 1 ванной (внутренние нагревательные элементы) и 2 корзинами 1/2 16,50 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 60 м³ 0,51 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 1	391094 E9FRED1HFO
18+18-л электрическая фритюрница с 2 ваннами (внутренние нагревательные элементы) и 4 корзинами 1/2 33 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 103 м³ 0,97 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 2 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 2	391095 E9FREN2HFO
18-л электрическая фритюрница с 1 ванной (внутренние нагревательные элементы) и 2 корзинами 1/2 (без контейнера для масла) 16,50 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 56 м³ 0,51 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 1	391311 E9FRED1HFG
23-л электрическая фритюрница с V-образной ванной (наружные нагревательные элементы) и 2 корзинами 1/2 18 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 74 м³ 0,51 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 1	391337 E9KKGDBAMCA



◀◀ (Электрические)

Описание	Код PNC	
23+23-л электрическая фритюрница с 2 V-образными ваннами (наружные нагревательные элементы) и 4 корзинами 1/4 36 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 125 м³ 0,95 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 2 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 2	391338 E9KKGDBAMEA	
23-л электрическая фритюрница с V-образной ванной (наружные нагревательные элементы) и 2 корзинами, электронная система управления 18 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 88 м³ 0,69 Стандартная комплектация 200086 1 206350 Дверца к открытой подставке 1 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 1	391339 E9KKHDBAMCG	
23-л электрическая фритюрница с V-образной ванной (наружные нагревательные элементы) и 2 корзинами 1/2, электронная система управления, автоматическая фильтрация масла 18 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 93 м³ 0,64 Стандартная комплектация 200086 1 206350 Дверца к открытой подставке 1 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 1	391340 E9KKIDBAMCG	
23-lt electric Fryer with 1 "V" shaped well (external heating elements), electronic control, programmable, oil recirculation pump, 2 half size baskets, automatic lifting system for baskets, automatic cooking function, predisposed for advanced filtering system 18 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 104 м³ 0,64 Стандартная комплектация 200086 1 206350 Дверца к открытой подставке 1 927223 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л 1	391345 E9KKLDBAMCG	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Электрические)

Описание	Код PNC									
23-lt electric Fryer with 1 "V" shaped well (external heating elements) and 2 half size baskets 17,20 кВт 415-430 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 70 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table><tr><td>206350</td><td>Дверца к открытой подставке</td><td>1</td></tr><tr><td>927223</td><td>2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л</td><td>1</td></tr></table>	206350	Дверца к открытой подставке	1	927223	2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л	1	391384 E9KKGOBAMCA			
206350	Дверца к открытой подставке	1								
927223	2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л	1								
23+23-lt electric Fryer with 2 "V" shaped wells (external heating elements) and 4 half size baskets 34,40 кВт 415-430 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 120 м³ 0,95 Стандартная комплектация <table><tr><td>206350</td><td>Дверца к открытой подставке</td><td>2</td></tr><tr><td>927223</td><td>2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л</td><td>2</td></tr></table>	206350	Дверца к открытой подставке	2	927223	2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л	2	391385 E9KKGOBAMEA			
206350	Дверца к открытой подставке	2								
927223	2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л	2								
23-lt electric Fryer with 1 "V" shaped well (external heating elements), electronic control, programmable, 2 half size baskets - HP 17,20 кВт 415-430 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 108 м³ 0,69 Стандартная комплектация <table><tr><td>206350</td><td>Дверца к открытой подставке</td><td>1</td></tr><tr><td>927223</td><td>2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л</td><td>1</td></tr></table>	206350	Дверца к открытой подставке	1	927223	2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л	1	391386 E9KKHOBAMCG			
206350	Дверца к открытой подставке	1								
927223	2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л	1								
23-lt electric Fryer with 1 "V" shaped well (external heating elements), electronic control, programmable, oil recirculation pump, 2 half size baskets, predisposed for advanced filtering system (optional accessory) - HP 17,20 кВт 415-430 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 100 м³ 0,64 Стандартная комплектация <table><tr><td>200086</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>206350</td><td>Дверца к открытой подставке</td><td>1</td></tr><tr><td>927223</td><td>2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л</td><td>1</td></tr></table>	200086		1	206350	Дверца к открытой подставке	1	927223	2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л	1	391387 E9KKIOBAMCG
200086		1								
206350	Дверца к открытой подставке	1								
927223	2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л	1								
23-lt electric Fryer with 1 "V" shaped well (external heating elements), electronic control, programmable, oil recirculation pump, 2 half size baskets, automatic lifting system for baskets, automatic cooking function, predisposed for advanced filtering system 17,20 кВт 415-430 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 104 м³ 0,64 Стандартная комплектация <table><tr><td>200086</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>206350</td><td>Дверца к открытой подставке</td><td>1</td></tr><tr><td>927223</td><td>2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л</td><td>1</td></tr></table>	200086		1	206350	Дверца к открытой подставке	1	927223	2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л	1	391390 E9KKLOBAMCG
200086		1								
206350	Дверца к открытой подставке	1								
927223	2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л	1								



Электрические теплонакопители для картофеля фри

Описание	Код PNC
Электрический тепловой накопитель для картофеля фри, 1 ванна 1 кВт 220-230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х250 мм кг 32 м³ 0,31	391098 E9CSPDC000



Газовые универсальные варочные аппараты

Описание	Код PNC
40-л газовый универсальный варочный аппарат с 1 ванной 16,50 Газ ШхГхВ 400х930х850 мм кг 58 м³ 0,51 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1	391111 E9PCGD1MF0
40+40-л газовый универсальный варочный аппарат с 2 ваннами 33 Газ ШхГхВ 800х930х850 мм кг 95 м³ 0,95 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 2	391112 E9PCGH2MF0



Электрические универсальные варочные аппараты

Описание	Код PNC
40-л электрический универсальный варочный аппарат с 1 ванной 10 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 56 м³ 0,51 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1	391126 E9PCED1MF0
40-л универсальный варочный аппарат, 1 ванна, энергосберегающее устройство 10 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 57 м³ 0,50 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке 1	391273 E9PCED1MFV



Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Электрические универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC
40+40-л электрический универсальный варочный аппарат с 2 ваннами 20 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 93 м³ 0,98 Стандартная комплектация 206350 Дверца к открытой подставке	391127 E9PCEH2MF0

2



Модули автоматического подъема корзин

Описание	Код PNC
Модуль автоматического подъема корзин к универсальным варочным аппаратам 40 л, 3 держателя 0,20 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 200х930х850 мм кг 43 м³ 0,27	206353 LIFT9E



Универсальные варочные аппараты - ретермалайзеры

Описание	Код PNC
Electric Freestanding Rethermalizer, 1 Well - 40 litres - 240 V 3,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 400х933х850 мм кг 69 м³ 0,51	391999 E9PCPDRMC0



Газовые автоматические варочные аппараты

Описание	Код PNC
150-л газовый универсальный варочный аппарат, автоматический, прямой нагрев, опрокидываемая корзина 1х15 кг 23 Газ 0,15 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 174 м³ 1,49	391113 E9PCGH1RF0



◀◀ (Газовые автоматические варочные аппараты)

Описание	Код PNC	
160/190-л газовый универсальный варочный аппарат, автоматический, прямой нагрев, опрокидываемая корзина 1x20 кг 30 Газ 0,15 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x930x850 мм кг 216 м³ 2,15	391115 E9PCGL1SF0	
160/190-л газовый универсальный варочный аппарат, автоматический, прямой нагрев, опрокидываемые корзины 2x10 кг 30 Газ 0,50 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x930x850 мм кг 235 м³ 2,15	391116 E9PCGL1SF2	
2x150-л газовый универсальный варочный аппарат, автоматический, прямой нагрев, опрокидываемые корзины 2x15 кг 46 Газ 0,30 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x930x850 мм кг 380 м³ 2,10	391114 E9PCGP2RF0	

Электрические автоматические варочные аппараты

Описание	Код PNC	
150-л электрический универсальный варочный аппарат, автоматический, прямой нагрев, корзина 1x15 кг 15 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 800x930x850 мм кг 159 м³ 1,49	391128 E9PCEH1RF0	
190-л электрический универсальный варочный аппарат, автоматический, косвенный нагрев, корзина 1x20 кг 23 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1200x930x850 мм кг 242 м³ 2,15	391130 E9PCEL1SF0	
190-л электрический универсальный варочный аппарат, автоматический, косвенный нагрев, корзины 2x10 кг 23 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1200x930x850 мм кг 242 м³ 2,15	391131 E9PCEL1SF2	



Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Электрические автоматические варочные аппараты)

Описание	Код PNC
2х150-л электрический универсальный варочный аппарат, автоматический, прямой нагрев, корзины 2х15 кг 30 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1600х930х850 мм кг 286 м³ 2,89	391129 E9PCEP2RF0



Паровые автомат. универсальные варочные аппараты

Описание	Код PNC
160/190-л паровой универсальный варочный аппарат, автоматический, корзины 2х10 кг 0,50 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200х930х850 мм кг 242 м³ 2,15	391133 E9PCSL1SF2
150-л паровой универсальный варочный аппарат, автоматический 0,30 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 171 м³ 1,49	391132 E9PCSH1RF0



Газовые плиты контактной жарки

Описание	Код PNC
Газовая плита контактной жарки 1/2 М с наклонной хромированной поверхностью, термостат 10 Газ ШхГхВ 400х930х250 мм кг 57 м³ 0,27 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	391053 E9FTGDSC00
Газовая плита контактной жарки с наклонной хромированной поверхностью, термостат 20 Газ ШхГхВ 800х930х250 мм кг 102 м³ 0,50 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	391054 E9FTGHCS00



◀◀ (Газовые плиты контактной жарки)

Описание	Код PNC	
Газовая плита контактной жарки с 2/3 гладкой и 1/3 рифленой наклонной хромированной поверхностью, термостат 20 Газ ШхГхВ 800х930х250 мм кг 101 м³ 0,50 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1 206420 Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности 1	391055 E9FTGHCP00	
Half module gas Fry Top with ribbed brushed chrome cooking Plate, sloped, thermostatic control, scraper included 10 Газ ШхГхВ 400х930х250 мм кг 56 м³ 0,27 Стандартная комплектация 206420 Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности 1	391354 E9IILAAOMCA	
Half module gas Fry Top with smooth brushed chrome cooking Plate, horizontal, thermostatic control, scraper and sTopper included 10 Газ ШхГхВ 400х930х250 мм кг 59 м³ 0,27 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1 206296 Заглушка для плиты контактной жарки с горизонтальной поверхностью 1	391402 E9IINAAOMCA	
Full module gas Fry Top with smooth brushed chrome cooking Plate, horizontal, thermostatic control, scraper and sTopper included 20 Газ ШхГхВ 800х930х250 мм кг 102 м³ 0,50 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1 206296 Заглушка для плиты контактной жарки с горизонтальной поверхностью 1	391401 E9IINAAOMEA	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Газовые плиты контактной жарки)

Описание	Код PNC
Full module gas Fry Top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed brushed chrome cooking Plate, sloped, thermostatic control, scraper included 20 Газ ШхГхВ 800x930x250 мм кг 100 м³ 0,50 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1 206420 Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленной поверхности 1	391403 E9IIMAAOMEA



Газовые плиты контактной жарки - HP

Описание	Код PNC
Large gas fry top with smooth Scratch Resistant NitroChrome3 cooking plate, horizontal, thermostatic control, scraper included - HP (availability from Q2 2020) 33 Газ ШхГхВ 1200x930x250 мм кг 199 м³ 0,75 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	391406 E9IIKAAOMIA
Large gas fry top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed Scratch Resistant NitroChrome3 cooking plate, horizontal, thermostatic control, scraper included - HP (availability from Q2 2020) 33 Газ ШхГхВ 1200x930x250 мм кг 201 м³ 0,81 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1 206420 Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленной поверхности 1	391407 E9IIMAAOMIA



Электрические плиты контактной жарки

Описание	Код PNC
Электрическая плита контактной жарки 1/2 М с гладкой наклонной хромированной поверхностью, термостат 7,50 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х250 мм кг 56 м³ 0,27 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	391072 E9FTEDCS00
Электрическая плита контактной жарки с гладкой наклонной хромированной поверхностью, термостат 15 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х250 мм кг 101,50 м³ 0,49 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	391073 E9FTEHCS00
Электрическая плита контактной жарки с 2/3 гладкой и 1/3 рифленой наклонной хромированной поверхностью, термостат 15 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х250 мм кг 99 м³ 0,47 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1 206420 Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности 1	391074 E9FTEHCP00
Электрическая плита контактной жарки 400 мм, с гладкой горизонтальной поверхностью, матовое хромирование, термостат, скребок 7,50 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х250 мм кг 56 м³ 0,25 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1 206296 Заглушка для плиты контактной жарки с горизонтальной поверхностью 1	391357 E9IINDAOMCA
Электрическая плита контактной жарки 1/2 М с рифленой хромированной наклонной поверхностью, матовое покрытие, термостат, скребок 7,50 кВт 380-400 V 3 50-60 Гц ШхГхВ 400х930х250 мм кг 53 м³ 0,28 Стандартная комплектация 206420 Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности 1	391356 E9IILDAOMCA



Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Электрические плиты контактной жарки)

Описание	Код PNC						
Электрическая плита контактной жарки 800 мм, комбинированная 2/3 гладкая 1/3 рифленая, наклонная поверхность, матовое хромирование, термостат, скребок 15 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х250 мм кг 100 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table><tr><td>164255</td><td>Скребок для гладкой поверхности</td><td>1</td></tr><tr><td>206420</td><td>Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности</td><td>1</td></tr></table>	164255	Скребок для гладкой поверхности	1	206420	Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности	1	391358 E9IIMDAOMEA
164255	Скребок для гладкой поверхности	1					
206420	Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности	1					
Электрическая плита контактной жарки 800 мм, гладкая горизонтальная поверхность, матовое хромирование, термостат, скребок 15 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х250 мм кг 103 м³ 0,50 Стандартная комплектация <table><tr><td>164255</td><td>Скребок для гладкой поверхности</td><td>1</td></tr><tr><td>206296</td><td>Заглушка для плиты контактной жарки с горизонтальной поверхностью</td><td>1</td></tr></table>	164255	Скребок для гладкой поверхности	1	206296	Заглушка для плиты контактной жарки с горизонтальной поверхностью	1	391400 E9IINDAOMEA
164255	Скребок для гладкой поверхности	1					
206296	Заглушка для плиты контактной жарки с горизонтальной поверхностью	1					
Full module electric Fry Top with ribbed brushed chrome cooking Plate, sloped, thermostatic control, scraper included 15 кВт 400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х250 мм кг 96 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table><tr><td>206420</td><td>Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности</td><td>1</td></tr></table>	206420	Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности	1	391408 E9IILDAOMEA			
206420	Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности	1					



Электрические плиты контактной жарки - HP

Описание	Код PNC			
Электрическая плита контактной жарки HP 1200 мм, гладкая горизонтальная поверхность, матовый хром NitroChrome3, устойчивый к царапинам, термостат, скребок в комплекте 20 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х250 мм кг 191 м³ 0,74 Стандартная комплектация <table><tr><td>164255</td><td>Скребок для гладкой поверхности</td><td>1</td></tr></table>	164255	Скребок для гладкой поверхности	1	391404 E9IIKDAOMIA
164255	Скребок для гладкой поверхности	1		



◀◀ (Электрические плиты контактной жарки - HP)

Описание	Код PNC						
Large electric fry top with 2/3 smooth and 1/3 ribbed Scratch Resistant NitroChrome3 cooking plate, horizontal, thermostatic control, scraper included - HP (availability from Q2 2020) 20 кВт 380-400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х250 мм кг 189 м³ 0,75 Стандартная комплектация <table><tr><td>164255</td><td>Скребок для гладкой поверхности</td><td>1</td></tr><tr><td>206420</td><td>Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленной поверхности</td><td>1</td></tr></table>	164255	Скребок для гладкой поверхности	1	206420	Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленной поверхности	1	391405 E9IIMDAOMIA
164255	Скребок для гладкой поверхности	1					
206420	Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленной поверхности	1					



Газовые грили PowerGrill HP верхнего расположения

Описание	Код PNC
Газовый гриль верхнего расположения PowerGrill, 1/2 M 10,50 Газ ШхГхВ 400x930x250 мм кг 65 м³ 0,27	391219 E9GRGDGC0P
Газовый гриль верхнего расположения PowerGrill 21 Газ ШхГхВ 800x930x250 мм кг 114 м³ 0,47	391065 E9GRGHGC0P
Большой газовый гриль верхнего расположения PowerGrill 31,50 Газ ШхГхВ 1200x941x250 мм кг 165 м³ 0,74	391066 E9GRGLGC0P



Газовые грили моноблоки

Описание	Код PNC
Газовый гриль-моноблок, 1/2 М 10 Газ ШхГхВ 400х930х850 мм кг 72 м³ 0,58	391266 E9GRGDGCFU
Газовый гриль-моноблок 20 Газ ШхГхВ 800х930х850 мм кг 117 м³ 1,04	391267 E9GRGHGCFU



Электрические грили НР верхнего расположения

Описание	Код PNC
Электрический гриль верхнего расположения PowerGrill, 1/2 М НР 5,80 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х250 мм кг 51 м³ 0,20 Стандартная комплектация 206436 Скребок для электрических грилей НР 1	391346 E9GREDGSOP
Электрический гриль верхнего расположения PowerGrill НР 11,60 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х250 мм кг 80 м³ 0,47 Стандартная комплектация 206436 Скребок для электрических грилей НР 1	391347 E9GREHGSOP
Большой электрический гриль верхнего расположения PowerGrill НР 17,40 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х250 мм кг 116 м³ 0,51 Стандартная комплектация 206436 Скребок для электрических грилей НР 1	391348 E9GRELGSOP



Электрические грили

Описание	Код PNC
Электрический гриль-моноблок, 1/2 М 7,50 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х930х850 мм кг 74 м³ 0,58	391270 E9GREDGCFU
Электрический гриль-моноблок 15 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 119 м³ 1,06	391271 E9GREHGCPU



Газовые многофункциональные сковороды

Описание	Код PNC
22-л газовая многофункциональная сковорода с композитным днищем из стали 14 Газ ШхГхВ 800х930х850 мм кг 107 м³ 0,98 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	391142 E9MFGHDIOO



Электрические многофункциональные сковороды

Описание	Код PNC
22-л электрическая многофункциональная сковорода с композитным днищем из стали 10 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 103 м³ 0,98 Стандартная комплектация 164255 Скребок для гладкой поверхности 1	391151 E9MFEHDIOO



Газовые опрокидываемые сковороды

Описание	Код PNC
80-л газовая тигельная сковорода с дном из сплава Duomat, опрокидываемая, термостат 21 Газ 0,10 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 157 м³ 0,95	391136 E9BRGHDOF0
80-л газовая тигельная сковорода с дном из сплава Duomat, автоматический привод опрокидывания чаши, термостат 21 Газ 0,10 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 163 м³ 0,95	391137 E9BRGHDOFM
100-л газовая тигельная сковорода с дном из сплава Duomat, опрокидываемая, термостат 27 Газ 0,10 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1000х930х850 мм кг 184 м³ 1,18	391140 E9BRGJDPF0
100-л газовая тигельная сковорода с дном из сплава Duomat, автоматический привод опрокидывания чаши, термостат 27 Газ 0,10 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1000х930х850 мм кг 188 м³ 1,19	391141 E9BRGJDPFM



Электрические

Описание	Код PNC
80-л электрическая тигельная сковорода с дном из сплава Duomat, опрокидываемая, термостат 13 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 151 м³ 0,95	391145 E9BREHDOF0
80-л электрическая тигельная сковорода с дном из сплава Duomat, автоматический привод опрокидывания чаши, термостат 13 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 157 м³ 0,95	391146 E9BREHDOFM



◀◀ (Электрические)

Описание	Код PNC
100-л электрическая тигельная сковорода с дном из сплава Duomat, опрокидываемая, термостат 17 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х930х850 мм кг 177 м³ 1,17	391149 E9BREJDPF0
100-л электрическая тигельная сковорода с дном из сплава Duomat, автоматический привод опрокидывания чаши, термостат 17 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х930х850 мм кг 182 м³ 1,18	391150 E9BREJDPM



Круглые газовые варочные котлы

Описание	Код PNC
60-л газовый варочный котел косвенного нагрева 14 Газ 0,10 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 116 м³ 1,18 Стандартная комплектация 927222 Анतिकоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391232 E9BSGHINF0
100-л газовый варочный котел прямого нагрева 21 Газ 0,10 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 110 м³ 1,08	391106 E9BSGHDPF0
100-л газовый варочный котел косвенного нагрева с датчиком давления 21 Газ 0,10 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 132 м³ 1,16 Стандартная комплектация 927222 Анतिकоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391100 E9BSGHIPF0



▶▶

Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Круглые газовые варочные котлы)

Описание	Код PNC
100-л газовый варочный котел косвенного нагрева с датчиком давления и автоматическим доливом воды в рубашку 21 Газ 0,10 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 134 м³ 1,19 Стандартная комплектация 927222 Анतिकоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391101 E9BSGHIPFR
150-л газовый варочный котел прямого нагрева 24 Газ 0,10 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 113 м³ 1,07	391107 E9BSGHDRFO
150-л газовый варочный котел прямого нагрева, автоклав 24 Газ 0,10 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 170 м³ 1,18	391108 E9BSGHDRFC
150-л газовый варочный котел косвенного нагрева с датчиком давления 24 Газ 0,10 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 141 м³ 1,17 Стандартная комплектация 927222 Анतिकоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391102 E9BSGHIRFO
150-л газовый варочный котел косвенного нагрева с датчиком давления и автоматическим доливом воды в рубашку 24 Газ 0,10 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 143 м³ 1,17 Стандартная комплектация 927222 Анतिकоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391103 E9BSGHIRFR
150-л газовый варочный котел косвенного нагрева с датчиком давления, автоклав 24 Газ 0,10 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 148 м³ 1,18 Стандартная комплектация 927222 Анतिकоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391104 E9BSGHIRFC



Круглые электрические варочные котлы

Описание	Код PNC	
60-л электрический варочный котел косвенного нагрева с датчиком давления 9,40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 105 м³ 1,19 Стандартная комплектация 927222 Анतिकоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391233 E9BSEHINFO	
100-л электрический варочный котел косвенного нагрева с датчиком давления 21,50 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 122 м³ 1,18 Стандартная комплектация 927222 Анतिकоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391118 E9BSEHIPFO	
100-л электрический варочный котел косвенного нагрева с датчиком давления и автоматическим доливом воды в рубашку 21,50 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 125 м³ 1,21 Стандартная комплектация 927222 Анतिकоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391119 E9BSEHIPFR	
150-л электрический варочный котел косвенного нагрева с датчиком давления 21,50 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 131 м³ 1,23 Стандартная комплектация 927222 Анतिकоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391120 E9BSEHIRFO	
150-л электрический варочный котел косвенного нагрева с датчиком давления и автоматическим доливом воды в рубашку 21,50 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 132 м³ 1,18 Стандартная комплектация 927222 Анतिकоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391121 E9BSEHIRFR	



Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Круглые электрические варочные котлы)

Описание	Код PNC
150-л электрический варочный котел косвенного нагрева, автоклав 21,50 кВт 380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х930х850 мм кг 170 м³ 1,18 Стандартная комплектация 927222 Антикоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391122 E9BSEHIRFC



Прямоугольные варочные котлы

Описание	Код PNC
250-л газовый варочный котел косвенного нагрева 35 Газ 0,05 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х850 мм кг 238 м³ 1,56 Стандартная комплектация 927222 Антикоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391105 E9BSGLIUFE
250-л электрический варочный котел косвенного нагрева 24 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х930х850 мм кг 224 м³ 1,52 Стандартная комплектация 927222 Антикоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов 1	391123 E9BSELIUFE



Нейтральные рабочие вставки

Описание	Код PNC
Нейтральная рабочая вставка, 1/4 М ШхГхВ 200х930х250 мм кг 16 м³ 0,12	391156 E9WTNBN000
Нейтральная рабочая вставка, 1 ящик, 1/4 М ШхГхВ 200х930х250 мм кг 20 м³ 0,09	391157 E9WTNBN00E



◀◀ (Нейтральные рабочие вставки)

Описание	Код PNC	
Нейтральная рабочая вставка, 1/2 М ШхГхВ 400х930х250 мм кг 24 м³ 0,22	391158 E9WTNDN000	
Нейтральная рабочая вставка, 1 ящик, 1/2 М ШхГхВ 400х930х250 мм кг 29 м³ 0,22	391159 E9WTNDN00E	
Нейтральная вставка - мойка верхнего расположения с 1 ванной GN 1/1, 1/2 модуля ШхГхВ 400х930х250 мм кг 23 м³ 0,19	391312 9SUNDQ00Q	
Нейтральная рабочая вставка, 1 М ШхГхВ 800х930х250 мм кг 37 м³ 0,40	391160 E9WTNHN000	
Нейтральная рабочая вставка, 1 ящик, 1 М ШхГхВ 800х930х250 мм кг 45 м³ 0,39	391161 E9WTNHN00E	
Нейтральный модуль со смесителем и счетчиком воды, 1/4 М, 900 XP 0,20 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 200х930х250 мм кг 24 м³ 0,31	206378 WTNWTCT9E	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Нейтральные рабочие вставки)

Описание	Код PNC
Sink Top without water column, 400mm ШхГхВ 400х930х250 мм кг 25 м³ 0,21	391392 E9WTNDQ000
Ambient worktop with water column, liter counter and 3mm worktop, 1/4 module 0,20 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 200х930х250 мм кг 24 м³ 0,31	206447 E9SSEEA0MAE

Подставки

Описание	Код PNC
Открытая подставка, 1/2 М ШхГхВ 400х785х600 мм кг 18 м³ 0,28	391153 E9BAND0000
Открытая подставка, 1 М ШхГхВ 800х785х600 мм кг 26 м³ 0,55	391154 E9BANH0000
Открытая подставка, 1+1/2 М ШхГхВ 1200х785х600 мм кг 34 м³ 0,78	391155 E9BANL0000
Подставка с ящиком для бутылок, 1/4 М ШхГхВ 200х900х600 мм кг 24 м³ 0,26	391152 E9BANB000E



◀◀ (Подставки)

Описание	Код PNC
Закрытая подставка к оборудованию 900XP ШхГхВ 200х900х600 мм кг 19 м³ 0,26	391220 E9BANB00C0




Холодильные подставки

Описание	Код PNC
Refrigerated base with 2 drawers, -2/+10° C, automatic evaporation of defrost condense - R290 0,44 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200х830х600 мм кг 123 м³ 1,14	391602 E9TTAECOMIN
Refrigerated base with 3 drawers, -2/+10° C, automatic evaporation of defrost condense - R290 0,44 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600х830х600 мм кг 146 м³ 1,50	391601 E9TTAECOMKN
Refrigerated base with 6 drawers, -2/+10° C, automatic evaporation of defrost condense - R290 0,44 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600х830х600 мм кг 167 м³ 1,49	391600 E9TTBECOMKN



Аксессуары - Газовые и электрические плиты

Описание	Код PNC
Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов ШхГхВ 650х530х10 мм кг 1,40	164250 CAC01



Модульное тепловое оборудование


900XP

◀◀ (Аксессуары - Газовые и электрические плиты)

Описание	Код PNC	
Хромированная решетка GN 2/1 для конвекционного жарочного шкафа ШхГхВ 650х530х10 мм кг 2,30 м³ 0,01	206243 GRGN21COV	
Хромированная решетка для больших жарочных шкафов ШхГхВ 972х687х73 мм кг 2 м³ 0,02	206204 9AC111	
Подставка для вока на горелку (700/900 XP) ШхГхВ 260х260х47 мм кг 1,08 м³ 0,01	206363 SUPPWOK	
Pair of cast iron grids for gas ranges and boiling tops ШхГхВ 400х400х50 мм кг 11 м³ 0,02	206208 206208	
Решетка из н/стали на 2 горелки ШхГхВ 331х760х93 мм кг 4 м³ 0,03	206298 ROSTN900	
Рама к газовой плите с 3 горелками ШхГхВ 800х800х200 мм кг 7,90 м³ 0,13	206283 GRDFRM3BT	

▶▶

◀◀ (Аксессуары - Газовые и электрические плиты)

Описание	Код PNC	
Гладкая насадка-рассекатель со сплошной поверхностью, на 1 горелку ШхГхВ 350х350х60 мм кг 6,65	206170 9AC53	
2 чугунные вставки для электрических плит верхнего расположения ШхГхВ 350х100х30 мм кг 6	206056 9AC12	

Аксессуары - Плиты со сплошной поверхностью

Описание	Код PNC	
Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов ШхГхВ 650х530х10 мм кг 1,40	164250 CAC01	
Хромированная решетка GN 2/1 для конвекционного жарочного шкафа ШхГхВ 650х530х10 мм кг 2,30 м³ 0,01	206243 GRGN2ICOV	

Аксессуары - Индукционные плиты

Описание	Код PNC	
Универсальная сковорода с ручкой из н/стали (диаметр 240 мм) для индукционного нагрева ШхГхВ 240х240х400 мм кг 2,50 м³ 0,04	653597 FRYPAN24	



Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Аксессуары - Индукционные плиты)

Описание	Код PNC	
Универсальная сковорода с ручкой из н/стали (диаметр 280 мм) для индукционного нагрева ШхГхВ 280х280х450 мм кг 1,96 м³ 0,04	653598 FRYPAN28	
Универсальная сковорода из н/стали с ручкой из н/стали (диаметр 200 мм) для индукционного нагрева ШхГхВ 200х200х350 мм кг 2,50 м³ 0,04	653596 FRYPAN20	

Аксессуары - Инфракрасные плиты

Описание	Код PNC	
Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов ШхГхВ 650х530х10 мм кг 1,40	164250 CAC01	

Аксессуары - Мармиты

Описание	Код PNC	
Перфорированное фальшдно 1 М для ванны мармита ШхГхВ 610х500х20 мм кг 5 м³ 0,01	921623 7AC17	
Перфорированное фальшдно 1/2 М для ванны мармита ШхГхВ 280х500х20 мм кг 1,18	921622 7AC16	



◀◀ (Аксессуары - Мармиты)

Описание	Код PNC	
Водонагреватель для системы sous-vide 2 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 130х260х380 мм кг 5 м³ 0,02	206428 Y09	
Контейнер GN 1/1 с крышкой для системы sous-vide ШхГхВ 355х568х234 мм кг 9 м³ 0,13	206429 VASCAGNI	
Смеситель для мармита верхнего расположения 700 мм ШхГхВ 50х130х200 мм кг 2	921627 7AC20	

Аксессуары - Фритюрницы


Описание	Код PNC	
2 корзины GN 1/2 для фритюрниц-моноблоков 12, 14 и 15 л ШхГхВ 105х325х125 мм кг 2 м³ 0,04	921692 7AC51	
2 корзины для электр. фритюрниц 2х5 и 7 л ШхГхВ 100х325х125 мм кг 1 м³ 0,02	960638 7AC39	
Корзина для электр. фритюрниц верхнего расположения 12 л ШхГхВ 225х325х125 мм кг 1 м³ 0,03	921629 7AC22	



Модульное тепловое оборудование


900XP

◀◀ (Аксессуары - Фритюрницы)

Описание	Код PNC	
Корзина GN 1 для фритюрниц-моноблоков 14 и 15 л ШхГхВ 225х325х125 мм кг 1 м³ 0,04	921691 7AC50	
Защитный экран для ТЭНов к фритюрницам 15 л (от муки и панировки) ШхГхВ 240х390х70 мм кг 1 м³ 0,01	921696 9AC144	
Удлинитель для слива масла к фритюрницам 15, 18 и 23 л ШхГхВ 30х400х30 мм кг 1,31	206209 9AC113	
Фильтр для масла к фритюрницам-моноблокам 7, 14 и 15 л ШхГхВ 170х300х0,1 мм кг 0,84 м³ 0,01	921693 7AC55	
Отстойник для фритюрниц 15 л ШхГхВ 295х390х60 мм кг 0,62 м³ 0,01	206235 9AC139	
Стержень для устранения засоров в дренажной трубке для фритюрниц 15 л ШхГхВ 228х6х668 мм кг 1	921695 9AC59	

▶▶

◀◀ (Аксессуары - Фритюрницы)

Описание	Код PNC	
Полноразмерная корзина для фритюрниц 18 и 23 л ШхГхВ 285х352х148 мм кг 2 м³ 0,06	927226 9AC48	
2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л ШхГхВ 140х330х150 мм кг 3 м³ 0,05	927223 9AC46	
Дефлектор к 23-л фритюрницам для жарки продуктов в панировке ШхГхВ 295х390х65 мм кг 1 м³ 0,01	960645 9AC50	
Крышка для 23-л фритюрниц ШхГхВ 550х400х100 мм кг 2,40 м³ 0,02	206201 9AC108	
Фильтр к ваннам 15, 18, 23-л фритюрниц-моноблоков ШхГхВ 230х400х50 мм кг 1,14 м³ 0,01	206359 OILFILT900	
Стержень для устранения засоров в дренажной трубке для фритюрниц 23 л ШхГхВ 125х6х781 мм кг 0,40 м³ 0,01	927227 9AC49	



Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Аксессуары - Фритюрницы)

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус для 23-л фритюрниц ШхГхВ 86х75х179 мм кг 1	206203 9AC110
Опорная рама для колес к фритюрницам (900XP) ШхГхВ 787х85х50 мм кг 5,53 м³ 0,01	206372 BSUPPWFR9
Корзина полноразмерная для фритюрниц 18 и 23 л, крюк с фронтальной стороны ШхГхВ 285х352х148 мм кг 2 м³ 0,06	927201 BSKFULLH
2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л, крюк с фронтальной стороны ШхГхВ 140х330х150 мм кг 3 м³ 0,06	927200 BSKHALF
Kit for advanced filtration system for 23-litre fryer, allowing to remove the smallest food residuals and extend oil life - 900XP ШхГхВ 242х514х151 мм кг 6,96 м³ 0,02	200084 SSFILTER
Pack of paper filter (100 pieces) for advanced filtration system for 23-litre fryer - 900XP ШхГхВ 214х691х90 мм кг 4 м³ 0,04	200085 PACK-PAPER



▶▶

◀◀ (Аксессуары - Фритюрницы)

Описание	Код PNC
Sediment collection tray for 23-litre fryer (to be put in the well) ШхГхВ 68х688х594 мм кг 0,75 м³ 0,04	921023 TRAY23LNF
Stainless steel oil filter for 23-litre fryer to remove particles of grease and food residuals) - 900XP ШхГхВ 242х514х151 мм кг 2,20 м³ 0,02	200086 OILFILT23LT
Kit for 23-litre fryer, drain extension in high resistant elastometer with stainless steel extremities to drain oil - 900XP ШхГхВ 60х2292х60 мм кг 1,26	200087 KITPUMP23
Lid for oil container for 23 l Fryers ШхГхВ 252х734х63 мм кг 1,60 м³ 0,01	200171 OILID23LFRY



Аксессуары - Универсальные варочные аппараты

Описание	Код PNC
Модуль автоматического подъема корзин к универсальным варочным аппаратам 40 л, 3 держателя 0,20 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 200х930х850 мм кг 43 м³ 0,27	206353 LIFT9E
Устройство энергосбережения к универсальным варочным аппаратам ШхГхВ 45х500х100 мм кг 1 м³ 0,01	206344 ENSAVING



Модульное тепловое оборудование


900XP

◀◀ (Аксессуары - Универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC	
1 эргономическая корзина для 40-л универсальных варочных аппаратов ШхГхВ 135х310х215 мм кг 1 м³ 0,02	206237 9AC142	
2 square baskets, left and right for 40lt pasta cooker ШхГхВ 130х130х215 мм кг 2,23 м³ 0,03	206433 BSK6PC900	
2 корзины GN 1/2 для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 275х230х210 мм кг 3,84 м³ 0,08	927211 9AC39	
Комплект эргономических корзин для 40-л универсальных варочных аппаратов ШхГхВ 275х150х210 мм кг 4,68 м³ 0,08	206233 9AC137	
3 круглые корзины диам. 181 мм для 40-л универсальных варочных аппаратов (обязательно вместе с 927219) ШхГхВ 170х170х180 мм кг 3 м³ 0,05	927212 9AC40	
3 корзины GN 1/3 для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 275х150х210 мм кг 4,50 м³ 0,08	927210 9AC38	

▶▶

◀◀ (Аксессуары - Универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC	
6 круглых корзин для 40-л универсальных варочных аппаратов (обязательно вместе с 927219) ШхГхВ 135х135х180 мм кг 4,05 м³ 0,05	927213 9AC41	
Фальшдно для квадратных корзин универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 295х505х80 мм кг 2,50 м³ 0,02	206238 9AC143	
Корзина GN 1/1 для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 275х480х210 мм кг 3,47 м³ 0,10	927216 9AC43	
Опорная решетка под круглые корзины для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 290х500х115 мм кг 1 м³ 0,02	927219 9AC44	
Крышка и держатель для крышки к универсальным варочным аппаратам ШхГхВ 550х400х100 мм кг 3,77 м³ 0,01	206190 9AC100	
Верхняя опорная рама под 6 круглых корзин для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 329х535х10 мм кг 0,85 м³ 0,01	960644 9AC61	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

900XP


◀◀ (Аксессуары - Универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC
Опорная рама под 2 корзины для универсальных варочных аппаратов (900XP) ШхГхВ 456х153х76 мм кг 0,81 м³ 0,01	206395 FRAME2BSK-PC900



Аксессуары - Плиты контактной жарки

Описание	Код PNC
Хромированная решетка GN 2/1 для статических жарочных шкафов ШхГхВ 650х530х10 мм кг 1,40	164250 CAC01
Контейнер-жироборник к плитам контактной жарки (линия 700 - 1 М и 1/2 М, линия 900 - 1 М) ШхГхВ 325х265х100 мм кг 1 м³ 0,02	206346 KOILFT
Скребок для гладкой поверхности ШхГхВ 320х120х30 мм кг 1	164255 CAC02
Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленой поверхности ШхГхВ 200х80х60 мм кг 0,30	206420 SCFTRIB
Хромированная решетка GN 2/1 для конвекционного жарочного шкафа ШхГхВ 650х530х10 мм кг 2,30 м³ 0,01	206243 GRGN2ICOV



▶▶

◀◀ (Аксессуары - Плиты контактной жарки)

Описание	Код PNC	
Контейнер для слива жидкости к плитам контактной жарки 1 М ШхГхВ 280x100x270 мм кг 3 м³ 0,01	216153 9AC58	
Контейнер для слива жидкости к плитам контактной жарки 1/2 М ШхГхВ 140x100x270 мм кг 3	206153 9AC51	
Контейнер для слива жидкости к плитам контактной жарки НР ШхГхВ 1x1x1 мм кг 3 м³ 0,01	206345 WDRAINHP	
Заглушка для плиты контактной жарки с горизонтальной поверхностью ШхГхВ 46x46x50 мм кг 2	206296 FTSTOP	

Аксессуары - Грили

Описание	Код PNC	
Скребок для грилей-моноблоков ШхГхВ 110x30x490 мм кг 2	206422 SCRPRO1	
Скребок для решетки с дренажными каналами - для грилей верхнего расположения ШхГхВ 110x30x490 мм кг 2	206421 SCRPROL	



Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Аксессуары - Грили)

Описание	Код PNC
Щетка к грилям HP ШхГхВ 58х455х113 мм кг 1	206347 BRSHGRHP
Скребок для электрических грилей HP ШхГхВ 80х72х400 мм кг 0,30	206436 SCRPRELHP
Смеситель к грилям-моноблокам 400 мм ШхГхВ 360х140х100 мм кг 2,80 м³ 0,01	206280 KTAPG400
Смеситель к грилям-моноблокам 800 мм ШхГхВ 640х300х150 мм кг 2,60 м³ 0,05	206281 KTAPG800
Удлинитель для слива масла к электрическому грилю HP ШхГхВ 127х42,5х135 мм кг 0,47	206437 DRAINEXTGRILL
Решетка из н/стали к грилям-моноблокам (900XP) ШхГхВ 324х635х57,5 мм кг 1 м³ 0,01	206408 GRIDSS400M9



◀◀ (Аксессуары - Грили)

Описание	Код PNC	
Решетка из н/стали к грилям-моноблокам (900XP) ШхГхВ 324х635х57,5 мм кг 10,95 м³ 0,01	206404 GRIDSS800M9	
Решетка с дренажными каналами из н/стали к грилям-моноблокам (900XP) ШхГхВ 362х771х46 мм кг 4,63 м³ 0,01	206409 GRIDA400M9	
Решетка с дренажными каналами из н/стали к грилям-моноблокам (900XP) ШхГхВ 362х771х46 мм кг 10,46 м³ 0,01	206405 GRIDA800M9	
Stainless steel cooking grid for electric grill HP - to be ordered according to the size of the grill - 900XP ШхГхВ 359х635х94 мм кг 12 м³ 0,02	921025 ELHPGRID9	
Heat deflector for electric grill HP - to be ordered according to the size of the grill - 900XP ШхГхВ 315х646х34 мм кг 2 м³ 0,01	206435 DEFLECTGRILL9	
Kit for 23-litre fryer, drain extension in high resistant elastometer with stainless steel extremities to drain oil - 900XP ШхГхВ 60х2292х60 мм кг 1,26	200087 KITPUMP23	

Аксессуары - Многофункциональные сковороды

Описание	Код PNC
Лезвия с закругленными краями к скребку для многофункциональных сковород ШхГхВ 1х30х120 мм кг 1	921694 7AC54
Крышка к многофункциональной сковороде 22 л ШхГхВ 700х550х20 мм кг 3 м³ 0,01	921690 7AC53



Аксессуары - Тигельные сковороды

Описание	Код PNC
Тележка с поднимающейся и съемной емкостью ШхГхВ 727х882х1181 мм кг 88 м³ 1,45	922403 TRBR
Комплект для монтажа тигельной сковороды на консольную опору ШхГхВ 26х62х135 мм кг 1	206364 KITBRAIS9

Аксессуары - Варочные котлы

Описание	Код PNC
Односекционная корзина для варочных котлов 60 л ШхГхВ 385х385х355 мм кг 2,43 м³ 0,07	921626 7AC19



◀◀ (Аксессуары - Варочные котлы)

Описание	Код PNC
2-секционная универсальная корзина для варочных котлов 100 л ШхГхВ 520х520х325 мм кг 10,05 м³ 0,12	925018 COLAP2100
2-секционная универсальная корзина для варочных котлов 150 л ШхГхВ 520х520х325 мм кг 12,08 м³ 0,11	925019 COLAP2150
Двухсекционная корзина для варочных котлов 150 л ШхГхВ 570х570х505 мм кг 16,26 м³ 0,20	206123 9AC21
Комплект для автоматического снижения давления в рубашке к 100/150-л котлам косвенного нагрева и автоклавам ШхГхВ 150х60х150 мм кг 2,05 м³ 0,01	206279 NVLVPRSS
Measuring rod for 60 l Boiling Pan ШхГхВ 40х53,5х411,5 мм кг 0,34	927000 MESUROD60
Measuring rod for 100 l Boiling Pan ШхГхВ 40х71,5х301,5 мм кг 0,29	927001 MESUROD100



Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Аксессуары - Варочные котлы)

Описание	Код PNC
Measuring rod for 150 l Boiling Pan ШхГхВ 40х71,5х431,5 мм кг 0,35	927002 MESUROD150
Антикоррозионная добавка в водяную рубашку для варочных котлов ШхГхВ 190х270х10 мм кг 0,17	927222 CAC39

Аксессуары - Открытые подставки

Описание	Код PNC
Центральный держатель для установки ящиков или решеток в подставки ШхГхВ 50х50х420 мм кг 0,52	206245 KMOCE
Дверца к открытой подставке ШхГхВ 400х40х440 мм кг 3,11 м³ 0,02	206350 DOOREL
Электрический нагрев к подставкам 0,65 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 360х510х60 мм кг 3 м³ 0,02	206259 KGRV
2 ящика к открытой подставке, В=100 мм ШхГхВ 400х690х470 мм кг 19,15 м³ 0,15	206334 2DRW900E



▶▶

◀◀ (Аксессуары - Открытые подставки)

Описание	Код PNC
2 направляющие к открытой подставке-шкафу 400 мм для GN 1/1 ШхГхВ 550x100x350 мм кг 7,18 м³ 0,02	206145 9AC70



Аксессуары - Установка: Мостовой кронштейн

Описание	Код PNC
Мостовой кронштейн 400 мм ШхГхВ 400x100x50 мм кг 5,95	206154 9AC78
Мостовой кронштейн 800 мм ШхГхВ 800x100x50 мм кг 9 м³ 0,01	206137 9AC63
Мостовой кронштейн 1000 мм ШхГхВ 1000x100x50 мм кг 10,67 м³ 0,01	206138 9AC64
Мостовой кронштейн 1200 мм ШхГхВ 1200x100x50 мм кг 12,01 м³ 0,01	206139 9AC65
Мостовой кронштейн 1400 мм ШхГхВ 1400x100x50 мм кг 6 м³ 0,01	206140 9AC66



Модульное тепловое оборудование

900XP






◀◀ (Аксессуары - Установка: Мостовой кронштейн)

Описание	Код PNC
Мостовой кронштейн 1600 мм ШхГхВ 1600x100x50 мм кг 6 м³ 0,01	206141 9AC67



Аксессуары - Установка: Пристенная консольная система

Описание	Код PNC
Пристенная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 2000 мм ШхГхВ 400x2000x900 мм кг 150 м³ 1,23	206211 9AC115
Пристенная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 2400 мм ШхГхВ 400x2400x900 мм кг 170 м³ 1,62	206212 9AC116
Пристенная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 2800 мм ШхГхВ 400x2800x900 мм кг 205 м³ 1,23	206213 9AC117
Пристенная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 3200 мм ШхГхВ 400x3200x900 мм кг 290 м³ 1,23	206214 9AC118
Пристенная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 3600 мм ШхГхВ 400x3600x900 мм кг 290 м³ 0,94	206215 9AC119



◀◀ (Аксессуары - Установка: Пристенная консольная система)

Описание	Код PNC	
Комплект крепежа для стоек (консольные системы) ШхГхВ 150х400х250 мм кг 10 м³ 0,01	206226 9AC130	
Комплект для монтажа тигельной сковороды на консольную опору ШхГхВ 26х62х135 мм кг 1	206364 KITBRAIS9	
2 кронштейна для консольного крепления элементов ШхГхВ 30х870х200 мм кг 8 м³ 0,01	206322 2SUPPTC900	
Нижняя панель, 200 мм ШхГхВ 50х810х200 мм кг 1,10 м³ 0,03	206330 UNDP2009	
Нижняя панель, 400 мм ШхГхВ 50х810х400 мм кг 2,20 м³ 0,04	206331 UNDP4009	
Нижняя панель, 800 мм ШхГхВ 50х810х800 мм кг 4 м³ 0,10	206332 UNDP8009	



▶▶

Модульное тепловое оборудование

900XP




◀◀ (Аксессуары - Установка: Пристенная консольная система)

Описание	Код PNC
Нижняя панель, 1200 мм ШхГхВ 50х810х1200 мм кг 3 м³ 0,10	206336 UNDP12009
2 нижние панели ШхГхВ 26х854х200 мм кг 2 м³ 0,01	206295 2COVER900
2 декоративных боковых панели для консольной установки агрегатов ШхГхВ 5х992х450 мм кг 6 м³ 0,01	206337 2SPC9E





Аксессуары - Установка: Островная консольная система

Описание	Код PNC
Центральная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 2000 мм ШхГхВ 400х2000х900 мм кг 186 м³ 1,23	206216 9AC120
Центральная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 2400 мм ШхГхВ 400х2400х900 мм кг 164 м³ 1,46	206217 9AC121
Центральная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 2800 мм ШхГхВ 400х2800х900 мм кг 256 м³ 1,24	206218 9AC122



◀◀ (Аксессуары - Установка: Островная консольная система)



Описание	Код PNC	
Центральная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 3200 мм ШхГхВ 400х3200х900 мм кг 250 м³ 1,26	206219 9AC123	
Центральная опора для консольного крепления с сервисным каналом, 3600 мм ШхГхВ 400х3600х900 мм кг 270 м³ 1,29	206220 9AC124	
Комплект крепежа для стоек (консольные системы) ШхГхВ 150х400х250 мм кг 10 м³ 0,01	206226 9AC130	
Комплект для монтажа тигельной сковороды на консольную опору ШхГхВ 26х62х135 мм кг 1	206364 KITBRAIS9	
2 кронштейна для консольного крепления элементов ШхГхВ 30х870х200 мм кг 8 м³ 0,01	206322 2SUPPTC900	
Нижняя панель, 200 мм ШхГхВ 50х810х200 мм кг 1,10 м³ 0,03	206330 UNDP2009	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Аксессуары - Установка: Островная консольная система)

Описание	Код PNC	
Нижняя панель, 400 мм ШхГхВ 50х810х400 мм кг 2,20 м³ 0,04	206331 UNDP4009	
Нижняя панель, 800 мм ШхГхВ 50х810х800 мм кг 4 м³ 0,10	206332 UNDP8009	
Нижняя панель, 1200 мм ШхГхВ 50х810х1200 мм кг 3 м³ 0,10	206336 UNDP12009	
2 нижние панели ШхГхВ 26х854х200 мм кг 2 м³ 0,01	206295 2COVER900	
2 декоративных боковых панели для консольной установки агрегатов ШхГхВ 5х992х450 мм кг 6 м³ 0,01	206337 2SPC9E	

Аксессуары - Установка: Плинтусы

Описание	Код PNC	
4 ножки для установки на строительный цоколь (не подходит для грилей-моноблоков 900 линии) ШхГхВ 60х60х100 мм кг 1,08 м³ 0,01	206210 9AC114	



◀◀ (Аксессуары - Установка: Плинтусы)



Описание	Код PNC	
Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 200 мм ШхГхВ 200x20x100 мм кг 1	206146 9AC71	
Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 400 мм ШхГхВ 400x20x100 мм кг 1 м³ 0,01	206147 9AC72	
Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 800 мм ШхГхВ 800x20x100 мм кг 1,54 м³ 0,02	206148 9AC73	
Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1000 мм ШхГхВ 1000x20x100 мм кг 2 м³ 0,02	206150 9AC75	
Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1200 мм ШхГхВ 1200x20x100 мм кг 2 м³ 0,02	206151 9AC76	
Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1600 мм ШхГхВ 1600x20x100 мм кг 2 м³ 0,03	206152 9AC77	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Аксессуары - Установка: Плинтусы)

Описание	Код PNC	
Pair of side kicking strips for concrete installation ШхГхВ 720x120x100 мм кг 1 м³ 0,02	206157 9AC81	
Фронтальный плинтус для элемента 200 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 200x30x180 мм кг 0,76	206174 9AC87	
Фронтальный плинтус для элемента 400 мм (не подходит для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 400x30x180 мм кг 1,33 м³ 0,01	206175 9AC88	
Фронтальный плинтус для элемента 800 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 800x30x180 мм кг 2,07 м³ 0,02	206176 9AC89	
Фронтальный плинтус для элемента 1000 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 1000x30x180 мм кг 3 м³ 0,02	206177 9AC90	
Фронтальный плинтус для элемента 1200 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 1200x30x180 мм кг 2,77 м³ 0,02	206178 9AC91	

▶▶

◀◀ (Аксессуары - Установка: Плинтусы)

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус для элемента 1600 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 1600х30х180 мм кг 4 м³ 0,01	206179 9AC92
Фронтальный плинтус для 23-л фритюрниц ШхГхВ 86х75х179 мм кг 1	206203 9AC110
2 боковых плинтуса (не подходят для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 720х20х180 мм кг 2 м³ 0,01	206180 9AC93
Пара боковых плинтусов к холодильным/морозильным подставкам ШхГхВ 905х30х200 мм кг 3 м³ 0,02	880221 2SKSREFRZ
Фронтальный плинтус к холодильно-морозильной подставке ШхГхВ 1198х25х260 мм кг 1,74 м³ 0,01	880336 FKSREFFRZ
Комплект из 4 ножек для гриля-моноблока (установка на строительный цоколь) ШхГхВ 300х300х300 мм кг 3 м³ 0,02	206163 9AC85



Аксессуары - Установка: Колеса

Описание	Код PNC
Опорная рама для ножек или колес, 400 мм (700/900XP) ШхГхВ 370x106x50 мм кг 3,97	206366 BSUPPFW4
Комплект опорных балок под колеса/опорные ножки, длина 600 мм ШхГхВ 600x106x50 мм кг 5,78 м³ 0,01	206431 BSUPPFW6
Опорная рама для ножек или колес, 800 мм (700/900XP) ШхГхВ 770x106x50 мм кг 7,30 м³ 0,01	206367 BSUPPFW8
Опорная рама для ножек или колес, 1200 мм (700/900XP) ШхГхВ 1170x106x50 мм кг 10,48 м³ 0,01	206368 BSUPPFW12
Опорная рама для ножек или колес, 1600 мм (700/900XP) ШхГхВ 1570x106x50 мм кг 14 м³ 0,02	206369 BSUPPFW16
Опорная рама для ножек или колес, 2000 мм (700/900XP) ШхГхВ 1970x106x50 мм кг 17 м³ 0,02	206370 BSUPPFW20



◀◀ (Аксессуары - Установка: Колеса)

Описание	Код PNC
Опорная рама для колес к фритюрницам (900XP) ШхГхВ 787x85x50 мм кг 5,53 м³ 0,01	206372 BSUPPWFR9
3 комплекта опорных балок под колеса, длина 900 мм ШхГхВ 85x787x50 мм кг 8,46 м³ 0,01	206430 BSUPPWFR93
4 колеса, 2 поворотных с тормозом (700/900 XP) ШхГхВ 155x85x155 мм кг 4,11	206135 4WHEELCOMP
Комплект из 4 поворотных колес, 2 с тормозом (для холодильных/морозильных подставок) ШхГхВ 220x220x145 мм кг 3 м³ 0,02	880123 KWHCOMP34
Комплект из 4 колес, 2- с тормозом для холодильных и морозильных подставок, H=125mm ШхГхВ 34x123x108 мм кг 4,70 м³ 0,02	880234 KWHCOMP125



Аксессуары - Установка: Торцевые панели


Описание	Код PNC
Задняя панель, 600 мм (700/900 XP) ШхГхВ 600x20x714 мм кг 7,71 м³ 0,01	206373 REARPAN6



Модульное тепловое оборудование

900XP


◀◀ (Аксессуары - Установка: Торцевые панели)

Описание	Код PNC	
Задняя панель, 800 мм (700/900 XP) ШхГхВ 800x20x714 мм кг 9,92 м³ 0,02	206374 REARPAN8	
Задняя панель, 1000 мм (700/900 XP) ШхГхВ 1000x20x714 мм кг 11,98 м³ 0,02	206375 REARPAN10	
Задняя панель, 1200 мм (700/900 XP) ШхГхВ 1200x20x714 мм кг 14,40 м³ 0,03	206376 REARPAN12	
2 боковые панели для агрегатов верхнего расположения ШхГхВ 3x930x250 мм кг 7,33 м³ 0,01	216278 9AC146	
2 боковые панели для агрегатов-моноблоков ШхГхВ 3x900x700 мм кг 19,63 м³ 0,02	216134 9AC145	
2 панели для сервисного канала при установке спина к спине ШхГхВ 20x141x448 мм кг 1 м³ 0,02	206202 9AC109	

▶▶

◀◀ (Аксессуары - Установка: Торцевые панели)

Описание	Код PNC
2 панели для сервисного канала при установке в линию ШхГхВ 300х40х160 мм кг 1,90 м³ 0,01	206181 9AC94



Аксессуары - Установка: Поручни

Описание	Код PNC
Фронтальный поручень 400 мм ШхГхВ 400х50х30 мм кг 1,08	216046 9HRF1
Фронтальный поручень 800 мм ШхГхВ 800х50х30 мм кг 1	216047 9HRF2
Фронтальный поручень 1200 мм ШхГхВ 1200х50х30 мм кг 3	216049 9HRF4
Фронтальный поручень 1600 мм ШхГхВ 1600х50х30 мм кг 3	216050 9HRF6
Правый и левый боковые поручни (900 XP) ШхГхВ 880х40х40 мм кг 2 м³ 0,04	216044 9HRS



Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Аксессуары - Установка: Поручни)

Описание	Код PNC	
Широкий поручень - порционная полка, 400 мм ШхГхВ 400x140x60 мм кг 1,07 м³ 0,01	216185 9AC97	
Широкий поручень - порционная полка, 800 мм ШхГхВ 800x140x60 мм кг 9 м³ 0,01	216186 9AC98	

Аксессуары - Установка: Дымоходы

Описание	Код PNC	
Надставка для дымохода 200 мм ШхГхВ 200x75x225 мм кг 1 м³ 0,01	206302 CHIM200	
Надставка для дымохода 400 мм ШхГхВ 400x75x225 мм кг 2,32 м³ 0,01	206303 CHIM400	
Надставка для дымохода 800 мм ШхГхВ 800x75x225 мм кг 4,01 м³ 0,02	206304 CHIM800	
Надставка для дымохода 1000 мм ШхГхВ 1000x75x225 мм кг 1 м³ 0,02	206305 CHIM1000	



◀◀ (Аксессуары - Установка: Дымоходы)

Описание	Код PNC	
Надставка для дымохода 1200 мм ШхГхВ 1200x75x225 мм кг 1,20 м³ 0,02	206306 CHIM1200	
Воздуховод, диам. 120 мм ШхГхВ 300x300x900 мм кг 5 м³ 0,08	206126 CAC06	
Воздуховод, диам. 150 мм ШхГхВ 340x340x920 мм кг 4,38 м³ 0,12	206132 CAC10	
Дымоход диам. 120 мм для 1/2 модуля ШхГхВ 400x150x400 мм кг 2,50 м³ 0,03	206310 FLUECOND40	
Дымоход диам. 150 мм для 1 модуля ШхГхВ 800x150x400 мм кг 4 м³ 0,06	206246 KCF7	
Уплотнительное кольцо для дымохода диам. 120 мм ШхГхВ 135x135x90 мм кг 2 м³ 0,01	206127 CAC07	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Аксессуары - Установка: Дымоходы)


Описание	Код PNC	
Уплотнительное кольцо для дымохода диам. 150 мм ШхГхВ 155х155х83 мм кг 3	206133 CAC11	
Сетка на дымоход, 200 мм (700XP/900) ШхГхВ 85х200х15 мм кг 0,05	206399 GRIDNET200	
Сетка на дымоход, 400 мм (700XP/900) ШхГхВ 85х400х15 мм кг 0,10	206400 GRIDNET400	
Сетка на дымоход, 500 мм (700XP/900) ШхГхВ 85х500х15 мм кг 0,13	206402 GRIDNET500	
Сетка на дымоход, 590 мм (700XP/900) ШхГхВ 85х590х15 мм кг 0,27	206403 GRIDNET590	

Прочие аксессуары

Описание	Код PNC	
Комплект фланцевых ножек ШхГхВ 80х80х100 мм кг 0,75 м³ 0,01	206136 9AC62	

▶▶

◀◀ (Прочие аксессуары)

Описание	Код PNC	
Комплект соединительных уплотнителей ШхГхВ 50х50х250 мм кг 0,62 м³ 0,01	206086 9AC16	
Регулятор давления для газовых агрегатов ШхГхВ 75х85х71 мм кг 1	927225 CAC38	
Полка верхняя с 2 опорами, 400 мм ШхГхВ 400х450х380 мм кг 7 м³ 0,08	206183 9AC95	
Полка верхняя с 2 опорами, 800 мм ШхГхВ 800х450х380 мм кг 10,16 м³ 0,15	206184 9AC96	
2 панели для сервисного канала при установке спина к спине ШхГхВ 20х141х448 мм кг 1 м³ 0,02	206202 9AC109	
Смеситель (крепление не включено) ШхГхВ 45х500х753 мм кг 3 м³ 0,02	206289 H2ON700	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

900XP

◀◀ (Прочие аксессуары)

Описание	Код PNC
Крепление смесителя для линии 900 ШхГхВ 15х15х400 мм кг 0,64	206290 WPIPEN900
Наружный держатель для смесителя ШхГхВ 44х55х266 мм кг 1	206231 9AC135



2 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x250 мм кг 100 м³ 0,16	588003 MALBAAEOAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x250 мм кг 76 м³ 0,18	588004 MALBABEOAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x250 мм кг 120 м³ 0,16	588005 MALBACEOAO



4 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x250 мм кг 124 м³ 0,23	588006 MALCAAHOAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x250 мм кг 144 м³ 0,64	588007 MALCABHOAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x250 мм кг 124 м³ 0,23	588008 MALCACHOAO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (4 зоны нагрева - верхнего расположения)

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 124 м³ 0,23	588009 MALDAAHOAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 124 м³ 0,27	588010 MALDABHOAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 170 м³ 1,09	588011 MALDACHOAO



2 зоны нагрева - моноблок

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х800х800 мм кг 99 м³ 0,55	588353 MALBFAEDAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х800х800 мм кг 106 м³ 0,71	588354 MALBFBEDAO



4 зоны нагрева - моноблок

Описание	Код PNC	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 154 м³ 0,82	588344 MALCEAHDAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 154 м³ 0,86	588345 MALCEBHDAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 154 м³ 0,82	588346 MALCECHDAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 154 м³ 0,82	588347 MALDEAHDAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 160 м³ 1,04	588348 MALDEBHDAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 154 м³ 0,82	588349 MALDECHDAO	



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (4 зоны нагрева - моноблок)

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 154 м³ 0,82	588356 MALCFAHDAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 154 м³ 0,86	588357 MALCFBHDAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 154 м³ 0,82	588358 MALCFCHDAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие ecotop, панель управления с 1 стороны 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 154 м³ 1,29	588359 MALDFAHDAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие ecotop, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 165 м³ 1,09	588360 MALDFBHDAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие ecotop, панель управления с 2 сторон 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 154 м³ 0,82	588361 MALDFCHDAO



На жарочном или тепловом шкафу

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 240 м³ 1,19 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588411 MALLEAH8AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 300 м³ 0,94 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588412 MALLEBH8AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на жарочном шкафу 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 156 м³ 0,94 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588413 MALNECH8AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие ecotop, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 152 м³ 0,94 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588414 MALMEAH8AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие ecotop, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 152 м³ 0,94 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588415 MALMEBH8AO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон, на жарочном шкафу 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 156 м³ 0,94 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588416 MALOECH8AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 217 м³ 1,03 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588417 MALLFAH8AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 217 м³ 1,03 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588418 MALLFBH8AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на жарочном шкафу 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 220 м³ 1,03 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588419 MALNFCH8AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 230 м³ 1,11 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588420 MALMFAH8AO



▶▶

◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие ecotop, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 217 м³ 1,03 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588421 MALMFBH8AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие ecotop, панель управления с 2 сторон, на жарочном шкафу 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 250 м³ 1,03 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588422 MALOFCH8AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 152 м³ 0,94	588457 MALPEAH4AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 152 м³ 0,94	588458 MALPEBH4AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на тепловом шкафу 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 156 м³ 0,94	588459 MALRECH4AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие ecotop, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 152 м³ 0,94	588460 MALQEAH4AO	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotor, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 152 м³ 0,94	588461 MALQEBH4AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotor, панель управления с 2 сторон, на тепловом шкафу 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 156 м³ 0,94	588462 MALSECH4AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 152 м³ 1,03	588463 MALPFAH4AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 152 м³ 1,03	588464 MALPFBH4AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на тепловом шкафу 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 156 м³ 1,03	588465 MALRFCH4AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotor, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 196 м³ 1,04	588466 MALQFAH4AO



◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 152 м³ 1,03	588467 MALQFBH4AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон, на тепловом шкафу 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 156 м³ 1,03	588468 MALSFCH4AO



2 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Инфракрасная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 8 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х250 мм кг 26 м³ 0,16	588012 MACBAADOAO
Инфракрасная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 8 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х250 мм кг 26 м³ 0,18	588013 MACBABDOAO
Инфракрасная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 8 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х250 мм кг 26 м³ 0,16	588014 MACBACDOAO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

4 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Инфракрасная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x250 мм кг 47 м³ 0,23	588015 MACDAH0AO
Инфракрасная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x250 мм кг 47 м³ 0,27	588016 MACDABH0AO
Инфракрасная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x250 мм кг 47 м³ 0,23	588017 MACDACH0AO



2 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Индукционная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x250 мм кг 50 м³ 0,16	588019 MAIBAADOAO
Индукционная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x250 мм кг 55 м³ 0,18	588020 MAIBABDOAO
Индукционная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x250 мм кг 80 м³ 0,16	588021 MAIBACDOAO



4 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC	
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 105 м³ 0,23	588022 MAIDAAHOAO	
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 100 м³ 0,27	588023 MAIDABHOAO	
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 120 м³ 0,23	588024 MAIDACHOAO	

На жарочном или тепловом шкафу

Описание	Код PNC	
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 25 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 130 м³ 0,94 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	588427 MAIMEAH8AO	
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 25,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 189 м³ 1,09 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	588428 MAIMEBH8AO	
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на жарочном шкафу 25,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 130 м³ 0,94 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	588429 MAINECH8AO	



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 25 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 200 м³ 1,04 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588430 MAIMFAH8AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 25 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 193 м³ 1,33 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588431 MAIMFBH8AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на жарочном шкафу 25 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 130 м³ 1,03 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588432 MAINFCH8AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 151 м³ 0,96	588433 MAIQEAH4AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 81 м³ 0,94	588434 MAIQEBH4AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на тепловом шкафу 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 170 м³ 0,94	588435 MAIRECH4AO



◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x800 мм кг 152 м³ 1,13	588436 MAIQFAH4AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x800 мм кг 149 м³ 1,06	588437 MAIQFBH4AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на тепловом шкафу 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x800 мм кг 85 м³ 1,03	588438 MAIRFCH4AO



Индукционные воки

Описание	Код PNC
Индукционный вок, 1 зона нагрева, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x250 мм кг 60 м³ 0,16	588025 MAIHAAEOAO
Индукционный вок, 1 зона нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x250 мм кг 21 м³ 0,18	588026 MAIHABEOAO



Газовые плиты верхнего расположения, 2 конфорки

Описание	Код PNC
Газовая плита, 2 горелки, панель управления с 1 стороны 14 Газ ШхГхВ 400х800х250 мм кг 43 м³ 0,29	588036 MAGCAADOPO
Газовая плита, 2 горелки, панель управления с 1 стороны, бортик 14 Газ ШхГхВ 400х800х250 мм кг 43 м³ 0,29	588037 MAGCABDOPO
Газовая плита, 2 горелки, панель управления с 2 сторон 14 Газ ШхГхВ 400х800х250 мм кг 150 м³ 1,09	588038 MAGCACDOPO
Газовая плита, 2 горелки, устройство есоflam, панель управления с 1 стороны 14 Газ ШхГхВ 400х800х250 мм кг 43 м³ 0,29	588047 MAGCAADOPI
Газовая плита, 2 горелки, устройство есоflam, панель управления с 1 стороны, бортик 14 Газ ШхГхВ 400х800х250 мм кг 43 м³ 0,29	588048 MAGCABDOPI
Газовая плита, 2 горелки, устройство есоflam, панель управления с 2 сторон 14 Газ ШхГхВ 400х800х250 мм кг 60 м³ 0,29	588049 MAGCACDOPI



Газовые плиты верхнего расположения, 4 - 6 конфорок

Описание	Код PNC	
Газовая плита, 4 горелки, панель управления с 1 стороны 28 Газ ШхГхВ 800х800х250 мм кг 72 м³ 0,44	588039 MAGGAANOPO	
Газовая плита, 4 горелки, панель управления с 1 стороны, бортик 28 Газ ШхГхВ 800х800х250 мм кг 72 м³ 0,44	588040 MAGGABHOPO	
Газовая плита, 4 горелки, панель управления с 2 сторон 28 Газ ШхГхВ 800х800х250 мм кг 72 м³ 0,44	588041 MAGGACHOPO	
Газовая плита, 4 горелки, устройство есоflam, панель управления с 1 стороны 28 Газ ШхГхВ 800х800х250 мм кг 72 м³ 0,44	588050 MAGGAANOPI	
Газовая плита, 4 горелки, устройство есоflam, панель управления с 1 стороны, бортик 28 Газ ШхГхВ 800х800х250 мм кг 72 м³ 0,44	588051 MAGGABHOPI	
Газовая плита, 4 горелки, устройство есоflam, панель управления с 2 сторон 28 Газ ШхГхВ 800х800х250 мм кг 72 м³ 0,44	588052 MAGGACHOPI	

1 зона нагрева - электрические

Описание	Код PNC
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x250 мм кг 75 м³ 0,16	588056 MAHMAADOAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x250 мм кг 75 м³ 0,18	588057 MAHMABD0AO
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x250 мм кг 75 м³ 0,16	588064 MAHNAADOAO
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x250 мм кг 60 м³ 0,18	588065 MAHNABD0AO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 90 м³ 0,72	588362 MAHAEADDAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 95 м³ 0,72	588363 MAHAEBDDAO



◀◀ (1 зона нагрева - электрические)

Описание	Код PNC	
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х700 мм кг 97 м³ 0,55	588366 MAHCEADDAO	
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х700 мм кг 86 м³ 0,56	588367 MAHCEBDDAO	
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х800 мм кг 97 м³ 0,55	588370 MAHAFADDAO	
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х800 мм кг 97 м³ 0,57	588371 MAHAFBDDAO	
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х800 мм кг 97 м³ 0,55	588374 MAHCFADDAO	
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х800 мм кг 97 м³ 0,57	588375 MAHCFBDDAO	

2 зоны нагрева - электрические

Описание	Код PNC
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 129 м³ 0,23	588058 МАНМААНОАО
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 129 м³ 0,27	588059 МАНМАВНОАО
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 129 м³ 0,23	588066 МАННААНОАО
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 129 м³ 0,27	588067 МАННАВНОАО
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 150 м³ 0,23	588409 МАНОААНОАО
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 129 м³ 0,27	588410 МАНОАВНОАО



◀◀ (2 зоны нагрева - электрические)

Описание	Код PNC	
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 159 м³ 0,82	588364 МАНБЕАНДАО	
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 159 м³ 0,86	588365 МАНБЕБНДАО	
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 159 м³ 0,82	588368 МАНДЕАНДАО	
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 159 м³ 0,86	588369 МАНДЕБНДАО	
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 159 м³ 0,82	588372 МАНБФАНДАО	
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 159 м³ 0,86	588373 МАНБФБНДАО	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (2 зоны нагрева - электрические)

Описание	Код PNC
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 159 м³ 0,82	588376 MAHDFAHDAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 155 м³ 1,09	588404 MAHFEAHDAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 159 м³ 0,86	588405 MAHFEBHDAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 159 м³ 0,82	588406 MAHFFAHDAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 159 м³ 0,86	588407 MAHFFBHDAO
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 159 м³ 0,86	588408 MAHDFBHDAO



Жарочные поверхности 2 в 1 - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x250 мм кг 120 м³ 0,16	588322 МАТАААЕОАО
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x250 мм кг 76 м³ 0,18	588323 МАТААВЕОАО
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x250 мм кг 122 м³ 0,59	588324 МАТСААНОАО
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x250 мм кг 124 м³ 0,27	588325 МАТСАВНОАО



Жарочные поверхности 2 в 1 - моноблоки

Описание	Код PNC
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x700 мм кг 170 м³ 1,06	588380 МАТФЕАНДАО
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x700 мм кг 165 м³ 1,09	588381 МАТФЕБНДАО



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Жарочные поверхности 2 в 1 - моноблоки)

Описание	Код PNC
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x800 мм кг 115 м³ 0,55	588382 MATDFAEDAO
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x800 мм кг 106 м³ 0,57	588383 MATDFBEDAO
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x800 мм кг 154 м³ 0,82	588384 MATFFAHDAO
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x800 мм кг 166 м³ 0,99	588385 MATFFBHDAO



На жарочном или тепловом шкафу

Описание	Код PNC
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x700 мм кг 237 м³ 1,05 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	588423 MATGEAH8AO



◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC	
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 231 м³ 1,10 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588424 MATGEBH8AO	
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 217 м³ 1,03 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588425 MATGFAH8AO	
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 217 м³ 1,03 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588426 MATGFBH8AO	
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 152 м³ 0,94	588469 MATHEAH4AO	
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 152 м³ 0,94	588470 MATHEBH4AO	
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 152 м³ 1,03	588471 MATHFAH4AO	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 152 м³ 1,03	588472 MATHFBH4AO



Мармиты

Описание	Код PNC
Электрический мармит верхнего расположения, кран сзади, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 1,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х250 мм кг 36 м³ 0,41	588086 MABAAADOAO
Электрический мармит верхнего расположения, кран сзади, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 1,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х250 мм кг 21 м³ 0,41	588087 MABAABDOAO
Электрический мармит верхнего расположения, кран сзади, панель управления с 1 стороны, GN 2/1 3 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 34 м³ 0,62	588088 MABBAHDOAO
Электрический мармит верхнего расположения, кран сзади, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 2/1 3 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х250 мм кг 34 м³ 0,62	588089 MABBAHDOAO
Электрический мармит верхнего расположения, кран слева, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 1,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х800х250 мм кг 21 м³ 0,41	588400 MABFAAEAOAO



◀◀ (Мармиты)

Описание	Код PNC	
Электрический мармит верхнего расположения, кран слева, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 1,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x250 мм кг 21 м³ 0,41	588401 MABFABEOAO	
Электрический мармит верхнего расположения, кран справа, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 1,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x250 мм кг 41 м³ 0,41	588402 MABGAAEOAO	
Электрический мармит верхнего расположения, кран справа, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 1,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x250 мм кг 21 м³ 0,41	588403 MABGABEOAO	

Универсальные варочные аппараты 3 в 1

Описание	Код PNC	
Электрический универсальный варочный аппарат 3 в 1, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 7,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 65 м³ 0,60	588090 MABDEADDAO	
Электрический универсальный варочный аппарат 3 в 1, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 7,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 65 м³ 0,60	588091 MABDEBDDAO	
Электрический мармит, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 7,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x800 мм кг 66 м³ 0,58	588253 MABDFADDAO	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Универсальные варочные аппараты 3 в 1)

Описание	Код PNC
Электрический мармит, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 7,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x800 мм кг 69 м³ 0,57	588254 MABDFBDDAO



1/1 GN

Описание	Код PNC
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 80 м³ 0,60	588183 MAAAEADDAO
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 76 м³ 0,57	588184 MAAAEBDDAO
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x800 мм кг 85 м³ 0,55	588277 MAAAFADDAO
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x800 мм кг 90 м³ 0,57	588278 MAAAFBDDAO



2/1 GN

Описание	Код PNC	
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, GN 2/1 10,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x700 мм кг 150 м³ 1,09	588189 MAADEAHDAO	
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 2/1 10,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x700 мм кг 149 м³ 0,86	588190 MAADEBHDAO	
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, GN 2/1 10,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x800 мм кг 160 м³ 0,82	588283 MAADFAHDAO	
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 2/1 10,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x800 мм кг 150 м³ 0,86	588284 MAADFBHDAO	

Электрика

Описание	Код PNC	
5 + 5 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 61 м³ 0,57	588203 MAKAEADDAO	
5 + 5 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 61 м³ 0,57	588204 MAKAEBDDAO	



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Электрика)

Описание	Код PNC
20 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х700 мм кг 90 м³ 0,63	588205 MAKCEADDAO
20 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х700 мм кг 70 м³ 0,63	588206 MAKCEBDDAO
5 + 5 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х800 мм кг 70 м³ 0,68	588289 MAKAFADDAO
5 + 5 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х800 мм кг 61 м³ 0,57	588290 MAKAFBDDAO
20 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х800 мм кг 88 м³ 0,80	588291 MAKCFADDAO
20 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х800х800 мм кг 65 м³ 0,60	588292 MAKCFBDDAO



1 ванна

Описание	Код PNC	
7 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 5,40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 80 м³ 0,60 Стандартная комплектация 913145 Корзина для фритюрниц 7 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2x5 и 7 л 1	588209 MAFAEADDAO	
7 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 5,40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 76 м³ 0,57 Стандартная комплектация 913145 Корзина для фритюрниц 7 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2x5 и 7 л 1	588210 MAFAEBDDAO	
7 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 5,40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x800 мм кг 80 м³ 0,58 Стандартная комплектация 913145 Корзина для фритюрниц 7 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2x5 и 7 л 1	588295 MAFAFADDAO	
7 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 5,40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x800 мм кг 75 м³ 0,66 Стандартная комплектация 913145 Корзина для фритюрниц 7 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2x5 и 7 л 1	588296 MAFAFBDDAO	
14 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 70 м³ 0,60 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	588328 MAFGEADDAO	
14 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 70 м³ 0,60 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	588329 MAFGEBDDAO	



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (1 ванна)

Описание	Код PNC
14 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x800 мм кг 80 м³ 0,68 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	588330 MAFGFADDAO
14 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x800 мм кг 67 м³ 0,60 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	588331 MAFGFBDDAO



2 ванны

Описание	Код PNC
5 + 5 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 87 м³ 0,61 Стандартная комплектация 913035 2 корзины для фритюрниц 2x5 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2x5 и 7 л 2	588211 MAFBEADDAO
5 + 5 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x700 мм кг 88 м³ 0,63 Стандартная комплектация 913035 2 корзины для фритюрниц 2x5 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2x5 и 7 л 2	588212 MAFBEBDDAO
5 + 5 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x800 мм кг 95 м³ 0,68 Стандартная комплектация 913035 2 корзины для фритюрниц 2x5 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2x5 и 7 л 2	588297 MAFBFADDAO



▶▶

◀◀ (2 ванны)

Описание	Код PNC
5 + 5 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x800 мм кг 65 м³ 0,57 Стандартная комплектация 913035 2 корзины для фритюрниц 2х5 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2х5 и 7 л 2	588298 MAFBFBDDAO



Теплонакопители для картофеля фри

Описание	Код PNC
Электрический тепловой накопитель для картофеля фри, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 1 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x250 мм кг 20 м³ 0,16	588094 MAYAAADOBO
Электрический тепловой накопитель для картофеля фри, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 1 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 400x800x250 мм кг 20 м³ 0,18	588095 MAYAABD0BO



Тепловые поверхности

Описание	Код PNC
Электромармит стеклокерамический, панель управления с 1 стороны, GN 2/1 0,95 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x800x250 мм кг 47 м³ 0,29	588096 MARBAAJOBO
Электромармит стеклокерамический, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 2/1 0,60 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x800x250 мм кг 47 м³ 0,33	588097 MARBABJOBO



▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Тепловые поверхности)

Описание	Код PNC
Электромармит стеклокерамический, панель управления с 1 стороны 0,55 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 600x800x250 мм кг 39 м³ 0,23	588336 MARAAFOBO
Электромармит стеклокерамический, панель управления с 1 стороны, бортик 0,55 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 600x800x250 мм кг 39 м³ 0,27	588337 MARAABFOBO



Встраиваемые

Описание	Код PNC
Water mixing tap one lever, one side ШхГхВ 200x800x250 мм кг 1 м³ 0,05	588098 MAEABABOOO
Water mixing tap one lever, one side with backsplash ШхГхВ 200x800x250 мм кг 1 м³ 0,05	588099 MAEABBBOOO
Water mixing tap with knobs, one side ШхГхВ 200x800x250 мм кг 1 м³ 0,05	588100 MAEBBABOOO
Water mixing tap with knobs, one side with backsplash ШхГхВ 200x800x250 мм кг 1 м³ 0,05	588101 MAEBBBBOOO



Моноблоки

Описание	Код PNC	
Автоматический долив воды, фронтальная панель с 1 стороны 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200x800x700 мм кг 29 м³ 0,80	588172 MAMAGAB3BO	
Автоматический долив воды, фронтальная панель с 1 стороны, бортик 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200x800x700 мм кг 60 м³ 0,48	588173 MAMAGBB3BO	
Автоматический долив воды, фронтальная панель с 1 стороны 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200x800x800 мм кг 54 м³ 0,65	588266 MAMAHAB3BO	
Автоматический долив воды, фронтальная панель с 1 стороны, бортик 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200x800x800 мм кг 51 м³ 0,55	588267 MAMAHBB3BO	
Смеситель с рычагом, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 200x800x700 мм кг 50 м³ 0,80	588386 MAEAGAB3OO	
Смеситель с рычагом, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 200x800x700 мм кг 29 м³ 0,80	588387 MAEAGBB3OO	



◀◀ (Моноблоки)

Описание	Код PNC	
Смеситель с вентилями, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 200х800х700 мм кг 60 м³ 0,66	588388 МАЕВГАВ300	
Смеситель с вентилями, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 200х800х700 мм кг 47 м³ 0,56	588389 МАЕВГБВ300	
Смеситель с рычагом, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 200х800х800 мм кг 50 м³ 0,61	588390 МАЕАНВ300	
Смеситель с рычагом, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 200х800х800 мм кг 31 м³ 0,80	588391 МАЕАНВВ300	
Смеситель с вентилями, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 200х800х800 мм кг 31 м³ 0,80	588392 МАЕВНВ300	
Смеситель с вентилями, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 200х800х800 мм кг 31 м³ 0,80	588393 МАЕВНВВ300	

Без бортика

Описание	Код PNC	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 100x800x250 мм кг 11 м³ 0,16	588102 MANABAAOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 200x800x250 мм кг 50 м³ 0,16	588104 MANABABOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 300x800x250 мм кг 22 м³ 0,16	588106 MANABACOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 400x800x250 мм кг 40 м³ 0,59	588108 MANABADOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 500x800x250 мм кг 50 м³ 0,16	588110 MANABAEOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 600x800x250 мм кг 34 м³ 0,23	588112 MANABAFOOO	



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Без бортика)

Описание	Код PNC
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 700х800х250 мм кг 26 м³ 0,23	588114 MANABAGOOO
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 800х800х250 мм кг 70 м³ 0,45	588116 MANABAHOOO
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 900х800х250 мм кг 34 м³ 0,31	588118 MANABAIOOO
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 1000х800х250 мм кг 41 м³ 0,31	588120 MANABAJOOO



С бортиком

Описание	Код PNC
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 100х800х250 мм кг 11 м³ 0,18	588103 MANABBAGOOO
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 200х800х250 мм кг 12 м³ 0,18	588105 MANABBBOOO



◀◀ (С бортиком)

Описание	Код PNC	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 300x800x250 мм кг 15 м³ 0,18	588107 MANABBCCOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 400x800x250 мм кг 30 м³ 0,26	588109 MANABBD000	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 500x800x250 мм кг 19 м³ 0,18	588111 MANABBE000	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 600x800x250 мм кг 44 м³ 0,92	588113 MANABBFOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 700x800x250 мм кг 26 м³ 0,27	588115 MANABBG000	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 800x800x250 мм кг 59 м³ 0,27	588117 MANABBH000	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (С бортиком)

Описание	Код PNC
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 900x800x250 мм кг 34 м³ 0,36	588119 MANABBIOOO
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 1000x800x250 мм кг 36 м³ 0,36	588121 MANABBJOOO



Моечные ванны

Описание	Код PNC
Мойка на закрытой подставке, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 400x800x700 мм кг 52 м³ 0,61	588213 MAZAGAD3OO
Мойка на закрытой подставке, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 400x800x700 мм кг 34 м³ 0,80	588214 MAZAGBD3OO
Мойка на закрытой подставке, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 400x800x800 мм кг 50 м³ 0,80	588299 MAZAHAD3OO
Мойка на закрытой подставке, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 400x800x800 мм кг 52 м³ 0,58	588300 MAZAHBD3OO



Открытые подставки

Описание	Код PNC	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 400x800x450 мм кг 35 м³ 0,28	588126 MA1BCAD000	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 500x800x450 мм кг 23 м³ 0,28	588131 MA1BCAE000	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 600x800x450 мм кг 27 м³ 0,41	588132 MA1BCAF000	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 700x800x450 мм кг 28 м³ 0,45	588326 MA1BCAG000	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 800x800x450 мм кг 39 м³ 0,41	588133 MA1BCAH000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 900x800x450 мм кг 33 м³ 0,55	588127 MA1ACA1000	



◀◀ (Открытые подставки)

Описание	Код PNC
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1000х800х450 мм кг 60 м³ 0,55	588128 MA1ACAJOOO
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1200х800х450 мм кг 39 м³ 0,69	588129 MA1ACAKOOO
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1500х800х450 мм кг 45 м³ 0,83	588130 MA1ACALOOO
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 400х800х550 мм кг 35 м³ 0,34	588215 MA1BDADOOO
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 500х800х550 мм кг 25 м³ 0,34	588220 MA1BD AE OOO
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 600х800х550 мм кг 39 м³ 0,50	588221 MA1BDAFOOO



▶▶

◀◀ (Открытые подставки)

Описание	Код PNC	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 700x800x550 мм кг 90 м³ 0,54	588327 MA1BDAG000	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 800x800x550 мм кг 51 м³ 0,50	588222 MA1BDAH000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 900x800x550 мм кг 35 м³ 0,67	588216 MA1ADAI000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1000x800x550 мм кг 70 м³ 0,67	588217 MA1ADAJ000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1200x800x550 мм кг 41 м³ 0,84	588218 MA1ADAK000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1500x800x550 мм кг 47 м³ 1,01	588219 MA1ADAL000	

Подставки-шкафы

Описание	Код PNC	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 400x800x450 мм кг 20 м³ 0,23	588134 MAIDCADOOO	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 500x800x450 мм кг 27 м³ 0,28	588135 MAIDCAE000	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 600x800x450 мм кг 31 м³ 0,41	588136 MAIDCAFOOO	
Подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 800x800x450 мм кг 25 м³ 0,41	588138 MAIFCAH000	
Подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1000x800x450 мм кг 42 м³ 0,55	588137 MAIFCAJ000	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 400x800x550 мм кг 30 м³ 0,33	588223 MAIDDADOOO	



◀◀ (Подставки-шкафы)

Описание	Код PNC	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 500x800x550 мм кг 39 м³ 0,34	588224 MAIDDAE000	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 600x800x550 мм кг 33 м³ 0,50	588225 MAIDDAF000	
Подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 800x800x550 мм кг 70 м³ 0,50	588227 MAIFDAH000	
Подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1000x800x550 мм кг 44 м³ 0,67	588226 MAIFDAJ000	

Сквозные подставки

Описание	Код PNC	
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 500x800x450 мм кг 35 м³ 0,28	588145 MA2BCCE000	
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 600x800x450 мм кг 27 м³ 0,41	588146 MA2BCCF000	



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Сквозные подставки)

Описание	Код PNC	
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 700x800x450 мм кг 28 м³ 0,41	588140 MA2BCCGOOO	
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 800x800x450 мм кг 29 м³ 0,41	588147 MA2BCCHOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 900x800x450 мм кг 33 м³ 0,55	588141 MA2ACCIOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1000x800x450 мм кг 34 м³ 0,55	588142 MA2ACCJOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1200x800x450 мм кг 39 м³ 0,69	588143 MA2ACCKOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1500x800x450 мм кг 45 м³ 0,83	588144 MA2ACCLOOO	

▶▶

◀◀ (Сквозные подставки)

Описание	Код PNC	
Сквозная подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 500x800x450 мм кг 31 м³ 0,28	588148 MA2DCCEOOO	
Сквозная подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 600x800x450 мм кг 35 м³ 0,41	588149 MA2DCCFOOO	
Сквозная подставка-шкаф GN с 4 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 800x800x450 мм кг 41 м³ 0,41	588153 MA2FCCHOOO	
Сквозная подставка-шкаф GN с 4 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1000x800x450 мм кг 46 м³ 0,55	588151 MA2FCCJOOO	
Сквозная подставка-шкаф GN с 4 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1200x800x450 мм кг 51 м³ 0,69	588152 MA2FCCKOOO	
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 500x800x550 мм кг 25 м³ 0,34	588234 MA2BDCEOOO	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Сквозные подставки)

Описание	Код PNC	
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 600x800x550 мм кг 29 м³ 0,50	588235 MA2BDCFOOO	
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 700x800x550 мм кг 30 м³ 0,50	588229 MA2BDCGOOO	
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 800x800x550 мм кг 31 м³ 0,50	588236 MA2BDCHOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 900x800x550 мм кг 35 м³ 0,67	588230 MA2ADCIOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1000x800x550 мм кг 36 м³ 0,67	588231 MA2ADCJOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1200x800x550 мм кг 41 м³ 0,84	588232 MA2ADCKOOO	

▶▶

◀◀ (Сквозные подставки)

Описание	Код PNC	
Сквозная подставка GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 500x800x550 мм кг 33 м³ 0,34	588237 MA2DDCEOOO	
Сквозная подставка GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 600x800x550 мм кг 37 м³ 0,50	588238 MA2DDCFOOO	
Сквозная открытая подставка GN с 4 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 800x800x550 мм кг 43 м³ 0,50	588242 MA2FDCHOOO	
Сквозная подставка GN с 4 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1000x800x550 мм кг 48 м³ 0,67	588240 MA2FDCJOOO	
Сквозная подставка GN с 4 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1200x800x550 мм кг 53 м³ 0,84	588241 MA2FDCKOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1500x800x550 мм кг 47 м³ 1,01	588233 MA2ADCLOOO	

Закрытые подставки

Описание	Код PNC	
Закрытая подставка, 100 мм ШхГхВ 100x800x450 мм кг 14 м³ 0,28	588394 MA3AC0A000	
Закрытая подставка, 100 мм ШхГхВ 100x800x550 мм кг 14 м³ 0,34	588395 MA3AD0A000	
Закрытая подставка, 200 мм ШхГхВ 200x800x450 мм кг 16,50 м³ 0,28	588396 MA3AC0B000	
Закрытая подставка, 200 мм ШхГхВ 200x800x550 мм кг 20 м³ 0,34	588397 MA3AD0B000	
Закрытая подставка, 300 мм ШхГхВ 300x800x450 мм кг 16,50 м³ 0,28	588398 MA3AC0C000	
Закрытая подставка, 300 мм ШхГхВ 300x800x550 мм кг 16,50 м³ 0,34	588399 MA3AD0C000	

Жарочные шкафы

Описание	Код PNC
Электрический жарочный шкаф, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х450 мм кг 102 м³ 0,41 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588157 MA8ACAH0AO
Сквозной электрический жарочный шкаф, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х450 мм кг 130 м³ 0,41 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588158 MA8BCAH0AO
Электрический жарочный шкаф, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х550 мм кг 180 м³ 0,50 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588247 MA8ADAH0AO
Сквозной электрический жарочный шкаф, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х550 мм кг 106 м³ 0,50 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588248 MA8BDAH0AO



Холодильные подставки

Описание	Код PNC
Ref-Freezer Base with 2 drawers, one-side operated - R290 0 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1000х800х550 мм кг 92 м³ 0,67	588483 MA6HDAJOBO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Холодильные подставки)

Описание	Код PNC
Ref-Freezer Base with 2 drawers, one-side operated - R290 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200х800х550 мм кг 175 м³ 0,84	588484 MA6IDAKOBO



Тепловые шкафы

Описание	Код PNC
Электрический тепловой шкаф, с 1 дверцей, панель управления с 1 стороны, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х800х450 мм кг 27 м³ 0,28	588305 MA4GCAEOAO
Электрический тепловой шкаф, с 1 дверцей, панель управления с 1 стороны, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 600х800х450 мм кг 31 м³ 0,41	588306 MA4GCAFOAO
Электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 1 стороны, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х450 мм кг 37 м³ 0,41	588307 MA4HCAHOAO
Электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 1 стороны, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х800х450 мм кг 70 м³ 0,55	588308 MA4HCAJOAO
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х800х450 мм кг 31 м³ 0,28	588309 MA4JCCEAO



◀◀ (Тепловые шкафы)

Описание	Код PNC	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 600x800x450 мм кг 35 м³ 0,41	588310 MA4JCCFOAO	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 4 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x450 мм кг 41 м³ 0,41	588311 MA4KCCHOAO	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 4 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x800x450 мм кг 46 м³ 0,55	588312 MA4KCCJOAO	
Электрический тепловой шкаф, с 1 дверцей, панель управления с 1 стороны, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x550 мм кг 60 м³ 0,34	588313 MA4GDAEOAO	
Электрический тепловой шкаф, с 1 дверцей, панель управления с 1 стороны, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 600x800x550 мм кг 33 м³ 0,50	588314 MA4GDAFOAO	
Электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 1 стороны, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x550 мм кг 42 м³ 0,50	588315 MA4HDAHOAO	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Тепловые шкафы)

Описание	Код PNC	
Электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 1 стороны, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x800x550 мм кг 44 м³ 0,67	588316 MA4HDAJOAO	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x800x550 мм кг 33 м³ 0,34	588317 MA4JDCEOAO	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 600x800x550 мм кг 37 м³ 0,50	588318 MA4JDCFOAO	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 4 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x550 мм кг 43 м³ 0,50	588319 MA4KDCHOAO	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 4 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x800x550 мм кг 48 м³ 0,67	588320 MA4KDCJOAO	

Шкафы для поддержания температуры готовых блюд

Описание	Код PNC	
Шкаф для поддержания температуры готовых блюд, с 2 ящиками, панель управления с 1 стороны, GN 1 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800x800x450 мм кг 53 м³ 0,41	588301 MA0ACAHOB0	



◀◀ (Шкафы для поддержания температуры готовых блюд)

Описание	Код PNC
Шкаф для поддержания температуры готовых блюд, с 2 ящиками, панель управления с 1 стороны, GN 1 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800x800x550 мм кг 53 м³ 0,50	588303 MA0ADAHOB0



Для пристенных агрегатов (H=100)

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 200 мм ШхГхВ 200x800x100 мм кг 6,80 м³ 0,02	912800 PL2X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 300 мм ШхГхВ 300x800x100 мм кг 8,30 м³ 0,03	912801 PL3X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 400 мм ШхГхВ 400x800x100 мм кг 9,80 м³ 0,04	912802 PL4X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 500 мм ШхГхВ 500x800x100 мм кг 11,20 м³ 0,05	912803 PL5X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 600 мм ШхГхВ 600x800x100 мм кг 12,70 м³ 0,05	912804 PL6X8X1W



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 700 мм ШхГхВ 700x800x100 мм кг 14,20 м³ 0,06	912805 PL7X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 800 мм ШхГхВ 800x800x100 мм кг 15,70 м³ 0,07	912806 PL8X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 900 мм ШхГхВ 900x800x100 мм кг 17,20 м³ 0,08	912807 PL9X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1000 мм ШхГхВ 1000x800x100 мм кг 18,60 м³ 0,09	912808 PL10X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1100 мм ШхГхВ 1100x800x100 мм кг 20,10 м³ 0,10	912809 PL11X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1200 мм ШхГхВ 1200x800x100 мм кг 21,60 м³ 0,11	912810 PL12X8X1W



◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1300 мм ШхГхВ 1300x800x100 мм кг 12 м³ 0,03	912811 PL13X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1400 мм ШхГхВ 1400x800x100 мм кг 24,60 м³ 0,13	912812 PL14X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1500 мм ШхГхВ 1500x800x100 мм кг 26 м³ 0,13	912813 PL15X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1600 мм ШхГхВ 1600x800x100 мм кг 27,50 м³ 0,14	912814 PL16X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1700 мм ШхГхВ 1700x800x100 мм кг 16 м³ 0,04	912815 PL17X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1800 мм ШхГхВ 1800x800x100 мм кг 30,50 м³ 0,16	912816 PL18X8X1W



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1900 мм ШхГхВ 1900x800x100 мм кг 32 м³ 0,17	912817 PL19X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2000 мм ШхГхВ 2000x800x100 мм кг 18 м³ 0,05	912818 PL20X8X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2100 мм ШхГхВ 2100x800x100 мм кг 34,90 м³ 0,19	913043 PL21X80X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2200 мм ШхГхВ 2200x800x100 мм кг 36,40 м³ 0,20	913044 PL22X80X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2300 мм ШхГхВ 2300x800x100 мм кг 37,90 м³ 0,21	913045 PL23X80X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2400 мм ШхГхВ 2400x800x100 мм кг 22 м³ 0,06	913046 PL24X80X1W



◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2500 мм ШхГхВ 2500x800x100 мм кг 40,80 м³ 0,22	913047 PL25X80X1W

Для моноблоков (H=100)

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 200 мм ШхГхВ 200x800x100 мм кг 6,80 м³ 0,02	912819 PL2X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 300 мм ШхГхВ 300x800x100 мм кг 8,30 м³ 0,03	912820 PL3X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 400 мм ШхГхВ 400x800x100 мм кг 9,80 м³ 0,04	912821 PL4X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 500 мм ШхГхВ 500x800x100 мм кг 11,20 м³ 0,05	912822 PL5X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 600 мм ШхГхВ 600x800x100 мм кг 12,70 м³ 0,05	912823 PL6X8X1



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Для моноблоков (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 700 мм ШхГхВ 700x800x100 мм кг 14,20 м³ 0,06	912824 PL7X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 800 мм ШхГхВ 800x800x100 мм кг 15,70 м³ 0,07	912825 PL8X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 900 мм ШхГхВ 900x800x100 мм кг 17,20 м³ 0,08	912826 PL9X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1000 мм ШхГхВ 1000x800x100 мм кг 18,60 м³ 0,09	912827 PL10X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1100 мм ШхГхВ 1100x800x100 мм кг 20,10 м³ 0,10	912828 PL11X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1200 мм ШхГхВ 1200x800x100 мм кг 21,60 м³ 0,11	912829 PL12X8X1



◀◀ (Для моноблоков (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1300 мм ШхГхВ 1300x800x100 мм кг 23,10 м³ 0,12	912830 PL13X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1400 мм ШхГхВ 1400x800x100 мм кг 24,60 м³ 0,13	912831 PL14X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1500 мм ШхГхВ 1500x800x100 мм кг 26 м³ 0,13	912832 PL15X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1600 мм ШхГхВ 1600x800x100 мм кг 27,50 м³ 0,14	912833 PL16X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1700 мм ШхГхВ 1700x800x100 мм кг 29 м³ 0,15	912834 PL17X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1800 мм ШхГхВ 1800x800x100 мм кг 30,50 м³ 0,16	912835 PL18X8X1

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Для моноблоков (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1900 мм ШхГхВ 1900x800x100 мм кг 32 м³ 0,17	912836 PL19X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2000 мм ШхГхВ 2000x800x100 мм кг 33,40 м³ 0,18	912837 PL20X8X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2100 мм ШхГхВ 2100x800x100 мм кг 34,90 м³ 0,19	913063 PL21X80X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2200 мм ШхГхВ 2200x800x100 мм кг 36,40 м³ 0,20	913064 PL22X80X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2300 мм ШхГхВ 2300x800x100 мм кг 37,90 м³ 0,21	913065 PL23X80X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2400 мм ШхГхВ 2400x800x100 мм кг 39,40 м³ 0,21	913066 PL24X80X1



◀◀ (Для моноблоков (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2500 мм ШхГхВ 2500x800x100 мм кг 40,80 м³ 0,22	913067 PL25X80X1

Для пристенных агрегатов (H=200)

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 200 мм ШхГхВ 200x800x200 мм кг 11,60 м³ 0,04	912838 PL2X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 300 мм ШхГхВ 300x800x200 мм кг 13,60 м³ 0,05	912839 PL3X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 400 мм ШхГхВ 400x800x200 мм кг 15,50 м³ 0,07	912840 PL4X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 500 мм ШхГхВ 500x800x200 мм кг 17,50 м³ 0,09	912841 PL5X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 600 мм ШхГхВ 600x800x200 мм кг 19,40 м³ 0,10	912842 PL6X8X2W

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 700 мм ШхГхВ 700x800x200 мм кг 21,40 м³ 0,12	912843 PL7X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 800 мм ШхГхВ 800x800x200 мм кг 23,40 м³ 0,14	912844 PL8X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 900 мм ШхГхВ 900x800x200 мм кг 25,30 м³ 0,15	912845 PL9X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1000 мм ШхГхВ 1000x800x200 мм кг 27,30 м³ 0,17	912846 PL10X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1100 мм ШхГхВ 1100x800x200 мм кг 29,20 м³ 0,19	912847 PL11X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1200 мм ШхГхВ 1200x800x200 мм кг 31,20 м³ 0,21	912848 PL12X8X2W



◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1300 мм ШхГхВ 1300x800x200 мм кг 33,20 м³ 0,22	912849 PL13X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1400 мм ШхГхВ 1400x800x200 мм кг 18 м³ 0,05	912850 PL14X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1500 мм ШхГхВ 1500x800x200 мм кг 37,10 м³ 0,26	912851 PL15X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1600 мм ШхГхВ 1600x800x200 мм кг 39 м³ 0,27	912852 PL16X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1700 мм ШхГхВ 1700x800x200 мм кг 22 м³ 0,06	912853 PL17X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1800 мм ШхГхВ 1800x800x200 мм кг 43 м³ 0,31	912854 PL18X8X2W



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1900 мм ШхГхВ 1900x800x200 мм кг 44,90 м³ 0,32	912855 PL19X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2000 мм ШхГхВ 2000x800x200 мм кг 46,90 м³ 0,34	912856 PL20X8X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2100 мм ШхГхВ 2100x800x200 мм кг 48,80 м³ 0,36	913048 PL21X80X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2200 мм ШхГхВ 2200x800x200 мм кг 50,80 м³ 0,38	913049 PL22X80X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2300 мм ШхГхВ 2300x800x200 мм кг 52,80 м³ 0,39	913050 PL23X80X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2400 мм ШхГхВ 2400x800x200 мм кг 54,70 м³ 0,41	913051 PL24X80X2W



◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2500 мм ШхГхВ 2500x800x200 мм кг 56,70 м³ 0,43	913052 PL25X80X2W

Для моноблоков (H=200)

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 200 мм ШхГхВ 200x800x200 мм кг 11,60 м³ 0,04	912857 PL2X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 300 мм ШхГхВ 300x800x200 мм кг 13,60 м³ 0,05	912858 PL3X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 400 мм ШхГхВ 400x800x200 мм кг 15,50 м³ 0,07	912859 PL4X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 500 мм ШхГхВ 500x800x200 мм кг 17,50 м³ 0,09	912860 PL5X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 600 мм ШхГхВ 600x800x200 мм кг 19,40 м³ 0,10	912861 PL6X8X2

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Для моноблоков (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 700 мм ШхГхВ 700x800x200 мм кг 21,40 м³ 0,12	912862 PL7X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 800 мм ШхГхВ 800x800x200 мм кг 23,40 м³ 0,14	912863 PL8X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 900 мм ШхГхВ 900x800x200 мм кг 25,30 м³ 0,15	912864 PL9X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1000 мм ШхГхВ 1000x800x200 мм кг 27,30 м³ 0,17	912865 PL10X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1100 мм ШхГхВ 1100x800x200 мм кг 29,20 м³ 0,19	912866 PL11X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1200 мм ШхГхВ 1200x800x200 мм кг 31,20 м³ 0,21	912867 PL12X8X2



◀◀ (Для моноблоков (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1300 мм ШхГхВ 1300x800x200 мм кг 33,20 м³ 0,22	912868 PL13X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1400 мм ШхГхВ 1400x800x200 мм кг 35,10 м³ 0,24	912869 PL14X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1500 мм ШхГхВ 1500x800x200 мм кг 37,10 м³ 0,26	912870 PL15X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1600 мм ШхГхВ 1600x800x200 мм кг 39 м³ 0,27	912871 PL16X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1700 мм ШхГхВ 1700x800x200 мм кг 41 м³ 0,29	912872 PL17X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1800 мм ШхГхВ 1800x800x200 мм кг 43 м³ 0,31	912873 PL18X8X2

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Для моноблоков (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1900 мм ШхГхВ 1900x800x200 мм кг 44,90 м³ 0,32	912874 PL19X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2000 мм ШхГхВ 2000x800x200 мм кг 46,90 м³ 0,34	912875 PL20X8X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2100 мм ШхГхВ 2100x800x200 мм кг 48,80 м³ 0,36	913068 PL21X80X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2200 мм ШхГхВ 2200x800x200 мм кг 50,80 м³ 0,38	913069 PL22X80X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2300 мм ШхГхВ 2300x800x200 мм кг 52,80 м³ 0,39	913070 PL23X80X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2400 мм ШхГхВ 2400x800x200 мм кг 36 м³ 0,07	913071 PL24X80X2



◀◀ (Для моноблоков (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2500 мм ШхГхВ 2500x800x200 мм кг 56,70 м³ 0,43	913072 PL25X80X2

Порционные полки (D=130)

Описание	Код PNC
Порционная полка, 200 мм ШхГхВ 200x130x41 мм кг 1	912520 PS200X130
Порционная полка, 300 мм ШхГхВ 300x130x41 мм кг 1	912521 PS300X130
Порционная полка, 400 мм ШхГхВ 400x130x41 мм кг 1	912522 PS400X130
Порционная полка, 500 мм ШхГхВ 500x130x41 мм кг 5 м³ 0,01	912523 PS500X130
Порционная полка, 600 мм ШхГхВ 600x130x41 мм кг 1	912524 PS600X130

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 700 мм ШхГхВ 700x130x41 мм кг 2 м³ 0,01	912525 PS700X130
Порционная полка, 800 мм ШхГхВ 800x130x41 мм кг 2 м³ 0,01	912526 PS800X130
Порционная полка, 900 мм ШхГхВ 900x130x41 мм кг 6,50 м³ 0,01	912527 PS900X130
Порционная полка, 1000 мм ШхГхВ 1000x130x41 мм кг 8 м³ 0,02	912528 PS1000X130
Порционная полка, 1100 мм ШхГхВ 1100x130x41 мм кг 2 м³ 0,01	912529 PS1100X130
Порционная полка, 1200 мм ШхГхВ 1200x130x41 мм кг 2 м³ 0,01	912530 PS1200X130

▶▶

◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 1300 мм ШхГхВ 1300x130x41 мм кг 2,50 м³ 0,01	912531 PS1150X130
Порционная полка, 1400 мм ШхГхВ 1400x130x41 мм кг 15 м³ 0,01	912532 PS1400X130
Порционная полка, 1500 мм ШхГхВ 1500x130x41 мм кг 11 м³ 0,03	912533 PS1500X130
Порционная полка, 1600 мм ШхГхВ 1600x130x41 мм кг 6 м³ 0,01	912534 PS1600X130
Порционная полка, 1700 мм ШхГхВ 1700x130x41 мм кг 13 м³ 0,03	912535 PS1700X130
Порционная полка, 1800 мм ШхГхВ 1800x130x41 мм кг 13 м³ 0,03	912536 PS1800X130

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 1900 мм ШхГхВ 1900x130x41 мм кг 10 м³ 0,01	912537 PS1900X130
Порционная полка, 2000 мм ШхГхВ 2000x130x41 мм кг 14 м³ 0,03	912538 PS2000X130
Порционная полка, 2100 мм ШхГхВ 2100x130x41 мм кг 12 м³ 0,02	912539 PS2100X130
Порционная полка, 2200 мм ШхГхВ 2200x130x41 мм кг 16 м³ 0,05	912540 PS2200X130
Порционная полка, 2300 мм ШхГхВ 2300x130x41 мм кг 15 м³ 0,02	912541 PS2300X130
Порционная полка, 2400 мм ШхГхВ 2400x130x41 мм кг 4,50 м³ 0,02	912542 PS2400X130

▶▶

◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 2500 мм ШхГхВ 2500x130x41 мм кг 12 м³ 0,02	912543 PS2500X130
Порционная полка, 2600 мм ШхГхВ 2600x130x41 мм кг 20 м³ 0,02	912544 PS2600X130
Порционная полка, 2700 мм ШхГхВ 2700x130x41 мм кг 19 м³ 0,06	912545 PS2700X130
Порционная полка, 2800 мм ШхГхВ 2800x130x41 мм кг 4,50 м³ 0,02	912546 PS2800X130

Порционные полки (D=200)

Описание	Код PNC
Порционная полка, 200 мм ШхГхВ 200x200x41 мм кг 10	912550 PS200X200
Порционная полка, 300 мм ШхГхВ 300x200x41 мм кг 1	912551 PS300X200



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Порционные полки (D=200))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 400 мм ШхГхВ 400x200x41 мм кг 5	912552 PS400X200
Порционная полка, 500 мм ШхГхВ 500x200x41 мм кг 2 м³ 0,01	912553 PS500X200
Порционная полка, 600 мм ШхГхВ 600x200x41 мм кг 2 м³ 0,01	912554 PS600X200
Порционная полка, 700 мм ШхГхВ 700x200x41 мм кг 2 м³ 0,01	912555 PS700X200
Порционная полка, 800 мм ШхГхВ 800x200x41 мм кг 10 м³ 0,01	912556 PS800X200
Порционная полка, 900 мм ШхГхВ 900x200x41 мм кг 3 м³ 0,01	912557 PS900X200



◀◀ (Порционные полки (D=200))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 1000 мм ШхГхВ 1000x200x41 мм кг 10 м³ 0,01	912558 PS1000X200
Порционная полка, 1100 мм ШхГхВ 1100x200x41 мм кг 2 м³ 0,01	912559 PS1100X200
Порционная полка, 1200 мм ШхГхВ 1200x200x41 мм кг 4 м³ 0,01	912560 PS1200X200
Порционная полка, 1300 мм ШхГхВ 1300x200x41 мм кг 2,50 м³ 0,01	912561 PS1300X200
Порционная полка, 1400 мм ШхГхВ 1400x200x41 мм кг 3 м³ 0,02	912562 PS1400X200
Порционная полка, 1500 мм ШхГхВ 1500x200x41 мм кг 5 м³ 0,02	912563 PS1500X200

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Порционные полки (D=200))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 1600 мм ШхГхВ 1600x200x41 мм кг 3 м³ 0,02	912564 PS1600X200
Порционная полка, 1700 мм ШхГхВ 1700x200x41 мм кг 3,50 м³ 0,02	912565 PS1700X200
Порционная полка, 1800 мм ШхГхВ 1800x200x41 мм кг 17 м³ 0,02	912566 PS1800X200
Порционная полка, 1900 мм ШхГхВ 1900x200x41 мм кг 4 м³ 0,02	912567 PS1900X200
Порционная полка, 2000 мм ШхГхВ 2000x200x41 мм кг 20 м³ 0,02	912568 PS2000X200
Порционная полка, 2100 мм ШхГхВ 2100x200x41 мм кг 17 м³ 0,02	912569 PS2100X200

▶▶

◀◀ (Порционные полки (D=200))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 2200 мм ШхГхВ 2200x200x41 мм кг 25 м³ 0,02	912570 PS2200X200
Порционная полка, 2300 мм ШхГхВ 2300x200x41 мм кг 4,50 м³ 0,02	912571 PS2300X200
Порционная полка, 2400 мм ШхГхВ 2400x200x41 мм кг 12,50 м³ 0,03	912572 PS2400X200
Порционная полка, 2500 мм ШхГхВ 2500x200x41 мм кг 4,50 м³ 0,03	912573 PS2500X200
Порционная полка, 2600 мм ШхГхВ 2600x200x41 мм кг 4,50 м³ 0,03	912574 PS2600X200
Порционная полка, 2700 мм ШхГхВ 2700x200x41 мм кг 4,50 м³ 0,03	912575 PS2700X200

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Порционные полки (D=200))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 2800 мм ШхГхВ 2800x200x41 мм кг 15 м³ 0,03	912576 PS2800X200

Фронтальные (H = 100)

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 300 мм ШхГхВ 300x25x100 мм кг 3,70	912593 FKS30X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 400 мм ШхГхВ 400x25x100 мм кг 3	912594 FKS40X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 500 мм ШхГхВ 500x25x100 мм кг 6,20	912595 FKS50X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 600 мм ШхГхВ 600x25x100 мм кг 7,40	912596 FKS60X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 700 мм ШхГхВ 700x25x100 мм кг 4,50	912597 FKS70X10



◀◀ (Фронтальные (H = 100))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 800 мм ШхГхВ 800x25x100 мм кг 9,90	912598 FKS80X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 900 мм ШхГхВ 900x25x100 мм кг 11,20	912599 FKS90X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1000 мм ШхГхВ 1000x25x100 мм кг 6 м³ 0,02	912600 FKS100X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1100 мм ШхГхВ 1100x25x100 мм кг 7 м³ 0,02	912601 FKS110X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1200 мм ШхГхВ 1200x25x100 мм кг 8 м³ 0,03	912602 FKS120X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1300 мм ШхГхВ 1300x25x100 мм кг 8 м³ 0,03	912603 FKS130X10

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Фронтальные (H = 100))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 1400 мм ШхГхВ 1400x25x100 мм кг 9 м³ 0,02	912604 FKS140X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1500 мм ШхГхВ 1500x25x100 мм кг 18,60 м³ 0,01	912605 FKS150X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1600 мм ШхГхВ 1600x25x100 мм кг 19,80 м³ 0,01	912606 FKS160X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1700 мм ШхГхВ 1700x25x100 мм кг 21,10 м³ 0,01	912607 FKS170X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1800 мм ШхГхВ 1800x25x100 мм кг 22,30 м³ 0,01	912608 FKS180X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1900 мм ШхГхВ 1900x25x100 мм кг 23,60 м³ 0,01	912609 FKS190X10



◀◀ (Фронтальные (H = 100))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 2000 мм ШхГхВ 2000x25x100 мм кг 10 м³ 0,01	912610 FKS200X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2100 мм ШхГхВ 2100x25x100 мм кг 26 м³ 0,01	912611 FKS210X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2200 мм ШхГхВ 2200x25x100 мм кг 27,30 м³ 0,01	912612 FKS220X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2300 мм ШхГхВ 2300x25x100 мм кг 28,50 м³ 0,01	912613 FKS230X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2400 мм ШхГхВ 2400x25x100 мм кг 10 м³ 0,01	912614 FKS240X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2500 мм ШхГхВ 2500x25x100 мм кг 10 м³ 0,04	912615 FKS250X10

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Фронтальные (H = 100))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 2600 мм ШхГхВ 2600x25x100 мм кг 32,20 м³ 0,01	912616 FKS260X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2700 мм ШхГхВ 2700x25x100 мм кг 33,50 м³ 0,01	912617 FKS270X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2800 мм ШхГхВ 2800x25x100 мм кг 10 м³ 0,01	912618 FKS280X10

Торцевые (H=100)

Описание	Код PNC
Боковые плинтусы (правый и левый) из н/стали, островная установка, 800 мм ШхГхВ 800x25x100 мм кг 6 м³ 0,02	912619 SKS800FS10
2 торцевых плинтуса из н/стали (левый и правый) к пристенным агрегатам, 800x100 мм ШхГхВ 800x25x100 мм кг 9,90	912622 SKS800W10
Боковые плинтусы (правый и левый) из н/стали, установка "спина к спине", 1600 мм ШхГхВ 1610x25x100 мм кг 12 м³ 0,03	912625 SKS800B10

Фронтальные (Н = 200)

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 300 мм ШхГхВ 300x25x200 мм кг 4,40	912629 FKS30X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 400 мм ШхГхВ 400x25x200 мм кг 5,90	912630 FKS40X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 500 мм ШхГхВ 500x25x200 мм кг 3	912631 FKS50X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 600 мм ШхГхВ 600x25x200 мм кг 8,90	912632 FKS60X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 700 мм ШхГхВ 700x25x200 мм кг 10,40 м³ 0,01	912633 FKS70X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 800 мм ШхГхВ 800x25x200 мм кг 6 м³ 0,04	912634 FKS80X20



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Фронтальные (H = 200))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 900 мм ШхГхВ 900x25x200 мм кг 13,30 м³ 0,01	912635 FKS90X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1000 мм ШхГхВ 1000x25x200 мм кг 14,80 м³ 0,01	912636 FKS100X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1100 мм ШхГхВ 1100x25x200 мм кг 16,30 м³ 0,01	912637 FKS110X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1200 мм ШхГхВ 1200x25x200 мм кг 17,80 м³ 0,01	912638 FKS120X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1300 мм ШхГхВ 1300x25x200 мм кг 19,20 м³ 0,01	912639 FKS130X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1400 мм ШхГхВ 1400x25x200 мм кг 20,70 м³ 0,01	912640 FKS140X20

▶▶

◀◀ (Фронтальные (H = 200))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 1500 мм ШхГхВ 1500x25x200 мм кг 22,20 м³ 0,01	912641 FKS150X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1600 мм ШхГхВ 1600x25x200 мм кг 9 м³ 0,01	912642 FKS160X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1700 мм ШхГхВ 1700x25x200 мм кг 25,20 м³ 0,01	912643 FKS170X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1800 мм ШхГхВ 1800x25x200 мм кг 26,60 м³ 0,01	912644 FKS180X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1900 мм ШхГхВ 1900x25x200 мм кг 28,10 м³ 0,01	912645 FKS190X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2000 мм ШхГхВ 2000x25x200 мм кг 20 м³ 0,01	912646 FKS200X20

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Фронтальные (H = 200))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 2100 мм ШхГхВ 2100x25x200 мм кг 31,10 м³ 0,02	912647 FKS210X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2200 мм ШхГхВ 2200x25x200 мм кг 32,60 м³ 0,02	912648 FKS220X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2300 мм ШхГхВ 2300x25x200 мм кг 34 м³ 0,02	912649 FKS230X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2400 мм ШхГхВ 2400x25x200 мм кг 11 м³ 0,06	912650 FKS240X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2500 мм ШхГхВ 2500x25x200 мм кг 37 м³ 0,02	912651 FKS250X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2600 мм ШхГхВ 2600x25x200 мм кг 20 м³ 0,09	912652 FKS260X20



◀◀ (Фронтальные (H = 200))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 2700 мм ШхГхВ 2700x25x200 мм кг 20 м³ 0,08	912653 FKS270X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2800 мм ШхГхВ 2800x25x200 мм кг 41,40 м³ 0,02	912654 FKS280X20

Торцевые (H=200)

Описание	Код PNC
Боковые плинтусы (правый и левый) из н/стали, островная установка, 800 мм ШхГхВ 800x25x200 мм кг 6 м³ 0,02	912655 SKS800FS20
2 торцевых плинтуса из н/стали (левый и правый) к пристенным агрегатам, 800x200 мм ШхГхВ 800x25x200 мм кг 7 м³ 0,02	912658 SKS800W20
Боковые плинтусы (правый и левый) из н/стали, установка "спина к спине", 1600 мм ШхГхВ 1610x25x200 мм кг 23,70 м³ 0,01	912661 SKS800B20

Аксессуары Modular 80 - Соединительные и торцевые планки

Описание	Код PNC
Соединительная планка 800 мм ШхГхВ 25х800х17 мм кг 2	912500 CR800
Соединительная планка к агрегатам с бортиком, 800 мм ШхГхВ 25х800х17 мм кг 2,50 м³ 0,08	912497 CR800BS



Соединительные планки для установки спина-к-спине

Описание	Код PNC
П-образный профиль для установки "спина к спине" агрегатов с бортиком ШхГхВ 1000х6х55 мм кг 18	913226 URAILB2BTL
Т-образный профиль для установки "спина к спине" агрегатов без бортика ШхГхВ 2000х30х5 мм кг 20	913227 TRAILB2B20

Торцевые планки, вставные

Описание	Код PNC
Концевая планка вставная, левая ШхГхВ 12,5х800х17 мм кг 2,50	913109 ER80STLFL



◀◀ (Торцевые планки, вставные)

Описание	Код PNC	
Концевая планка вставная, правая ШхГхВ 12,5х800х17 мм кг 2,50	913110 ER80STRFL	
Концевая планка вставная к агрегатам с бортиком, левая ШхГхВ 12,5х800х17 мм кг 2,50	913113 ER80BSLFL	
Концевая планка вставная к агрегатам с бортиком, правая ШхГхВ 12,5х800х17 мм кг 2,50	913114 ER80BSRFL	

Торцевые планки

Описание	Код PNC	
Концевая планка (12,5 мм) к агрегатам thermaline 80, левая ШхГхВ 25х800х17 мм кг 3,20	913200 ENDRMOD80L	
Концевая планка (12,5 мм) к агрегатам thermaline 80, правая ШхГхВ 25х800х17 мм кг 3	913201 ENDRMOD80R	
Планка торцевая, 12,5 мм, для агрегатов TL80 с бортиком, левая ШхГхВ 25х800х17 мм кг 3	913204 ENDRM80BSL	

▶▶

◀◀ (Торцевые планки)

Описание	Код PNC
Планка торцевая, 12,5 мм, для агрегатов TL80 с бортиком, правая ШхГхВ 25x800x17 мм кг 3 м³ 0,08	913205 ENDRM80BSR




Торцевые планки, вставные, для установки спина-к-спине

Описание	Код PNC
Планка торцевая, бесшовное крепление, установка спина-к-спине, левая ШхГхВ 12,5x805x17 мм кг 1	913253 ERFLB2B80L
Планка торцевая, бесшовное крепление, установка спина-к-спине, правая ШхГхВ 12,5x805x17 мм кг 1	913254 ERFLB2B80R



Торцевые планки для установки спина-к-спине

Описание	Код PNC
Планка торцевая, 12,5 мм, установка спина-к-спине, левая ШхГхВ 25x805x17 мм кг 2	913249 ENDRB2B80L
Планка торцевая, 12,5 мм, установка спина-к-спине, правая ШхГхВ 25x805x17 мм кг 2	913250 ENDRB2B80R



Задние панели (H=450)

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 100x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 100x25x450 мм кг 1,10	913160 BP100X450
Задняя панель к подставке, 200x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 200x25x450 мм кг 3	913161 BP200X450
Задняя панель к подставке, 300x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 300x25x450 мм кг 6	913162 BP300X450
Задняя панель к подставке, 400x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 400x25x450 мм кг 2 м³ 0,02	913163 BP400X450
Задняя панель к подставке, 500x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 500x25x450 мм кг 3 м³ 0,03	913164 BP500X450
Задняя панель к подставке, 600x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 600x25x450 мм кг 6,50 м³ 0,01	913165 BP600X450



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Задние панели (H=450))

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 700x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 700x25x450 мм кг 5 м³ 0,01	913166 BP700X450
Задняя панель к подставке, 800x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 800x25x450 мм кг 4,50 м³ 0,03	913167 BP800X450
Задняя панель к подставке, 900x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 900x25x450 мм кг 9,70 м³ 0,01	913168 BP900X450
Задняя панель к подставке, 1000x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1000x25x450 мм кг 5 м³ 0,04	913169 BP1000X450
Задняя панель к подставке, 1100x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1100x25x450 мм кг 11,90 м³ 0,01	913170 BP1100X450
Задняя панель к подставке, 1200x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1200x25x450 мм кг 13 м³ 0,01	913171 BP1200X450

▶▶

◀◀ (Задние панели (H=450))

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 1300x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1300x25x450 мм кг 14 м³ 0,01	913172 BP1300X450
Задняя панель к подставке, 1400x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1400x25x450 мм кг 15,10 м³ 0,02	913173 BP1400X450
Задняя панель к подставке, 1500x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1500x25x450 мм кг 13 м³ 0,07	913174 BP1500X450

Задние панели (H=550)

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 100x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 100x25x550 мм кг 1,30	913175 BP100X550
Задняя панель к подставке, 200x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 200x25x550 мм кг 3 м³ 0,01	913176 BP200X550
Задняя панель к подставке, 300x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 300x25x550 мм кг 4	913177 BP300X550



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Задние панели (H=550))

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 400х550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 400х25х550 мм кг 4 м³ 0,02	913178 BP400X550
Задняя панель к подставке, 500х550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 500х25х550 мм кг 5 м³ 0,01	913179 BP500X550
Задняя панель к подставке, 600х550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 600х25х550 мм кг 5 м³ 0,01	913180 BP600X550
Задняя панель к подставке, 700х550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 700х25х550 мм кг 9,20 м³ 0,01	913181 BP700X550
Задняя панель к подставке, 800х550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 800х25х550 мм кг 5 м³ 0,03	913182 BP800X550
Задняя панель к подставке, 900х550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 900х25х550 мм кг 11,90 м³ 0,01	913183 BP900X550

▶▶

◀◀ (Задние панели (H=550))

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 1000x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1000x25x550 мм кг 13,20 м³ 0,01	913184 BP1000X550
Задняя панель к подставке, 1100x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1100x25x550 мм кг 14,50 м³ 0,02	913185 BP1100X550
Задняя панель к подставке, 1200x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1200x25x550 мм кг 7 м³ 0,05	913186 BP1200X550
Задняя панель к подставке, 1300x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1300x25x550 мм кг 17,20 м³ 0,02	913187 BP1300X550
Задняя панель к подставке, 1500x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1500x25x550 мм кг 19,80 м³ 0,02	913189 BP1500X550

Задние панели (H=700)

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 100x700 мм ШхГхВ 100x45x700 мм кг 2 м³ 0,01	913006 BP100X700



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Задние панели (H=700))

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 200x700 мм ШхГхВ 200x45x700 мм кг 3,40 м³ 0,01	913007 BP200X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 300x700 мм ШхГхВ 300x45x700 мм кг 4 м³ 0,02	913008 BP300X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 400x700 мм ШхГхВ 400x45x700 мм кг 4 м³ 0,02	913009 BP400X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 500x700 мм ШхГхВ 500x45x700 мм кг 4 м³ 0,03	913010 BP500X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 600x700 мм ШхГхВ 600x45x700 мм кг 5 м³ 0,03	913011 BP600X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 700x700 мм ШхГхВ 700x45x700 мм кг 11,80 м³ 0,02	913012 BP700X700



◀◀ (Задние панели (H=700))

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 800x700 мм ШхГхВ 800x45x700 мм кг 6 м³ 0,04	913013 BP800X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 900x700 мм ШхГхВ 900x45x700 мм кг 15,10 м³ 0,03	913014 BP900X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1000x700 мм ШхГхВ 1000x45x700 мм кг 8 м³ 0,08	913015 BP1000X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1100x700 мм ШхГхВ 1100x45x700 мм кг 18,50 м³ 0,03	913016 BP1100X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1200x700 мм ШхГхВ 1200x45x700 мм кг 9 м³ 0,10	913017 BP1200X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1500x700 мм ШхГхВ 1500x45x700 мм кг 25,20 м³ 0,05	913018 BP1500X700

Задние панели (H=800)

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 100x800 мм ШхГхВ 100x45x800 мм кг 1,90	913019 BP100X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 200x800 мм ШхГхВ 200x45x800 мм кг 3,80 м³ 0,01	913020 BP200X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 300x800 мм ШхГхВ 300x45x800 мм кг 5,80 м³ 0,01	913021 BP300X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 400x800 мм ШхГхВ 400x45x800 мм кг 3 м³ 0,02	913022 BP400X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 500x800 мм ШхГхВ 500x45x800 мм кг 5 м³ 0,03	913023 BP500X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 600x800 мм ШхГхВ 600x45x800 мм кг 5 м³ 0,02	913024 BP600X800



◀◀ (Задние панели (H=800))

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 700x800 мм ШхГхВ 700x45x800 мм кг 13,40 м³ 0,03	913025 BP700X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 800x800 мм ШхГхВ 800x45x800 мм кг 8 м³ 0,06	913026 BP800X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 900x800 мм ШхГхВ 900x45x800 мм кг 17,30 м³ 0,03	913027 BP900X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1000x800 мм ШхГхВ 1000x45x800 мм кг 10 м³ 0,08	913028 BP1000X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1100x800 мм ШхГхВ 1100x45x800 мм кг 21,10 м³ 0,04	913029 BP1100X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1200x800 мм ШхГхВ 1200x45x800 мм кг 23 м³ 0,04	913030 BP1200X800

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Задние панели (H=800))

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1500x800 мм ШхГхВ 1500x45x800 мм кг 28,80 м³ 0,05	913031 BP1500X800

Для моноблоков (H=700)

Описание	Код PNC
Боковая панель из н/стали, 800x700 мм, к агрегатам-моноблокам ШхГхВ 12,5x800x700 мм кг 4 м³ 0,03	912509 SP80X70
Вставная торцевая панель, 800x700 мм, левая/правая ШхГхВ 0,5x800x700 мм кг 5,10 м³ 0,01	913684 SCFL80xH70
Stainless steel dividing panel, 800x700mm, (it should only be used between Electrolux Professional thermaline Modular 80 and thermaline C80) ШхГхВ 12x706x620 мм кг 3,20 м³ 0,01	913668 DIVTL80-70

Для моноблоков (H=800)

Описание	Код PNC
Боковая панель из н/стали, 800x800 мм, к агрегатам-моноблокам ШхГхВ 12,5x800x800 мм кг 8 м³ 0,04	912508 SP80X80



◀◀ (Для моноблоков (H=800))

Описание	Код PNC
Stainless steel side panel, 800x800mm, flush-fitting (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5x800x800 мм кг 5,40 м³ 0,01	913685 SCFL80xH80
Stainless steel dividing panel, 800x800mm, (it should only be used between Electrolux Professional thermaline Modular 80 and thermaline C80) ШхГхВ 12x706x720 мм кг 3,70 м³ 0,01	913669 DIVTL80-80

Для установки спина-к-спине (H=700)

Описание	Код PNC
Боковая панель из н/стали H=700 мм, левая ШхГхВ 12,5x805x700 мм кг 25 м³ 0,02	913214 SPL80X70BB
Боковая панель из н/стали H=700 мм, правая ШхГхВ 12,5x805x700 мм кг 25 м³ 0,02	913215 SPR80X70BB
Вставная торцевая панель, 800x700 мм, левая/правая ШхГхВ 0,5x800x700 мм кг 5,10 м³ 0,01	913684 SCFL80xH70

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

Для установки спина-к-спине (H=800)

Описание	Код PNC
Боковая панель из н/стали H=800 мм, левая ШхГхВ 12,5x805x800 мм кг 28 м³ 0,02	913216 SPL80X80BB
Боковая панель из н/стали H=800 мм, правая ШхГхВ 12,5x805x800 мм кг 28 м³ 0,02	913217 SPR80X80BB
Stainless steel side panel, 800x800mm, flush-fitting (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5x800x800 мм кг 5,40 м³ 0,01	913685 SCFL80xH80

Для пристенной и установки спина-к-спине агрегатов с бортиком (H=700)

Описание	Код PNC
Панель из н/стали, 800x700 мм, левая, к агрегатам пристенной установки ШхГхВ 12,5x800x700 мм кг 4 м³ 0,02	913093 SPL80X7W
Панель из н/стали, 800x700 мм, бесшовное крепление, правая, к агрегатам пристенной установки ШхГхВ 12,5x800x700 мм кг 4 м³ 0,02	913097 SPR80X7W
Вставная торцевая панель, 800x700 мм, левая/правая ШхГхВ 0,5x800x700 мм кг 5,10 м³ 0,01	913684 SCFL80xH70

Для пристенной и установки спина-к-спине агрегатов с бортиком (H=800)

Описание	Код PNC
Панель из н/стали, 800x800 мм, левая, к агрегатам пристенной установки ШхГхВ 12,5x800x800 мм кг 7 м³ 0,02	913094 SPL80X8W
Панель из н/стали, 800x800 мм, бесшовное крепление, правая, к агрегатам пристенной установки ШхГхВ 12,5x800x800 мм кг 7 м³ 0,02	913098 SPR80X8W
Stainless steel side panel, 800x800mm, flush-fitting (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5x800x800 мм кг 5,40 м³ 0,01	913685 SCFL80xH80
Stainless steel side panel, 800x800mm, flush-fitting for refrigerated base (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5x800x800 мм кг 5,40 м³ 0,01	913690 SCFLREF80

Усиленные торцевые панели для моноблоков (H=700)

Описание	Код PNC
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам-моноблокам ШхГхВ 12,5x800x700 мм кг 24 м³ 0,02	913258 SPSHFS8070



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Усиленные торцевые панели для моноблоков (H=700))

Описание	Код PNC
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам пристенной установки, левая ШхГхВ 12,5х800х700 мм кг 24 м³ 0,02	913263 SPSHW8070L
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам пристенной установки, правая ШхГхВ 12,5х800х700 мм кг 24 м³ 0,02	913265 SPSHW8070R
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам пристенной установки, левая ШхГхВ 12,5х800х800 мм кг 26 м³ 0,02	913264 SPSHW8080L
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам пристенной установки, правая ШхГхВ 12,5х800х800 мм кг 26 м³ 0,02	913266 SPSHW8080R
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, для установки спина-к-спине, левая ШхГхВ 12,5х805х700 мм кг 9 м³ 0,02	913271 SPSHBB807L

Усиленные торцевые панели для моноблоков (H=800)

Описание	Код PNC
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам-моноблокам ШхГхВ 12,5х800х800 мм кг 7 м³ 0,02	913257 SPSHFS8080

Усиленные торцевые панели - спина-к-спине (H=700)

Описание	Код PNC
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, для установки спина-к-спине, правая ШхГхВ 12,5х805х700 мм кг 9 м³ 0,02	913272 SPSHBB807R

Усиленные торцевые панели - спина-к-спине (H=800)

Описание	Код PNC
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, для установки спина-к-спине, левая ШхГхВ 12,5х805х800 мм кг 26 м³ 0,02	913273 SPSHBB808L
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, для установки спина-к-спине, правая ШхГхВ 12,5х805х800 мм кг 26 м³ 0,02	913274 SPSHBB808R

Складные полки


Описание	Код PNC
Складная полка, 300х800 мм ШхГхВ 300х800х65 мм кг 4 м³ 0,02	912577 FS300X800
Складная полка, 400х800 мм ШхГхВ 400х800х65 мм кг 6 м³ 0,02	912578 FS400X800

Фиксированные боковые полки

Описание	Код PNC
Фиксированная полка, 200x800 мм ШхГхВ 200x800x100 мм кг 3 м³ 0,02	912583 FSS200X800
Фиксированная полка, 300x800 мм ШхГхВ 300x800x100 мм кг 4 м³ 0,03	912584 FSS300X800
Фиксированная полка, 400x800 мм ШхГхВ 400x800x100 мм кг 5 м³ 0,04	912585 FSS400X800

Полки к подставкам

Описание	Код PNC
Крепление для полки к TL80-85-90 панель управления с 1 стороны, TL80 панель управления с 2 сторон ШхГхВ 18x630x246 мм кг 2 м³ 0,02	913279 FIXTLIS340
Крепление для полки к TL80-85-90 панель управления с 1 стороны, TL80 панель управления с 2 сторон ШхГхВ 35,5x630x246 мм кг 1,50 м³ 0,01	913281 FIXTLIS580
Крепление для полки к TL80-85-90 панель управления с 1 стороны, TL80 панель управления с 2 сторон ШхГхВ 25,5x630x246 мм кг 9	913283 FIXTLIS680



◀◀ (Полки к подставкам)

Описание	Код PNC
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL80-85-90 и 2-сторон. TL80) ШхГхВ 325х660х10 мм кг 2 м³ 0,01	913233 SLF325X660
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL80-85-90 и 2-сторон. TL80) ШхГхВ 565х660х10 мм кг 7 м³ 0,03	913234 SLF565X660
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL80-85-90 и 2-сторон. TL80) ШхГхВ 665х660х10 мм кг 5 м³ 0,01	913235 SLF665X660

Аксессуары к газовым плитам

Описание	Код PNC
Solid top plate for 7kW and 10kW open burner ШхГхВ 300х300х16 мм кг 6 м³ 0,01	913674 STPFOB7KW



Индукционные плиты и воки

Описание	Код PNC
Сковорода-вок с деревянной ручкой для индукционного нагрева, диам. 360 мм ШхГхВ 600х360х105 мм кг 3 м³ 0,06	910613 THA075



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Индукционные плиты и воки)

Описание	Код PNC	
Скребок для стеклокерамики ШхГхВ 200х100х300 мм кг 2 м³ 0,01	910601 THA705	
Скребок для гладких поверхностей ШхГхВ 320х120х30 мм кг 1 м³ 0,17	913119 SCRASMTHPL	
Скребок для рифленых поверхностей ШхГхВ 200х80х60 мм кг 1 м³ 0,02	913120 SCRARBBDPL	

Жарочные шкафы

Описание	Код PNC
Противень GN2/1 к жарочному шкафу ШхГхВ 530х650х30 мм кг 5 м³ 0,03	910651 THA001
Хромированная решетка GN2/1 ШхГхВ 530х650х10 мм кг 10 м³ 0,10	910652 THA080
Стальная пластина 2/1 GN для армированной плиты из огнеупорной глины 800&900 мм ШхГхВ 650х530х100 мм кг 22 м³ 0,02	910655 THA081

▶▶

◀◀ (Жарочные шкафы)

Описание	Код PNC
Армированная плита из огнеупорной глины 2/1 GN ШхГхВ 650х530х100 мм кг 14 м³ 0,01	910656 THA082

Мармиты

Описание	Код PNC
Крышка к мармитам GN 2/1 ШхГхВ 680х550х50 мм кг 4 м³ 0,02	913147 LIDBM21
Крышка к универсальным варочным аппаратам 3 в 1 и мармитам GN 1/1 ШхГхВ 550х350х50 мм кг 6 м³ 0,01	913139 LIDAQBM11

Варочные аппараты 3 в 1

Описание	Код PNC
2 корзины 1/2 для универсальных варочных аппаратов 3 в 1 GN 1/1 ШхГхВ 275х230х180 мм кг 4,50 м³ 0,07	913037 BANM2AQ11
Крышка к универсальным варочным аппаратам 3 в 1 и мармитам GN 1/1 ШхГхВ 550х350х50 мм кг 6 м³ 0,01	913139 LIDAQBM11



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Варочные аппараты 3 в 1)

Описание	Код PNC
Фальш-дно к универсальному варочному аппарату 3в1, GN 1/1 ШхГхВ 275х470х12 мм кг 2	913680 FBOTMAC1-I



Многофункциональные сковороды

Описание	Код PNC
Крышка для плиты контактной жарки, 1/2 модуля ШхГхВ 500х820х50 мм кг 3,50 м³ 0,05	910625 THA079
Крышка для плиты контактной жарки, 1 модуль ШхГхВ 800х820х50 мм кг 2 м³ 0,07	910621 THA078
Лезвия со скругленными углами для скребка ШхГхВ 1х30х120 мм кг 3,20	913123 ROUNDBLADE
Донная панель к плитам контактной жарки GN 1/1 ШхГхВ 276х480х20 мм кг 6,50	913228 BOPLTLMB11
Донная панель к плитам контактной жарки GN 2/1 ШхГхВ 600х480х20 мм кг 5 м³ 0,01	913229 BOPLTLMB21



◀◀ (Многофункциональные сковороды)

Описание	Код PNC
Drain stopper flush for multibraisers 2/1GN ШхГхВ 74х74х49 мм кг 0,50	913681 DSFLUSHMB2



Универсальные варочные аппараты

Описание	Код PNC
2 корзины для универсальных варочных аппаратов 2х5 л ШхГхВ 105х300х150 мм кг 4 м³ 0,04	913034 BANM2X5PC
Фальшдно для корзин к универсальным варочным аппаратам 2х5 л ШхГхВ 270х340х35 мм кг 12	913158 FBOTMPC2X5
Крышка к универсальным варочным аппаратам 2х5 л ШхГхВ 550х170х50 мм кг 2 м³ 0,01	913150 LIDPC2X5
1 корзина для универсальных варочных аппаратов 20 л ШхГхВ 220х352х265 мм кг 5 м³ 0,06	913036 BANMPC20
2 корзины для универсальных варочных аппаратов 20 л ШхГхВ 220х170х265 мм кг 5 м³ 0,06	913135 2BASKPC20L



▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC	
2 корзины для универсальных варочных аппаратов 20 л ШхГхВ 105х350х265 мм кг 4 м³ 0,07	913137 2BSK1PC20L	
4 корзины для универсальных варочных аппаратов 20 л ШхГхВ 105х160х265 мм кг 4 м³ 0,06	913136 4BASKPC20L	
Опорная рама для 4 корзин к универсальным варочным аппаратам 20 л ШхГхВ 230х350х30 мм кг 2,50 м³ 0,01	913138 SUP4BSK20L	
Крышка к универсальным варочным аппаратам 20 л ШхГхВ 550х550х50 мм кг 3 м³ 0,04	913148 LIDPC20	
1 корзина GN 1/1 для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 275х480х210 мм кг 5 м³ 0,03	913134 1BASKPC40L	
2 корзины GN 1/2 для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 275х230х210 мм кг 4 м³ 0,09	913129 2BASKPC40L	

▶▶

◀◀ (Универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC	
3 корзины GN 1/3 для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 275х150х210 мм кг 5 м³ 0,08	913128 3BASKPC40L	
3 круглые корзины для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 170х170х180 мм кг 5,50 м³ 0,01	913130 3RBSKPC40L	
6 круглых корзин для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 135х135х180 мм кг 4,66 м³ 0,05	913131 6RBSKPC40L	
Опорная решетка под круглые корзины ШхГхВ 290х500х115 мм кг 3 м³ 0,02	913132 GRDSUPRBSK	
Опорная рама под 6 круглых корзин ШхГхВ 330х535х10 мм кг 3	913133 SUPFR6RBSK	
1 эргономическая корзина для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 135х310х215 мм кг 2,50 м³ 0,01	913126 1EBSKPC40L	


▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC
3 эргономические корзины для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 135х310х210 мм кг 5,50 м³ 0,08	913124 3EBSKPC40L
1 квадратная корзина для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 130х130х215 мм кг 5	913125 1SBSKPC40L
Крышка к универсальным варочным аппаратам 40 л ШхГхВ 710х350х50 мм кг 1	913149 LIDPC40
Фальшдно для корзин к универсальным варочным аппаратам 40 л ШхГхВ 295х505х80 мм кг 3 м³ 0,01	913127 FBOTMPC40L



Фритюрницы

Описание	Код PNC
2 корзины для фритюрниц 2х5 л ШхГхВ 125х280х120 мм кг 2 м³ 0,05	913035 BANM2X5FRY
Фильтр для масла к фритюрницам 2х5 и 7 л ШхГхВ 250х98,5х70 мм кг 3,50	913154 FILFRY2X57



◀◀ (Фритюрницы)

Описание	Код PNC	
Корзина для фритюрниц 7 л ШхГхВ 225х325х90 мм кг 1,20 м³ 0,01	913145 1BASKFRY7L	
1 корзина для фритюрниц 14 л ШхГхВ 225х325х120 мм кг 1,60 м³ 0,07	913151 1BASKFRY14	
2 корзины для фритюрниц 14 л ШхГхВ 105х325х125 мм кг 3 м³ 0,06	913152 2BASKFRY14	
Слив для фритюрниц 14 & 23л ШхГхВ 200х300х200 мм кг 3 м³ 0,09	911570 THA210	
Крышка для емкости, фритюрницы-14&23LT ШхГхВ 325х530х60 мм кг 3 м³ 0,01	911585 THA221	
2 корзины 1/2 для фритюрниц 23 л ШхГхВ 140х330х150 мм кг 3 м³ 0,05	913140 2BSKFRY23L	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Фритюрницы)

Описание	Код PNC
1 корзина для фритюрниц 23 л ШхГхВ 285х352х148 мм кг 4 м³ 0,12	913141 1BSKFRY23L
Стержень для устранения засоров в дренажной трубке для фритюрниц 23 л ШхГхВ 125х6х781 мм кг 5,40	913142 CLEANFR23L
Защитный экран для ТЭНов к фритюрницам 23 л (от муки и панировки) ШхГхВ 295х390х65 мм кг 4,24 м³ 0,01	913143 DEFLFRY23L
Отстойник к фритюрницам 23 л ШхГхВ 295х390х65 мм кг 1 м³ 0,03	913144 TRAYFRY23L
Фильтр для масла к фритюрницам ШхГхВ 256х402х40 мм кг 4	913146 FILTER-FRY
Датчик наличия посуды к 2-зонной плите инфракрасного нагрева ШхГхВ 1х1х1 мм кг 30 м³ 0,50	913293 PD2ZONEINF








◀◀ (Фритюрницы)

Описание	Код PNC
Датчик наличия посуды к 4-зонной плите инфракрасного нагрева ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	913294 PD4ZONEINF

Оптимизаторы энергопотребления - кроме индукционных и инфракрасных плит

Описание	Код PNC
Оптимизатор энергопотребления 14A - TL80/85/90 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 0,80	913244 TLEOKIT14A
Оптимизатор энергопотребления 18A - TL80/85/91 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 0,80	913245 TLEOKIT18A
Оптимизатор энергопотребления 24A - TL80/85/92 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 1	913246 TLEOKIT24A
Оптимизатор энергопотребления 32A - TL80/85/93 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 1 м³ 0,01	913247 TLEOKIT32A
Оптимизатор энергопотребления 40A - TL80/85/94 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 1 м³ 0,01	913248 TLEOKIT40A



Розетки - заводская установка

Описание	Код PNC	
Розетка TYP23, 16A/230V, IP55, встроенная, черная, заводской установки ШхГхВ 90х90х60 мм кг 0,50	912471 TY23SOCK16	
Розетка Schuko 23, 16A/230V, встроенная ШхГхВ 75х65х75 мм кг 0,30 м³ 0,01	912470 SCHUSOCK16	
Розетка TYP25, 16A/400V, IP55, встроенная, черная, заводской установки ШхГхВ 90х90х60 мм кг 0,50	912472 TY25SOCK16	
Розетка электрическая встраиваемая, Schuko, 16A/230V/IP55 ШхГхВ 90х60х90 мм кг 0,50	912473 SCHU162305	
Розетка CEE, 16A, IP67, встроенная, синяя/белая ШхГхВ 90х60х90 мм кг 0,50	912474 CEE16A2307	
Розетка Швейцария-23, 16A, IP54, встроенная, синяя ШхГхВ 50х40х60 мм кг 0,25	912475 TY23162304	



◀◀ (Розетки - заводская установка)

Описание	Код PNC
Розетка Швейцария-25, 16А, IP54, встроенная, красная/белая ШхГхВ 50х40х60 мм кг 0,25	912477 TY25164004
Комплект форсунок для баллонного газа 30/31 на 2 горелки (7кВт) ШхГхВ 1х1х1 мм кг 10	913285 LPG2BUR7KW



Комплект форсунок для баллонного газа

Описание	Код PNC
Комплект форсунок для баллонного газа 30/31 на 4 горелки (7кВт) ШхГхВ 1х1х1 мм кг 6	913286 LPG4BUR7KW
Комплект форсунок для баллонного газа 30/31 на 6 горелок (7кВт) ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	913287 LPG6BUR7KW

Modular 80 - монтажные аксессуары для сборки агрегатов в единый блок

Описание	Код PNC
Kit for multitop installation ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	913679 MULTITOP



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 80

◀◀ (Modular 80 - монтажные аксессуары для сборки агрегатов в единый блок)

Описание	Код PNC
Kit for multibase installation ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	913683 MULTIBASE

Аксессуары Modular 80 - Монтаж фильтров

Описание	Код PNC	
Filter W=400mm ШхГхВ 400x22x48 мм кг 0,20	913663 FILTER400	
Filter W=500mm ШхГхВ 500x22x48 мм кг 0,25	913664 FILTER500	
Filter W=800mm ШхГхВ 800x22x48 мм кг 0,40	913665 FILTER800	
Filter W=1000mm ШхГхВ 1000x22x48 мм кг 1,50	913666 FILTER1000	
Filter W=1200mm ШхГхВ 1200x22x48 мм кг 0,60	913667 FILTER1200	

2 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x850x250 мм кг 80 м³ 0,40	588501 MBLBBBEOAO



4 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x250 мм кг 110 м³ 1,19	588502 MBLCBBHOAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x250 мм кг 160 м³ 1,08	588503 MBLDBBHOAO



2 зоны нагрева - моноблок

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x850x700 мм кг 100 м³ 0,76	588681 MBLBGBEDAO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

4 зоны нагрева - моноблок

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x700 мм кг 164 м³ 1,05	588682 MBLCGBHDAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x700 мм кг 165 м³ 1,04	588683 MBLDGBHDAO



На жарочном или тепловом шкафу

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу - H2 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x700 мм кг 235 м³ 1,04 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	588694 MBLLGBH8AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик, на жарочном шкафу - H2 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x700 мм кг 260 м³ 1,27 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	588695 MBLMGBH8AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу - H2 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x700 мм кг 158 м³ 0,94	588704 MBLPGBH4AO



◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик, на тепловом шкафу - H2 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х700 мм кг 235 м³ 1,27	588705 MBLQGBH4AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х700 мм кг 158 м³ 0,94	588706 MBLTGBH4AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик, на тепловом шкафу 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х700 мм кг 158 м³ 0,94	588707 MBLUGBH4AO



Газовые плиты концентрического нагрева

Описание	Код PNC
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 10 Газ ШхГхВ 800х850х250 мм кг 129 м³ 0,44	588504 MBLIBBHPO



Моноблоки

Описание	Код PNC
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - моноблок 10 Газ ШхГхВ 800х850х700 мм кг 135 м³ 1,28	588684 MBLIGBHDPO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

На газовом жарочном шкафу

Описание	Код PNC
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны, бортик - моноблок 17 Газ ШхГхВ 800х850х700 мм кг 220 м³ 1,03 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	588690 MBVGGBHCPO



2 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Инфракрасная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 8 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х850х250 мм кг 71 м³ 0,18	588505 MBCBBDOAO



4 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Инфракрасная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х250 мм кг 60 м³ 0,27	588506 MBCDBBHDAO



2 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Индукционная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х850х250 мм кг 60 м³ 0,34	588508 MBIBBBDOAO



4 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x250 мм кг 120 м³ 0,57	588509 MBIDBBHOAO



На жарочном или тепловом шкафу

Описание	Код PNC
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик, на жарочном шкафу - H2 25 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x700 мм кг 198 м³ 1,05 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588697 MBIMGBH8AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик, на тепловом шкафу - H2 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x700 мм кг 82 м³ 0,94	588698 MBIIGBH4AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик, на тепловом шкафу - H2 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x700 мм кг 82 м³ 0,94	588703 MBIQGBH4AO



Индукционные воки

Описание	Код PNC
Индукционный вок, 1 зона нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x850x250 мм кг 22 м³ 0,18	588511 MBIHBBEOAO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Индукционные воки)

Описание	Код PNC
Индукционные вок и плита 2 в 1, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х850х250 мм кг 30 м³ 0,18	588512 MBIJBBEOAO



На подставке

Описание	Код PNC
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - H2 14 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х850х700 мм кг 103 м³ 0,76	588514 MBJGBEIAO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х850х700 мм кг 167 м³ 1,23	588517 MBJDGBJIAO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на подставке с распашными дверцами, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х850х700 мм кг 137 м³ 1,14	588519 MBJDGBJ9AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х850х700 мм кг 180 м³ 1,52	588660 MBJJGBJIAO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на подставке с распашными дверцами, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х850х700 мм кг 137 м³ 1,14	588662 MBJJGBJ9AO



На жарочном или тепловом шкафу

Описание	Код PNC
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на тепловом шкафу, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - H2 30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x850x700 мм кг 137 м³ 1,14	588518 MBJDGBJ4AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на тепловом шкафу, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x850x700 мм кг 137 м³ 1,14	588661 MBJJGBJ4AO



2 конфорки - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Газовая плита, 2 горелки, панель управления с 1 стороны, бортик 14 Газ ШхГхВ 400x850x250 мм кг 70 м³ 0,12	588523 MBGCBBDPOO
Газовая плита, 2 горелки, устройство есоflam, панель управления с 1 стороны, бортик 14 Газ ШхГхВ 400x850x250 мм кг 44 м³ 0,29	588527 MBGCBBDPOI



4 - 6 конфорок - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Газовая плита, 4 горелки, панель управления с 1 стороны, бортик 28 Газ ШхГхВ 800x850x250 мм кг 97 м³ 1,19	588524 MBGGBBHPOO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (4 - 6 конфорок - верхнего расположения)

Описание	Код PNC
Газовая плита, 4 горелки, устройство есофлам, панель управления с 1 стороны, бортик 28 Газ ШхГхВ 800x850x250 мм кг 130 м³ 1,19	588528 MBGGBBHOPI



На газовом жарочном шкафу

Описание	Код PNC
Газовая плита, 4 горелки, на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны 35 Газ ШхГхВ 800x850x700 мм кг 200 м³ 1,32 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	588691 MBQIGBHCPO
Газовая плита, 4 горелки, на газовом жарочном шкафу, устройство есофлам, панель управления с 1 стороны 35 Газ ШхГхВ 800x850x700 мм кг 172 м³ 1,03 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	588692 MBQMGBHCPO



1 зона нагрева - электрические

Описание	Код PNC
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x850x250 мм кг 160 м³ 1,19	588530 MBHMBBDOAO
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x850x250 мм кг 100 м³ 0,61	588534 MBHNBBDQAO



◀◀ (1 зона нагрева - электрические)

Описание	Код PNC
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х850х700 мм кг 93 м³ 0,57	588665 MBHAGBDDAO
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х850х700 мм кг 85 м³ 0,63	588669 MBHCGBDDAO



2 зоны нагрева - электрические

Описание	Код PNC
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х250 мм кг 129 м³ 0,27	588531 MBHMBVHOAO
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х250 мм кг 129 м³ 0,27	588535 MBHNBVHOAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х250 мм кг 140 м³ 0,27	588539 MBHOVBVHOAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х700 мм кг 151 м³ 1,13	588666 MBHBGBHDAO



▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (2 зоны нагрева - электрические)

Описание	Код PNC
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x700 мм кг 160 м³ 0,86	588670 MBHDGBHDAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x700 мм кг 155 м³ 1,04	588674 MBHFGBHDAO



1 зона нагрева - газové

Описание	Код PNC
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 10 Газ ШхГхВ 400x850x250 мм кг 75 м³ 0,29	588532 MBHMBBDOPO
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 10 Газ ШхГхВ 400x850x250 мм кг 100 м³ 0,29	588536 MBHNBBDPO
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 10 Газ ШхГхВ 400x850x700 мм кг 93 м³ 0,68	588667 MBHAGBDDPO
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 10 Газ ШхГхВ 400x850x700 мм кг 85 м³ 0,74	588671 MBHCGBDDPO



2 зоны нагрева - газовые

Описание	Код PNC	
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800x850x250 мм кг 149 м³ 0,44	588533 MBHMBBHOPO	
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800x850x250 мм кг 129 м³ 0,44	588537 MBHNBBOHOPO	
Газовая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800x850x250 мм кг 129 м³ 0,44	588541 MBHOBBHOPO	
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800x850x700 мм кг 155 м³ 1,22	588668 MBHBGBHDPO	
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800x850x700 мм кг 154 м³ 1,03	588672 MBHDGBHDPO	
Газовая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800x850x700 мм кг 155 м³ 1,28	588676 MBHFGGBHDPO	

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

Жарочные поверхности 2 в 1 - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x850x250 мм кг 79 м³ 0,18	588549 MBTABBE0AO
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x250 мм кг 200 м³ 1,58	588551 MBTCBBH0AO



Жарочные поверхности 2 в 1 - моноблоки

Описание	Код PNC
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик - моноблок 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x850x700 мм кг 105 м³ 0,72	588677 MBTDGBEDAO
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик - моноблок 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x700 мм кг 197 м³ 1,37	588678 MBTFGBHDAO



На жарочном или тепловом шкафу

Описание	Код PNC
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу - H2 17,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x700 мм кг 225 м³ 1,13 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	588696 MBTGGBH8AO



◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик, на тепловом шкафу - Н2 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х700 мм кг 158 м³ 0,94	588708 MBTHGBH4AO
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик, на тепловом шкафу 14,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х700 мм кг 158 м³ 0,94	588709 MBTIGBH4AO



Газовые

Описание	Код PNC
Газовый гриль верхнего расположения, панель управления с 1 стороны, бортик 10,50 Газ ШхГхВ 400х850х250 мм кг 105 м³ 0,29	588618 MBDABBDPOO
Газовый гриль верхнего расположения, панель управления с 1 стороны, бортик 21 Газ ШхГхВ 800х850х250 мм кг 130 м³ 0,47	588619 MBDBBBHOPO



Мармиты

Описание	Код PNC
Электрический мармит верхнего расположения, кран сзади, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 1,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х850х250 мм кг 70 м³ 0,66	588552 MBBABBDQAO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Мармиты)

Описание	Код PNC
Электрический мармит верхнего расположения, кран сзади, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 2/1 3 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х250 мм кг 79 м³ 0,62	588553 MBBBBBHDAO



Универсальные варочные аппараты 3 в 1

Описание	Код PNC
Электрический универсальный варочный аппарат 3 в 1, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 7,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х850х700 мм кг 66 м³ 0,76	588554 MBBDGBDDAO



1/1 GN

Описание	Код PNC
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х850х700 мм кг 80 м³ 0,66	588612 MBAAGBDDAO



2/1 GN

Описание	Код PNC
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 2/1 10,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х700 мм кг 150 м³ 1,19	588615 MBADGBHDAO



Электрические

Описание	Код PNC
5 + 5 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x850x700 мм кг 70 м³ 0,66	588624 MBKAGBDDAO
20 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x850x700 мм кг 65 м³ 0,60	588625 MBKCGBDDAO
40 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x850x700 мм кг 65 м³ 0,66	588627 MBKEGBDDAO



Газовые

Описание	Код PNC
20 л газовый универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 11,50 Газ ШхГхВ 400x850x700 мм кг 66 м³ 0,68	588626 MBKDGBDPO



Электрические

Описание	Код PNC						
7 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 5,40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400x850x700 мм кг 80 м³ 0,68 Стандартная комплектация <table><tr><td>913145</td><td>Корзина для фритюрниц 7 л</td><td>1</td></tr><tr><td>913154</td><td>Фильтр для масла к фритюрницам 2x5 и 7 л</td><td>1</td></tr></table>	913145	Корзина для фритюрниц 7 л	1	913154	Фильтр для масла к фритюрницам 2x5 и 7 л	1	588629 MBFAGBDDAO
913145	Корзина для фритюрниц 7 л	1					
913154	Фильтр для масла к фритюрницам 2x5 и 7 л	1					



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Электрические)

Описание	Код PNC
14 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х850х700 мм кг 85 м³ 0,60 Стандартная комплектация 913035 2 корзины для фритюрниц 2х5 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2х5 и 7 л 2	588630 MBFBGBDDAO
23 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 18 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х850х700 мм кг 113 м³ 0,92 Стандартная комплектация 913140 2 корзины 1/2 для фритюрниц 23 л 1	588631 MBFCGBEDAO
14 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х850х700 мм кг 70 м³ 0,60 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	588685 MBFGGBDDAO



Газовые

Описание	Код PNC
14 л газовая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 14 Газ ШхГхВ 400х850х700 мм кг 77 м³ 0,68 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	588687 MBFHGBDDPO
23 л газовая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 21 Газ ШхГхВ 500х850х700 мм кг 100 м³ 0,85 Стандартная комплектация 913140 2 корзины 1/2 для фритюрниц 23 л 1	588632 MBFDGBEDPO



Теплонакопители для картофеля фри

Описание	Код PNC
Электрический тепловой накопитель для картофеля фри, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 1 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 400x850x250 мм кг 21 м³ 0,18	588556 MBYABBD0BO



Тепловые поверхности

Описание	Код PNC
Electric Warming Plate, 1-sided operated with backsplash 0,55 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 600x850x250 мм кг 40 м³ 0,27	588686 MBRABBF0BO
Electric Warming Plate, 1-sided operated with backsplash, 2/1 GN 0,95 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x850x250 мм кг 49 м³ 0,33	588557 MBRBBBJ0BO



Встраиваемые

Описание	Код PNC
Water mixing tap with lever, one-side operated with backsplash ШхГхВ 200x850x250 мм кг 24 м³ 1,07	588710 MBEABBB0OO
Water mixing tap with knobs, one-side operated with backsplash ШхГхВ 200x850x250 мм кг 24 м³ 0,53	588711 MBEBBBB0OO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

Моноблоки

Описание	Код PNC
Смеситель с рычагом, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 200х850х700 мм кг 50 м³ 0,57	588558 MBEAGBB3OO
Смеситель с вентилями, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 200х850х700 мм кг 32 м³ 0,80	588559 MBEBGGB3OO
Автоматический долив воды, фронтальная панель с 1 стороны, бортик 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200х850х700 мм кг 60 м³ 0,66	588597 MBMAGBB3BO



С бортиком

Описание	Код PNC
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 100х850х250 мм кг 16 м³ 0,18	588560 MBNABBAOOO
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 200х850х250 мм кг 15 м³ 0,36	588561 MBNABBBOOO
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 300х850х250 мм кг 20 м³ 0,18	588562 MBNABBCCOO



◀◀ (С бортиком)

Описание	Код PNC	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 400х850х250 мм кг 40 м³ 0,59	588563 MBNABBD000	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 500х850х250 мм кг 35 м³ 0,18	588564 MBNABBE000	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 600х850х250 мм кг 39 м³ 0,27	588565 MBNABBF000	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 700х850х250 мм кг 51 м³ 0,27	588566 MBNABBG000	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 800х850х250 мм кг 60 м³ 0,27	588567 MBNABBH000	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 900х850х250 мм кг 39 м³ 0,36	588568 MBNABBIO00	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (С бортиком)

Описание	Код PNC
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 1000x850x250 мм кг 70 м³ 0,73	588569 MBNABBJOOO



Моечные ванны

Описание	Код PNC
Мойка на закрытой подставке, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 400x850x700 мм кг 55 м³ 0,68	588635 MBZAGBD3OO



Открытые подставки

Описание	Код PNC
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 400x850x450 мм кг 45 м³ 0,28	588572 MBIBCADOOO
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 500x850x450 мм кг 24 м³ 0,28	588577 MBIBCAE0OO
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 600x850x450 мм кг 38 м³ 0,41	588578 MBIBCAFOOO



◀◀ (Открытые подставки)

Описание	Код PNC	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 700x850x450 мм кг 29 м³ 0,41	588659 MB1BCAG000	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 800x850x450 мм кг 40 м³ 0,41	588579 MB1BCAH000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 900x850x450 мм кг 34 м³ 0,55	588573 MB1ACA1000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1000x850x450 мм кг 35 м³ 0,55	588574 MB1ACAJ000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1200x850x450 мм кг 80 м³ 0,69	588575 MB1ACAK000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1500x850x450 мм кг 46 м³ 0,83	588576 MB1ACAL000	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Открытые подставки)

Описание	Код PNC	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 400х850х450 мм кг 40 м³ 0,23	588636 MB1NCAD000	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 500х850х450 мм кг 48 м³ 0,28	588641 MB1NCAE000	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 600х850х450 мм кг 38 м³ 0,41	588642 MB1NCAFO00	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 700х850х450 мм кг 29 м³ 0,41	588679 MB1NCAG000	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 800х850х450 мм кг 30 м³ 1,06	588643 MB1NCAH000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 900х850х450 мм кг 34 м³ 0,55	588637 MB1MCAI000	

▶▶

◀◀ (Открытые подставки)

Описание	Код PNC	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 1000х850х450 мм кг 35 м³ 0,55	588638 MB1MCAJ000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 1200х850х450 мм кг 40 м³ 0,69	588639 MB1MCAK000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 1500х850х450 мм кг 46 м³ 0,83	588640 MB1MCALO00	

Подставки-шкафы

Описание	Код PNC	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 400х850х450 мм кг 25 м³ 0,28	588580 MB1DCAD000	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 500х850х450 мм кг 28 м³ 0,28	588581 MB1DCAE000	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 600х850х450 мм кг 32 м³ 0,41	588582 MB1DCAFO00	

▶▶

◀◀ (Подставки-шкафы)

Описание	Код PNC	
Подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1000x850x450 мм кг 43 м³ 0,55	588583 MB1FCAJ000	
Подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 800x850x450 мм кг 100 м³ 0,41	588584 MB1FCAH000	
Подставка-шкаф с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 400x850x450 мм кг 67 м³ 0,28	588644 MB1PCAD000	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 500x850x450 мм кг 35 м³ 0,28	588645 MB1PCAEO00	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 600x850x450 мм кг 32 м³ 0,41	588646 MB1PCAFO00	
Подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 1000x850x450 мм кг 43 м³ 0,55	588647 MB1RCAJ000	

▶▶

◀◀ (Подставки-шкафы)

Описание	Код PNC
Подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 800x850x450 мм кг 100 м³ 0,41	588648 MB1RCAH000



Закрытые подставки

Описание	Код PNC
Закрытая подставка, 100 мм ШхГхВ 100x850x450 мм кг 15 м³ 0,28	588688 MB3AC0A000
Закрытая подставка, 200 мм ШхГхВ 200x850x450 мм кг 12 м³ 0,28	588689 MB3AC0B000
Закрытая подставка, 300 мм ШхГхВ 300x850x450 мм кг 15,50 м³ 0,28	588693 MB3AC0C000



Жарочные шкафы

Описание	Код PNC
Электрический жарочный шкаф, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x450 мм кг 107 м³ 1,43 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	588587 MB8ACAHOAO



Тепловые шкафы

Описание	Код PNC	
Электрический тепловой шкаф, с 1 дверцей, панель управления с 1 стороны, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x850x450 мм кг 28 м³ 0,28	588651 MB4GCAEOAO	
Электрический тепловой шкаф, с 1 дверцей, панель управления с 1 стороны, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 600x850x450 мм кг 32 м³ 0,41	588652 MB4GCAFOAO	
Электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 1 стороны, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x450 мм кг 38 м³ 0,41	588653 MB4HCAHOAO	
Электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 1 стороны, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x850x450 мм кг 43 м³ 0,55	588654 MB4HCAJOAO	
Электрический тепловой шкаф, с 1 дверцей, панель управления с 1 стороны, GN 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500x850x450 мм кг 28 м³ 0,28	588655 MB4CCAEOAO	
Электрический тепловой шкаф, с 1 дверцей, панель управления с 1 стороны, GN 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 600x850x450 мм кг 32 м³ 0,41	588656 MB4CCAFOAO	



◀◀ (Тепловые шкафы)

Описание	Код PNC
Электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 1 стороны, GN 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x850x450 мм кг 38 м³ 0,41	588657 MB4DCAHOAO
Электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 1 стороны, GN 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x850x450 мм кг 43 м³ 0,55	588658 MB4DCAJOAO



Шкафы для поддержания температуры готовых блюд

Описание	Код PNC
Шкаф для поддержания температуры готовых блюд, с 2 ящиками, панель управления с 1 стороны, GN 1 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800x850x450 мм кг 100 м³ 0,41	588649 MB0ACAHOB0



Холодильные подставки

Описание	Код PNC
Ref-Freezer Base with 2 drawers, one side operated - R290 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1000x850x550 мм кг 92 м³ 0,67	588718 MB6HDAJOBO
Ref-Freezer Base with 2 drawers, one side operated - R290 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x850x550 мм кг 175 м³ 0,84	588719 MB6IDAKOBO



Для пристенных агрегатов (H=100)

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 200 мм ШхГхВ 200x850x200 мм кг 12,10 м³ 0,04	912876 PL2X85X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 300 мм ШхГхВ 300x850x200 мм кг 14 м³ 0,06	912877 PL3X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 400 мм ШхГхВ 400x850x200 мм кг 16 м³ 0,07	912878 PL4X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 500 мм ШхГхВ 500x850x200 мм кг 18 м³ 0,09	912879 PL5X85X12W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 600 мм ШхГхВ 600x850x200 мм кг 19,90 м³ 0,11	912880 PL6X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 700 мм ШхГхВ 700x850x200 мм кг 21,90 м³ 0,13	912881 PL7X85X2W



◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 800 мм ШхГхВ 800x850x200 мм кг 23,80 м³ 0,15	912882 PL8X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 900 мм ШхГхВ 900x850x200 мм кг 25,80 м³ 0,16	912883 PL9X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1000 мм ШхГхВ 1000x850x200 мм кг 27,80 м³ 0,18	912884 PL10X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1100 мм ШхГхВ 1100x850x200 мм кг 29,70 м³ 0,20	912885 PL11X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1200 мм ШхГхВ 1200x850x200 мм кг 12 м³ 0,22	912886 PL12X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1300 мм ШхГхВ 1300x850x200 мм кг 33,60 м³ 0,24	912887 PL13X85X2W



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1400 мм ШхГхВ 1400x850x200 мм кг 22 м³ 0,05	912888 PL14X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1500 мм ШхГхВ 1500x850x200 мм кг 37,60 м³ 0,27	912889 PL15X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1600 мм ШхГхВ 1600x850x200 мм кг 25 м³ 0,06	912890 PL16X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1700 мм ШхГхВ 1700x850x200 мм кг 41,50 м³ 0,31	912891 PL17X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1800 мм ШхГхВ 1800x850x200 мм кг 43,40 м³ 0,33	912892 PL18X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1900 мм ШхГхВ 1900x850x200 мм кг 45,40 м³ 0,34	912893 PL19X85X2W



◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2000 мм ШхГхВ 2000x850x200 мм кг 47,40 м³ 0,36	912894 PL20X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2100 мм ШхГхВ 2100x850x200 мм кг 49,30 м³ 0,38	913038 PL21X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2200 мм ШхГхВ 2200x850x200 мм кг 51,30 м³ 0,40	913039 PL22X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2300 мм ШхГхВ 2300x850x200 мм кг 53,20 м³ 0,42	913040 PL23X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2400 мм ШхГхВ 2400x850x200 мм кг 30 м³ 0,10	913041 PL24X85X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2500 мм ШхГхВ 2500x850x200 мм кг 57,20 м³ 0,45	913042 PL25X85X2W

Фронтальные (Н = 200)

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 300 мм ШхГхВ 300x25x200 мм кг 4,40	912629 FKS30X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 400 мм ШхГхВ 400x25x200 мм кг 5,90	912630 FKS40X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 500 мм ШхГхВ 500x25x200 мм кг 3	912631 FKS50X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 600 мм ШхГхВ 600x25x200 мм кг 8,90	912632 FKS60X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 700 мм ШхГхВ 700x25x200 мм кг 10,40 м³ 0,01	912633 FKS70X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 800 мм ШхГхВ 800x25x200 мм кг 6 м³ 0,04	912634 FKS80X20



◀◀ (Фронтальные (H = 200))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 900 мм ШхГхВ 900x25x200 мм кг 13,30 м³ 0,01	912635 FKS90X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1000 мм ШхГхВ 1000x25x200 мм кг 14,80 м³ 0,01	912636 FKS100X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1100 мм ШхГхВ 1100x25x200 мм кг 16,30 м³ 0,01	912637 FKS110X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1200 мм ШхГхВ 1200x25x200 мм кг 17,80 м³ 0,01	912638 FKS120X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1300 мм ШхГхВ 1300x25x200 мм кг 19,20 м³ 0,01	912639 FKS130X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1400 мм ШхГхВ 1400x25x200 мм кг 20,70 м³ 0,01	912640 FKS140X20

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Фронтальные (H = 200))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 1500 мм ШхГхВ 1500x25x200 мм кг 22,20 м³ 0,01	912641 FKS150X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1600 мм ШхГхВ 1600x25x200 мм кг 9 м³ 0,01	912642 FKS160X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1700 мм ШхГхВ 1700x25x200 мм кг 25,20 м³ 0,01	912643 FKS170X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1800 мм ШхГхВ 1800x25x200 мм кг 26,60 м³ 0,01	912644 FKS180X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1900 мм ШхГхВ 1900x25x200 мм кг 28,10 м³ 0,01	912645 FKS190X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2000 мм ШхГхВ 2000x25x200 мм кг 20 м³ 0,01	912646 FKS200X20



◀◀ (Фронтальные (H = 200))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 2100 мм ШхГхВ 2100x25x200 мм кг 31,10 м³ 0,02	912647 FKS210X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2200 мм ШхГхВ 2200x25x200 мм кг 32,60 м³ 0,02	912648 FKS220X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2300 мм ШхГхВ 2300x25x200 мм кг 34 м³ 0,02	912649 FKS230X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2400 мм ШхГхВ 2400x25x200 мм кг 11 м³ 0,06	912650 FKS240X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2500 мм ШхГхВ 2500x25x200 мм кг 37 м³ 0,02	912651 FKS250X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2600 мм ШхГхВ 2600x25x200 мм кг 20 м³ 0,09	912652 FKS260X20

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Фронтальные (H = 200))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 2700 мм ШхГхВ 2700x25x200 мм кг 20 м³ 0,08	912653 FKS270X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2800 мм ШхГхВ 2800x25x200 мм кг 41,40 м³ 0,02	912654 FKS280X20

Торцевые (H=200)

Описание	Код PNC
Боковые плинтусы (правый и левый) из н/стали, настенная установка, 850 мм ШхГхВ 850x25x200 мм кг 10 м³ 0,03	912659 SKS850W20
Боковые плинтусы (правый и левый) из н/стали, установка "спина к спине", 1700 мм ШхГхВ 1700x25x200 мм кг 16 м³ 0,05	912662 SKS850B20

Порционные полки (D=130)

Описание	Код PNC
Порционная полка, 200 мм ШхГхВ 200x130x41 мм кг 1	912520 PS200X130



◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 300 мм ШхГхВ 300x130x41 мм кг 1	912521 PS300X130
Порционная полка, 400 мм ШхГхВ 400x130x41 мм кг 1	912522 PS400X130
Порционная полка, 500 мм ШхГхВ 500x130x41 мм кг 5 м³ 0,01	912523 PS500X130
Порционная полка, 600 мм ШхГхВ 600x130x41 мм кг 1	912524 PS600X130
Порционная полка, 700 мм ШхГхВ 700x130x41 мм кг 2 м³ 0,01	912525 PS700X130
Порционная полка, 800 мм ШхГхВ 800x130x41 мм кг 2 м³ 0,01	912526 PS800X130

▶▶

◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 900 мм ШхГхВ 900x130x41 мм кг 6,50 м³ 0,01	912527 PS900X130
Порционная полка, 1000 мм ШхГхВ 1000x130x41 мм кг 8 м³ 0,02	912528 PS1000X130
Порционная полка, 1100 мм ШхГхВ 1100x130x41 мм кг 2 м³ 0,01	912529 PS1100X130
Порционная полка, 1200 мм ШхГхВ 1200x130x41 мм кг 2 м³ 0,01	912530 PS1200X130
Порционная полка, 1300 мм ШхГхВ 1300x130x41 мм кг 2,50 м³ 0,01	912531 PS1150X130
Порционная полка, 1400 мм ШхГхВ 1400x130x41 мм кг 15 м³ 0,01	912532 PS1400X130

▶▶

◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 1500 мм ШхГхВ 1500x130x41 мм кг 11 м³ 0,03	912533 PS1500X130
Порционная полка, 1600 мм ШхГхВ 1600x130x41 мм кг 6 м³ 0,01	912534 PS1600X130
Порционная полка, 1700 мм ШхГхВ 1700x130x41 мм кг 13 м³ 0,03	912535 PS1700X130
Порционная полка, 1800 мм ШхГхВ 1800x130x41 мм кг 13 м³ 0,03	912536 PS1800X130
Порционная полка, 1900 мм ШхГхВ 1900x130x41 мм кг 10 м³ 0,01	912537 PS1900X130
Порционная полка, 2000 мм ШхГхВ 2000x130x41 мм кг 14 м³ 0,03	912538 PS2000X130

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 2100 мм ШхГхВ 2100x130x41 мм кг 12 м³ 0,02	912539 PS2100X130
Порционная полка, 2200 мм ШхГхВ 2200x130x41 мм кг 16 м³ 0,05	912540 PS2200X130
Порционная полка, 2300 мм ШхГхВ 2300x130x41 мм кг 15 м³ 0,02	912541 PS2300X130
Порционная полка, 2400 мм ШхГхВ 2400x130x41 мм кг 4,50 м³ 0,02	912542 PS2400X130
Порционная полка, 2500 мм ШхГхВ 2500x130x41 мм кг 12 м³ 0,02	912543 PS2500X130
Порционная полка, 2600 мм ШхГхВ 2600x130x41 мм кг 20 м³ 0,02	912544 PS2600X130



◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 2700 мм ШхГхВ 2700x130x41 мм кг 19 м³ 0,06	912545 PS2700X130
Порционная полка, 2800 мм ШхГхВ 2800x130x41 мм кг 4,50 м³ 0,02	912546 PS2800X130

Порционные полки (D=200)

Описание	Код PNC
Порционная полка, 200 мм ШхГхВ 200x200x41 мм кг 10	912550 PS200X200
Порционная полка, 300 мм ШхГхВ 300x200x41 мм кг 1	912551 PS300X200
Порционная полка, 400 мм ШхГхВ 400x200x41 мм кг 5	912552 PS400X200
Порционная полка, 500 мм ШхГхВ 500x200x41 мм кг 2 м³ 0,01	912553 PS500X200



◀◀ (Порционные полки (D=200))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 600 мм ШхГхВ 600x200x41 мм кг 2 м³ 0,01	912554 PS600X200
Порционная полка, 700 мм ШхГхВ 700x200x41 мм кг 2 м³ 0,01	912555 PS700X200
Порционная полка, 800 мм ШхГхВ 800x200x41 мм кг 10 м³ 0,01	912556 PS800X200
Порционная полка, 900 мм ШхГхВ 900x200x41 мм кг 3 м³ 0,01	912557 PS900X200
Порционная полка, 1000 мм ШхГхВ 1000x200x41 мм кг 10 м³ 0,01	912558 PS1000X200
Порционная полка, 1100 мм ШхГхВ 1100x200x41 мм кг 2 м³ 0,01	912559 PS1100X200

▶▶

◀◀ (Порционные полки (D=200))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 1200 мм ШхГхВ 1200x200x41 мм кг 4 м³ 0,01	912560 PS1200X200
Порционная полка, 1300 мм ШхГхВ 1300x200x41 мм кг 2,50 м³ 0,01	912561 PS1300X200
Порционная полка, 1400 мм ШхГхВ 1400x200x41 мм кг 3 м³ 0,02	912562 PS1400X200
Порционная полка, 1500 мм ШхГхВ 1500x200x41 мм кг 5 м³ 0,02	912563 PS1500X200
Порционная полка, 1600 мм ШхГхВ 1600x200x41 мм кг 3 м³ 0,02	912564 PS1600X200
Порционная полка, 1700 мм ШхГхВ 1700x200x41 мм кг 3,50 м³ 0,02	912565 PS1700X200

▶▶

◀◀ (Порционные полки (D=200))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 1800 мм ШхГхВ 1800x200x41 мм кг 17 м³ 0,02	912566 PS1800X200
Порционная полка, 1900 мм ШхГхВ 1900x200x41 мм кг 4 м³ 0,02	912567 PS1900X200
Порционная полка, 2000 мм ШхГхВ 2000x200x41 мм кг 20 м³ 0,02	912568 PS2000X200
Порционная полка, 2100 мм ШхГхВ 2100x200x41 мм кг 17 м³ 0,02	912569 PS2100X200
Порционная полка, 2200 мм ШхГхВ 2200x200x41 мм кг 25 м³ 0,02	912570 PS2200X200
Порционная полка, 2300 мм ШхГхВ 2300x200x41 мм кг 4,50 м³ 0,02	912571 PS2300X200

▶▶

◀◀ (Порционные полки (D=200))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 2400 мм ШхГхВ 2400x200x41 мм кг 12,50 м³ 0,03	912572 PS2400X200
Порционная полка, 2500 мм ШхГхВ 2500x200x41 мм кг 4,50 м³ 0,03	912573 PS2500X200
Порционная полка, 2600 мм ШхГхВ 2600x200x41 мм кг 4,50 м³ 0,03	912574 PS2600X200
Порционная полка, 2700 мм ШхГхВ 2700x200x41 мм кг 4,50 м³ 0,03	912575 PS2700X200
Порционная полка, 2800 мм ШхГхВ 2800x200x41 мм кг 15 м³ 0,03	912576 PS2800X200

Аксессуары Modular 85 - Соединительные планки

Описание	Код PNC
Соединительная планка к агрегатам с бортиком, 850 мм ШхГхВ 25x850x17 мм кг 1	912498 CR850BS



Соединительные планки для установки спина-к-спине

Описание	Код PNC
П-образный профиль для установки "спина к спине" агрегатов с бортиком ШхГхВ 1000х6х55 мм кг 18	913226 URAILB2BTL


Торцевые планки, вставные (D=850)

Описание	Код PNC
Концевая планка вставная к агрегатам с бортиком, левая ШхГхВ 12,5х850х17 мм кг 0,90	913115 ER85BSLFL
Концевая планка вставная к агрегатам с бортиком, правая ШхГхВ 12,5х850х17 мм кг 1	913116 ER85BSRFL



Торцевые планки (D=850)

Описание	Код PNC
Планка торцевая, 12,5 мм, для агрегатов TL80 с бортиком, левая ШхГхВ 25х850х17 мм кг 1 м³ 0,01	913206 ENDRM85BSL
Планка торцевая, 12,5 мм, для агрегатов TL80 с бортиком, правая ШхГхВ 25х850х17 мм кг 1	913207 ENDRM85BSR



Задние панели (H=700)

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 100x700 мм ШхГхВ 100x45x700 мм кг 2 м³ 0,01	913006 BP100X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 200x700 мм ШхГхВ 200x45x700 мм кг 3,40 м³ 0,01	913007 BP200X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 300x700 мм ШхГхВ 300x45x700 мм кг 4 м³ 0,02	913008 BP300X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 400x700 мм ШхГхВ 400x45x700 мм кг 4 м³ 0,02	913009 BP400X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 500x700 мм ШхГхВ 500x45x700 мм кг 4 м³ 0,03	913010 BP500X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 600x700 мм ШхГхВ 600x45x700 мм кг 5 м³ 0,03	913011 BP600X700



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Задние панели (H=700))

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 700x700 мм ШхГхВ 700x45x700 мм кг 11,80 м³ 0,02	913012 BP700X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 800x700 мм ШхГхВ 800x45x700 мм кг 6 м³ 0,04	913013 BP800X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 900x700 мм ШхГхВ 900x45x700 мм кг 15,10 м³ 0,03	913014 BP900X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1000x700 мм ШхГхВ 1000x45x700 мм кг 8 м³ 0,08	913015 BP1000X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1100x700 мм ШхГхВ 1100x45x700 мм кг 18,50 м³ 0,03	913016 BP1100X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1200x700 мм ШхГхВ 1200x45x700 мм кг 9 м³ 0,10	913017 BP1200X700



◀◀ (Задние панели (H=700))

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1500x700 мм ШхГхВ 1500x45x700 мм кг 25,20 м³ 0,05	913018 BP1500X700

Задние панели (H=450)

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 100x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 100x25x450 мм кг 1,10	913160 BP100X450
Задняя панель к подставке, 200x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 200x25x450 мм кг 3	913161 BP200X450
Задняя панель к подставке, 300x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 300x25x450 мм кг 6	913162 BP300X450
Задняя панель к подставке, 400x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 400x25x450 мм кг 2 м³ 0,02	913163 BP400X450
Задняя панель к подставке, 500x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 500x25x450 мм кг 3 м³ 0,03	913164 BP500X450

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Задние панели (H=450))

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 600x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 600x25x450 мм кг 6,50 м³ 0,01	913165 BP600X450
Задняя панель к подставке, 700x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 700x25x450 мм кг 5 м³ 0,01	913166 BP700X450
Задняя панель к подставке, 800x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 800x25x450 мм кг 4,50 м³ 0,03	913167 BP800X450
Задняя панель к подставке, 900x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 900x25x450 мм кг 9,70 м³ 0,01	913168 BP900X450
Задняя панель к подставке, 1000x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1000x25x450 мм кг 5 м³ 0,04	913169 BP1000X450
Задняя панель к подставке, 1100x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1100x25x450 мм кг 11,90 м³ 0,01	913170 BP1100X450

▶▶

◀◀ (Задние панели (H=450))

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 1200x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1200x25x450 мм кг 13 м³ 0,01	913171 BP1200X450
Задняя панель к подставке, 1300x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1300x25x450 мм кг 14 м³ 0,01	913172 BP1300X450
Задняя панель к подставке, 1400x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1400x25x450 мм кг 15,10 м³ 0,02	913173 BP1400X450
Задняя панель к подставке, 1500x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1500x25x450 мм кг 13 м³ 0,07	913174 BP1500X450

Складные полки

Описание	Код PNC
Складная полка, 300x850 мм ШхГхВ 300x850x65 мм кг 7 м³ 0,03	912579 FS300X850
Складная полка, 400x850 мм ШхГхВ 400x850x65 мм кг 20 м³ 0,03	912580 FS400X850

Фиксированные боковые полки

Описание	Код PNC
Фиксированная полка, 200x850 мм ШхГхВ 200x850x100 мм кг 3 м³ 0,02	912586 FSS200X850
Фиксированная полка, 300x850 мм ШхГхВ 300x850x100 мм кг 4 м³ 0,03	912587 FSS300X850
Фиксированная полка, 400x850 мм ШхГхВ 400x850x100 мм кг 20 м³ 0,04	912588 FSS400X850


Полки к подставкам

Описание	Код PNC
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL80-85-90 и 2-сторон. TL80) ШхГхВ 325x660x10 мм кг 2 м³ 0,01	913233 SLF325X660
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL80-85-90 и 2-сторон. TL80) ШхГхВ 565x660x10 мм кг 7 м³ 0,03	913234 SLF565X660
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL80-85-90 и 2-сторон. TL80) ШхГхВ 665x660x10 мм кг 5 м³ 0,01	913235 SLF665X660



◀◀ (Полки к подставкам)

Описание	Код PNC
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL85) ШхГхВ 725х660х10 мм кг 13,40 м³ 0,01	913241 SLF725X660
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL85) ШхГхВ 1025х660х10 мм кг 18,60 м³ 0,01	913242 SLF1025X66
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL85) ШхГхВ 1325х660х10 мм кг 23,70 м³ 0,02	913243 SLF1325X66
Крепление для полки к TL80-85-90 панель управления с 1 стороны, TL80 панель управления с 2 сторон ШхГхВ 18х630х246 мм кг 2 м³ 0,02	913279 FIXTLIS340
Крепление для полки к TL80-85-90 панель управления с 1 стороны, TL80 панель управления с 2 сторон ШхГхВ 35,5х630х246 мм кг 1,50 м³ 0,01	913281 FIXTLIS580
Крепление для полки к TL80-85-90 панель управления с 1 стороны, TL80 панель управления с 2 сторон ШхГхВ 25,5х630х246 мм кг 9	913283 FIXTLIS680



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

Аксессуары Modular 85 - Торцевые панели для моноблоков (H=700)

Описание	Код PNC
Stainless steel dividing panel, 850x700mm, (it should only be used between Electrolux Professional thermaline Modular 85 and thermaline C85) ШхГхВ 12x756x620 мм кг 3,40 м³ 0,01	913670 DIVTL85-70

Аксессуары Modular 85 - Торцевые панели для моноблоков (H=800)

Описание	Код PNC
Stainless steel dividing panel, 850x800mm, (it should only be used between Electrolux Professional thermaline Modular 85 and thermaline C85) ШхГхВ 12x756x720 мм кг 3,90 м³ 0,01	913671 DIVTL85-80

Усиленные торцевые панели для моноблоков (H=700)

Описание	Код PNC
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам пристенной установки, левая ШхГхВ 12,5x850x700 мм кг 25 м³ 0,02	913261 SPSHW8570R
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам пристенной установки, правая ШхГхВ 12,5x850x700 мм кг 25 м³ 0,02	913262 SPSHW8570L

Для пристенной и установки спина-к-спине агрегатов с бортиком

Описание	Код PNC
Боковая панель из н/стали, 850x700 мм, правая, к агрегатам пристенной установки ШхГхВ 12,5x850x700 мм кг 8 м³ 0,07	913003 SPR850
Боковая панель из н/стали, 850x700 мм, левая, к агрегатам пристенной установки ШхГхВ 12,5x850x700 мм кг 7 м³ 0,02	913004 SPL850
Stainless steel side panel, 850x700mm, flush-fitting (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5x850x700 мм кг 5,20 м³ 0,01	913686 SCFL85xH70
Stainless steel side panel, 850x800mm, flush-fitting (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5x850x800 мм кг 5,60 м³ 0,02	913687 SCFL85xH80
Stainless steel side panel, 850x800mm, flush-fitting for refrigerated base (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5x850x800 мм кг 5,60 м³ 0,02	913691 SCFLREF85

Для настенной установки

Описание	Код PNC
Левая торцевая панель из н/стали (12,5 мм), 850x400 мм, к настенным агрегатам ШхГхВ 12,5x850x400 мм кг 11 м³ 0,01	913632 SPWM85X40L
Правая торцевая панель из н/стали (12,5 мм), 850x400 мм, к настенным агрегатам ШхГхВ 12,5x850x400 мм кг 11 м³ 0,01	913633 SPWM85X40R
Левая торцевая панель из н/стали (12,5 мм), 850x400 мм, бесшовное крепление, к настенным агрегатам ШхГхВ 0,5x850x400 мм кг 8 м³ 0,01	913634 SPWM8540LF
Правая торцевая панель из н/стали (12,5 мм), 850x400 мм, бесшовное крепление, к настенным агрегатам ШхГхВ 0,5x850x400 мм кг 8 м³ 0,01	913635 SPWM8540RF
Нижняя левая торцевая панель из н/стали (12,5 мм), 850x300 мм, к настенным агрегатам ШхГхВ 12,5x830x300 мм кг 9,60	913641 LSPWM8530L
Нижняя правая торцевая панель из н/стали (12,5 мм), 850x300 мм, к настенным агрегатам ШхГхВ 12,5x830x300 мм кг 9,60	913642 LSPWM8530R

Для пристенной установки

Описание	Код PNC
Stainless steel side panel 850x700mm, left side, against wall ШхГхВ 12,5x850x800 мм кг 2 м³ 0,02	913659 SPL850H800
Stainless steel side panel 850x700mm, right side, against wall ШхГхВ 12,5x850x800 мм кг 10 м³ 0,02	913660 SPR850H800

Комплекты настенного крепления агрегатов

Описание	Код PNC
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 100 мм ШхГхВ 100x1x150 мм кг 9,90 м³ 0,02	913645 WM10X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 200 мм ШхГхВ 200x1x150 мм кг 13,30 м³ 0,03	913646 WM20X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 300 мм ШхГхВ 300x1x150 мм кг 15,70 м³ 0,04	913647 WM30X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 400 мм ШхГхВ 400x1x150 мм кг 18 м³ 0,06	913648 WM40X8590



◀◀ (Комплекты настенного крепления агрегатов)

Описание	Код PNC
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 500 мм ШхГхВ 500x1x150 мм кг 20,60 м³ 0,07	913649 WM50X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 600 мм ШхГхВ 600x1x150 мм кг 21,90 м³ 0,09	913650 WM60X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 700 мм ШхГхВ 700x1x150 мм кг 24,40 м³ 0,10	913651 WM70X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 800 мм ШхГхВ 800x1x150 мм кг 26,90 м³ 0,12	913652 WM80X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 900 мм ШхГхВ 900x1x150 мм кг 29,40 м³ 0,13	913653 WM90X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 1000 мм ШхГхВ 1000x1x150 мм кг 31,90 м³ 0,15	913654 WM100X859

▶▶

◀◀ (Комплекты настенного крепления агрегатов)

Описание	Код PNC
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - выс.700 мм ШхГхВ 1x1x700 мм кг 1	913655 WMUNITH700

Аксессуары к газовым плитам

Описание	Код PNC
Solid top plate for 7kW and 10kW open burner ШхГхВ 300x300x16 мм кг 6 м³ 0,01	913674 STPFOB7KW



Индукционные плиты и воки

Описание	Код PNC
Сковорода-вок с деревянной ручкой для индукционного нагрева, диам. 360 мм ШхГхВ 600x360x105 мм кг 3 м³ 0,06	910613 THA075
Скребок для стеклокерамики ШхГхВ 200x100x300 мм кг 2 м³ 0,01	910601 THA705



Плиты контактной жарки и жарочные поверхности

Описание	Код PNC
Скребок для гладких поверхностей ШхГхВ 320x120x30 мм кг 1 м³ 0,17	913119 SCRASMTHPL
Скребок для рифленых поверхностей ШхГхВ 200x80x60 мм кг 1 м³ 0,02	913120 SCRARBBDPL



Грили

Описание	Код PNC
Скребок для грилей ШхГхВ 110x30x490 мм кг 1 м³ 0,01	913121 SCRAGRLILL
Щетка для грилей ШхГхВ 58x455x113 мм кг 3,55	913122 SCRAKITGRL



Жарочные шкафы

Описание	Код PNC
Противень GN2/1 к жарочному шкафу ШхГхВ 530x650x30 мм кг 5 м³ 0,03	910651 THA001



◀◀ (Жарочные шкафы)

Описание	Код PNC
Хромированная решетка GN2/1 ШхГхВ 530х650х10 мм кг 10 м³ 0,10	910652 THA080
Стальная пластина 2/1 GN для армированной плиты из огнеупорной глины 800&900 мм ШхГхВ 650х530х100 мм кг 22 м³ 0,02	910655 THA081
Армированная плита из огнеупорной глины 2/1 GN ШхГхВ 650х530х100 мм кг 14 м³ 0,01	910656 THA082

Варочные аппараты 3 в 1

Описание	Код PNC
2 корзины 1/2 для универсальных варочных аппаратов 3 в 1 GN 1/1 ШхГхВ 275х230х180 мм кг 4,50 м³ 0,07	913037 BANM2AQ11
Крышка к универсальным варочным аппаратам 3 в 1 и мармитам GN 1/1 ШхГхВ 550х350х50 мм кг 6 м³ 0,01	913139 LIDAQBM11
Фальш-дно к универсальному варочному аппарату 3в1, GN 1/1 ШхГхВ 275х470х12 мм кг 2	913680 FBOTMACI-1



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

Мармиты

Описание	Код PNC
Крышка к мармитам GN 2/1 ШхГхВ 680x550x50 мм кг 4 м³ 0,02	913147 LIDBM21
Крышка к универсальным варочным аппаратам 3 в 1 и мармитам GN 1/1 ШхГхВ 550x350x50 мм кг 6 м³ 0,01	913139 LIDAQBM11

Многофункциональные сковороды

Описание	Код PNC
Крышка для плиты контактной жарки, 1/2 модуля ШхГхВ 500x820x50 мм кг 3,50 м³ 0,05	910625 THA079
Крышка для плиты контактной жарки, 1 модуль ШхГхВ 800x820x50 мм кг 2 м³ 0,07	910621 THA078
Лезвия со скругленными углами для скребка ШхГхВ 1x30x120 мм кг 3,20	913123 ROUNDBLADE
Донная панель к плитам контактной жарки GN 1/1 ШхГхВ 276x480x20 мм кг 6,50	913228 BOPLTLMB11



◀◀ (Многофункциональные сковороды)

Описание	Код PNC
Донная панель к плитам контактной жарки GN 2/1 ШхГхВ 600x480x20 мм кг 5 м³ 0,01	913229 BOPLTLMB21
Drain stopper flush for multibraisers 2/1GN ШхГхВ 74x74x49 мм кг 0,50	913681 DSFLUSHMB2



Универсальные варочные аппараты

Описание	Код PNC
2 корзины для универсальных варочных аппаратов 2x5 л ШхГхВ 105x300x150 мм кг 4 м³ 0,04	913034 BANM2X5PC
Фальшдно для корзин к универсальным варочным аппаратам 2x5 л ШхГхВ 270x340x35 мм кг 12	913158 FBOTMPC2X5
Крышка к универсальным варочным аппаратам 2x5 л ШхГхВ 550x170x50 мм кг 2 м³ 0,01	913150 LIDPC2X5
1 корзина для универсальных варочных аппаратов 20 л ШхГхВ 220x352x265 мм кг 5 м³ 0,06	913036 BANMPC20



▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC	
2 корзины для универсальных варочных аппаратов 20 л ШхГхВ 220х170х265 мм кг 5 м³ 0,06	913135 2BASKPC20L	
2 корзины для универсальных варочных аппаратов 20 л ШхГхВ 105х350х265 мм кг 4 м³ 0,07	913137 2BSK1PC20L	
4 корзины для универсальных варочных аппаратов 20 л ШхГхВ 105х160х265 мм кг 4 м³ 0,06	913136 4BASKPC20L	
Опорная рама для 4 корзин к универсальным варочным аппаратам 20 л ШхГхВ 230х350х30 мм кг 2,50 м³ 0,01	913138 SUP4BSK20L	
Крышка к универсальным варочным аппаратам 20 л ШхГхВ 550х550х50 мм кг 3 м³ 0,04	913148 LIDPC20	
1 корзина GN 1/1 для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 275х480х210 мм кг 5 м³ 0,03	913134 1BASKPC40L	

▶▶

◀◀ (Универсальные варочные аппараты)


Описание	Код PNC	
2 корзины GN 1/2 для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 275х230х210 мм кг 4 м³ 0,09	913129 2BASKPC40L	
3 корзины GN 1/3 для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 275х150х210 мм кг 5 м³ 0,08	913128 3BASKPC40L	
3 круглые корзины для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 170х170х180 мм кг 5,50 м³ 0,01	913130 3RBSKPC40L	
6 круглых корзин для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 135х135х180 мм кг 4,66 м³ 0,05	913131 6RBSKPC40L	
Опорная решетка под круглые корзины ШхГхВ 290х500х115 мм кг 3 м³ 0,02	913132 GRDSUPRBSK	
Опорная рама под 6 круглых корзин ШхГхВ 330х535х10 мм кг 3	913133 SUPFR6RBSK	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC	
1 эргономическая корзина для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 135х310х215 мм кг 2,50 м³ 0,01	913126 1EBSKPC40L	
3 эргономические корзины для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 135х310х210 мм кг 5,50 м³ 0,08	913124 3EBSKPC40L	
1 квадратная корзина для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 130х130х215 мм кг 5	913125 1BSKPC40L	
Крышка к универсальным варочным аппаратам 40 л ШхГхВ 710х350х50 мм кг 1	913149 LIDPC40	
Фальшдно для корзин к универсальным варочным аппаратам 40 л ШхГхВ 295х505х80 мм кг 3 м³ 0,01	913127 FBOTMPC40L	

Фритюрницы

Описание	Код PNC
2 корзины для фритюрниц 2х5 л ШхГхВ 125х280х120 мм кг 2 м³ 0,05	913035 BANM2X5FRY

▶▶

◀◀ (Фритюрницы)

Описание	Код PNC
Фильтр для масла к фритюрницам 2х5 и 7 л ШхГхВ 250х98,5х70 мм кг 3,50	913154 FILFRY2X57
Корзина для фритюрниц 7 л ШхГхВ 225х325х90 мм кг 1,20 м³ 0,01	913145 1BASKFRY7L
1 корзина для фритюрниц 14 л ШхГхВ 225х325х120 мм кг 1,60 м³ 0,07	913151 1BASKFRY14
2 корзины для фритюрниц 14 л ШхГхВ 105х325х125 мм кг 3 м³ 0,06	913152 2BASKFRY14
Слив для фритюрниц 14 & 23л ШхГхВ 200х300х200 мм кг 3 м³ 0,09	911570 THA210
Крышка для емкости, фритюрницы-14&23LT ШхГхВ 325х530х60 мм кг 3 м³ 0,01	911585 THA221



◀◀ (Фритюрницы)

Описание	Код PNC
1 корзина для фритюрниц 23 л ШхГхВ 285х352х148 мм кг 4 м³ 0,12	913141 1BSKFRY23L
2 корзины 1/2 для фритюрниц 23 л ШхГхВ 140х330х150 мм кг 3 м³ 0,05	913140 2BSKFRY23L
Стержень для устранения засоров в дренажной трубке для фритюрниц 23 л ШхГхВ 125х6х781 мм кг 5,40	913142 CLEANFR23L
Защитный экран для ТЭНов к фритюрницам 23 л (от муки и панировки) ШхГхВ 295х390х65 мм кг 4,24 м³ 0,01	913143 DEFLFRY23L
Отстойник к фритюрницам 23 л ШхГхВ 295х390х65 мм кг 1 м³ 0,03	913144 TRAYFRY23L
Фильтр для масла к фритюрницам ШхГхВ 256х402х40 мм кг 4	913146 FILTER-FRY







▶▶

◀◀ (Фритюрницы)

Описание	Код PNC
Датчик наличия посуды к 2-зонной плите инфракрасного нагрева ШхГхВ 1х1х1 мм кг 30 м³ 0,50	913293 PD2ZONEINF
Датчик наличия посуды к 4-зонной плите инфракрасного нагрева ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	913294 PD4ZONEINF

Оптимизаторы энергопотребления - кроме индукционных и инфракрасных плит

Описание	Код PNC
Оптимизатор энергопотребления 14A - TL80/85/90 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 0,80	913244 TLEOKIT14A
Оптимизатор энергопотребления 18A - TL80/85/91 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 0,80	913245 TLEOKIT18A
Оптимизатор энергопотребления 24A - TL80/85/92 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 1	913246 TLEOKIT24A
Оптимизатор энергопотребления 32A - TL80/85/93 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 1 м³ 0,01	913247 TLEOKIT32A




Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Оптимизаторы энергопотребления - кроме индукционных и инфракрасных плит)

Описание	Код PNC
Оптимизатор энергопотребления 40А - TL80/85/94 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 1 м³ 0,01	913248 TLEOKIT40A



Розетки - заводская установка

Описание	Код PNC
Розетка CEE16, 16А/400V, IP67, встроенная, красно-белая, заводской установки ШхГхВ 90х90х90 мм кг 0,50 м³ 0,01	912468 CEESOCK16A
Розетка CEE32, 32А/400V, IP67, встроенная, красно-белая, заводской установки ШхГхВ 100х100х100 мм кг 10	912469 CEESOCK32A
Розетка TYP23, 16А/230V, IP55, встроенная, черная, заводской установки ШхГхВ 90х90х60 мм кг 0,50	912471 TY23SOCK16
Розетка Schuko 23, 16А/230V, встроенная ШхГхВ 75х65х75 мм кг 0,30 м³ 0,01	912470 SCHUSOCK16
Розетка TYP25, 16А/400V, IP55, встроенная, черная, заводской установки ШхГхВ 90х90х60 мм кг 0,50	912472 TY25SOCK16



◀◀ (Розетки - заводская установка)

Описание	Код PNC	
Розетка электрическая встраиваемая, Schuko, 16A/230V/IP55 ШхГхВ 90х60х90 мм кг 0,50	912473 SCHU162305	
Розетка CEE, 16A, IP67, встроенная, синяя/белая ШхГхВ 90х60х90 мм кг 0,50	912474 CEE16A2307	
Розетка Швейцария-23, 16A, IP54, встроенная, синяя ШхГхВ 50х40х60 мм кг 0,25	912475 TY23162304	
Розетка Швейцария-25, 16A, IP54, встроенная, красная/белая ШхГхВ 50х40х60 мм кг 0,25	912477 TY25164004	

Комплект форсунок для баллонного газа

Описание	Код PNC
Комплект форсунок для баллонного газа 30/31 на 2 горелки (7кВт) ШхГхВ 1х1х1 мм кг 10	913285 LPG2BUR7KW
Комплект форсунок для баллонного газа 30/31 на 4 горелки (7кВт) ШхГхВ 1х1х1 мм кг 6	913286 LPG4BUR7KW

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 85

◀◀ (Комплект форсунок для баллонного газа)

Описание	Код PNC
Комплект форсунок для баллонного газа 30/31 на 6 горелок (7кВт) ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	913287 LPG6BUR7KW
Комплект форсунок для баллонного газа 30/31 к плите на 4 горелки+жарочный шкаф (7 кВт) ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	913291 LGP4BOV7KW

Modular 85 - монтажные аксессуары для сборки агрегатов в единый блок

Описание	Код PNC
Kit for multitop installation ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	913679 MULTITOP
Kit for multibase installation ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	913683 MULTIBASE

Аксессуары Modular 85 - Монтаж фильтров

Описание	Код PNC
Filter W=400mm ШхГхВ 400x22x48 мм кг 0,20	913663 FILTER400



◀◀ (Аксессуары Modular 85 - Монтаж фильтров)

Описание	Код PNC	
Filter W=500mm ШxГxB 500x22x48 мм кг 0,25	913664 FILTER500	
Filter W=800mm ШxГxB 800x22x48 мм кг 0,40	913665 FILTER800	
Filter W=1000mm ШxГxB 1000x22x48 мм кг 1,50	913666 FILTER1000	
Filter W=1200mm ШxГxB 1200x22x48 мм кг 0,60	913667 FILTER1200	

2 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 200 м³ 0,16	589003 MCLBAEEOAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 81 м³ 0,18	589004 MCLBABEOAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 81 м³ 0,16	589005 MCLBACEOAO



4 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 172 м³ 0,31	589006 MCLCAJOAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 172 м³ 0,36	589007 MCLCABJOAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 172 м³ 0,31	589008 MCLCACJOAO



◀◀ (4 зоны нагрева - верхнего расположения)

Описание	Код PNC	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 170 м³ 0,31	589009 MCLDAAJOAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 210 м³ 0,36	589010 MCLDABJOAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 185 м³ 0,31	589011 MCLDACJOAO	

2 зоны нагрева - моноблок

Описание	Код PNC	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х700 мм кг 120 м³ 0,79	589511 MCLBEAEDAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х700 мм кг 104 м³ 0,57	589512 MCLBEBEDAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х700 мм кг 120 м³ 0,72	589513 MCLBECEDAO	



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (2 зоны нагрева - моноблок)

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х800 мм кг 110 м³ 0,76	589523 MCLBFAEDAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х800 мм кг 110 м³ 0,76	589524 MCLBFBEDAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 2 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х800 мм кг 122 м³ 0,72	589525 MCLBFCEDAO



4 зоны нагрева - моноблок

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 1	589514 MCLCEAJDAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 202 м³ 1,27	589515 MCLCEBJDAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 205 м³ 1,09	589516 MCLCECJDAO



◀◀ (4 зоны нагрева - моноблок)

Описание	Код PNC	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 215 м³ 1,33	589517 MCLDEAJDAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 205 м³ 1,33	589518 MCLDEBJDAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 215 м³ 1,27	589519 MCLDECJDAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 115 м³ 1,33	589526 MCLCFAJDAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 215 м³ 1,52	589527 MCLCFBJDAO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 201 м³ 1,52	589528 MCLCFCJDAO	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (4 зоны нагрева - моноблок)

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 200 м³ 1,52	589529 MCLDFAJDAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, бортик 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 190 м³ 1,45	589530 MCLDFBJDAO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 225 м³ 1,39	589531 MCLDFCJDAO



На жарочном или тепловом шкафу

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 270 м³ 1,25 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589649 MCLLEAJ8AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 273 м³ 1,33 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589650 MCLLEBJ8AO



▶▶

◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на жарочном шкафу 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 285 м³ 1,72 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589651 MCLNECJ8AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 275 м³ 1,27 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589652 MCLMEAJ8AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 270 м³ 1,25 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589653 MCLMEBJ8AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон, на жарочном шкафу 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 299 м³ 1,29 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589654 MCLOECJ8AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 270 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589655 MCLLFAJ8AO	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 270 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589656 MCLLFBJ8AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на жарочном шкафу 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 305 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589657 MCLNFCJ8AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 285 м³ 1,28 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589658 MCLMFAJ8AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 279 м³ 1,27 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589659 MCLMFBJ8AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон, на жарочном шкафу 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 295 м³ 1,45 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589660 MCLOFCJ8AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 205 м³ 1,25	589695 MCLPEAJ4AO	



◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 205 м³ 1,25	589696 MCLPEBJ4AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на тепловом шкафу 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 209 м³ 1,25	589697 MCLRECJ4AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotor, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 205 м³ 1,25	589698 MCLQEAJ4AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotor, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 205 м³ 1,25	589699 MCLQEBJ4AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotor, панель управления с 2 сторон, на тепловом шкафу 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 250 м³ 1,27	589700 MCLSECJ4AO	
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 205 м³ 1,37	589701 MCLPFAJ4AO	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 205 м³ 1,37	589702 MCLPFBJ4AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на тепловом шкафу 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 209 м³ 1,37	589703 MCLRFCJ4AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 230 м³ 1,37	589704 MCLQFAJ4AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 205 м³ 1,37	589705 MCLQFBJ4AO
Электрическая плита со сплошной поверхностью, 4 зоны нагрева, покрытие esotop, панель управления с 2 сторон, на тепловом шкафу 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 260 м³ 1,45	589706 MCLSFCJ4AO



Газовые плиты концентрического нагрева

Описание	Код PNC
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 12,50 Газ ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 132 м³ 0,59	589014 MCLIBJOPO



◀◀ (Газовые плиты концентрического нагрева)

Описание	Код PNC
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева, панель управления с 1 стороны 12,50 Газ ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 152 м³ 0,59	589580 MCLIAAJDPO



Моноблоки

Описание	Код PNC
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева, панель управления с 1 стороны - моноблок 12,50 Газ ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 164 м³ 1,37	589581 MCLIEAJDPO
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - моноблок 12,50 Газ ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 240 м³ 1,37	589582 MCLIEBJDPO
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева, панель управления с 1 стороны - моноблок 12,50 Газ ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 164 м³ 1,37	589583 MCLIFAJDPO
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - моноблок 12,50 Газ ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 170 м³ 1,37	589584 MCLIFBJDPO



На газовом жарочном шкафу

Описание	Код PNC
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны 19,50 Газ ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 207 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589637 MCVGEAJCPO
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны, бортик 19,50 Газ ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 207 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589638 MCVGEBJCPO
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны 19,50 Газ ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 280 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589639 MCVGFAJCPO
Газовая плита со сплошной поверхностью концентрического нагрева на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны, бортик 19,50 Газ ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 207 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589640 MCVGFBJCPO



2 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Инфракрасная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 8 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 30 м³ 0,16	589015 MCCBAEEOAO



◀◀ (2 зоны нагрева - верхнего расположения)

Описание	Код PNC
Инфракрасная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 8 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 40 м³ 0,18	589016 MCCBABEOAO
Инфракрасная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 8 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 60 м³ 0,16	589017 MCCBACEOAO



4 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Инфракрасная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 62 м³ 0,31	589018 MCCDAAJOAO
Инфракрасная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 80 м³ 0,36	589019 MCCDABJOAO
Инфракрасная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 62 м³ 0,31	589020 MCCDACJOAO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

2 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Индукционная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 70 м³ 0,30	589025 MCIBAAEOAO
Индукционная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 55 м³ 0,18	589026 MCIBABEOAO
Индукционная плита, 2 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 75 м³ 0,49	589027 MCIBACEOAO



4 зоны нагрева - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 160 м³ 3,09	589028 MCIDAAJOAO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 110 м³ 1,45	589029 MCIDABJOAO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 170 м³ 0,31	589030 MCIDACJOAO



На жарочном или тепловом шкафу

Описание	Код PNC
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 25 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 215 м³ 1,39 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589665 MCIMEAJ8AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 25 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 206 м³ 1,30 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589666 MCIMEBJ8AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на жарочном шкафу 25 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 250 м³ 1,25 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589667 MCINECJ8AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 25 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 218 м³ 1,28 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589668 MCIMFAJ8AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 25 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 213 м³ 1,26 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589669 MCIMFBJ8AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на жарочном шкафу 25 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 209 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589670 MCINF CJ8AO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 144 м³ 1,25	589671 MCIQEAJ4AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 144 м³ 1,25	589672 MCIQEBJ4AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на тепловом шкафу 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 206 м³ 1,48	589673 MCIRECJ4AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 144 м³ 1,37	589674 MCIQFAJ4AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 175 м³ 1,37	589675 MCIQFBJ4AO
Индукционная плита, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон, на тепловом шкафу 22 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 192 м³ 1,27	589676 MCIRFCJ4AO



Индукционные воки

Описание	Код PNC
Индукционный вок, 1 зона нагрева, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 40 м³ 0,16	589034 МСІНAАЕОАО
Индукционный вок, 1 зона нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 24 м³ 0,18	589035 МСІНAВЕОАО
Индукционные вок и плита 2 в 1, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 61 м³ 0,16	589038 МСІJААЕОАО
Индукционные вок и плита 2 в 1, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 51 м³ 0,18	589040 МСІJABЕОАО
Индукционные вок и плита 2 в 1, 2 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 60 м³ 0,16	589042 МСІKACEOAO



На подставке

Описание	Код PNC
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны - H2 14 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х700 мм кг 110 м³ 0,76	589043 МСJBEAEIAO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (На подставке)

Описание	Код PNC
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - H2 14 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х700 мм кг 98 м³ 0,70	589046 MCJBEBEIAO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 2 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон - H2 14 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х700 мм кг 105 м³ 0,72	589049 MCJBECEIAO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 175 м³ 1,33	589052 MCJDEAJIAO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на подставке с распашными дверцами, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 185 м³ 1,33	589054 MCJDEAJ9AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 170 м³ 1,33	589055 MCJDEBJIAO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на подставке с распашными дверцами, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 176 м³ 1,33	589057 MCJDEBJ9AO



▶▶

◀◀ (На подставке)

Описание	Код PNC
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 185 м³ 1,27	589058 MCJDECJ2AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на подставке с распашными дверцами, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 195 м³ 1,33	589060 MCJDECJ9AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны - H2 14 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х800 мм кг 103 м³ 0,70	589354 MCJBF AE1AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 2 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - H2 14 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х800 мм кг 100 м³ 0,60	589357 MCJBF BE1AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 2 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон - H2 14 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х800 мм кг 108 м³ 0,69	589360 MCJBF CE1AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 181 м³ 1,33	589363 MCJDF AJ1AO



▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (На подставке)

Описание	Код PNC
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на подставке с распашными дверцами, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 186 м³ 1,33	589365 MCJDFAJ9AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 175 м³ 1,27	589366 MCJD FBJ1AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на подставке с распашными дверцами, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 180 м³ 1,33	589368 MCJD FBJ9AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на открытой подставке, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 198 м³ 1,52	589369 MCJD FCJ2AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на подставке с распашными дверцами, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон - H2 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 210 м³ 1,52	589371 MCJD FCJ9AO



На жарочном или тепловом шкафу

Описание	Код PNC
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на тепловом шкафу, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны - H2 30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 200 м³ 1,09	589053 MCJDEAJ4AO



◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на тепловом шкафу, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - H2 30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 200 м³ 1,52	589056 MCJDEBJ4AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на тепловом шкафу, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон - H2 30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 210 м³ 1,18	589059 MCJDECJ4AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на тепловом шкафу, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны - H2 30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 140 м³ 1,09	589364 MCJDFAJ4AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на тепловом шкафу, 4 зоны нагрева, панель управления с 1 стороны, бортик - H2 30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 195 м³ 1,27	589367 MCJD FBJ4AO
Плита со сплошной индукционной поверхностью, на тепловом шкафу, 4 зоны нагрева, панель управления с 2 сторон - H2 30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 148 м³ 1,09	589370 MCJD F CJ4AO



2 конфорки - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Газовая плита, 2 горелки, панель управления с 1 стороны 20 Газ ШхГхВ 500х900х250 мм кг 47 м³ 0,29	589068 MCGDAAEOPO



▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (2 конфорки - верхнего расположения)

Описание	Код PNC
Газовая плита, 2 горелки, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 500х900х250 мм кг 47 м³ 0,29	589069 MCGDABEOPO
Газовая плита, 2 горелки, панель управления с 2 сторон 20 Газ ШхГхВ 500х900х250 мм кг 60 м³ 0,29	589070 MCGDACEOPO
Газовая плита, 2 горелки, устройство есоflam, панель управления с 1 стороны 20 Газ ШхГхВ 500х900х250 мм кг 47 м³ 0,29	589079 MCGDAAEOPI
Газовая плита, 2 горелки, устройство есоflam, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 500х900х250 мм кг 47 м³ 0,29	589080 MCGDABEOPI
Газовая плита, 2 горелки, устройство есоflam, панель управления с 2 сторон 20 Газ ШхГхВ 500х900х250 мм кг 47 м³ 0,29	589081 MCGDACEOPI



4 - 6 конфорок - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Газовая плита, 4 горелки, панель управления с 1 стороны 40 Газ ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 130 м³ 1,33	589071 MCGHAAJOPO



◀◀ (4 - 6 конфорок - верхнего расположения)

Описание	Код PNC	
Газовая плита, 4 горелки, панель управления с 1 стороны, бортик 40 Газ ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 120 м³ 0,59	589072 MCGHABJOPO	
Газовая плита, 4 горелки, панель управления с 2 сторон 40 Газ ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 94 м³ 0,59	589073 MCGHACJOPO	
Газовая плита, 4 горелки, устройство есоflam, панель управления с 1 стороны 40 Газ ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 94 м³ 0,59	589082 MCGHAAJOPI	
Газовая плита, 4 горелки, устройство есоflam, панель управления с 1 стороны, бортик 40 Газ ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 94 м³ 0,59	589083 MCGHABJOPI	
Газовая плита, 4 горелки, устройство есоflam, панель управления с 2 сторон 40 Газ ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 174 м³ 0,59	589084 MCGHACJOPI	

На газовом жарочном шкафу

Описание	Код PNC	
Газовая плита, 4 горелки, на сквозном газовом жарочном шкафу, панель управления с 2 сторон 47 Газ ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 225 м³ 1,33 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589615 MCQJECJCPO	



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (На газовом жарочном шкафу)

Описание	Код PNC
Газовая плита, 4 горелки, устройство есоflam, на сквозном газовом жарочном шкафу, панель управления с 2 сторон 47 Газ ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 175 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589616 MCQNECJCPO
Газовая плита, 4 горелки, на сквозном газовом жарочном шкафу, панель управления с 2 сторон 47 Газ ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 227 м³ 1,31 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589617 MCQJFCJCPO
Газовая плита, 4 горелки, устройство есоflam, на сквозном газовом жарочном шкафу, панель управления с 2 сторон 47 Газ ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 243 м³ 1,25 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589618 MCQNFCJCPO
Газовая плита, 4 горелки, на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны 47 Газ ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 185 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589641 MCQIEAJCPO
Газовая плита, 4 горелки, на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны, бортик 47 Газ ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 191 м³ 1,33 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589642 MCQIEBJCPO
Газовая плита, 4 горелки, устройство есоflam, на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны 47 Газ ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 216 м³ 1,40 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589643 MCQMEAJCPO



◀◀ (На газовом жарочном шкафу)

Описание	Код PNC	
Газовая плита, 4 горелки, устройство есоflam, на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны, бортик 47 Газ ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 185 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589644 MCQMEBJCPO	
Газовая плита, 4 горелки, на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны 47 Газ ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 210 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589645 MCQIFAJCPO	
Газовая плита, 4 горелки, на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны, бортик 47 Газ ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 196 м³ 1,21 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589646 MCQIFBJCPO	
Газовая плита, 4 горелки, устройство есоflam, на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны 47 Газ ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 185 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589647 MCQMFAJCPO	
Газовая плита, 4 горелки, устройство есоflam, на газовом жарочном шкафу, панель управления с 1 стороны, бортик 47 Газ ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 185 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589648 MCQMFBJCPO	

1 зона нагрева - электрические

Описание	Код PNC
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х250 мм кг 91 м³ 0,16	589088 MCHMAADOAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х250 мм кг 75 м³ 0,18	589089 MCHMABDOAO
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х250 мм кг 75 м³ 0,16	589096 MCHNAADOAO
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х250 мм кг 75 м³ 0,18	589097 MCHNABDOAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 115 м³ 0,81	589532 MCHAEADDAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 90 м³ 0,63	589533 MCHAEBDDAO



◀◀ (1 зона нагрева - электрические)

Описание	Код PNC	
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 97 м³ 0,72	589540 MCHCEADDAO	
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 85 м³ 0,58	589541 MCHCEBDDAO	
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 100 м³ 0,63	589552 MCHAFADDAO	
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 100 м³ 0,57	589553 MCHAFBDDAO	
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 90 м³ 0,63	589560 MCHCFADDAO	
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 5,10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 84 м³ 0,57	589561 MCHCFBDDAO	

2 зоны нагрева - электрические

Описание	Код PNC
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х250 мм кг 150 м³ 0,23	589090 MCHMAAHOAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х250 мм кг 129 м³ 0,27	589091 MCHMABHOAO
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х250 мм кг 129 м³ 0,23	589098 MCHNAAHOAO
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х250 мм кг 129 м³ 0,27	589099 MCHNABHOAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х250 мм кг 129 м³ 0,23	589106 MCHOAAHOAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х250 мм кг 150 м³ 0,27	589107 MCHOABHOAO



◀◀ (2 зоны нагрева - электрические)

Описание	Код PNC	
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х700 мм кг 166 м³ 1,18	589534 MCHBEAHDAAO	
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х700 мм кг 206 м³ 1,39	589535 MCHBEBHDAO	
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х700 мм кг 162 м³ 1,12	589542 MCHDEAHDAAO	
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х700 мм кг 159 м³ 0,86	589543 MCHDEBHDAO	
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х700 мм кг 165 м³ 1,13	589548 MCHFEAHDAAO	
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х700 мм кг 151 м³ 1,02	589549 MCHFEBHDAO	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (2 зоны нагрева - электрические)

Описание	Код PNC
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х800 мм кг 161 м³ 1,15	589554 MCHBFAHDAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х800 мм кг 165 м³ 1,13	589555 MCHBFBHDAO
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х800 мм кг 159 м³ 0,82	589562 MCHDFAHDAO
Электрическая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х800 мм кг 160 м³ 1,13	589563 MCHDFBHDAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х800 мм кг 170 м³ 1,13	589568 MCHFFAHDAO
Электрическая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 15,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х800 мм кг 160 м³ 1,11	589569 MCHFFBHDAO



1 зона нагрева - газовые

Описание	Код PNC	
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 10 Газ ШхГхВ 400х900х250 мм кг 75 м³ 0,29	589092 MCHMAADOPO	
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 10 Газ ШхГхВ 400х900х250 мм кг 75 м³ 0,29	589093 MCHMABDOPO	
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 10 Газ ШхГхВ 400х900х250 мм кг 75 м³ 0,29	589100 MCHNAADOPO	
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 10 Газ ШхГхВ 400х900х250 мм кг 75 м³ 0,29	589101 MCHNABDOPO	
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 10 Газ ШхГхВ 400х900х700 мм кг 100 м³ 0,70	589536 MCHAEADDPO	
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 10 Газ ШхГхВ 400х900х700 мм кг 95 м³ 0,73	589537 MCHAEBDPO	



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (1 зона нагрева - газовые)

Описание	Код PNC
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 10 Газ ШхГхВ 400х900х700 мм кг 100 м³ 0,68	589544 MCHCEADDPO
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 10 Газ ШхГхВ 400х900х700 мм кг 97 м³ 0,68	589545 MCHCEBDDPO
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 10 Газ ШхГхВ 400х900х800 мм кг 95 м³ 0,74	589556 MCHAFADDPO
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 10 Газ ШхГхВ 400х900х800 мм кг 95 м³ 0,77	589557 MCHAFBDDPO
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 10 Газ ШхГхВ 400х900х800 мм кг 97 м³ 0,68	589564 MCHCFADDPO
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 10 Газ ШхГхВ 400х900х800 мм кг 97 м³ 0,68	589565 MCHCFBDDPO



2 зоны нагрева - газовые

Описание	Код PNC	
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 20 Газ ШхГхВ 800х900х250 мм кг 129 м³ 0,44	589094 MCHMAAHOPO	
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800х900х250 мм кг 129 м³ 0,44	589095 MCHMAVBHOPO	
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 20 Газ ШхГхВ 800х900х250 мм кг 129 м³ 0,44	589102 MCHNAAHOPO	
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800х900х250 мм кг 129 м³ 0,44	589103 MCHNABHOPO	
Газовая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 20 Газ ШхГхВ 800х900х250 мм кг 129 м³ 0,44	589110 MCHOAAHOPO	
Газовая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800х900х250 мм кг 129 м³ 0,44	589111 MCHOABHOPO	



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (2 зоны нагрева - газовые)

Описание	Код PNC
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 20 Газ ШхГхВ 800х900х700 мм кг 160 м³ 1,29	589538 MCHBEAHDPO
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800х900х700 мм кг 155 м³ 1,32	589539 MCHBEBHDPO
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 20 Газ ШхГхВ 800х900х700 мм кг 159 м³ 1,03	589546 MCHDEAHDPO
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800х900х700 мм кг 160 м³ 1,03	589547 MCHDEBHDPO
Газовая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 20 Газ ШхГхВ 800х900х700 мм кг 159 м³ 1,03	589550 MCHFEAHDPO
Газовая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800х900х700 мм кг 159 м³ 1,03	589551 MCHFEBHDPO



▶▶

◀◀ (2 зоны нагрева - газовые)

Описание	Код PNC	
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 20 Газ ШхГхВ 800х900х800 мм кг 165 м³ 1,23	589558 MCHBFAHDPO	
Газовая плита контактной жарки, гладкая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800х900х800 мм кг 159 м³ 1,03	589559 MCHBFBHDPO	
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 20 Газ ШхГхВ 800х900х800 мм кг 160 м³ 1,23	589566 MCHDFAHDPO	
Газовая плита контактной жарки, рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800х900х800 мм кг 159 м³ 1,03	589567 MCHDFBHDPO	
Газовая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны 20 Газ ШхГхВ 800х900х800 мм кг 159 м³ 1,03	589570 MCHFFAHDPO	
Газовая плита контактной жарки, гладкая + рифленая хромированная поверхность, панель управления с 1 стороны, бортик 20 Газ ШхГхВ 800х900х800 мм кг 160 м³ 1,03	589571 MCHFFBHDPO	

Жарочные поверхности 2 в 1 - верхнего расположения

Описание	Код PNC
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 90 м³ 0,16	589126 MCTAAAE0AO
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 81 м³ 0,18	589127 MCTAABE0AO
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 172 м³ 0,31	589130 MCTCAAJ0AO
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 300 м³ 0,36	589131 MCTCABJ0AO



Жарочные поверхности 2 в 1 - моноблоки

Описание	Код PNC
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х700 мм кг 120 м³ 0,69	589572 MCTDEAEDAO
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х700 мм кг 115 м³ 0,72	589573 MCTDEBEDAO



◀◀ (Жарочные поверхности 2 в 1 - моноблоки)

Описание	Код PNC	
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 215 м³ 1,27	589574 MCTFEAJDAO	
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 205 м³ 1,33	589575 MCTFEBJDAO	
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х800 мм кг 120 м³ 0,69	589576 MCTDFAEDAO	
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х800 мм кг 110 м³ 0,72	589577 MCTDFBEDAO	
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 200 м³ 1,52	589578 MCTFFAJDAO	
Жарочная поверхность 2 в 1 (контактная жарка + приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, бортик 16 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 210 м³ 1,27	589579 MCTFFBJDAO	

На жарочном или тепловом шкафу

Описание	Код PNC
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 270 м³ 1,52 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589661 MCTGEAJ8AO
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 277 м³ 1,29 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589662 MCTGEBJ8AO
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 270 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589663 MCTGFAJ8AO
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на жарочном шкафу, бортик 21,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 286 м³ 1,37 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1	589664 MCTGFBJ8AO
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 270 м³ 1,25	589707 MCTHEAJ4AO
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 260 м³ 1,33	589708 MCTHEBJ4AO



◀◀ (На жарочном или тепловом шкафу)

Описание	Код PNC
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 270 м³ 1,37	589709 MCTHFAJ4AO
Электроплита 2в1 (контактная жарка+приготовление в посуде), панель управления с 1 стороны, на тепловом шкафу, бортик 18,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 228 м³ 1,26	589710 MCTHFBJ4AO



Газовые

Описание	Код PNC
Газовый гриль верхнего расположения, панель управления с 1 стороны 10,50 Газ ШхГхВ 400х900х250 мм кг 110 м³ 0,30	589278 MCDAAADOPO
Газовый гриль верхнего расположения, панель управления с 1 стороны, бортик 10,50 Газ ШхГхВ 400х900х250 мм кг 71 м³ 0,29	589279 MCDAABDOPO
Газовый гриль верхнего расположения, панель управления с 1 стороны 21 Газ ШхГхВ 800х900х250 мм кг 150 м³ 0,44	589280 MCDBAANOPO
Газовый гриль верхнего расположения, панель управления с 1 стороны, бортик 21 Газ ШхГхВ 800х900х250 мм кг 225 м³ 0,44	589281 MCDBABHOPO



Мармиты

Описание	Код PNC
Электрический мармит верхнего расположения, кран сзади, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 1,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х250 мм кг 35 м³ 0,41	589132 MCBAAADOAO
Электрический мармит верхнего расположения, кран сзади, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 1,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х250 мм кг 31 м³ 0,41	589133 MCBAABDOAO
Электрический мармит верхнего расположения, кран сзади, панель управления с 1 стороны, GN 2/1 3 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х250 мм кг 100 м³ 0,62	589134 MCBBAAHOAO
Электрический мармит верхнего расположения, кран сзади, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 2/1 3 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х250 мм кг 70 м³ 0,62	589135 MCBBABHOAO
Электрический мармит верхнего расположения, кран слева, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 1,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 60 м³ 0,41	589633 MCBFAAEAOAO
Электрический мармит верхнего расположения, кран слева, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 1,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 45 м³ 0,41	589634 MCBFABEOAO



◀◀ (Мармиты)

Описание	Код PNC
Электрический мармит верхнего расположения, кран справа, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 1,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 70 м³ 0,41	589635 MCBGAAEOAO
Электрический мармит верхнего расположения, кран справа, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 1,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х250 мм кг 31 м³ 0,41	589636 MCBGABEOAO



Универсальные варочные аппараты 3 в 1

Описание	Код PNC
Электрический универсальный варочный аппарат 3 в 1, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 7,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 65 м³ 0,60	589138 MCBDEADDAO
Электрический универсальный варочный аппарат 3 в 1, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 7,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 62 м³ 0,57	589139 MCBDEBDDAO
Электрический универсальный варочный аппарат 3 в 1, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 7,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 70 м³ 0,58	589377 MCBDFADDAO
Электрический универсальный варочный аппарат 3 в 1, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 7,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 65 м³ 0,60	589378 MCBDFBDDAO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

1/1 GN

Описание	Код PNC
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 77 м³ 0,60	589266 MCAAEEADDAO
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 81 м³ 0,57	589267 MCAAEBDDAO
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 84 м³ 0,59	589435 MCAAFADDAO
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 81 м³ 0,57	589436 MCAAFBDDAO



2/1 GN

Описание	Код PNC
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, GN 2/1 10,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х700 мм кг 170 м³ 1,08	589272 MCADEAHDAO
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 2/1 10,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х700 мм кг 150 м³ 1,29	589273 MCADEBHDAO



◀◀ (2/1 GN)

Описание	Код PNC
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, GN 2/1 10,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х800 мм кг 150 м³ 1,08	589441 MCADFAHDAO
Электрическая многофункциональная сковорода, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 2/1 10,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х800 мм кг 170 м³ 1,36	589442 MCADFBHDAO



Электрические

Описание	Код PNC
5 + 5 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 71 м³ 0,57	589290 MCKAEADDAO
5 + 5 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 71 м³ 0,57	589291 MCKAEBDDAO
20 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 70 м³ 0,62	589471 MCKCEADDAO
20 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 100 м³ 0,79	589472 MCKCEBDDAO



▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Электрические)

Описание	Код PNC
40 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 70 м³ 0,60	589292 MCKEEADDAO
40 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 65 м³ 0,60	589293 MCKEEBDDAO
5 + 5 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 100 м³ 0,66	589447 MCKAFADDAO
5 + 5 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 71 м³ 0,63	589448 MCKAFBDDAO
20 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 1	589475 MCKCFADDAO
20 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 6 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 80 м³ 0,68	589476 MCKCFBDDAO



◀◀ (Электрические)

Описание	Код PNC
40 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 71 м³ 0,59	589449 MCKEFADDAO
40 л электрический универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 67 м³ 0,60	589450 MCKEFBDDAO



Газовые

Описание	Код PNC
20 л газовый универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 11,50 Газ ШхГхВ 400х900х800 мм кг 80 м³ 0,77	589477 MCKDFADDPO
20 л газовый универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 11,50 Газ ШхГхВ 400х900х700 мм кг 79 м³ 0,68	589474 MCKDEBDDPO
40 л газовый универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 16,50 Газ ШхГхВ 400х900х700 мм кг 75 м³ 0,68	589294 MCKFEADDPO
20 л газовый универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 11,50 Газ ШхГхВ 400х900х700 мм кг 79 м³ 0,68	589473 MCKDEADDPO



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Газовые)

Описание	Код PNC
20 л газовый универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 11,50 Газ ШхГхВ 400х900х800 мм кг 79 м³ 0,68	589478 MCKDFBDDPO
40 л газовый универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 16,50 Газ ШхГхВ 400х900х800 мм кг 75 м³ 0,68	589451 MCKFFADDPO
40 л газовый универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны, бортик 16,50 Газ ШхГхВ 400х900х800 мм кг 75 м³ 0,68	589452 MCKFFBDDPO
40 л газовый универсальный варочный аппарат, панель управления с 1 стороны 16,50 Газ ШхГхВ 400х900х700 мм кг 75 м³ 0,68	589295 MCKFEBDDPO



Электрические

Описание	Код PNC
7 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 5,40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 80 м³ 0,60 Стандартная комплектация 913145 Корзина для фритюрниц 7 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2х5 и 7 л 1	589296 MCFAEADDAO



▶▶

◀◀ (Электрические)

Описание	Код PNC	
7 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 5,40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 80 м³ 0,68 Стандартная комплектация 913145 Корзина для фритюрниц 7 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2х5 и 7 л 1	589297 MCFAEBDDAO	
5 + 5 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 89 м³ 0,60 Стандартная комплектация 913035 2 корзины для фритюрниц 2х5 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2х5 и 7 л 2	589298 MCFBEADDAO	
5 + 5 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 84 м³ 0,60 Стандартная комплектация 913035 2 корзины для фритюрниц 2х5 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2х5 и 7 л 2	589299 MCFBEBDDAO	
23 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 18 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х700 мм кг 90 м³ 0,81 Стандартная комплектация 913140 2 корзины 1/2 для фритюрниц 23 л 1	589300 MCFCEAEDAO	
23 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 18 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х700 мм кг 86 м³ 0,72 Стандартная комплектация 913140 2 корзины 1/2 для фритюрниц 23 л 1	589301 MCFCEBEDAO	
7 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 5,40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 76 м³ 0,55 Стандартная комплектация 913145 Корзина для фритюрниц 7 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2х5 и 7 л 1	589453 MCFAFADDAO	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Электрические)

Описание	Код PNC
7 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 5,40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 78 м³ 0,59 Стандартная комплектация 913145 Корзина для фритюрниц 7 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2х5 и 7 л 1	589454 MCFAFBDDAO
5 + 5 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 95 м³ 0,63 Стандартная комплектация 913035 2 корзины для фритюрниц 2х5 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2х5 и 7 л 2	589455 MCFBFADDAO
5 + 5 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 12 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 88 м³ 0,68 Стандартная комплектация 913035 2 корзины для фритюрниц 2х5 л 1 913154 Фильтр для масла к фритюрницам 2х5 и 7 л 2	589456 MCFBFBDDAO
23 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 18 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х800 мм кг 95 м³ 0,76 Стандартная комплектация 913140 2 корзины 1/2 для фритюрниц 23 л 1	589457 MCFCFAEDAO
23 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 18 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х800 мм кг 87 м³ 0,72 Стандартная комплектация 913140 2 корзины 1/2 для фритюрниц 23 л 1	589458 MCFCFBEDAO
14 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 72 м³ 0,60 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	589498 MCFGEADDAO



◀◀ (Электрические)

Описание	Код PNC	
14 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х700 мм кг 68 м³ 0,56 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	589499 MCFGEBDDAO	
14 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 75 м³ 0,60 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	589500 MCFGFADDAO	
14 л электрическая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 10 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х800 мм кг 85 м³ 0,68 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	589501 MCFGFBDDAO	

Газовые

Описание	Код PNC	
14 л газовая фритюрница, панель управления с 1 стороны 14 Газ ШхГхВ 400х900х700 мм кг 84 м³ 0,73 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	589504 MCFHEADDPO	
14 л газовая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 14 Газ ШхГхВ 400х900х700 мм кг 80 м³ 0,68 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	589505 MCFHEBDDPO	
23 л газовая фритюрница, панель управления с 1 стороны 21 Газ ШхГхВ 500х900х700 мм кг 100 м³ 0,96 Стандартная комплектация 913140 2 корзины 1/2 для фритюрниц 23 л 1	589302 MCFDEAEDPO	



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Газовые)

Описание	Код PNC	
23 л газовая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 21 Газ ШхГхВ 500х900х700 мм кг 95 м³ 0,79 Стандартная комплектация 913140 2 корзины 1/2 для фритюрниц 23 л 1	589303 MCFDEBEDPO	
14 л газовая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 14 Газ ШхГхВ 400х900х800 мм кг 82 м³ 0,72 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	589506 MCFHFADDPO	
14 л газовая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 14 Газ ШхГхВ 400х900х800 мм кг 80 м³ 0,68 Стандартная комплектация 913151 1 корзина для фритюрниц 14 л 1	589507 MCFHFBDDPO	
23 л газовая фритюрница, панель управления с 1 стороны 21 Газ ШхГхВ 500х900х800 мм кг 101 м³ 0,84 Стандартная комплектация 913140 2 корзины 1/2 для фритюрниц 23 л 1	589459 MCFDFAEDPO	
23 л газовая фритюрница, панель управления с 1 стороны, бортик 21 Газ ШхГхВ 500х900х800 мм кг 94 м³ 0,82 Стандартная комплектация 913140 2 корзины 1/2 для фритюрниц 23 л 1	589460 MCFDFBEDPO	

Теплонакопители для картофеля фри

Описание	Код PNC
Электрический тепловой накопитель для картофеля фри, панель управления с 1 стороны, GN 1/1 1 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х250 мм кг 22 м³ 0,16	589142 MCYAAADOBO
Электрический тепловой накопитель для картофеля фри, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 1/1 1 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 400х900х250 мм кг 60 м³ 0,18	589143 MCYAABDOBO



Тепловые поверхности

Описание	Код PNC
Электромармит стеклокерамический, панель управления с 1 стороны, GN 2/1 0,95 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 51 м³ 0,29	589144 MCRBAAJOBO
Электромармит стеклокерамический, панель управления с 1 стороны, бортик, GN 2/1 0,95 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 51 м³ 0,33	589145 MCRBABJOBO
Электромармит стеклокерамический, панель управления с 1 стороны 0,55 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 600х900х250 мм кг 41 м³ 0,23	589502 MCRAAAFOBO
Электромармит стеклокерамический, панель управления с 1 стороны, бортик 0,55 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 600х900х250 мм кг 41 м³ 0,27	589503 MCRAABFOBO



Встраиваемые

Описание	Код PNC
Water mixing tap with lever, one side ШхГхВ 200х900х250 мм кг 1 м³ 0,05	589146 MCEABABOOO
Water mixing tap with lever, one side with backsplash ШхГхВ 200х900х250 мм кг 1 м³ 0,05	589147 MCEABBBOOO
Water mixing tap with knobs, one side ШхГхВ 200х900х250 мм кг 1 м³ 0,05	589148 MCEBBABOOO
Water mixing tap with knobs, one side with backsplash ШхГхВ 200х900х250 мм кг 1 м³ 0,05	589149 MCEBBBBOOO



Моноблоки

Описание	Код PNC
Автоматический долив воды, фронтальная панель с 1 стороны 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200х900х700 мм кг 56 м³ 0,61	589221 MCMAGAB3BO
Автоматический долив воды, фронтальная панель с 1 стороны, бортик 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200х900х700 мм кг 34 м³ 0,80	589222 MCMAGBB3BO



◀◀ (Моноблоки)

Описание	Код PNC	
Автоматический долив воды, фронтальная панель с 1 стороны 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200х900х800 мм кг 54 м³ 0,59	589390 МСМАНВВ3В0	
Автоматический долив воды, фронтальная панель с 1 стороны, бортик 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200х900х800 мм кг 36 м³ 0,80	589391 МСМАНВВВ3В0	
Смеситель с рычагом, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 200х900х700 мм кг 46 м³ 0,57	589591 МСЕАГВВ300	
Смеситель с рычагом, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 200х900х700 мм кг 50 м³ 0,80	589592 МСЕАГВВВ300	
Смеситель с вентилями, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 200х900х700 мм кг 55 м³ 0,80	589593 МСЕВГВВ300	
Смеситель с вентилями, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 200х900х700 мм кг 34 м³ 0,80	589594 МСЕВГВВВ300	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Моноблоки)

Описание	Код PNC	
Смеситель с рычагом, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 200х900х800 мм кг 52 м³ 1,06	589595 MCEAHAB300	
Смеситель с рычагом, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 200х900х800 мм кг 45 м³ 0,57	589596 MCEAHBB300	
Смеситель с вентилями, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 200х900х800 мм кг 50 м³ 0,80	589597 MCEBHAB300	
Смеситель с вентилями, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 200х900х800 мм кг 60 м³ 0,80	589598 MCEBHBB300	

Без бортика

Описание	Код PNC	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 100х900х250 мм кг 21 м³ 0,16	589150 MCNABAAOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 200х900х250 мм кг 20 м³ 0,66	589152 MCNABABOOO	

▶▶

◀◀ (Без бортика)

Описание	Код PNC	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 300х900х250 мм кг 75 м³ 0,16	589154 MCNABACOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 400х900х250 мм кг 45 м³ 0,16	589156 MCNABADOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 500х900х250 мм кг 60 м³ 0,16	589158 MCNABAEOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 600х900х250 мм кг 80 м³ 0,23	589160 MCNABAFOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 700х900х250 мм кг 40 м³ 0,23	589162 MCNABAGOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 800х900х250 мм кг 55 м³ 0,23	589164 MCNABAHOOO	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Без бортика)

Описание	Код PNC
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 900х900х250 мм кг 60 м³ 0,31	589166 MCNABAIOOO
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 60 м³ 0,31	589168 MCNABAJOOO



С бортиком

Описание	Код PNC
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 100х900х250 мм кг 40 м³ 0,18	589151 MCNABBAOOO
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 200х900х250 мм кг 32 м³ 0,18	589153 MCNABBBOOO
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 300х900х250 мм кг 25 м³ 0,18	589155 MCNABBCCOOO
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 400х900х250 мм кг 38 м³ 0,50	589157 MCNABBD0OOO



▶▶

◀◀ (С бортиком)

Описание	Код PNC	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 500х900х250 мм кг 20 м³ 0,18	589159 MCNABBEOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 600х900х250 мм кг 34 м³ 0,27	589161 MCNABBFOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 700х900х250 мм кг 36 м³ 0,27	589163 MCNABBG0OO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 800х900х250 мм кг 90 м³ 0,27	589165 MCNABBH0OO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 900х900х250 мм кг 44 м³ 0,36	589167 MCNABBIOOO	
Закрытый нейтральный модуль, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 1000х900х250 мм кг 46 м³ 0,36	589169 MCNABBJOOO	

Моечные ванны

Описание	Код PNC
Мойка на закрытой подставке, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 400х900х700 мм кг 54 м³ 0,63	589308 MCZAGAD300
Мойка на закрытой подставке, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 400х900х700 мм кг 51 м³ 0,65	589309 MCZAGBD300
Мойка на закрытой подставке, фронтальная панель с 1 стороны ШхГхВ 400х900х800 мм кг 56 м³ 0,66	589465 MCZAHAD300
Мойка на закрытой подставке, фронтальная панель с 1 стороны, бортик ШхГхВ 400х900х800 мм кг 53 м³ 0,66	589466 MCZAHBD300



Открытые подставки

Описание	Код PNC
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 400х900х450 мм кг 8 м³ 0,22	589174 MCIBCADO00
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 500х900х450 мм кг 65 м³ 0,28	589179 MCIBCAEO00



◀◀ (Открытые подставки)

Описание	Код PNC	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 600х900х450 мм кг 39 м³ 0,41	589180 MC1BCAFOOO	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 700х900х450 мм кг 50 м³ 0,28	589496 MC1BCAGOOO	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 800х900х450 мм кг 31 м³ 0,41	589181 MC1BCAHOOO	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 900х900х450 мм кг 35 м³ 0,55	589175 MC1ACAIOOO	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1000х900х450 мм кг 45 м³ 0,55	589176 MC1ACAJOOO	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1200х900х450 мм кг 61 м³ 0,69	589177 MC1ACAKOOO	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Открытые подставки)

Описание	Код PNC	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1500х900х450 мм кг 47 м³ 0,83	589178 MC1ACAL000	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 400х900х550 мм кг 40 м³ 0,34	589310 MC1BDAD000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 900х900х550 мм кг 67 м³ 0,67	589311 MC1ADA1000	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 500х900х550 мм кг 30 м³ 0,34	589315 MC1BDAE000	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 600х900х550 мм кг 33 м³ 0,50	589316 MC1BDAF000	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1000х900х550 мм кг 50 м³ 0,67	589312 MC1ADAJ000	

▶▶

◀◀ (Открытые подставки)

Описание	Код PNC	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1200х900х550 мм кг 55 м³ 0,84	589313 MCIADAKOOO	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 700х900х550 мм кг 60 м³ 0,34	589497 MCIBDAGOOO	
Открытая подставка GN, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 800х900х550 мм кг 53 м³ 0,50	589317 MCIBDAHOOO	
Открытая подставка, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1500х900х550 мм кг 79 м³ 1,01	589314 MCIADALOOO	

Подставки-шкафы

Описание	Код PNC	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 400х900х450 мм кг 45 м³ 0,28	589182 MCIDCADOOO	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 500х900х450 мм кг 35 м³ 0,28	589183 MCIDCAEOOO	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Подставки-шкафы)

Описание	Код PNC	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 600х900х450 мм кг 43 м³ 0,41	589184 MCIDCAFOOO	
Подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1000х900х450 мм кг 20 м³ 0,55	589185 MCIFCAJOOO	
Подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 800х900х450 мм кг 50 м³ 0,41	589186 MCIFCAHOOO	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 400х900х550 мм кг 50 м³ 0,34	589318 MCIDDADOOO	
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 500х900х550 мм кг 40 м³ 0,34	589319 MCIDDAEOOO	
Подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 800х900х550 мм кг 70 м³ 0,50	589322 MCIFDAHOOO	

▶▶

◀◀ (Подставки-шкафы)

Описание	Код PNC
Подставка-шкаф GN с 1 дверцей, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 600х900х550 мм кг 35 м³ 0,50	589320 MCIDDAFOOO
Подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 1 стороны - H2 ШхГхВ 1000х900х550 мм кг 66 м³ 0,67	589321 MC1FDAJOOO



Сквозные подставки

Описание	Код PNC
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 500х900х450 мм кг 55 м³ 0,28	589193 MC2BCCEOOO
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 600х900х450 мм кг 29 м³ 0,41	589194 MC2BCCFOOO
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 700х900х450 мм кг 25 м³ 0,30	589188 MC2BCCGOOO
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 800х900х450 мм кг 55 м³ 0,41	589195 MC2BCCHOOO



◀◀ (Сквозные подставки)

Описание	Код PNC	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 900х900х450 мм кг 35 м³ 0,55	589189 MC2ACCIOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1000х900х450 мм кг 66 м³ 0,55	589190 MC2ACCJOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1200х900х450 мм кг 70 м³ 0,69	589191 MC2ACCKOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1500х900х450 мм кг 70 м³ 0,83	589192 MC2ACCLOOO	
Сквозная подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 500х900х450 мм кг 53 м³ 0,28	589196 MC2DCCEOOO	
Сквозная подставка-шкаф GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 600х900х450 мм кг 37 м³ 0,41	589197 MC2DCCFOOO	

▶▶

◀◀ (Сквозные подставки)

Описание	Код PNC	
Сквозная подставка-шкаф GN с 4 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 800х900х450 мм кг 43 м³ 0,41	589201 MC2FCCHO00	
Сквозная подставка-шкаф GN с 4 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1000х900х450 мм кг 68 м³ 0,55	589199 MC2FCCJO00	
Сквозная подставка-шкаф GN с 4 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1200х900х450 мм кг 73 м³ 0,69	589200 MC2FCCKO00	
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 500х900х550 мм кг 57 м³ 0,34	589329 MC2BDCE000	
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 700х900х550 мм кг 32 м³ 0,50	589324 MC2BDCGO00	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 900х900х550 мм кг 37 м³ 0,67	589325 MC2ADCIO00	

▶▶

◀◀ (Сквозные подставки)

Описание	Код PNC	
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 600х900х550 мм кг 31 м³ 0,50	589330 MC2BDCFOOO	
Сквозная открытая подставка GN, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 800х900х550 мм кг 33 м³ 0,50	589331 MC2BDCHOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1000х900х550 мм кг 88 м³ 0,67	589326 MC2ADCJOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1200х900х550 мм кг 43 м³ 0,84	589327 MC2ADCKOOO	
Сквозная открытая подставка, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1500х900х550 мм кг 49 м³ 1,01	589328 MC2ADCLOOO	
Сквозная подставка GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 500х900х550 мм кг 55 м³ 0,34	589332 MC2DDCEOOO	

▶▶

◀◀ (Сквозные подставки)

Описание	Код PNC	
Сквозная подставка GN с 2 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 600х900х550 мм кг 39 м³ 0,50	589333 MC2DDCFOOO	
Сквозная подставка GN с 4 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 800х900х550 мм кг 55 м³ 0,50	589337 MC2FDCHOOO	
Сквозная подставка GN с 4 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1200х900х550 мм кг 55 м³ 0,84	589336 MC2FDCKOOO	
Сквозная подставка GN с 4 дверцами, фронтальная панель с 2 сторон - H2 ШхГхВ 1000х900х550 мм кг 70 м³ 0,67	589335 MC2FDCJOOO	

Закрытые подставки

Описание	Код PNC	
Закрытая подставка, 100 мм ШхГхВ 100х900х450 мм кг 26 м³ 0,28	589599 MC3ACOA000	
Закрытая подставка, 100 мм ШхГхВ 100х900х550 мм кг 16 м³ 0,34	589600 MC3ADOA000	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Закрытые подставки)

Описание	Код PNC
Закрытая подставка, 200 мм ШхГхВ 200х900х450 мм кг 8 м³ 0,28	589601 MC3ACOB000
Закрытая подставка, 200 мм ШхГхВ 200х900х550 мм кг 21 м³ 0,34	589602 MC3ADOB000
Закрытая подставка, 300 мм ШхГхВ 300х900х450 мм кг 40 м³ 0,28	589631 MC3ACOC000
Закрытая подставка, 300 мм ШхГхВ 300х900х550 мм кг 25 м³ 0,34	589632 MC3ADOC000



Жарочные шкафы


Описание	Код PNC
Электрический жарочный шкаф, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х450 мм кг 250 м³ 1,75 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589609 MC8ACAJ0AO
Сквозной электрический жарочный шкаф, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х450 мм кг 119 м³ 0,55 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589610 MC8BCAJ0AO



◀◀ (Жарочные шкафы)

Описание	Код PNC	
Электрический жарочный шкаф, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х550 мм кг 127 м³ 1,07 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589611 MC8ADAJ0AO	
Сквозной электрический жарочный шкаф, панель управления с 1 стороны 5 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х550 мм кг 130 м³ 0,67 Стандартная комплектация 910652 Хромированная решетка GN2/1 1	589612 MC8BD AJ0AO	

Тепловые шкафы

Описание	Код PNC	
Электрический тепловой шкаф, с 1 дверцей, панель управления с 1 стороны, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х450 мм кг 29 м³ 0,28	589479 MC4GCAE0AO	
Электрический тепловой шкаф, с 1 дверцей, панель управления с 1 стороны, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 600х900х450 мм кг 33 м³ 0,41	589480 MC4GCAFOAO	
Электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 1 стороны, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х450 мм кг 49 м³ 0,41	589481 MC4HCAHOAO	
Электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 1 стороны, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х450 мм кг 80 м³ 0,55	589482 MC4HCAJOAO	



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Тепловые шкафы)

Описание	Код PNC	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х450 мм кг 33 м³ 0,28	589483 MC4JCCEOAO	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 600х900х450 мм кг 37 м³ 0,41	589484 MC4JCCFOAO	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 4 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х450 мм кг 43 м³ 0,41	589485 MC4KCCHOAO	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 4 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х450 мм кг 78 м³ 0,55	589486 MC4KCCJOAO	
Электрический тепловой шкаф, с 1 дверцей, панель управления с 1 стороны, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х550 мм кг 50 м³ 0,34	589487 MC4GDAEOAO	
Электрический тепловой шкаф, с 1 дверцей, панель управления с 1 стороны, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 600х900х550 мм кг 35 м³ 0,50	589488 MC4GDAFOAO	

▶▶

◀◀ (Тепловые шкафы)

Описание	Код PNC	
Электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 1 стороны, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х550 мм кг 41 м³ 0,50	589489 MC4HDAHOAO	
Электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 1 стороны, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х550 мм кг 120 м³ 0,67	589490 MC4HDAJOAO	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 500х900х550 мм кг 60 м³ 0,34	589491 MC4JDCEOAO	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 2 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 1 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 600х900х550 мм кг 39 м³ 0,50	589492 MC4JDCFOAO	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 4 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х550 мм кг 45 м³ 0,50	589493 MC4KDCHOAO	
Сквозной электрический тепловой шкаф, с 4 дверцами, панель управления с 2 сторон, GN - H2 2 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х550 мм кг 50 м³ 0,67	589494 MC4KDCJOAO	

Шафы для поддержания температуры готовых блюд

Описание	Код PNC
Шаф для поддержания температуры готовых блюд, с 2 ящиками, панель управления с 1 стороны, GN 1 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800х900х450 мм кг 53 м³ 0,41	589467 MC0ACAHOB0
Шаф для поддержания температуры готовых блюд, с 2 ящиками, панель управления с 1 стороны, GN 1 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800х900х550 мм кг 73 м³ 0,50	589469 MC0ADAHOB0



Холодильные подставки

Описание	Код PNC
Ref-Freezer Base with 2 drawers, one-side operated - R290 0 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1000х900х550 мм кг 150 м³ 0,67	589680 MC6HDAJOBO
Ref-Freezer Base with 2 drawers, one-side operated - R290 0 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200х900х550 мм кг 170 м³ 0,84	589681 MC6IDAKOBO



Для пристенных агрегатов (H=100)

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 200 мм ШхГхВ 200х900х100 мм кг 7,30 м³ 0,02	912895 PL2X9X1W



◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 300 мм ШхГхВ 300х900х100 мм кг 13 м³ 0,03	912896 PL3X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 400 мм ШхГхВ 400х900х100 мм кг 10,20 м³ 0,04	912897 PL4X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 500 мм ШхГхВ 500х900х100 мм кг 11,70 м³ 0,05	912898 PL5X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 600 мм ШхГхВ 600х900х100 мм кг 13,20 м³ 0,06	912899 PL6X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 700 мм ШхГхВ 700х900х100 мм кг 14,70 м³ 0,07	912900 PL7X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 800 мм ШхГхВ 800х900х100 мм кг 16,20 м³ 0,08	912901 PL8X9X1W



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 900 мм ШхГхВ 900х900х100 мм кг 17,60 м³ 0,09	912902 PL9X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1000 мм ШхГхВ 1000х900х100 мм кг 19,10 м³ 0,10	912903 PL10X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1100 мм ШхГхВ 1100х900х100 мм кг 20,60 м³ 0,11	912904 PL11X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1200 мм ШхГхВ 1200х900х100 мм кг 12 м³ 0,03	912905 PL12X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1300 мм ШхГхВ 1300х900х100 мм кг 12 м³ 0,03	912906 PL13X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1400 мм ШхГхВ 1400х900х100 мм кг 25 м³ 0,14	912907 PL14X9X1W



◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1500 мм ШхГхВ 1500x900x100 мм кг 26,50 м³ 0,15	912908 PL15X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1600 мм ШхГхВ 1600x900x100 мм кг 28 м³ 0,16	912909 PL16X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1700 мм ШхГхВ 1700x900x100 мм кг 17 м³ 0,04	912910 PL17X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1800 мм ШхГхВ 1800x900x100 мм кг 18 м³ 0,04	912911 PL18X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1900 мм ШхГхВ 1900x900x100 мм кг 32,40 м³ 0,19	912912 PL19X9X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2000 мм ШхГхВ 2000x900x100 мм кг 20 м³ 0,05	912913 PL20X9X1W



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2100 мм ШхГхВ 2100x900x100 мм кг 35,40 м³ 0,21	913053 PL21X90X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2200 мм ШхГхВ 2200x900x100 мм кг 36,90 м³ 0,22	913054 PL22X90X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2300 мм ШхГхВ 2300x900x100 мм кг 21 м³ 0,05	913055 PL23X90X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2400 мм ШхГхВ 2400x900x100 мм кг 22 м³ 0,05	913056 PL24X90X1W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2500 мм ШхГхВ 2500x900x100 мм кг 41,30 м³ 0,25	913057 PL25X90X1W

Для моноблоков (H=100)

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 200 мм ШхГхВ 200x900x100 мм кг 7,30 м³ 0,02	912914 PL2X9X1



◀◀ (Для моноблоков (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 300 мм ШхГхВ 300х900х100 мм кг 8,80 м³ 0,03	912915 PL3X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 400 мм ШхГхВ 400х900х100 мм кг 10,20 м³ 0,04	912916 PL4X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 500 мм ШхГхВ 500х900х100 мм кг 11,70 м³ 0,05	912917 PL5X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 600 мм ШхГхВ 600х900х100 мм кг 13,20 м³ 0,06	912918 PL6X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 700 мм ШхГхВ 700х900х100 мм кг 14,70 м³ 0,07	912919 PL7X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 800 мм ШхГхВ 800х900х100 мм кг 16,20 м³ 0,08	912920 PL8X9X1

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Для моноблоков (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 900 мм ШхГхВ 900х900х100 мм кг 17,60 м³ 0,09	912921 PL9X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1000 мм ШхГхВ 1000х900х100 мм кг 8 м³ 0,10	912922 PL10X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1100 мм ШхГхВ 1100х900х100 мм кг 20,60 м³ 0,11	912923 PL11X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1200 мм ШхГхВ 1200х900х100 мм кг 12 м³ 0,02	912924 PL12X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1300 мм ШхГхВ 1300х900х100 мм кг 23,60 м³ 0,13	912925 PL13X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1400 мм ШхГхВ 1400х900х100 мм кг 25 м³ 0,14	912926 PL14X9X1



◀◀ (Для моноблоков (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1500 мм ШхГхВ 1500х900х100 мм кг 15 м³ 0,03	912927 PL15X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1600 мм ШхГхВ 1600х900х100 мм кг 28 м³ 0,16	912928 PL16X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1700 мм ШхГхВ 1700х900х100 мм кг 29,50 м³ 0,17	912929 PL17X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1800 мм ШхГхВ 1800х900х100 мм кг 31 м³ 0,18	912930 PL18X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1900 мм ШхГхВ 1900х900х100 мм кг 32,40 м³ 0,19	912931 PL19X9X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2000 мм ШхГхВ 2000х900х100 мм кг 33,90 м³ 0,20	912932 PL20X9X1

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Для моноблоков (H=100))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2100 мм ШхГхВ 2100x900x100 мм кг 19 м³ 0,04	913073 PL21X90X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2200 мм ШхГхВ 2200x900x100 мм кг 21 м³ 0,04	913074 PL22X90X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2300 мм ШхГхВ 2300x900x100 мм кг 38,40 м³ 0,23	913075 PL23X90X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2400 мм ШхГхВ 2400x900x100 мм кг 39,80 м³ 0,24	913076 PL24X90X1
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2500 мм ШхГхВ 2500x900x100 мм кг 22 м³ 0,04	913077 PL25X90X1

Для пристенных агрегатов (H=200)

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 200 мм ШхГхВ 200x900x200 мм кг 12,60 м³ 0,04	912933 PL2X9X2W



◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 300 мм ШхГхВ 300х900х200 мм кг 14,50 м³ 0,06	912934 PL3X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 400 мм ШхГхВ 400х900х200 мм кг 8 м³ 0,04	912935 PL4X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 500 мм ШхГхВ 500х900х200 мм кг 18,40 м³ 0,10	912936 PL5X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 600 мм ШхГхВ 600х900х200 мм кг 20,40 м³ 0,12	912937 PL6X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 700 мм ШхГхВ 700х900х200 мм кг 22,40 м³ 0,14	912938 PL7X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 800 мм ШхГхВ 800х900х200 мм кг 24,30 м³ 0,15	912939 PL8X9X2W

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 900 мм ШхГхВ 900х900х200 мм кг 26,30 м³ 0,17	912940 PL9X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1000 мм ШхГхВ 1000х900х200 мм кг 28,20 м³ 0,19	912941 PL10X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1100 мм ШхГхВ 1100х900х200 мм кг 30,20 м³ 0,21	912942 PL11X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1200 мм ШхГхВ 1200х900х200 мм кг 18 м³ 0,23	912943 PL12X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1300 мм ШхГхВ 1300х900х200 мм кг 34,10 м³ 0,25	912944 PL13X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1400 мм ШхГхВ 1400х900х200 мм кг 36,10 м³ 0,27	912945 PL14X9X2W



◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1500 мм ШхГхВ 1500x900x200 мм кг 22 м³ 0,06	912946 PL15X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1600 мм ШхГхВ 1600x900x200 мм кг 40 м³ 0,31	912947 PL16X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1700 мм ШхГхВ 1700x900x200 мм кг 42 м³ 0,33	912948 PL17X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1800 мм ШхГхВ 1800x900x200 мм кг 43,90 м³ 0,35	912949 PL18X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 1900 мм ШхГхВ 1900x900x200 мм кг 45,90 м³ 0,37	912950 PL19X9X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2000 мм ШхГхВ 2000x900x200 мм кг 47,80 м³ 0,38	912951 PL20X9X2W



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Для пристенных агрегатов (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2100 мм ШхГхВ 2100х900х200 мм кг 49,80 м³ 0,40	913058 PL21X90X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2200 мм ШхГхВ 2200х900х200 мм кг 51,80 м³ 0,42	913059 PL22X90X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2300 мм ШхГхВ 2300х900х200 мм кг 30 м³ 0,44	913060 PL23X90X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2400 мм ШхГхВ 2400х900х200 мм кг 55,70 м³ 0,46	913061 PL24X90X2W
Рама-плинтус из н/стали, пристенная установка, 2500 мм ШхГхВ 2500х900х200 мм кг 57,60 м³ 0,48	913062 PL25X90X2W

Для моноблоков (H=200)

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 200 мм ШхГхВ 200х900х200 мм кг 12,60 м³ 0,04	912952 PL2X9X2



◀◀ (Для моноблоков (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 300 мм ШхГхВ 300х900х200 мм кг 14,50 м³ 0,06	912953 PL3X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 400 мм ШхГхВ 400х900х200 мм кг 16,50 м³ 0,08	912954 PL4X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 500 мм ШхГхВ 500х900х200 мм кг 15 м³ 0,10	912955 PL5X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 600 мм ШхГхВ 600х900х200 мм кг 20,40 м³ 0,12	912956 PL6X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 700 мм ШхГхВ 700х900х200 мм кг 22,40 м³ 0,14	912957 PL7X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 800 мм ШхГхВ 800х900х200 мм кг 24,30 м³ 0,15	912958 PL8X9X2

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Для моноблоков (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 900 мм ШхГхВ 900х900х200 мм кг 26,30 м³ 0,17	912959 PL9X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1000 мм ШхГхВ 1000х900х200 мм кг 28,20 м³ 0,19	912960 PL10X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1100 мм ШхГхВ 1100х900х200 мм кг 30,20 м³ 0,21	912961 PL11X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1200 мм ШхГхВ 1200х900х200 мм кг 32,20 м³ 0,23	912962 PL12X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1300 мм ШхГхВ 1300х900х200 мм кг 34,10 м³ 0,25	912963 PL13X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1400 мм ШхГхВ 1400х900х200 мм кг 36,10 м³ 0,27	912964 PL14X9X2



◀◀ (Для моноблоков (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1500 мм ШхГхВ 1500х900х200 мм кг 38 м³ 0,29	912965 PL15X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1600 мм ШхГхВ 1600х900х200 мм кг 23 м³ 0,05	912966 PL16X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1700 мм ШхГхВ 1700х900х200 мм кг 42 м³ 0,33	912967 PL17X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1800 мм ШхГхВ 1800х900х200 мм кг 28 м³ 0,04	912968 PL18X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 1900 мм ШхГхВ 1900х900х200 мм кг 27 м³ 0,05	912969 PL19X9X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2000 мм ШхГхВ 2000х900х200 мм кг 47,80 м³ 0,38	912970 PL20X9X2

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Для моноблоков (H=200))

Описание	Код PNC
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2100 мм ШхГхВ 2100х900х200 мм кг 49,80 м³ 0,40	913078 PL21X90X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2200 мм ШхГхВ 2200х900х200 мм кг 30 м³ 0,05	913079 PL22X90X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2300 мм ШхГхВ 2300х900х200 мм кг 53,70 м³ 0,44	913080 PL23X90X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2400 мм ШхГхВ 2400х900х200 мм кг 55,70 м³ 0,46	913081 PL24X90X2
Рама-плинтус из н/стали, островная установка, 2500 мм ШхГхВ 2500х900х200 мм кг 57,60 м³ 0,48	913082 PL25X90X2

Фронтальные (H = 100)

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 300 мм ШхГхВ 300х25х100 мм кг 3,70	912593 FKS30X10



◀◀ (Фронтальные (H = 100))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 400 мм ШхГхВ 400x25x100 мм кг 3	912594 FKS40X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 500 мм ШхГхВ 500x25x100 мм кг 6,20	912595 FKS50X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 600 мм ШхГхВ 600x25x100 мм кг 7,40	912596 FKS60X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 700 мм ШхГхВ 700x25x100 мм кг 4,50	912597 FKS70X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 800 мм ШхГхВ 800x25x100 мм кг 9,90	912598 FKS80X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 900 мм ШхГхВ 900x25x100 мм кг 11,20	912599 FKS90X10

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Фронтальные (H = 100))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 1000 мм ШхГхВ 1000x25x100 мм кг 6 м³ 0,02	912600 FKS100X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1100 мм ШхГхВ 1100x25x100 мм кг 7 м³ 0,02	912601 FKS110X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1200 мм ШхГхВ 1200x25x100 мм кг 8 м³ 0,03	912602 FKS120X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1300 мм ШхГхВ 1300x25x100 мм кг 8 м³ 0,03	912603 FKS130X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1400 мм ШхГхВ 1400x25x100 мм кг 9 м³ 0,02	912604 FKS140X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1500 мм ШхГхВ 1500x25x100 мм кг 18,60 м³ 0,01	912605 FKS150X10

▶▶

◀◀ (Фронтальные (H = 100))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 1600 мм ШхГхВ 1600x25x100 мм кг 19,80 м³ 0,01	912606 FKS160X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1700 мм ШхГхВ 1700x25x100 мм кг 21,10 м³ 0,01	912607 FKS170X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1800 мм ШхГхВ 1800x25x100 мм кг 22,30 м³ 0,01	912608 FKS180X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 1900 мм ШхГхВ 1900x25x100 мм кг 23,60 м³ 0,01	912609 FKS190X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2000 мм ШхГхВ 2000x25x100 мм кг 10 м³ 0,01	912610 FKS200X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2100 мм ШхГхВ 2100x25x100 мм кг 26 м³ 0,01	912611 FKS210X10

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Фронтальные (H = 100))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 2200 мм ШхГхВ 2200x25x100 мм кг 27,30 м³ 0,01	912612 FKS220X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2300 мм ШхГхВ 2300x25x100 мм кг 28,50 м³ 0,01	912613 FKS230X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2400 мм ШхГхВ 2400x25x100 мм кг 10 м³ 0,01	912614 FKS240X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2500 мм ШхГхВ 2500x25x100 мм кг 10 м³ 0,04	912615 FKS250X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2600 мм ШхГхВ 2600x25x100 мм кг 32,20 м³ 0,01	912616 FKS260X10
Фронтальный плинтус из н/стали, 2700 мм ШхГхВ 2700x25x100 мм кг 33,50 м³ 0,01	912617 FKS270X10

▶▶

◀◀ (Фронтальные (H = 100))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 2800 мм ШхГхВ 2800x25x100 мм кг 10 м³ 0,01	912618 FKS280X10

Торцевые (H=100)

Описание	Код PNC
Боковые плинтусы (правый и левый) из н/стали, островная установка, 900 мм ШхГхВ 900x25x100 мм кг 6 м³ 0,01	912621 SKS900FS10
2 торцевых плинтуса из н/стали (левый и правый) к пристенным агрегатам, 900x100 мм ШхГхВ 900x25x100 мм кг 7 м³ 0,02	912624 SKS900W10
Боковые плинтусы (правый и левый) из н/стали, установка "спина к спине", 1800 мм ШхГхВ 1810x25x100 мм кг 13,50 м³ 0,03	912627 SKS900B10

Фронтальные (H = 200)

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 300 мм ШхГхВ 300x25x200 мм кг 4,40	912629 FKS30X20



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Фронтальные (H = 200))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 400 мм ШхГхВ 400x25x200 мм кг 5,90	912630 FKS40X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 500 мм ШхГхВ 500x25x200 мм кг 3	912631 FKS50X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 600 мм ШхГхВ 600x25x200 мм кг 8,90	912632 FKS60X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 700 мм ШхГхВ 700x25x200 мм кг 10,40 м³ 0,01	912633 FKS70X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 800 мм ШхГхВ 800x25x200 мм кг 6 м³ 0,04	912634 FKS80X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 900 мм ШхГхВ 900x25x200 мм кг 13,30 м³ 0,01	912635 FKS90X20

▶▶

◀◀ (Фронтальные (H = 200))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 1000 мм ШхГхВ 1000x25x200 мм кг 14,80 м³ 0,01	912636 FKS100X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1100 мм ШхГхВ 1100x25x200 мм кг 16,30 м³ 0,01	912637 FKS110X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1200 мм ШхГхВ 1200x25x200 мм кг 17,80 м³ 0,01	912638 FKS120X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1300 мм ШхГхВ 1300x25x200 мм кг 19,20 м³ 0,01	912639 FKS130X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1400 мм ШхГхВ 1400x25x200 мм кг 20,70 м³ 0,01	912640 FKS140X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1500 мм ШхГхВ 1500x25x200 мм кг 22,20 м³ 0,01	912641 FKS150X20

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Фронтальные (H = 200))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 1600 мм ШхГхВ 1600x25x200 мм кг 9 м³ 0,01	912642 FKS160X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1700 мм ШхГхВ 1700x25x200 мм кг 25,20 м³ 0,01	912643 FKS170X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1800 мм ШхГхВ 1800x25x200 мм кг 26,60 м³ 0,01	912644 FKS180X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 1900 мм ШхГхВ 1900x25x200 мм кг 28,10 м³ 0,01	912645 FKS190X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2000 мм ШхГхВ 2000x25x200 мм кг 20 м³ 0,01	912646 FKS200X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2100 мм ШхГхВ 2100x25x200 мм кг 31,10 м³ 0,02	912647 FKS210X20



◀◀ (Фронтальные (H = 200))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 2200 мм ШхГхВ 2200x25x200 мм кг 32,60 м³ 0,02	912648 FKS220X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2300 мм ШхГхВ 2300x25x200 мм кг 34 м³ 0,02	912649 FKS230X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2400 мм ШхГхВ 2400x25x200 мм кг 11 м³ 0,06	912650 FKS240X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2500 мм ШхГхВ 2500x25x200 мм кг 37 м³ 0,02	912651 FKS250X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2600 мм ШхГхВ 2600x25x200 мм кг 20 м³ 0,09	912652 FKS260X20
Фронтальный плинтус из н/стали, 2700 мм ШхГхВ 2700x25x200 мм кг 20 м³ 0,08	912653 FKS270X20

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Фронтальные (H = 200))

Описание	Код PNC
Фронтальный плинтус из н/стали, 2800 мм ШхГхВ 2800x25x200 мм кг 41,40 м³ 0,02	912654 FKS280X20

Торцевые (H=200)

Описание	Код PNC
Боковые плинтусы (правый и левый) из н/стали, островная установка, 900 мм ШхГхВ 900x25x200 мм кг 8 м³ 0,02	912657 SKS900FS20
2 торцевых плинтуса из н/стали (левый и правый) к пристенным агрегатам, 900x200 мм ШхГхВ 900x25x200 мм кг 9 м³ 0,02	912660 SKS900W20
Боковые плинтусы (правый и левый) из н/стали, установка "спина к спине", 1800 мм ШхГхВ 1810x25x200 мм кг 17 м³ 0,06	912663 SKS900B20

Порционные полки (D=130)

Описание	Код PNC
Порционная полка, 200 мм ШхГхВ 200x130x41 мм кг 1	912520 PS200X130



◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 300 мм ШхГхВ 300x130x41 мм кг 1	912521 PS300X130
Порционная полка, 400 мм ШхГхВ 400x130x41 мм кг 1	912522 PS400X130
Порционная полка, 500 мм ШхГхВ 500x130x41 мм кг 5 м³ 0,01	912523 PS500X130
Порционная полка, 600 мм ШхГхВ 600x130x41 мм кг 1	912524 PS600X130
Порционная полка, 700 мм ШхГхВ 700x130x41 мм кг 2 м³ 0,01	912525 PS700X130
Порционная полка, 800 мм ШхГхВ 800x130x41 мм кг 2 м³ 0,01	912526 PS800X130

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 900 мм ШхГхВ 900x130x41 мм кг 6,50 м³ 0,01	912527 PS900X130
Порционная полка, 1000 мм ШхГхВ 1000x130x41 мм кг 8 м³ 0,02	912528 PS1000X130
Порционная полка, 1100 мм ШхГхВ 1100x130x41 мм кг 2 м³ 0,01	912529 PS1100X130
Порционная полка, 1200 мм ШхГхВ 1200x130x41 мм кг 2 м³ 0,01	912530 PS1200X130
Порционная полка, 1300 мм ШхГхВ 1300x130x41 мм кг 2,50 м³ 0,01	912531 PS1150X130
Порционная полка, 1400 мм ШхГхВ 1400x130x41 мм кг 15 м³ 0,01	912532 PS1400X130

▶▶

◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 1500 мм ШхГхВ 1500x130x41 мм кг 11 м³ 0,03	912533 PS1500X130
Порционная полка, 1600 мм ШхГхВ 1600x130x41 мм кг 6 м³ 0,01	912534 PS1600X130
Порционная полка, 1700 мм ШхГхВ 1700x130x41 мм кг 13 м³ 0,03	912535 PS1700X130
Порционная полка, 1800 мм ШхГхВ 1800x130x41 мм кг 13 м³ 0,03	912536 PS1800X130
Порционная полка, 1900 мм ШхГхВ 1900x130x41 мм кг 10 м³ 0,01	912537 PS1900X130
Порционная полка, 2000 мм ШхГхВ 2000x130x41 мм кг 14 м³ 0,03	912538 PS2000X130

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 2100 мм ШхГхВ 2100x130x41 мм кг 12 м³ 0,02	912539 PS2100X130
Порционная полка, 2200 мм ШхГхВ 2200x130x41 мм кг 16 м³ 0,05	912540 PS2200X130
Порционная полка, 2300 мм ШхГхВ 2300x130x41 мм кг 15 м³ 0,02	912541 PS2300X130
Порционная полка, 2400 мм ШхГхВ 2400x130x41 мм кг 4,50 м³ 0,02	912542 PS2400X130
Порционная полка, 2500 мм ШхГхВ 2500x130x41 мм кг 12 м³ 0,02	912543 PS2500X130
Порционная полка, 2600 мм ШхГхВ 2600x130x41 мм кг 20 м³ 0,02	912544 PS2600X130

▶▶

◀◀ (Порционные полки (D=130))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 2700 мм ШхГхВ 2700x130x41 мм кг 19 м³ 0,06	912545 PS2700X130
Порционная полка, 2800 мм ШхГхВ 2800x130x41 мм кг 4,50 м³ 0,02	912546 PS2800X130

Порционные полки (D=200)

Описание	Код PNC
Порционная полка, 200 мм ШхГхВ 200x200x41 мм кг 10	912550 PS200X200
Порционная полка, 300 мм ШхГхВ 300x200x41 мм кг 1	912551 PS300X200
Порционная полка, 400 мм ШхГхВ 400x200x41 мм кг 5	912552 PS400X200
Порционная полка, 500 мм ШхГхВ 500x200x41 мм кг 2 м³ 0,01	912553 PS500X200



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Порционные полки (D=200))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 600 мм ШхГхВ 600x200x41 мм кг 2 м³ 0,01	912554 PS600X200
Порционная полка, 700 мм ШхГхВ 700x200x41 мм кг 2 м³ 0,01	912555 PS700X200
Порционная полка, 800 мм ШхГхВ 800x200x41 мм кг 10 м³ 0,01	912556 PS800X200
Порционная полка, 900 мм ШхГхВ 900x200x41 мм кг 3 м³ 0,01	912557 PS900X200
Порционная полка, 1000 мм ШхГхВ 1000x200x41 мм кг 10 м³ 0,01	912558 PS1000X200
Порционная полка, 1100 мм ШхГхВ 1100x200x41 мм кг 2 м³ 0,01	912559 PS1100X200

▶▶

◀◀ (Порционные полки (D=200))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 1200 мм ШхГхВ 1200x200x41 мм кг 4 м³ 0,01	912560 PS1200X200
Порционная полка, 1300 мм ШхГхВ 1300x200x41 мм кг 2,50 м³ 0,01	912561 PS1300X200
Порционная полка, 1400 мм ШхГхВ 1400x200x41 мм кг 3 м³ 0,02	912562 PS1400X200
Порционная полка, 1500 мм ШхГхВ 1500x200x41 мм кг 5 м³ 0,02	912563 PS1500X200
Порционная полка, 1600 мм ШхГхВ 1600x200x41 мм кг 3 м³ 0,02	912564 PS1600X200
Порционная полка, 1700 мм ШхГхВ 1700x200x41 мм кг 3,50 м³ 0,02	912565 PS1700X200

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Порционные полки (D=200))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 1800 мм ШхГхВ 1800x200x41 мм кг 17 м³ 0,02	912566 PS1800X200
Порционная полка, 1900 мм ШхГхВ 1900x200x41 мм кг 4 м³ 0,02	912567 PS1900X200
Порционная полка, 2000 мм ШхГхВ 2000x200x41 мм кг 20 м³ 0,02	912568 PS2000X200
Порционная полка, 2100 мм ШхГхВ 2100x200x41 мм кг 17 м³ 0,02	912569 PS2100X200
Порционная полка, 2200 мм ШхГхВ 2200x200x41 мм кг 25 м³ 0,02	912570 PS2200X200
Порционная полка, 2300 мм ШхГхВ 2300x200x41 мм кг 4,50 м³ 0,02	912571 PS2300X200




◀◀ (Порционные полки (D=200))

Описание	Код PNC
Порционная полка, 2400 мм ШхГхВ 2400x200x41 мм кг 12,50 м³ 0,03	912572 PS2400X200
Порционная полка, 2500 мм ШхГхВ 2500x200x41 мм кг 4,50 м³ 0,03	912573 PS2500X200
Порционная полка, 2600 мм ШхГхВ 2600x200x41 мм кг 4,50 м³ 0,03	912574 PS2600X200
Порционная полка, 2700 мм ШхГхВ 2700x200x41 мм кг 4,50 м³ 0,03	912575 PS2700X200
Порционная полка, 2800 мм ШхГхВ 2800x200x41 мм кг 15 м³ 0,03	912576 PS2800X200


Соединительные планки

Описание	Код PNC
Соединительная планка к агрегатам с бортиком, 900 мм ШхГхВ 25x900x17 мм кг 2 м³ 0,01	912499 CR900BS



◀◀ (Соединительные планки)

Описание	Код PNC
Соединительная планка 900 мм ШхГхВ 25х900х17 мм кг 3	912502 CR900




Соединительные планки для установки спина-к-спине

Описание	Код PNC
П-образный профиль для установки "спина к спине" агрегатов с бортиком ШхГхВ 1000х6х55 мм кг 18	913226 URAILB2BTL
Т-образный профиль для установки "спина к спине" агрегатов без бортика ШхГхВ 2000х30х5 мм кг 20	913227 TRAILB2B20

Торцевые планки, вставные

Описание	Код PNC
Концевая планка вставная, левая ШхГхВ 12,5х900х17 мм кг 2,70	913111 ER90STLFL
Концевая планка вставная, правая ШхГхВ 12,5х900х17 мм кг 15	913112 ER90STRFL



◀◀ (Торцевые планки, вставные)



Описание	Код PNC	
Концевая планка вставная к агрегатам с бортиком, левая ШхГхВ 12,5х900х17 мм кг 2	913117 ER90BSLFL	
Концевая планка вставная к агрегатам с бортиком, правая ШхГхВ 12,5х900х17 мм кг 2	913118 ER90BSRFL	

Торцевые планки (D=900)

Описание	Код PNC	
Планка торцевая, 12,5 мм, для агрегатов TL90, левая ШхГхВ 25х900х17 мм кг 1,50	913202 ENDRM0D90L	
Планка торцевая, 12,5 мм, для агрегатов TL90, правая ШхГхВ 25х900х17 мм кг 10	913203 ENDRM0D90R	
Планка торцевая, 12,5 мм, для агрегатов TL90 с бортиком, левая ШхГхВ 25х900х17 мм кг 15 м³ 0,09	913208 ENDRM90BSL	
Планка торцевая, 12,5 мм, для агрегатов TL90 с бортиком, правая ШхГхВ 25х900х17 мм кг 2 м³ 0,09	913209 ENDRM90BSR	


Торцевые планки, вставные, для установки спина-к-спине

Описание	Код PNC
Планка торцевая, бесшовное крепление, установка спина-к-спине, левая ШхГхВ 12,5х905х17 мм кг 1	913255 ERFLB2B90L
Планка торцевая, бесшовное крепление, установка спина-к-спине, правая ШхГхВ 12,5х905х17 мм кг 1	913256 ERFLB2B90R



Торцевые планки для установки спина-к-спине

Описание	Код PNC
Планка торцевая, 12,5 мм, установка спина-к-спине, левая ШхГхВ 25х905х17 мм кг 1	913251 ENDRB2B90L
Планка торцевая, 12,5 мм, установка спина-к-спине, правая ШхГхВ 25х905х17 мм кг 1	913252 ENDRB2B90R



Задние панели (H=450)

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 100х450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 100х25х450 мм кг 1,10	913160 BP100X450



◀◀ (Задние панели (H=450))

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 200x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 200x25x450 мм кг 3	913161 BP200X450
Задняя панель к подставке, 300x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 300x25x450 мм кг 6	913162 BP300X450
Задняя панель к подставке, 400x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 400x25x450 мм кг 2 м³ 0,02	913163 BP400X450
Задняя панель к подставке, 500x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 500x25x450 мм кг 3 м³ 0,03	913164 BP500X450
Задняя панель к подставке, 600x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 600x25x450 мм кг 6,50 м³ 0,01	913165 BP600X450
Задняя панель к подставке, 700x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 700x25x450 мм кг 5 м³ 0,01	913166 BP700X450

▶▶

◀◀ (Задние панели (H=450))

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 800x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 800x25x450 мм кг 4,50 м³ 0,03	913167 BP800X450
Задняя панель к подставке, 900x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 900x25x450 мм кг 9,70 м³ 0,01	913168 BP900X450
Задняя панель к подставке, 1000x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1000x25x450 мм кг 5 м³ 0,04	913169 BP1000X450
Задняя панель к подставке, 1100x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1100x25x450 мм кг 11,90 м³ 0,01	913170 BP1100X450
Задняя панель к подставке, 1200x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1200x25x450 мм кг 13 м³ 0,01	913171 BP1200X450
Задняя панель к подставке, 1300x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1300x25x450 мм кг 14 м³ 0,01	913172 BP1300X450

▶▶

◀◀ (Задние панели (H=450))

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 1400x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1400x25x450 мм кг 15,10 м³ 0,02	913173 BP1400X450
Задняя панель к подставке, 1500x450 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1500x25x450 мм кг 13 м³ 0,07	913174 BP1500X450

Задние панели (H=550)

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 100x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 100x25x550 мм кг 1,30	913175 BP100X550
Задняя панель к подставке, 200x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 200x25x550 мм кг 3 м³ 0,01	913176 BP200X550
Задняя панель к подставке, 300x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 300x25x550 мм кг 4	913177 BP300X550
Задняя панель к подставке, 400x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 400x25x550 мм кг 4 м³ 0,02	913178 BP400X550

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Задние панели (H=550))

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 500х550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 500х25х550 мм кг 5 м³ 0,01	913179 BP500X550
Задняя панель к подставке, 600х550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 600х25х550 мм кг 5 м³ 0,01	913180 BP600X550
Задняя панель к подставке, 700х550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 700х25х550 мм кг 9,20 м³ 0,01	913181 BP700X550
Задняя панель к подставке, 800х550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 800х25х550 мм кг 5 м³ 0,03	913182 BP800X550
Задняя панель к подставке, 900х550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 900х25х550 мм кг 11,90 м³ 0,01	913183 BP900X550
Задняя панель к подставке, 1000х550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1000х25х550 мм кг 13,20 м³ 0,01	913184 BP1000X550

▶▶

◀◀ (Задние панели (H=550))

Описание	Код PNC
Задняя панель к подставке, 1100x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1100x25x550 мм кг 14,50 м³ 0,02	913185 BP1100X550
Задняя панель к подставке, 1200x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1200x25x550 мм кг 7 м³ 0,05	913186 BP1200X550
Задняя панель к подставке, 1300x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1300x25x550 мм кг 17,20 м³ 0,02	913187 BP1300X550
Задняя панель к подставке, 1500x550 мм, панель управления с одной стороны ШхГхВ 1500x25x550 мм кг 19,80 м³ 0,02	913189 BP1500X550

Задние панели (H=700)

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 100x700 мм ШхГхВ 100x45x700 мм кг 2 м³ 0,01	913006 BP100X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 200x700 мм ШхГхВ 200x45x700 мм кг 3,40 м³ 0,01	913007 BP200X700



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Задние панели (H=700))

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 300x700 мм ШхГхВ 300x45x700 мм кг 4 м³ 0,02	913008 BP300X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 400x700 мм ШхГхВ 400x45x700 мм кг 4 м³ 0,02	913009 BP400X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 500x700 мм ШхГхВ 500x45x700 мм кг 4 м³ 0,03	913010 BP500X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 600x700 мм ШхГхВ 600x45x700 мм кг 5 м³ 0,03	913011 BP600X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 700x700 мм ШхГхВ 700x45x700 мм кг 11,80 м³ 0,02	913012 BP700X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 800x700 мм ШхГхВ 800x45x700 мм кг 6 м³ 0,04	913013 BP800X700



◀◀ (Задние панели (H=700))

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 900x700 мм ШхГхВ 900x45x700 мм кг 15,10 м³ 0,03	913014 BP900X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1000x700 мм ШхГхВ 1000x45x700 мм кг 8 м³ 0,08	913015 BP1000X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1100x700 мм ШхГхВ 1100x45x700 мм кг 18,50 м³ 0,03	913016 BP1100X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1200x700 мм ШхГхВ 1200x45x700 мм кг 9 м³ 0,10	913017 BP1200X700
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1500x700 мм ШхГхВ 1500x45x700 мм кг 25,20 м³ 0,05	913018 BP1500X700

Задние панели (H=800)

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 100x800 мм ШхГхВ 100x45x800 мм кг 1,90	913019 BP100X800



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Задние панели (H=800))

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 200x800 мм ШхГхВ 200x45x800 мм кг 3,80 м³ 0,01	913020 BP200X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 300x800 мм ШхГхВ 300x45x800 мм кг 5,80 м³ 0,01	913021 BP300X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 400x800 мм ШхГхВ 400x45x800 мм кг 3 м³ 0,02	913022 BP400X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 500x800 мм ШхГхВ 500x45x800 мм кг 5 м³ 0,03	913023 BP500X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 600x800 мм ШхГхВ 600x45x800 мм кг 5 м³ 0,02	913024 BP600X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 700x800 мм ШхГхВ 700x45x800 мм кг 13,40 м³ 0,03	913025 BP700X800



◀◀ (Задние панели (H=800))

Описание	Код PNC
Задняя панель к агрегатам с бортиком 800x800 мм ШхГхВ 800x45x800 мм кг 8 м³ 0,06	913026 BP800X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 900x800 мм ШхГхВ 900x45x800 мм кг 17,30 м³ 0,03	913027 BP900X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1000x800 мм ШхГхВ 1000x45x800 мм кг 10 м³ 0,08	913028 BP1000X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1100x800 мм ШхГхВ 1100x45x800 мм кг 21,10 м³ 0,04	913029 BP1100X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1200x800 мм ШхГхВ 1200x45x800 мм кг 23 м³ 0,04	913030 BP1200X800
Задняя панель к агрегатам с бортиком 1500x800 мм ШхГхВ 1500x45x800 мм кг 28,80 м³ 0,05	913031 BP1500X800

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

Для моноблоков (H=700)

Описание	Код PNC
Боковая панель из н/стали, 900x700 мм, к агрегатам-моноблокам ШхГхВ 12,5x900x700 мм кг 14 м³ 0,07	912512 SP90X70
Stainless steel side panel, 900x700mm, flush-fitting (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5x900x700 мм кг 4 м³ 0,06	913688 SCFL90xH70
Stainless steel dividing panel, 900x700mm, (it should only be used between Electrolux Professional thermaline Modular 90 and thermaline C90) ШхГхВ 12x806x620 мм кг 3,60 м³ 0,01	913672 DIVTL90-70

Для моноблоков (H=800)

Описание	Код PNC
Боковая панель из н/стали, 900x800 мм, к агрегатам-моноблокам ШхГхВ 12,5x900x800 мм кг 15 м³ 0,07	912511 SP90X80
Stainless steel side panel, 900x800mm, flush-fitting (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5x900x800 мм кг 5,70 м³ 0,02	913689 SCFL90xH80



◀◀ (Для моноблоков (H=800))

Описание	Код PNC
Stainless steel dividing panel, 900x800mm, (it should only be used between Electrolux Professional thermaline Modular 90 and thermaline C90) ШхГхВ 12x806x720 мм кг 4,20 м³ 0,01	913673 DIVTL90-80

Для установки спина-к-спине (H=700)

Описание	Код PNC
Боковая панель из н/стали H=700 мм, левая ШхГхВ 12,5x905x700 мм кг 27 м³ 0,02	913222 SPL90X70BB
Боковая панель из н/стали H=700 мм, правая ШхГхВ 12,5x905x700 мм кг 27 м³ 0,02	913223 SPR90X70BB
Stainless steel side panel, 900x700mm, flush-fitting (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5x900x700 мм кг 4 м³ 0,06	913688 SCFL90xH70

Для установки спина-к-спине (H=800)

Описание	Код PNC
Боковая панель из н/стали H=800 мм, левая ШхГхВ 12,5x905x800 мм кг 30 м³ 0,03	913224 SPL90X80BB

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Для установки спина-к-спине (H=800))

Описание	Код PNC
Боковая панель из н/стали H=800 мм, правая ШхГхВ 12,5х905х800 мм кг 30 м³ 0,03	913225 SPR90X80BB
Stainless steel side panel, 900x800mm, flush-fitting (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5х900х800 мм кг 5,70 м³ 0,02	913689 SCFL90XH80

Для настенных агрегатов

Описание	Код PNC
Левая торцевая панель из н/стали (12,5 мм), 900x400 мм, к настенным агрегатам ШхГхВ 12,5х900х400 мм кг 3 м³ 0,01	913636 SPWM90X40L
Правая торцевая панель из н/стали (12,5 мм), 900x400 мм, к настенным агрегатам ШхГхВ 12,5х900х400 мм кг 4 м³ 0,01	913637 SPWM90X40R
Левая торцевая панель из н/стали (12,5 мм), 900x400 мм, бесшовное крепление, к настенным агрегатам ШхГхВ 0,5х900х400 мм кг 9 м³ 0,01	913638 SPWM9040LF
Правая торцевая панель из н/стали (12,5 мм), 900x400 мм, бесшовное крепление, к настенным агрегатам ШхГхВ 0,5х900х400 мм кг 9 м³ 0,01	913639 SPWM9040RF



◀◀ (Для настенных агрегатов)

Описание	Код PNC
Нижняя левая торцевая панель из н/стали (12,5 мм), 900x300 мм, к настенным агрегатам ШхГхВ 12,5x880x300 мм кг 3 м³ 0,01	913643 LSPWM9030L
Нижняя правая торцевая панель из н/стали (12,5 мм), 900x300 мм, к настенным агрегатам ШхГхВ 12,5x880x300 мм кг 10 м³ 0,01	913644 LSPWM9030R

Для пристенных агрегатов (H=700) и установки спина-к-спине - для агрегатов с бортиком

Описание	Код PNC
Панель из н/стали, 900x700 мм, левая, к агрегатам пристенной установки ШхГхВ 12,5x900x700 мм кг 7 м³ 0,04	913101 SPL90X7W
Панель из н/стали, 900x700 мм, правая, к агрегатам пристенной установки ШхГхВ 12,5x900x700 мм кг 7 м³ 0,04	913105 SPR90X7W
Stainless steel side panel, 900x700mm, flush-fitting (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5x900x700 мм кг 4 м³ 0,06	913688 SCFL90xH70

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

Для пристенных агрегатов (H=800) и установки спина-к-спине - для агрегатов с бортиком

Описание	Код PNC
Панель из н/стали, 900x800 мм, левая, к агрегатам пристенной установки ШхГхВ 12,5x900x800 мм кг 12 м³ 0,07	913102 SPL90X8W
Панель из н/стали, 900x800 мм, правая, к агрегатам пристенной установки ШхГхВ 12,5x900x800 мм кг 10 м³ 0,07	913106 SPR90X8W
Stainless steel side panel, 900x800mm, flush-fitting (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5x900x800 мм кг 5,70 м³ 0,02	913689 SCFL90xH80
Stainless steel side panel, 900x800mm, flush-fitting for refrigerated base (it should only be used against the wall, against a niche and in between Electrolux Professional thermaline and ProThermetic appliances and external appliances - provided that these have at least the same dimensions) ШхГхВ 0,5x900x800 мм кг 5,70 м³ 0,02	913692 SCFLREF90

Усиленные торцевые панели - моноблоки (H=700)

Описание	Код PNC
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам-моноблокам ШхГхВ 12,5x900x700 мм кг 8 м³ 0,07	913260 SPSHFS9070

Усиленные торцевые панели - моноблоки (H=800)

Описание	Код PNC
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам-моноблокам ШхГхВ 12,5х900х800 мм кг 28 м³ 0,03	913259 SPSHFS9080

Усиленные торцевые панели - пристенные агрегаты (H=700)

Описание	Код PNC
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам пристенной установки, левая ШхГхВ 12,5х900х700 мм кг 26 м³ 0,02	913267 SPSHW9070L
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам пристенной установки, правая ШхГхВ 12,5х900х700 мм кг 26 м³ 0,02	913269 SPSHW9070R

Усиленные торцевые панели - пристенные агрегаты (H=800)

Описание	Код PNC
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам пристенной установки, левая ШхГхВ 12,5х900х800 мм кг 28 м³ 0,03	913268 SPSHW9080L
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, к агрегатам пристенной установки, правая ШхГхВ 12,5х900х800 мм кг 28 м³ 0,03	913270 SPSHW9080R

Усиленные торцевые панели - спина-к-спине (H=700)

Описание	Код PNC
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, для установки спина-к-спине, левая ШхГхВ 12,5х905х700 мм кг 26 м³ 0,02	913275 SPSHBB907L
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, для установки спина-к-спине, правая ШхГхВ 12,5х905х700 мм кг 26 м³ 0,02	913276 SPSHBB907R

Усиленные торцевые панели - спина-к-спине (H=800)

Описание	Код PNC
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, для установки спина-к-спине, левая ШхГхВ 12,5х905х800 мм кг 28 м³ 0,03	913277 SPSHBB908L
Усиленная боковая панель, только в комбинации с боковой полкой, для установки спина-к-спине, правая ШхГхВ 12,5х905х800 мм кг 28 м³ 0,03	913278 SPSHBB908R

Складные полки

Описание	Код PNC
Складная полка, 300х900 мм ШхГхВ 300х900х65 мм кг 15 м³ 0,02	912581 FS300X900



◀◀ (Складные полки)

Описание	Код PNC
Складная полка, 400x900 мм ШхГхВ 400x900x65 мм кг 6 м³ 0,03	912582 FS400X900

Фиксированные боковые полки

Описание	Код PNC
Фиксированная полка, 200x900 мм ШхГхВ 200x900x100 мм кг 3 м³ 0,02	912589 FSS200X900
Фиксированная полка, 300x900 мм ШхГхВ 300x900x100 мм кг 4 м³ 0,03	912590 FSS300X900
Фиксированная полка, 400x900 мм ШхГхВ 400x900x100 мм кг 6 м³ 0,04	912591 FSS400X900

Полки к подставкам

Описание	Код PNC
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL80-85-90 и 2-сторон. TL80) ШхГхВ 325x660x10 мм кг 2 м³ 0,01	913233 SLF325X660



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90



◀◀ (Полки к подставкам)

Описание	Код PNC
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL80-85-90 и 2-сторон. TL80) ШхГхВ 565х660х10 мм кг 7 м³ 0,03	913234 SLF565X660
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL80-85-90 и 2-сторон. TL80) ШхГхВ 665х660х10 мм кг 5 м³ 0,01	913235 SLF665X660
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (2-сторон. TL90) ШхГхВ 325х760х10 мм кг 5,60 м³ 0,01	913236 SLF325X760
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (2-сторон. TL90) ШхГхВ 565х760х10 мм кг 8,80 м³ 0,01	913237 SLF565X760
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (2-сторон. TL90) ШхГхВ 665х760х10 мм кг 10,20 м³ 0,01	913238 SLF665X760
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL80-85-90 и 2-сторон. TL80) ШхГхВ 825х660х10 мм кг 15,20 м³ 0,01	913239 SLF825X660

▶▶

◀◀ (Полки к подставкам)

Описание	Код PNC
Перфорированная полка к теловому шкафу и нейтральной подставке (1-сторон. TL80-85-90 и 2-сторон. TL80) ШхГхВ 825х760х10 мм кг 17,30 м³ 0,01	913240 SLF825X760
Крепление для полки к TL80-85-90 панель управления с 1 стороны, TL80 панель управления с 2 сторон ШхГхВ 18х630х246 мм кг 2 м³ 0,02	913279 FIXTL1S340
Крепление для полки к TL90 панель управления с 2 сторон ШхГхВ 18х730х246 мм кг 1,50	913280 FIXTL2S340
Крепление для полки к TL80-85-90 панель управления с 1 стороны, TL80 панель управления с 2 сторон ШхГхВ 35,5х630х246 мм кг 1,50 м³ 0,01	913281 FIXTL1S580
Крепление для полки к TL90 панель управления с 2 сторон ШхГхВ 35,5х730х246 мм кг 1,50 м³ 0,01	913282 FIXTL2S580
Крепление для полки к TL80-85-90 панель управления с 1 стороны, TL80 панель управления с 2 сторон ШхГхВ 25,5х630х246 мм кг 9	913283 FIXTL1S680



◀◀ (Полки к подставкам)

Описание	Код PNC
Крепление для полки к TL90 панель управления с 2 сторон ШхГхВ 25,5х730х246 мм кг 1,50 м³ 0,01	913284 FIXTL2S680

Комплекты настенного крепления агрегатов

Описание	Код PNC
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 100 мм ШхГхВ 100х1х150 мм кг 9,90 м³ 0,02	913645 WM10X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 200 мм ШхГхВ 200х1х150 мм кг 13,30 м³ 0,03	913646 WM20X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 300 мм ШхГхВ 300х1х150 мм кг 15,70 м³ 0,04	913647 WM30X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 400 мм ШхГхВ 400х1х150 мм кг 18 м³ 0,06	913648 WM40X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 500 мм ШхГхВ 500х1х150 мм кг 20,60 м³ 0,07	913649 WM50X8590

▶▶

◀◀ (Комплекты настенного крепления агрегатов)

Описание	Код PNC
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 600 мм ШхГхВ 600x1x150 мм кг 21,90 м³ 0,09	913650 WM60X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 700 мм ШхГхВ 700x1x150 мм кг 24,40 м³ 0,10	913651 WM70X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 800 мм ШхГхВ 800x1x150 мм кг 26,90 м³ 0,12	913652 WM80X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 900 мм ШхГхВ 900x1x150 мм кг 29,40 м³ 0,13	913653 WM90X8590
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - 1000 мм ШхГхВ 1000x1x150 мм кг 31,90 м³ 0,15	913654 WM100X859
Комплект настенного крепления для агрегатов TL85/90 - заводская сборка - выс.700 мм ШхГхВ 1x1x700 мм кг 1	913655 WMUNITH700

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

Аксессуары к газовым плитам

Описание	Код PNC
Wok lid for open burner - thermaline 90 - 10kW ШхГхВ 280x280x77 мм кг 2 м³ 0,01	913656 WOKKITTL90
Solid top plate for 7kW and 10kW open burner ШхГхВ 300x300x16 мм кг 6 м³ 0,01	913674 STPFOB7KW



Индукционные плиты и воки

Описание	Код PNC
Сковорода-вок с деревянной ручкой для индукционного нагрева, диам. 360 мм ШхГхВ 600x360x105 мм кг 3 м³ 0,06	910613 THA075
Скребок для стеклокерамики ШхГхВ 200x100x300 мм кг 2 м³ 0,01	910601 THA705



Плиты контактной жарки и жарочные поверхности

Описание	Код PNC
Скребок для гладких поверхностей ШхГхВ 320x120x30 мм кг 1 м³ 0,17	913119 SCRASMTPL



◀◀ (Плиты контактной жарки и жарочные поверхности)

Описание	Код PNC
Скребок для рифленых поверхностей ШхГхВ 200х80х60 мм кг 1 м³ 0,02	913120 SCRARBBBDPL



Грили

Описание	Код PNC
Скребок для грилей ШхГхВ 110х30х490 мм кг 1 м³ 0,01	913121 SCRAGRLILL
Щетка для грилей ШхГхВ 58х455х113 мм кг 3,55	913122 SCRAKITGRL



Жарочные шкафы

Описание	Код PNC
Противень GN2/1 к жарочному шкафу ШхГхВ 530х650х30 мм кг 5 м³ 0,03	910651 THA001
Хромированная решетка GN2/1 ШхГхВ 530х650х10 мм кг 10 м³ 0,10	910652 THA080



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Жарочные шкафы)

Описание	Код PNC
Стальная пластина 2/1 GN для армированной плиты из огнеупорной глины 800&900 мм ШхГхВ 650х530х100 мм кг 22 м³ 0,02	910655 THA081
Армированная плита из огнеупорной глины 2/1 GN ШхГхВ 650х530х100 мм кг 14 м³ 0,01	910656 THA082

Мармиты

Описание	Код PNC
Крышка к универсальным варочным аппаратам 3 в 1 и мармитам GN 1/1 ШхГхВ 550х350х50 мм кг 6 м³ 0,01	913139 LIDAQBM11
Крышка к мармитам GN 2/1 ШхГхВ 680х550х50 мм кг 4 м³ 0,02	913147 LIDBM21

Варочные аппараты 3 в 1

Описание	Код PNC
2 корзины 1/2 для универсальных варочных аппаратов 3 в 1 GN 1/1 ШхГхВ 275х230х180 мм кг 4,50 м³ 0,07	913037 BANM2AQ11



◀◀ (Варочные аппараты 3 в 1)

Описание	Код PNC
Крышка к универсальным варочным аппаратам 3 в 1 и мармитам GN 1/1 ШхГхВ 550x350x50 мм кг 6 м³ 0,01	913139 LIDAQBM11
Фальш-дно к универсальному варочному аппарату 3в1, GN 1/1 ШхГхВ 275x470x12 мм кг 2	913680 FBOTMACI-1



Многофункциональные сковороды

Описание	Код PNC
Крышка для плиты контактной жарки, 1 модуль ШхГхВ 800x820x50 мм кг 2 м³ 0,07	910621 THA078
Крышка для плиты контактной жарки, 1/2 модуля ШхГхВ 500x820x50 мм кг 3,50 м³ 0,05	910625 THA079
Лезвия со скругленными углами для скребка ШхГхВ 1x30x120 мм кг 3,20	913123 ROUNDBLADE
Донная панель к плитам контактной жарки GN 1/1 ШхГхВ 276x480x20 мм кг 6,50	913228 BOPLTLMB11



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Многофункциональные сковороды)

Описание	Код PNC
Донная панель к плитам контактной жарки GN 2/1 ШхГхВ 600x480x20 мм кг 5 м³ 0,01	913229 BOPLTLMB21
Drain stopper flush for multibraisers 2/1GN ШхГхВ 74x74x49 мм кг 0,50	913681 DSFLUSHMB2



Универсальные варочные аппараты

Описание	Код PNC
2 корзины для универсальных варочных аппаратов 2x5 л ШхГхВ 105x300x150 мм кг 4 м³ 0,04	913034 BANM2X5PC
1 корзина для универсальных варочных аппаратов 20 л ШхГхВ 220x352x265 мм кг 5 м³ 0,06	913036 BANMPC20
3 эргономические корзины для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 135x310x210 мм кг 5,50 м³ 0,08	913124 3EBSKPC40L
1 квадратная корзина для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 130x130x215 мм кг 5	913125 1BSKPC40L



◀◀ (Универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC	
1 эргономическая корзина для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 135х310х215 мм кг 2,50 м³ 0,01	913126 1EBSKPC40L	
Фальшдно для корзин к универсальным варочным аппаратам 40 л ШхГхВ 295х505х80 мм кг 3 м³ 0,01	913127 FBOTMPC40L	
3 корзины GN 1/3 для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 275х150х210 мм кг 5 м³ 0,08	913128 3BASKPC40L	
2 корзины GN 1/2 для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 275х230х210 мм кг 4 м³ 0,09	913129 2BASKPC40L	
3 круглые корзины для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 170х170х180 мм кг 5,50 м³ 0,01	913130 3RBSKPC40L	
6 круглых корзин для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 135х135х180 мм кг 4,66 м³ 0,05	913131 6RBSKPC40L	

▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC	
Опорная решетка под круглые корзины ШхГхВ 290x500x115 мм кг 3 м³ 0,02	913132 GRDSUPRBSK	
Опорная рама под 6 круглых корзин ШхГхВ 330x535x10 мм кг 3	913133 SUPFR6RBSK	
1 корзина GN 1/1 для универсальных варочных аппаратов 40 л ШхГхВ 275x480x210 мм кг 5 м³ 0,03	913134 1BASKPC40L	
2 корзины для универсальных варочных аппаратов 20 л ШхГхВ 220x170x265 мм кг 5 м³ 0,06	913135 2BASKPC20L	
4 корзины для универсальных варочных аппаратов 20 л ШхГхВ 105x160x265 мм кг 4 м³ 0,06	913136 4BASKPC20L	
2 корзины для универсальных варочных аппаратов 20 л ШхГхВ 105x350x265 мм кг 4 м³ 0,07	913137 2BSK1PC20L	

▶▶

◀◀ (Универсальные варочные аппараты)

Описание	Код PNC
Опорная рама для 4 корзин к универсальным варочным аппаратам 20 л ШхГхВ 230х350х30 мм кг 2,50 м³ 0,01	913138 SUP4BSK20L
Крышка к универсальным варочным аппаратам 20 л ШхГхВ 550х550х50 мм кг 3 м³ 0,04	913148 LIDPC20
Крышка к универсальным варочным аппаратам 40 л ШхГхВ 710х350х50 мм кг 1	913149 LIDPC40
Крышка к универсальным варочным аппаратам 2х5 л ШхГхВ 550х170х50 мм кг 2 м³ 0,01	913150 LIDPC2X5
Фальшдно для корзин к универсальным варочным аппаратам 2х5 л ШхГхВ 270х340х35 мм кг 12	913158 FBOTMPC2X5



Фритюрницы

Описание	Код PNC
Слив для фритюрниц 14 & 23л ШхГхВ 200х300х200 мм кг 3 м³ 0,09	911570 THA210



Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Фритюрницы)

Описание	Код PNC
Крышка для емкости, фритюрницы-14&23LT ШхГхВ 325х530х60 мм кг 3 м³ 0,01	911585 THA221
2 корзины для фритюрниц 2х5 л ШхГхВ 125х280х120 мм кг 2 м³ 0,05	913035 BANM2X5FRY
2 корзины 1/2 для фритюрниц 23 л ШхГхВ 140х330х150 мм кг 3 м³ 0,05	913140 2BSKFRY23L
1 корзина для фритюрниц 23 л ШхГхВ 285х352х148 мм кг 4 м³ 0,12	913141 1BSKFRY23L
Стержень для устранения засоров в дренажной трубке для фритюрниц 23 л ШхГхВ 125х6х781 мм кг 5,40	913142 CLEANFR23L
Защитный экран для ТЭНов к фритюрницам 23 л (от муки и панировки) ШхГхВ 295х390х65 мм кг 4,24 м³ 0,01	913143 DEFLFRY23L



▶▶

◀◀ (Фритюрницы)

Описание	Код PNC
Отстойник к фритюрницам 23 л ШхГхВ 295х390х65 мм кг 1 м³ 0,03	913144 TRAYFRY23L
Корзина для фритюрниц 7 л ШхГхВ 225х325х90 мм кг 1,20 м³ 0,01	913145 1BASKFRY7L
Фильтр для масла к фритюрницам ШхГхВ 256х402х40 мм кг 4	913146 FILTER-FRY
1 корзина для фритюрниц 14 л ШхГхВ 225х325х120 мм кг 1,60 м³ 0,07	913151 1BASKFRY14
2 корзины для фритюрниц 14 л ШхГхВ 105х325х125 мм кг 3 м³ 0,06	913152 2BASKFRY14
Фильтр для масла к фритюрницам 2х5 и 7 л ШхГхВ 250х98,5х70 мм кг 3,50	913154 FILFRY2X57







▶▶

◀◀ (Фритюрницы)

Описание	Код PNC
Датчик наличия посуды к 2-зонной плите инфракрасного нагрева ШхГхВ 1х1х1 мм кг 30 м³ 0,50	913293 PD2ZONEINF
Датчик наличия посуды к 4-зонной плите инфракрасного нагрева ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	913294 PD4ZONEINF

Оптимизаторы энергопотребления - кроме индукционных и инфракрасных плит


Описание	Код PNC
Оптимизатор энергопотребления 14A - TL80/85/90 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 0,80	913244 TLEOKIT14A
Оптимизатор энергопотребления 18A - TL80/85/91 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 0,80	913245 TLEOKIT18A
Оптимизатор энергопотребления 24A - TL80/85/92 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 1	913246 TLEOKIT24A
Оптимизатор энергопотребления 32A - TL80/85/93 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 1 м³ 0,01	913247 TLEOKIT32A



▶▶

◀◀ (Оптимизаторы энергопотребления - кроме индукционных и инфракрасных плит)

Описание	Код PNC
Оптимизатор энергопотребления 40А - TL80/85/94 ШхГхВ 100х320х220 мм кг 1 м³ 0,01	913248 TLEOKIT40A



Розетки - заводская установка

Описание	Код PNC
Розетка CEE16, 16А/400V, IP67, встроенная, красно-белая, заводской установки ШхГхВ 90х90х90 мм кг 0,50 м³ 0,01	912468 CEESOCK16A
Розетка CEE32, 32А/400V, IP67, встроенная, красно-белая, заводской установки ШхГхВ 100х100х100 мм кг 10	912469 CEESOCK32A
Розетка Schuko 23, 16А/230V, встроенная ШхГхВ 75х65х75 мм кг 0,30 м³ 0,01	912470 SCHUSOCK16
Розетка TYP23, 16А/230V, IP55, встроенная, черная, заводской установки ШхГхВ 90х90х60 мм кг 0,50	912471 TY23SOCK16
Розетка TYP25, 16А/400V, IP55, встроенная, черная, заводской установки ШхГхВ 90х90х60 мм кг 0,50	912472 TY25SOCK16



▶▶

Модульное тепловое оборудование

thermaline Modular 90

◀◀ (Розетки - заводская установка)

Описание	Код PNC	
Розетка электрическая встраиваемая, Schuko, 16A/230V/IP55 ШхГхВ 90х60х90 мм кг 0,50	912473 SCHU162305	
Розетка CEE, 16A, IP67, встроенная, синяя/белая ШхГхВ 90х60х90 мм кг 0,50	912474 CEE16A2307	
Розетка Швейцария-23, 16A, IP54, встроенная, синяя ШхГхВ 50х40х60 мм кг 0,25	912475 TY23162304	
Розетка Швейцария-25, 16A, IP54, встроенная, красная/белая ШхГхВ 50х40х60 мм кг 0,25	912477 TY25164004	

Комплект форсунок для баллонного газа

Описание	Код PNC
Комплект форсунок для баллонного газа 30/31 на 2 горелки (10кВт) ШхГхВ 1х1х1 мм кг 2	913288 LPG2BU10KW
Комплект форсунок для баллонного газа 30/31 на 4 горелки (10кВт) ШхГхВ 1х1х1 мм кг 0,50	913289 LPG4BU10KW



◀◀ (Комплект форсунок для баллонного газа)

Описание	Код PNC
Комплект форсунок для баллонного газа 30/31 на 6 горелок (10кВт) ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	913290 LPG6BU10KW
Комплект форсунок для баллонного газа 30/31 к плите на 4 горелки+жарочный шкаф (10 кВт) ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	913292 LGP4BO10KW

Modular 90 - монтажные аксессуары для сборки агрегатов в единый блок

Описание	Код PNC
Kit for multitop installation ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	913679 MULTITOP
Kit for multibase installation ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	913683 MULTIBASE

Аксессуары Modular 90 - Монтаж фильтров

Описание	Код PNC
Filter W=400mm ШхГхВ 400x22x48 мм кг 0,20	913663 FILTER400



◀◀ (Аксессуары Modular 90 - Монтаж фильтров)

Описание	Код PNC	
Filter W=500mm ШхГхВ 500x22x48 мм кг 0,25	913664 FILTER500	
Filter W=800mm ШхГхВ 800x22x48 мм кг 0,40	913665 FILTER800	
Filter W=1000mm ШхГхВ 1000x22x48 мм кг 1,50	913666 FILTER1000	
Filter W=1200mm ШхГхВ 1200x22x48 мм кг 0,60	913667 FILTER1200	

Компактные фритюрницы

Описание	Код PNC
9-л электрическая фритюрница с 1 ванной, 1 корзиной и световым индикатором 7,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200х600х930 мм кг 38 м³ 0,31 Стандартная комплектация 206390 Корзина для фритюрниц 9 л 1 206393 Фильтр для масла, н/сталь 1	285561 EXFRPB1BWF
9-л электрическая фритюрница с 1 ванной, 1 корзиной, насосом для масла и световым индикатором 7,40 кВт 240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 200х600х930 мм кг 45 м³ 0,31 Стандартная комплектация 206390 Корзина для фритюрниц 9 л 1 206393 Фильтр для масла, н/сталь 1	285562 EXFRPB1BWQ
9-л электрическая фритюрница с 1 ванной, 1 корзиной и световым индикатором 7,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 200х600х930 мм кг 38 м³ 0,31 Стандартная комплектация 206390 Корзина для фритюрниц 9 л 1 206393 Фильтр для масла, н/сталь 1	285563 EXFREB1BWF
9-л электрическая фритюрница с 1 ванной, 1 корзиной, насосом для масла и световым индикатором 7,40 кВт 415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 200х600х930 мм кг 45 м³ 0,31 Стандартная комплектация 206390 Корзина для фритюрниц 9 л 1 206393 Фильтр для масла, н/сталь 1	285564 EXFREB1BWQ



Аксессуары к электрическим фритюрницам

Описание	Код PNC
Корзина для фритюрниц 9 л ШхГхВ 155х300х125 мм кг 1 м³ 0,01	206390 9BF



Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

◀◀ (Аксессуары к электрическим фритюрницам)

Описание	Код PNC
Планка соединительная к 9-л фритюрнице ШхГхВ 34х26х521 мм кг 0,31	206391 9CSTRIP
Фильтр для масла, текстильный ШхГхВ 123х293х90 мм кг 0,30	206392 9TFILT
Фильтр для масла, н/сталь ШхГхВ 95х320х75 мм кг 1	206393 9SSFILT
Stainless steel oil large filter for 9lt fryer ШхГхВ 116х313х94 мм кг 0,80	206443 9SSFILT LG
Перфорированный поддон для рыбы, к 9-л фритюрнице ШхГхВ 160х360х2 мм кг 0,48	206394 9PPL
Kit of feet support for 2 modules of 200mm fryers ШхГхВ 370х106х50 мм кг 3,50	206438 KSUPFW4



◀◀ (Аксессуары к электрическим фритюрницам)

Описание	Код PNC
Kit of feet support for 3 modules of 200mm fryers ШхГхВ 370x106x50 мм кг 3,50	206439 KSUPPFW6
Kit of feet support for 4 modules of 200mm fryers ШхГхВ 370x106x50 мм кг 3,50	206440 KSUPPFW8

Высокоскоростные грили-саламандры

Описание	Код PNC
Электрический гриль саламандер, быстрый нагрев, открытый с 3 сторон, распознавание наличия посуды, 600 мм - 230В 4 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 600x549x510 мм кг 62 м³ 0,24	283011 E0UUCEBOMOH
Электрический гриль-саламандер открытый с трех сторон, скоростной, 600 мм, датчик наличия посуды, GN 1/1 4 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 600x549x510 мм кг 59 м³ 0,24	283012 E0UUCDBOMOH



Грили-саламандры открытые

Описание	Код PNC
Электрический гриль-саламандер открытый с трех сторон, 400 мм, 230 В 2 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 400x549x510 мм кг 43 м³ 0,17	283013 E0UUAEBOMCA



Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

◀◀ (Грили-саламандры открытые)

Описание	Код PNC
Электрический гриль-саламандра с регулируемой верхней плоскостью, 600 мм 4 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 600х549х510 мм кг 60 м³ 0,30	283014 EQUUAEBOMOA
Электрический гриль-саламандер открытый с трех сторон, 600 мм, 400 В 4 кВт 380/415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 600х549х510 мм кг 56 м³ 0,24	283015 EQUUADBOMOA
Электрический гриль-саламандра, закрытый с 3 сторон, с регулируемой решеткой, 760 мм, GN 1/1 4 кВт 380/415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 759х484х404 мм кг 49 м³ 0,20	283016 EQUUBDBOMOA
Electric Salamander, front open, adjustable grid, 760 mm, accepts GN 1/1 4 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 759х484х404 мм кг 49 м³ 0,20	283017 EQUUBEVOMOA
Gas Salamander, open on 3 sides, adjustable grid, 750 mm, accepts GN 1/1 7,40 Газ ШхГхВ 752х500х467 мм кг 47 м³ 0,20	283032 EQUUAABOMPA



Аксессуары к грилям-саламандрам

Описание	Код PNC
Комплект для монтажа на стену гриля - саламандера, открытого с 3 сторон ШхГхВ 200х80х500 мм кг 1,82 м³ 0,01	283035 WMBSAL3



◀◀ (Аксессуары к грилям-саламандрам)

Описание	Код PNC
Wall mounted brackets kit for salamanders open on 1 side ШхГхВ 550x80x350 мм кг 3,06 м³ 0,02	283036 WMBSALI

Автоматические опрокидываемые сковороды с мешалкой

Описание	Код PNC
90/100-л электрическая тигельная сковорода с мешалкой 10 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1200x960x1000 мм кг 400 м³ 2,70	291157 IBRSE12SS
150/180-л электрическая тигельная сковорода с мешалкой 15,50 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1450x1250x1095 мм кг 700 м³ 4,05	291149 IBRSE14SS



Аксессуары к автоматическим сковородам

Описание	Код PNC
Тележка с поднимающейся и съемной емкостью ШхГхВ 727x882x1181 мм кг 88 м³ 1,45	922403 TRBR



Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

Автоматические универсальные варочные аппараты

Описание	Код PNC
380-lt gas automatic Pasta Cooker with 2 baskets 60 Газ 0,50 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x1280x850 мм кг 403 м³ 4,45	291164 CR40G
380-lt gas automatic Pasta Cooker with 2 wells and 2 baskets 60 Газ 0,30 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x1280x850 мм кг 385 м³ 3,94	291161 CR42G
380-lt steam automatic Pasta Cooker with 2 baskets 0,50 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x1280x850 мм кг 335 м³ 3,57	291165 CR40V
380-lt steam automatic Pasta Cooker with 2 wells and 2 baskets 0,50 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x1280x850 мм кг 367 м³ 4,45	291162 CR42V
Макароноварка автоматическая 2 ванны по 190 л, 2 корзины, электрическая 30 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1600x1280x850 мм кг 324 м³ 4,45	291163 CR42E



EBE - Электрические варочные котлы - easy line

Описание	Код PNC
40-л электрический варочный котел, автозалив воды 12 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 948x660x900 мм кг 98 м³ 0,92	232186 EBE40AWF



◀◀ (EBE - Электрические варочные котлы - easy line)

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел, автозалив воды 12 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 988х700х900 мм кг 102 м³ 0,92	232187 EBE60AWF
80-л электрический варочный котел, автозалив воды 15 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1028х740х900 мм кг 109 м³ 0,92	232188 EBE80AWF
100-л электрический варочный котел, автозалив воды 15 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1068х780х900 мм кг 121 м³ 1,08	232189 EBE100AWF



Аксессуары к EBE - электрическим варочным котлам - easy line

Описание	Код PNC
Левая стойка (необходимо заказывать 1 шт. как для одного, так и для нескольких агрегатов, устанавливаемых в линию) ШхГхВ 319х206х901 мм кг 14,68 м³ 0,09	928000 EBEAC01
Комплект крепления (необходим 1 для каждого котла + 1 для левой стойки) ШхГхВ 200х280х200 мм кг 3,29 м³ 0,01	928001 EBEAC02
Комплект для правильной и простой установки котла (1 для каждого котла) ШхГхВ 50х1100х50 мм кг 2,23	928002 EBEAC03



Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

◀◀ (Аксессуары к EBE - электрическим варочным котлам - easy line)

Описание	Код PNC
Монтажная рама для анкерного крепления к полу (необходима 1 для каждого котла + 1 для левой стойки) ШхГхВ 220х300х50 мм кг 2,33	928003 EBEAC04
Мерная рейка для котлов 40 л ШхГхВ 20х400х70 мм кг 2	928005 EBEAC05
Мерная рейка для котлов 60 л ШхГхВ 20х600х70 мм кг 2	928006 EBEAC06
Мерная рейка для котлов 80 л ШхГхВ 20х700х70 мм кг 2	928007 EBEAC07
Мерная рейка для котлов 100 л ШхГхВ 20х800х70 мм кг 2	928008 EBEAC08
Сито с 8 мм отверстиями для котлов 40 л ШхГхВ 410х180х30 мм кг 1	928009 EBEAC09



◀◀ (Аксессуары к ЕВЕ - электрическим варочным котлам - easy line)

Описание	Код PNC
Сито с 8 мм отверстиями для котлов 60 л ШхГхВ 460х200х30 мм кг 1	928010 ЕВЕАС10
Сито с 8 мм отверстиями для котлов 80 л ШхГхВ 510х220х30 мм кг 1	928011 ЕВЕАС11
Сито с 8 мм отверстиями для котлов 100 л ШхГхВ 550х260х30 мм кг 2 м³ 0,02	928012 ЕВЕАС12
Решетка на дно для котла 40 л ШхГхВ 380х380х1,5 мм кг 1	928013 ЕВЕАС13
Решетка на дно для котла 60 л ШхГхВ 420х420х1,5 мм кг 3	928014 ЕВЕАС14
Решетка на дно для котла 80 л ШхГхВ 460х460х1,5 мм кг 3 м³ 0,01	928015 ЕВЕАС15



Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

◀◀ (Аксессуары к ЕВЕ - электрическим варочным котлам - easy line)

Описание	Код PNC
Решетка на дно для котла 100 л ШхГхВ 500х500х1,5 мм кг 4	928016 ЕВЕАС16
Корзина 40 л, на котел необходимы 2 шт. ШхГхВ 350х350х170 мм кг 4 м³ 0,02	928017 ЕВЕАС17
Корзина 60 л, на котел необходимы 2 шт. ШхГхВ 400х400х170 мм кг 4 м³ 0,03	928018 ЕВЕАС18
Корзина 80 л, на котел необходимы 3 шт. ШхГхВ 450х450х170 мм кг 4 м³ 0,04	928019 ЕВЕАС19
Корзина 80 л, на котел необходимы 3 шт. ШхГхВ 500х500х170 мм кг 5 м³ 0,06	928020 ЕВЕАС20
Поднимаемый крюк, на котел необходимы 2 шт. ШхГхВ 55х55х10 мм кг 2	928021 ЕВЕАС21

ЕВ - Электрические варочные котлы - smart

Описание	Код PNC	
Электрический пищеварочный котел, 50 л, высота опрокидывания 600 мм 15 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 990х915х1050 мм кг 177 м³ 1,82	232218 SM6B50	
Электрический пищеварочный котел, 100 л, высота опрокидывания 600 мм 22,50 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1160х925х1050 мм кг 240 м³ 1,86	232219 SM6B100	
Электрический пищеварочный котел, 150 л, высота опрокидывания 600 мм 30 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1300х1070х1050 мм кг 285 м³ 2,87	232220 SM6B150	
Электрический пищеварочный котел, 200 л, высота опрокидывания 600 мм 37,50 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1345х1070х1050 мм кг 344 м³ 2,87	232221 SM6B200	
Электрический пищеварочный котел, 300 л, высота опрокидывания 600 мм 50 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1495х1145х1050 мм кг 390 м³ 2,87	232222 SM6B300	

Аксессуары к ЕВ - электрическим варочным котлам - smart

Описание	Код PNC
Короткая насадка к душу для варочных котлов ШхГхВ 210х210х220 мм кг 2 м³ 0,01	928082 EBAC53



Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

◀◀ (Аксессуары к EB - электрическим варочным котлам - smart)

Описание	Код PNC
Длинная насадка к душу для варочных котлов ШхГхВ 1000x200x200 мм кг 1,50 м³ 0,01	928083 EBAC54

EBV - Электрические варочные котлы - smart variomix

Описание	Код PNC
Электрический пищеварочный котел с мешалкой VARIOMIX, 50 л, высота опрокидывания 600 мм 16 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 990x915x1050 мм кг 234 м³ 1,35 Стандартная комплектация 928050 Рамная мешалка для котла 50л версия Variomix 1	232223 SM6V50
Electric Boiling Pan 80lt with stirrer, with 600mm tilting height 23,30 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1160x925x1050 мм кг 270 м³ 1,82	232149 SM6V80
Электрический пищеварочный котел с мешалкой VARIOMIX, 100 л, высота опрокидывания 600 мм 24 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1160x925x1050 мм кг 282 м³ 1,82 Стандартная комплектация 928052 Рамная мешалка для котла 100л версия Variomix 1	232224 SM6V100
Электрический пищеварочный котел с мешалкой VARIOMIX, 150 л, высота опрокидывания 600 мм 31,50 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1300x1070x1050 мм кг 370 м³ 2,93 Стандартная комплектация 928053 Рамная мешалка для котла 150л версия Variomix 1	232225 SM6V150
Электрический пищеварочный котел с мешалкой VARIOMIX, 200 л, высота опрокидывания 600 мм 40 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1345x1070x1050 мм кг 392 м³ 2,89 Стандартная комплектация 928054 Рамная мешалка для котла 200л версия Variomix 1	232226 SM6V200



◀◀ (EBV - Электрические варочные котлы - smart variomix)

Описание	Код PNC
Электрический пищеварочный котел с мешалкой VARIOMIX, 300 л, высота опрокидывания 600 мм 52,20 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1495х1145х1050 мм кг 472 м³ 2,79 Стандартная комплектация 928055 Рамная мешалка для котла 300л версия Variomix 1	232227 SM6V300



Аксессуары к EBV - электрическим варочным котлам - smart variomix

Описание	Код PNC
Короткая насадка к душу для варочных котлов ШхГхВ 210х210х220 мм кг 2 м³ 0,01	928082 EBAC53
Длинная насадка к душу для варочных котлов ШхГхВ 1000х200х200 мм кг 1,50 м³ 0,01	928083 EBAC54
Набор лопастей для рамной мешалки к котлам Variomix 50 л ШхГхВ 30х10х80 мм кг 1	928056 EBAC31
Набор лопастей для рамной мешалки к котлам Variomix 100 л ШхГхВ 30х10х80 мм кг 1	928057 EBAC32
Набор лопастей для рамной мешалки к котлам Variomix 150 л ШхГхВ 30х10х80 мм кг 0,45	928058 EBAC33



Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

◀◀ (Аксессуары к EBV - электрическим варочным котлам - smart variomix)

Описание	Код PNC
Набор лопастей для рамной мешалки к котлам Variomix 200 л ШхГхВ 30х10х80 мм кг 1	928059 EBAC34
Набор лопастей для рамной мешалки к котлам Variomix 300 л ШхГхВ 30х10х80 мм кг 1	928060 EBAC35
Насадка для взбивания к котлам Variomix 50 л ШхГхВ 160х60х370 мм кг 1 м³ 0,01	928071 EBAC46
Насадка для взбивания к котлам Variomix 100 л ШхГхВ 160х60х520 мм кг 2 м³ 0,01	928072 EBAC47
Насадка для взбивания к котлам Variomix 150 л ШхГхВ 220х60х650 мм кг 3 м³ 0,01	928073 EBAC48
Насадка для взбивания к котлам Variomix 200 л ШхГхВ 220х60х680 мм кг 1,42 м³ 0,01	928074 EBAC49



◀◀ (Аксессуары к EBV - электрическим варочным котлам - smart variomix)

Описание	Код PNC
Насадка для взбивания к котлам Variomix 300 л ШхГхВ 220х60х840 мм кг 6 м³ 0,02	928075 EBAC50
Чистящая насадка к котлам Variomix 100 л ШхГхВ 420х100х500 мм кг 5 м³ 0,02	928120 CLTLSMV100
Чистящая насадка к котлам Variomix 150 л ШхГхВ 420х100х500 мм кг 5 м³ 0,02	928121 CLTLSMV150
Чистящая насадка к котлам Variomix 200 л ШхГхВ 420х100х500 мм кг 5,19 м³ 0,03	928122 CLTLSMV200
Чистящая насадка к котлам Variomix 300 л ШхГхВ 420х100х500 мм кг 5 м³ 0,02	928123 CLTLSMV300
Чистящая насадка к котлам Variomix 50 л ШхГхВ 420х100х500 мм кг 5 м³ 0,02	928119 CLTLSMV50



Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

◀◀ (Аксессуары к EBV - электрическим варочным котлам - smart variomix)

Описание	Код PNC
Automatic cooling for electric Boiling Pan, 80lt, with 600mm tilting height ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928163 AUTCOOL8H6
Cleaning tool Variomix 80lt ШхГхВ 1х1х1 мм кг 3 м³ 0,01	928165 CLTLSMV80
Set of scrapers for gate agitator - EBV80 ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928166 SCRAPERV80
USB-порт для поддержки системы HACCP и программирования котлов SMART 50-300 литров ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928162 USBPORT
Рамная мешалка для котла 50л версия Variomix ШхГхВ 270х60х380 мм кг 2 м³ 0,01	928050 EBAC25
Рамная мешалка для котла 100л версия Variomix ШхГхВ 310х60х540 мм кг 4 м³ 0,01	928052 EBAC27



◀◀ (Аксессуары к EBV - электрическим варочным котлам - smart variomix)

Описание	Код PNC
Рамная мешалка для котла 150л версия Variomix ШхГхВ 350х60х650 мм кг 4 м³ 0,02	928053 EBAC28
Рамная мешалка для котла 200л версия Variomix ШхГхВ 400х60х700 мм кг 6 м³ 0,02	928054 EBAC29
Рамная мешалка для котла 300л версия Variomix ШхГхВ 430х70х850 мм кг 8 м³ 0,03	928055 EBAC30

EBV - Электрические варочные котлы - smart variomix - на ножках

Описание	Код PNC
Variomix 50 l, with feet including lid, food sensor, automatic water filling and level control. H=600 16 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 970х915х1050 мм кг 234 м³ 1,82 Стандартная комплектация 928050 Рамная мешалка для котла 50л версия Variomix 1	232305 SM6V50F
Variomix 80 l, with feet including lid, food sensor, automatic water filling and level control. H=600 23,30 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1140х925х1050 мм кг 270 м³ 1,82	232306 SM6V80F
Variomix 100 l, with feet including lid, food sensor, automatic water filling and level control. H=600 24 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1140х925х1050 мм кг 282 м³ 1,82 Стандартная комплектация 928052 Рамная мешалка для котла 100л версия Variomix 1	232307 SM6V100F



Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

◀◀ (EBV - Электрические варочные котлы - smart variomix - на ножках)

Описание	Код PNC
Variomix 150 I, with feet including lid, food sensor, automatic water filling and level control. H=600 31,50 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1260x1070x1050 мм кг 370 м³ 2,93 Стандартная комплектация 928053 Рамная мешалка для котла 150л версия Variomix 1	232308 SM6V150F
Variomix 200 I, with feet including lid, food sensor, automatic water filling and level control. H=600 40 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1305x1070x1050 мм кг 392 м³ 2,89 Стандартная комплектация 928054 Рамная мешалка для котла 200л версия Variomix 1	232309 SM6V200F
Variomix 300 I, with feet including lid, food sensor, automatic water filling and level control. H=600 52,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1455x1145x1050 мм кг 472 м³ 2,79 Стандартная комплектация 928055 Рамная мешалка для котла 300л версия Variomix 1	232310 SM6V300F



Аксессуары к EBV - электрическим варочным котлам - smart variomix - на ножках

Описание	Код PNC
Frame with feet for 200I SMART boiling pan, models with feet only ШхГхВ 1305x1385x200 мм кг 78 м³ 0,89	928181 FASTFR20FE
Frame with feet for 300I SMART boiling pan, models with feet only ШхГхВ 1455x1430x200 мм кг 1	928182 FASTFR30FE



◀◀ (Аксессуары к EBV - электрическим варочным котлам - smart variomix - на ножках)

Описание	Код PNC
Fixing kit for installation on slope or slippery floors for models with feet only ШхГхВ 145x145x5 мм кг 1	928186 FIXKITFE
Manual spray unit for models with feet only - factory fitted ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	928187 MANSPRAFE
Automatic jacket cooling for 50 l models with feet only - factory fitted ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	928189 AUTOCOOL5FE
Automatic jacket cooling for 80 l models with feet only - factory fitted ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	928190 AUTOCOOL8FE
Automatic jacket cooling for 150 l models with feet only - factory fitted ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	928192 AUTOCOOL15FE
Automatic jacket cooling for 200 l models with feet only - factory fitted ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	928193 AUTOCOOL20FE



Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

◀◀ (Аксессуары к EBV - электрическим варочным котлам - smart variomix - на ножках)

Описание	Код PNC
Automatic jacket cooling for 300 l models with feet only - factory fitted ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	928194 AUTOCOOL30FE

EBV - Электрические варочные котлы - smart promix

Описание	Код PNC
Электрический пищеварочный котел с мешалкой PROMIX, 100 л, высота опрокидывания 600 мм 24,70 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1160x925x1050 мм кг 317 м³ 1,82	232228 SM6P100
Электрический пищеварочный котел с мешалкой PROMIX, 150 л, высота опрокидывания 600 мм 32,20 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1300x1070x1050 мм кг 385 м³ 2,87	232229 SM6P150
Электрический пищеварочный котел с мешалкой PROMIX, 200 л, высота опрокидывания 600 мм 40,50 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1345x1070x1050 мм кг 410 м³ 2,93	232230 SM6P200
Электрический пищеварочный котел с мешалкой PROMIX, 300 л, высота опрокидывания 600 мм 53 кВт 400 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1495x1145x1050 мм кг 514 м³ 2,97	232231 SM6P300



Аксессуары к ЕВР - электрическим варочным котлам - smart promix

Описание	Код PNC
Короткая насадка к душу для варочных котлов ШхГхВ 210х210х220 мм кг 2 м³ 0,01	928082 EBAC53
Длинная насадка к душу для варочных котлов ШхГхВ 1000х200х200 мм кг 1,50 м³ 0,01	928083 EBAC54
Чистящая насадка к котлам Promix 50 л ШхГхВ 420х100х500 мм кг 5 м³ 0,02	928124 CLTLSMP100
Чистящая насадка к котлам Promix 100 л ШхГхВ 420х100х500 мм кг 5 м³ 0,02	928125 CLTLSMP150
Чистящая насадка к котлам Promix 150 л ШхГхВ 420х100х500 мм кг 5,16 м³ 0,02	928126 CLTLSMP200
Чистящая насадка к котлам Promix 200 л ШхГхВ 420х100х500 мм кг 5 м³ 0,02	928127 CLTLSMP300

Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

Аксессуары к электрическим варочным котлам - EBS, EBV & EBP

Описание	Код PNC
Левая стойка с подшипником и крышкой к котлам с высотой опрокидывания 600 мм ШхГхВ 170х620х900 мм кг 21,28 м³ 0,11	928150 LEFTCOL600
Комплект для правильной и простой установки котлов 50-100 л (1 для каждого котла) ШхГхВ 50х1230х50 мм кг 4	928029 EBAC07
Комплект для правильной и простой установки котлов 150-300 л (1 для каждого котла) ШхГхВ 50х1570х50 мм кг 2,09 м³ 0,01	928030 EBAC08
Монтажный комплект для левой стойки (напольный) ШхГхВ 280х1200х50 мм кг 6,72 м³ 0,01	928034 EBAC12
Монтажный комплект для котлов 50-100 л, правая стойка (напольный) ШхГхВ 280х1200х50 мм кг 6 м³ 0,01	928035 EBAC13
Монтажный комплект для котлов 150-3000 л, правая стойка (напольный) ШхГхВ 280х1200х50 мм кг 6,50 м³ 0,01	928036 EBAC14



◀◀ (Аксессуары к электрическим варочным котлам - EBS, EBV & EBP)

Описание	Код PNC
Монтажный комплект для левой стойки (вмонтирован в пол) ШхГхВ 220х680х50 мм кг 4 м³ 0,01	928031 EBAC09
Монтажный комплект для котлов 50-100 л, правая стойка (вмонтирован в пол) ШхГхВ 280х860х50 мм кг 6 м³ 0,01	928032 EBAC10
Монтажный комплект для котлов 150-3000 л, правая стойка (вмонтирован в пол) ШхГхВ 280х1200х50 мм кг 6 м³ 0,03	928033 EBAC11
Распорное кольцо для соединения с предыдущ. версиями котлов ШхГхВ 150х150х150 мм кг 5 м³ 0,01	928049 EBAC24
Автоматическая система ледяного охлаждения к электрокотлам Smart 200 л с высотой опрокидывания 600 мм ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928156 ICECOOL200H6EL
Тележка для хранения аксессуаров к 2 варочным котлам ШхГхВ 570х540х910 мм кг 35 м³ 0,51	928044 EBAC52



Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

◀◀ (Аксессуары к электрическим варочным котлам - EBS, EBV & EBP)

Описание	Код PNC
Тележка для хранения аксессуаров к 5 варочным котлам ШхГхВ 700х700х1400 мм кг 65 м³ 1,68	928043 EBAC51
Дуршлаг для котлов 50 л ШхГхВ 377х538х29 мм кг 6 м³ 0,03	928024 EBAC02
Дуршлаг для котлов 100 л ШхГхВ 482х702х49 мм кг 6 м³ 0,04	928025 EBAC03
Дуршлаг для котлов 150 л ШхГхВ 518х819х49 мм кг 6 м³ 0,06	928026 EBAC04
Дуршлаг для котлов 200 л ШхГхВ 567х867х49 мм кг 7,55 м³ 0,08	928027 EBAC05
Дуршлаг для котлов 300 л ШхГхВ 652х1018х49 мм кг 8 м³ 0,10	928028 EBAC06

Аксессуары к электрическим варочным котлам - EB, EBV & EBP

Описание	Код PNC
Датчик температуры к котлам 50/150 л, НАССР ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928100 EBO06
Датчик температуры к котлам 200/300 л, НАССР ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928101 EBO07
Опция для автоматического набора воды ШхГхВ 1х1х1 мм кг 5 м³ 0,13	928102 EBO08
Автоматическая систем охлаждения, к электрическому котлу 50 л, высота опрокидывания 600 мм ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928129 AUTCOOL5H6
Automatic cooling for electric Boiling Pan, 80lt, with 600mm tilting height ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928163 AUTCOOL8H6
Автоматическая систем охлаждения, к электрическому котлу 100 л, высота опрокидывания 600 мм ШхГхВ 1х1х1 мм кг 10	928130 AUTCOOL10H6



Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

◀◀ (Аксессуары к электрическим варочным котлам - EB, EBV & EBP)

Описание	Код PNC
Автоматическая систем охлаждения, к электрическому котлу 150 л, высота опрокидывания 600 мм ШхГхВ 1х1х1 мм кг 2	928131 AUTCOOL15H6
Автоматическая систем охлаждения, к электрическому котлу 200 л, высота опрокидывания 600 мм ШхГхВ 1х1х1 мм кг 10	928132 AUTCOOL20H6
Автоматическая систем охлаждения, к электрическому котлу 300 л, высота опрокидывания 600 мм ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928133 AUTCOOL30H
Индикатор уровня, к котлам 50 л без системы охлаждения ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928139 9F92813900
Индикатор уровня, к котлам 100 л без системы охлаждения ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928140 AUTOLEVEL100
Индикатор уровня, к котлам 150 л без системы охлаждения ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928141 AUTOLEVEL150



◀◀ (Аксессуары к электрическим варочным котлам - EB, EBV & EBP)

Описание	Код PNC
Индикатор уровня, к котлам 200 л без системы охлаждения ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928142 AUTOLEVEL200
Индикатор уровня, к котлам 300 л без системы охлаждения ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928143 AUTOLEVEL300
Индикатор уровня, к котлам 50 л с системой охлаждения ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928144 AUTOLEVEL50J
Индикатор уровня, к котлам 100 л с системой охлаждения ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928145 AUTOLEVEL100J
Индикатор уровня, к котлам 150 л с системой охлаждения ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928146 AUTOLEVEL150J
Индикатор уровня, к котлам 200 л с системой охлаждения ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928147 AUTOLEVEL200J



Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

◀◀ (Аксессуары к электрическим варочным котлам - EB, EBV & EBP)

Описание	Код PNC
Индикатор уровня, к котлам 300 л с системой охлаждения ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928148 AUTOLEVEL300J
Spray gun Unit for Boiling Pans 50-300lt (factory fitted) ШхГхВ 1х1х1 мм кг 15 м³ 0,24	928161 SPRAYUNIT2
Foot pedal to stir with open lid for pan without feet - factory fitted ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928167 FOOTPEDAL
Крышка к правой стойке для котлов 50-100 л с высотой опрокидывания 400 мм ШхГхВ 120х15х120 мм кг 0,20	928151 COV.50-100R
Крышка к правой стойке для котлов 150-300 л с высотой опрокидывания 400 мм ШхГхВ 120х15х120 мм кг 0,20	928152 COV.150-300R
Automatic ice cooling system for electrical heated boiling pan with 600mm tilting height, 50lt ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	928153 ICECOOL50H6EL



◀◀ (Аксессуары к электрическим варочным котлам - EB, EBV & EBP)

Описание	Код PNC
Automatic ice cooling system for electrical heated boiling pan with 600mm tilting height, 100lt ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	928154 ICECOOL100H6EL
Automatic ice cooling system for electrical heated boiling pan with 600mm tilting height, 150lt ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	928155 ICECOOL150H6EL
Automatic ice cooling system for electrical heated boiling pan with 600mm tilting height, 300lt ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	928157 ICECOOL300H6EL

Модульное тепловое оборудование

Прочее тепловое оборудование

Содержание

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические	499
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические	499
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические	499
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 1000 мм - электрические	500
Моноблоки, глубина 800 мм - электрические	502
Моноблоки, глубина 900 мм - электрические	502
Моноблоки, глубина 1000 мм - электрические	503
Настенного крепления, глубина 800 мм - электрические	505
Настенного крепления, глубина 850 мм - электрические	505
Настенного крепления, глубина 900 мм - электрические	505
Настенного крепления, глубина 1000 мм - электрические	507
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - газовые	508
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 1000 мм - газовые	508
Моноблоки, глубина 900 мм - газовые	508
Моноблоки, глубина 1000 мм - газовые	509
Настенного крепления, глубина 900 мм - газовые	509
Настенного крепления, глубина 1000 мм - газовые	510
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - паровые	510
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 1000 мм - паровые	512
Моноблоки, глубина 900 мм - паровые	513
Моноблоки, глубина 1000 мм - паровые	515
Настенного крепления, глубина 900 мм - паровые	517
Настенного крепления, глубина 1000 мм - паровые	518

Варочные котлы - круглые стационарные

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические	519
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические	519
Моноблоки, глубина 800 мм - электрические	520
Моноблоки, глубина 900 мм - электрические	520
С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические	521
С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические	521
С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические	522
С бортиком, глубина 800 мм - электрические	523
С бортиком, глубина 900 мм - электрические	523
С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - паровые	524
С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - паровые	524
С бортиком, глубина 900 мм - паровые	524

Варочные котлы - прямоугольные стационарные

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические	525
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические	525
Моноблоки, глубина 800 мм - электрические	526
Моноблоки, глубина 900 мм - электрические	527
С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические	527
С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические	528
С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические	529

С бортиком, глубина 800 мм - электрические	530
С бортиком, глубина 900 мм - электрические	530

Сковороды - опрокидываемые

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические	532
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические	532
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические	534
Моноблоки, глубина 800 мм - электрические	535
Моноблоки, глубина 900 мм - электрические	536
Настенного крепления, глубина 850 мм - электрические	537
Настенного крепления, глубина 900 мм - электрические	537
Настенного крепления, глубина 800 мм - электрические	538
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - газовые	539
Моноблоки, глубина 900 мм - газовые	540
Настенного крепления, глубина 900 мм - газовые	540

Сковороды - прямоугольные стационарные

Глубина 800 мм	542
Глубина 850 мм	542
Глубина 900 мм	543

Сковороды автоклавы - опрокидываемые

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические	544
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические	544
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические	545
Моноблоки, глубина 800 мм - электрические	546
Моноблоки, глубина 900 мм - электрические	546
Настенного крепления, глубина 800 мм - электрические	547
Настенного крепления, глубина 850 мм - электрические	548
Настенного крепления, глубина 900 мм - электрические	548
Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - газовые	549
Моноблоки, глубина 900 мм - газовые	549
Настенного крепления, глубина 900 мм - газовые	550

Сковороды автоклавы - стационарные

Глубина 900 мм	551

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Глубина 800 мм	556
Глубина 850 мм	556
Глубина 900 мм	557
Глубина 100 мм	558
Глубина 800 мм	559
Глубина 850 мм	563
Глубина 900 мм	567
Комплект задних панелей к агрегатам H=700	571
Комплект задних панелей к агрегатам H=800	573
Комплект задних панелей к агрегатам H=700	575
Комплект задних панелей к агрегатам H=800	576

Вставные - фабричная сборка (H=700) - (D=800)	577
Вставные - фабричная сборка (H=700) - (D=850)	577
Вставные - фабричная сборка (H=700) - (D=900)	577
Вставные - фабричная сборка (H=800) - (D=800)	578
Вставные - фабричная сборка (H=800) - (D=900)	578
Фабричная сборка (H=700) - (D=800)	581
Фабричная сборка (H=700) - (D=850)	581
Фабричная сборка (H=700) - (D=900)	581
Фабричная сборка (H=800) - (D=800)	582
Фабричная сборка (H=800) - (D=900)	582
Вставные, для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=800)	583
Вставные, для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=850)	583
Вставные, для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=900)	584
Вставные, для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=800) - (D=800)	584
Вставные, для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=800) - (D=900)	585
Для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=800)	585
Для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=850)	585
Для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=900)	586
Для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=800) - (D=900)	586
С бортиком - фабричная сборка (H=700) - (D=800)	587
С бортиком - фабричная сборка (H=800) - (D=800)	587
С бортиком - фабричная сборка (H=800) - (D=900)	587
С бортиком - фабричная сборка (H=700) - (D=850)	588
Нижние задние панели - для островной установки	589
С-панели (H=40)	590
Соединительные планки (D=800)	591
Соединительные планки (D=850)	592
Соединительные планки (D=900)	592
Комплекты настенного крепления агрегатов	593
Фальш-дно	594
Рамы для установки контейнеров	596
Корзины	597
Мерные рейки для опрокидываемых варочных котлов	598
Мерные рейки для стационарных варочных котлов	599
Решетки и мешалки	601
Лопастные мешалки и скребки	603
Дуршлаг	605
Сита и скребки для клецок	606
Перфорированные контейнеры	608
Черпаки плоские к сковородам	608
Автоматические системы налива воды	610
Смесители	611
Душирующие устройства	612
Скребки	613
Розетки - заводская установка	613
Дренажные трубы	614
Выключатели	615
Манометры	616
Прочее	617

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (h), опрокидываемый, моноблок 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x800x700 мм кг 250 м³ 2,02	586000 PBOT06EAE0



Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (h), опрокидываемый, моноблок 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x850x700 мм кг 240 м³ 1,73	586122 PBOT06EBE0



Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (h), опрокидываемый, моноблок 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x900x700 мм кг 250 м³ 2,37	586003 PBOT06ECE0
100-л электрический варочный котел (h), опрокидываемый, моноблок 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x700 мм кг 250 м³ 2,18	586006 PBOT10ECE0
150-л электрический варочный котел (h), опрокидываемый, моноблок 24,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1300x900x700 мм кг 270 м³ 2,18	586009 PBOT15ECE0



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические)

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (h) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 12,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1100х900х700 мм кг 200 м³ 0,72 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586022 PBOT06RCEO
100-л электрический варочный котел (h) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 18,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х700 мм кг 280 м³ 2,03 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586025 PBOT10RCEO
150-л электрический варочный котел (h) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 24,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х700 мм кг 330 м³ 2,35 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586028 PBOT15RCEO
Electric tilting Boiling Pan with variable speed, stirrer included, 150lt (h), freestanding 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х700 мм кг 330 м³ 2,35 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1 913543 1	586887 PBOT15WCEO



Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 1000 - электрические

Описание	Код PNC
200-л электрический варочный котел (h), опрокидываемый, моноблок 30,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х1000х700 мм кг 370 м³ 2,31	586012 PBOT20EDEO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 1000 - электрические)

Описание	Код PNC	
300-л электрический варочный котел (h), опрокидываемый, моноблок 36,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x700 мм кг 390 м³ 3,14	586015 PBOT30EDEO	
400-л электрический варочный котел (h), опрокидываемый, моноблок 48,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x700 мм кг 450 м³ 1,09	586018 PBOT40EDEO	
200-л электрический варочный котел (h) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 30,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x700 мм кг 430 м³ 2,94 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586031 PBOT20RDEO	
300-л электрический варочный котел (h) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 36,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x700 мм кг 430 м³ 3,14 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586034 PBOT30RDEO	
400-л электрический варочный котел (h) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 48,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x700 мм кг 490 м³ 1,09 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586037 PBOT40RDEO	
Electric tilting Boiling Pan with variable speed, stirrer included, 200lt (h), freestanding 34 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x700 мм кг 430 м³ 2,94 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1 913544 1	586889 PBOT20WDEO	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 1000 - электрические)

Описание	Код PNC
Electric tilting Boiling Pan with variable speed, stirrer included, 300lt (h), freestanding 40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x700 мм кг 430 м³ 3,14 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1 913545 1	586891 PBOT30WDEO



Моноблоки, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (s), опрокидываемый, моноблок 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x800x800 мм кг 170 м³ 2,03	586001 PBOT06EEEO



Моноблоки, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (s), опрокидываемый, моноблок 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x900x800 мм кг 220 м³ 0,82	586004 PBOT06EGEO
100-л электрический варочный котел (s), опрокидываемый, моноблок 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x800 мм кг 270 м³ 2,03	586007 PBOT10EGEO
150-л электрический варочный котел (s), опрокидываемый, моноблок 24,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1300x900x800 мм кг 300 м³ 2,73	586010 PBOT15EGEO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, глубина 900 мм - электрические)

Описание	Код PNC	
60-л электрический варочный котел (s) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 12,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1100х900х800 мм кг 200 м³ 0,82 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586023 PBOT06RGEO	
100-л электрический варочный котел (s) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 18,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х800 мм кг 210 м³ 0,90 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586026 PBOT10RGEO	
150-л электрический варочный котел (s) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 24,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х800 мм кг 345 м³ 2,35 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586029 PBOT15RGEO	
Electric tilting Boiling Pan with variable speed, stirrer included, 150lt (s), freestanding 28 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х800 мм кг 345 м³ 2,35 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1 913543 1	586888 PBOT15WGEO	

Моноблоки, глубина 1000 мм - электрические

Описание	Код PNC	
200-л электрический варочный котел (s), опрокидываемый, моноблок 30,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х1000х800 мм кг 360 м³ 2,94	586013 PBOT20EHGO	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, глубина 1000 мм - электрические)

Описание	Код PNC	
300-л электрический варочный котел (s), опрокидываемый, моноблок 36,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x800 мм кг 430 м³ 3,36	586016 PBOT30EHEO	
400-л электрический варочный котел (s), опрокидываемый, моноблок 48,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x800 мм кг 460 м³ 3,60	586019 PBOT40EHEO	
200-л электрический варочный котел (s) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 30,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x800 мм кг 400 м³ 1,16 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586032 PBOT20RHEO	
300-л электрический варочный котел (s) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 36,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x800 мм кг 540 м³ 3,60 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586035 PBOT30RHEO	
400-л электрический варочный котел с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 48,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x800 мм кг 490 м³ 1,24 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586038 PBOT40RHEO	
Electric tilting Boiling Pan with variable speed, stirrer included, 200lt (s), freestanding 34 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x800 мм кг 400 м³ 1,16 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1 913544 1	586890 PBOT20WHEO	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, глубина 1000 мм - электрические)

Описание	Код PNC
Electric tilting Boiling Pan with variable speed, stirrer included, 300lt (s), freestanding 40 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x800 мм кг 540 м³ 3,60 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1 913545 1	586892 PBOT30WHEO



Настенного крепления, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел настенного крепления, опрокидываемый 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x800x400 мм кг 170 м³ 0,37	586002 PBOT06ETEO



Настенного крепления, глубина 850 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел настенного крепления, опрокидываемый 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x850x400 мм кг 170 м³ 0,40	586123 PBOT06EUEO



Настенного крепления, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел настенного крепления, опрокидываемый 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x900x400 мм кг 170 м³ 0,42	586005 PBOT06EVEO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

◀◀ (Настенного крепления, глубина 900 мм - электрические)

Описание	Код PNC	
100-л электрический варочный котел настенного крепления, опрокидываемый 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х400 мм кг 250 м³ 1,77	586008 PBOT10EVEO	
150-л электрический варочный котел настенного крепления, опрокидываемый 24,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х400 мм кг 280 м³ 2,31	586011 PBOT15EVEO	
60-л электрический варочный котел настенного крепления с мешалкой, опрокидываемый 12,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1100х900х400 мм кг 200 м³ 0,42 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586024 PBOT06RVEO	
100-л электрический варочный котел настенного крепления с мешалкой, опрокидываемый 18,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х400 мм кг 310 м³ 2 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586027 PBOT10RVEO	
150-л электрический варочный котел настенного крепления с мешалкой, опрокидываемый 24,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х400 мм кг 300 м³ 1,96 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586030 PBOT15RVEO	

Настенного крепления, глубина 1000 мм - электрические

Описание	Код PNC	
200-л электрический варочный котел настенного крепления, опрокидываемый 30,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x400 мм кг 360 м³ 2,81	586014 PBOT20EWEO	
300-л электрический варочный котел настенного крепления, опрокидываемый 36,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x400 мм кг 390 м³ 0,63	586017 PBOT30EWEO	
200-л электрический варочный котел настенного крепления с мешалкой, опрокидываемый 30,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x400 мм кг 400 м³ 0,59 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586033 PBOT20RWEO	
300-л электрический варочный котел настенного крепления с мешалкой, опрокидываемый 36,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x400 мм кг 430 м³ 0,63 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586036 PBOT30RWEO	
Electric tilting Boiling Pan 400lt, wall mounted 48,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x400 мм кг 450 м³ 0,63	586883 PBOT40EWEO	
Электрический варочный котел, опрокидываемый, с мешалкой (опция), 400 л, настенное крепление 48,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x400 мм кг 450 м³ 0,63 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586884 PBOT40RWEO	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - газовые

Описание	Код PNC
60-л газовый варочный котел (h), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 15 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100х900х700 мм кг 170 м³ 0,72	586106 PBOT06GCCO
100-л газовый варочный котел (h), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 21 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х700 мм кг 230 м³ 0,79	586109 PBOT10GCCO



Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 1000 мм - газовые

Описание	Код PNC
150-л газовый варочный котел (h), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 26 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х1000х700 мм кг 330 м³ 2,37	586112 PBOT15GDCCO
300-л газовый варочный котел (h), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 45 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1500х1000х700 мм кг 470 м³ 3,33	586115 PBOT30GDCCO



Моноблоки, глубина 900 мм - газовые

Описание	Код PNC
60-л газовый варочный котел (s), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 15 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100х900х800 мм кг 290 м³ 1,87	586107 PBOT06GGCO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, глубина 900 мм - газовые)

Описание	Код PNC
100-л газовый варочный котел (s), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 21 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х800 мм кг 320 м³ 2,03	586110 PBOT10GGCO



Моноблоки, глубина 1000 мм - газовые

Описание	Код PNC
150-л газовый варочный котел (s), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 26 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х1000х800 мм кг 370 м³ 2,74	586113 PBOT15GHCO
300-л газовый варочный котел (s), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 45 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1500х1000х800 мм кг 470 м³ 2,91	586116 PBOT30GHCO



Настенного крепления, глубина 900 мм - газовые

Описание	Код PNC
60-л газовый варочный котел настенного крепления, опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 15 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100х900х400 мм кг 170 м³ 0,42	586108 PBOT06GVCO
100-л газовый варочный котел настенного крепления, опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 21 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х400 мм кг 230 м³ 0,46	586111 PBOT10GVCO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

Настенного крепления, глубина 1000 мм - газовые

Описание	Код PNC
150-л газовый варочный котел настенного крепления, опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 26 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1300x1000x400 мм кг 270 м³ 0,55	586114 PBOT15GWCO
300-л газовый варочный котел настенного крепления, опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 45 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x400 мм кг 390 м³ 0,63	586117 PBOT30GWCO



Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - паровые

Описание	Код PNC
60-л паровой варочный котел (h), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x900x700 мм кг 230 м³ 1,73	586045 PBOT06SCCO
100-л паровой варочный котел (h), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x700 мм кг 235 м³ 0,79	586051 PBOT10SCCO
150-л паровой варочный котел (h), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1300x900x700 мм кг 310 м³ 2,35	586057 PBOT15SCCO
60-л паровой варочный котел (h), опрокидываемый, пар - ручная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x900x700 мм кг 170 м³ 0,72	586048 PBOT06TCCO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - паровые)

Описание	Код PNC	
100-л паровой варочный котел (h), опрокидываемый, пар - ручная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х700 мм кг 180 м³ 0,79	586054 PBOT10TCCO	
150-л паровой варочный котел (h), опрокидываемый, пар - ручная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х700 мм кг 260 м³ 0,85	586060 PBOT15TCCO	
60-л паровой варочный котел (h) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 0,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1100х900х700 мм кг 200 м³ 0,72 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586083 PBOT06QCEO	
100-л паровой варочный котел (h) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 0,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х700 мм кг 210 м³ 0,79 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586086 PBOT10QCEO	
150-л паровой варочный котел (h) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 0,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х700 мм кг 290 м³ 0,85 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586089 PBOT15QCEO	
Steam tilting Boiling Pan 150lt (h) with variable speed, stirrer included, freestanding 4 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х700 мм кг 290 м³ 0,85 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1 913543 1	586895 PBOT15VCEO	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 1000 мм - паровые

Описание	Код PNC	
200-л паровой варочный котел (h), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x700 мм кг 360 м³ 1,02	586063 PBOT20SDCO	
300-л паровой варочный котел (h), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x700 мм кг 390 м³ 1,09	586069 PBOT30SDCO	
400-л паровой варочный котел (h), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x700 мм кг 450 м³ 1,09	586075 PBOT40SDCO	
200-л паровой варочный котел (h), опрокидываемый, пар - ручная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x700 мм кг 360 м³ 1,02	586066 PBOT20TDCO	
300-л паровой варочный котел (h), опрокидываемый, пар - ручная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x700 мм кг 390 м³ 1,09	586072 PBOT30TDCO	
400-л паровой варочный котел (h), опрокидываемый, пар - ручная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x700 мм кг 450 м³ 1,09	586077 PBOT40TDCO	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 1000 мм - паровые)

Описание	Код PNC	
200-л паровой варочный котел (h) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 0,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x700 мм кг 400 м³ 1,02 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586092 PBOT20QDEO	
300-л паровой варочный котел (h) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 0,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x700 мм кг 525 м³ 2,46 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586095 PBOT30QDEO	
Steam tilting Boiling Pan 300lt (h) with variable speed, stirrer included, freestanding 4 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x700 мм кг 525 м³ 2,46 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1 913545 1	586899 PBOT30VDEO	
Steam tilting Boiling Pan 200lt (h) with variable speed, stirrer included, freestanding 4 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x700 мм кг 400 м³ 1,02 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1 913544 1	586897 PBOT20VDEO	

Моноблоки, глубина 900 мм - паровые

Описание	Код PNC	
60-л паровой варочный котел (s), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x900x800 мм кг 170 м³ 0,82	586046 PBOT06SGCO	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, глубина 900 мм - паровые)

Описание	Код PNC	
100-л паровой варочный котел (s), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х800 мм кг 180 м³ 0,90	586052 PBOT10SGCO	
150-л паровой варочный котел (s), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х800 мм кг 260 м³ 0,97	586058 PBOT15SGCO	
150-л паровой варочный котел (s), опрокидываемый, пар - ручная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х800 мм кг 260 м³ 0,97	586061 PBOT15TGCO	
100-л паровой варочный котел (s) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 0,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х800 мм кг 210 м³ 0,90 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586087 PBOT10QGEO	
150-л паровой варочный котел (s) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 0,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х800 мм кг 290 м³ 0,97 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586090 PBOT15QGEO	
Steam tilting Boiling Pan 150lt (s) with variable speed, stirrer included, freestanding 4 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х800 мм кг 290 м³ 0,97 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1 913543 1	586896 PBOT15VGEO	

Моноблоки, глубина 1000 мм - паровые

Описание	Код PNC	
200-л паровой варочный котел (s), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x800 мм кг 360 м³ 1,16	586064 PBOT20SHCO	
200-л паровой варочный котел (s), опрокидываемый, пар - ручная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x800 мм кг 360 м³ 1,16	586067 PBOT20THCO	
300-л паровой варочный котел (s), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x800 мм кг 390 м³ 1,24	586070 PBOT30SHCO	
300-л паровой варочный котел (s), опрокидываемый, пар - ручная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x800 мм кг 390 м³ 1,24	586073 PBOT30THCO	
400-л паровой варочный котел (s), опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x800 мм кг 450 м³ 1,24	586076 PBOT40SHCO	
400-л паровой варочный котел (s), опрокидываемый, пар - ручная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x800 мм кг 450 м³ 1,24	586078 PBOT40THCO	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, глубина 1000 мм - паровые)

Описание	Код PNC	
200-л паровой варочный котел (s) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 0,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x800 мм кг 400 м³ 1,16 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586093 PBOT20QHEO	
300-л паровой варочный котел (s) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 0,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x800 мм кг 430 м³ 1,24 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586096 PBOT30QHEO	
400-л паровой варочный котел (s) с мешалкой, опрокидываемый, моноблок 0,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x800 мм кг 490 м³ 1,24 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1	586099 PBOT40QHEO	
Steam tilting Boiling Pan 200lt (s) with variable speed, stirrer included, freestanding 4 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x800 мм кг 400 м³ 1,16 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1 913544 1	586898 PBOT20VHEO	
Steam tilting Boiling Pan 300lt (s) with variable speed, stirrer included, freestanding 4 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x800 мм кг 430 м³ 1,24 Стандартная комплектация 912784 Кнопка аварийной остановки, фабричная установка 1 913545 1	586900 PBOT30VHEO	

Настенного крепления, глубина 900 мм - паровые

Описание	Код PNC	
60-л паровой варочный котел настенного крепления, опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100х900х400 мм кг 200 м³ 1,72	586047 PBOT06SVCO	
60-л паровой варочный котел настенного крепления, опрокидываемый, пар - ручная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100х900х400 мм кг 220 м³ 1,86	586050 PBOT06TVCO	
100-л паровой варочный котел настенного крепления, опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х400 мм кг 180 м³ 0,46	586053 PBOT10SVCO	
100-л паровой варочный котел настенного крепления, опрокидываемый, пар - ручная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х400 мм кг 220 м³ 1,86	586056 PBOT10TVCO	
150-л паровой варочный котел настенного крепления, опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х400 мм кг 260 м³ 0,49	586059 PBOT15SVCO	
150-л паровой варочный котел настенного крепления, опрокидываемый, пар - ручная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1300х900х400 мм кг 260 м³ 0,49	586062 PBOT15TVCO	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - опрокидываемые

Настенного крепления, глубина 1000 мм - паровые

Описание	Код PNC
200-л паровой варочный котел настенного крепления, опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1000x400 мм кг 360 м³ 0,59	586065 PBOT20SWCO
300-л паровой варочный котел настенного крепления, опрокидываемый, пар - электронная система управления, моноблок 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1000x400 мм кг 390 м³ 0,63	586071 PBOT30SWCO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - круглые стационарные

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (h) со смесителем, круглый, моноблок 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700x800x700 мм кг 100 м³ 0,41	586301 PBON06EAEM
100-л электрический варочный котел (h) со смесителем, круглый, моноблок 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x800x700 мм кг 120 м³ 0,47	586341 PBON10EAEM



Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (h) со смесителем, круглый, моноблок 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700x900x700 мм кг 100 м³ 0,46	586317 PBON06ECEM
100-л электрический варочный котел (h) со смесителем, круглый, моноблок 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800x900x700 мм кг 210 м³ 1,58	586357 PBON10ECEM
150-л электрический варочный котел (h) со смесителем, круглый, моноблок 24,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 900x900x700 мм кг 200 м³ 1,32	586389 PBON15ECEM



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - круглые стационарные

Моноблоки, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (s) со смесителем, круглый, моноблок 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700х800х800 мм кг 200 м³ 0,47	586325 PBON06EEEM
100-л электрический варочный котел (s) со смесителем, круглый, моноблок 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 200 м³ 1,72	586365 PBON10EEEM



Моноблоки, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (s) со смесителем, круглый, моноблок 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700х900х800 мм кг 100 м³ 0,53	586333 PBON06EGEM
100-л электрический варочный котел (s) со смесителем, круглый, моноблок 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х800 мм кг 220 м³ 1,30	586373 PBON10EGEM
150-л электрический варочный котел (s) со смесителем, круглый, моноблок 24,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 900х900х800 мм кг 220 м³ 0,67	586397 PBON15EGEM



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - круглые стационарные

С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (h) со смесителем, круглый, брызгозащита 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700х800х700 мм кг 100 м³ 0,41	586305 PBON06EJEM
100-л электрический варочный котел (h) со смесителем, круглый, брызгозащита 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х700 мм кг 210 м³ 1,19	586345 PBON10EJEM



С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (h) со смесителем, круглый, брызгозащита 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700х850х700 мм кг 100 м³ 0,44	586313 PBON06EKEM
100-л электрический варочный котел (h) со смесителем, круглый, брызгозащита 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х700 мм кг 210 м³ 1,08	586353 PBON10EKEM
150-л электрический варочный котел (h) со смесителем, круглый, брызгозащита 24,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 900х850х700 мм кг 250 м³ 1,56	586385 PBON15EKEM



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - круглые стационарные

◀◀ (С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические)

Описание	Код PNC
Electric Boiling Pan 100lt (h), round with mixing tap, backsplash and included accessories: endrail left/right side and feet 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х850х700 мм кг 190 м³ 1,30 Стандартная комплектация 912732 Комплект из 4 колес к стационарным агрегатам Prothermetic 1 912737 Комплект для оптимизации энергопотребления 1 912989 Задняя панель к стационарным моделям с бортиком 1	586852 PBON10EKEP



С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (h) со смесителем, круглый, брызгозащита 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700х900х700 мм кг 160 м³ 0,96	586321 PBON06ELEM
100-л электрический варочный котел (h) со смесителем, круглый, брызгозащита 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х700 мм кг 200 м³ 1,30	586361 PBON10ELEM
150-л электрический варочный котел (h) со смесителем, круглый, брызгозащита 24,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 900х900х700 мм кг 210 м³ 1,44	586393 PBON15ELEM



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - круглые стационарные

С бортиком, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (s) со смесителем, круглый, брызгозащита 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700х800х800 мм кг 200 м³ 0,47	586329 PBON06EMEM
100-л электрический варочный котел (s) со смесителем, круглый, брызгозащита 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х800х800 мм кг 220 м³ 1,60	586369 PBON10EMEM



С бортиком, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрический варочный котел (s) со смесителем, круглый, брызгозащита 12,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700х900х800 мм кг 180 м³ 0,53	586337 PBON06EPEM
100-л электрический варочный котел (s) со смесителем, круглый, брызгозащита 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 800х900х800 мм кг 210 м³ 1,30	586377 PBON10EPEM
150-л электрический варочный котел (s) со смесителем, круглый, брызгозащита 24,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 900х900х800 мм кг 220 м³ 0,67	586401 PBON15EPEM



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - круглые стационарные

С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - паровые

Описание	Код PNC
60-л паровой варочный котел (h) со смесителем, круглый, брызгозащита 0,30 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 700x850x700 мм кг 100 м³ 0,44	586417 PBON06SKCM



С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - паровые

Описание	Код PNC
150-л паровой варочный котел (h) со смесителем, круглый, брызгозащита 0,30 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 900x900x700 мм кг 130 м³ 0,59	586497 PBON15SLCM



С бортиком, глубина 900 мм - паровые

Описание	Код PNC
100-л паровой варочный котел (s) со смесителем, круглый, брызгозащита 0,30 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 800x900x800 мм кг 120 м³ 0,60	586481 PBON10SPCM
150-л паровой варочный котел (s) со смесителем, круглый, брызгозащита 0,30 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 900x900x800 мм кг 130 м³ 0,67	586505 PBON15SPCM



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - прямоугольные стационарные

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC	
80-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, моноблок 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700x800x700 мм кг 150 м³ 0,41	586509 PBEN08EAEM	
200-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, моноблок 30,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x800x700 мм кг 200 м³ 0,58	586529 PBEN20EAEM	
Электрический варочный котел, 300 л (h), прямоугольный, со смесителем, моноблок 36,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x800x700 мм кг 285 м³ 0,82	586549 PBEN30EAEM	
Электрический варочный котел, 400 л (h), прямоугольный, со смесителем, моноблок 48,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1700x800x700 мм кг 355 м³ 0,99	586569 PBEN40EAEM	

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC	
80-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, моноблок 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700x900x700 мм кг 210 м³ 1,06	586517 PBEN08ECEM	
200-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, моноблок 30,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x900x700 мм кг 300 м³ 0,66	586537 PBEN20ECEM	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - прямоугольные стационарные

◀◀ (Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические)

Описание	Код PNC
300-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, моноблок 36,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х700 мм кг 395 м³ 0,92	586557 PBEN30ECEM
Электрический варочный котел, 400 л (h), прямоугольный, со смесителем, моноблок 48,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1700х900х700 мм кг 355 м³ 1,11	586577 PBEN40ECEM



Моноблоки, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC
80-л электрический варочный котел (s) со смесителем, прямоугольный, моноблок 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700х800х800 мм кг 150 м³ 0,47	586521 PBEN08EEEM
200-л электрический варочный котел (s) со смесителем, прямоугольный, моноблок 30,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х800х800 мм кг 275 м³ 1,58	586541 PBEN20EEEM
300-л электрический варочный котел (s) со смесителем, прямоугольный, моноблок 36,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х800х800 мм кг 285 м³ 0,93	586561 PBEN30EEEM
Электрический варочный котел, 400 л (s), прямоугольный, со смесителем, моноблок 48,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1700х800х800 мм кг 355 м³ 1,13	586581 PBEN40EEEM



Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Варочные котлы - прямоугольные стационарные

Моноблоки, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC	
80-л электрический варочный котел (s) со смесителем, прямоугольный, моноблок 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700х900х800 мм кг 150 м³ 0,53	586525 PBEN08EGEM	
200-л электрический варочный котел (s) со смесителем, прямоугольный, моноблок 30,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 290 м³ 1,58	586545 PBEN20EGEM	
Электрический варочный котел, 300 л (s), прямоугольный, со смесителем, моноблок 36,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х800 мм кг 350 м³ 1,05	586565 PBEN30EGEM	
Электрический варочный котел, 400 л (s), прямоугольный, со смесителем, моноблок 48,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1700х900х800 мм кг 450 м³ 2,81	586585 PBEN40EGEM	

С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC	
80-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, брызгозащита 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700х800х700 мм кг 195 м³ 0,41	586511 PBEN08EJEM	
200-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, брызгозащита 30,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х800х700 мм кг 200 м³ 0,58	586531 PBEN20EJEM	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - прямоугольные стационарные

◀◀ (С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические)

Описание	Код PNC
300-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, брызгозащита 36,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x800x700 мм кг 240 м³ 1,98	586551 PBEN30EJEM
Электрический варочный котел, 400 л (h), прямоугольный, со смесителем, бортик 48,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1700x800x700 мм кг 355 м³ 0,99	586571 PBEN40EJEM



С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические

Описание	Код PNC
80-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, брызгозащита 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700x850x700 мм кг 150 м³ 0,44	586515 PBEN08EKEM
200-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, брызгозащита 30,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x850x700 мм кг 270 м³ 1,45	586535 PBEN20EKEM
300-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, брызгозащита 36,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x850x700 мм кг 380 м³ 0,87	586555 PBEN30EKEM
Электрический варочный котел, 400 л (h), прямоугольный, со смесителем, бортик 48,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1700x850x700 мм кг 355 м³ 1,05	586575 PBEN40EKEM



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - прямоугольные стационарные

◀◀ (С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические)

Описание	Код PNC									
Electric Boiling Pan 200lt (h), rectangular with mixing tap, backsplash and included accessories: endrail left/right side and feet 30,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x850x700 мм кг 280 м³ 1,58 Стандартная комплектация <table><tr><td>912732</td><td>Комплект из 4 колес к стационарным агрегатам Prothermetic</td><td>1</td></tr><tr><td>912737</td><td>Комплект для оптимизации энергопотребления</td><td>1</td></tr><tr><td>912991</td><td>Задняя панель к стационарным моделям с бортиком</td><td>1</td></tr></table>	912732	Комплект из 4 колес к стационарным агрегатам Prothermetic	1	912737	Комплект для оптимизации энергопотребления	1	912991	Задняя панель к стационарным моделям с бортиком	1	586855 PBEN20EKEP
912732	Комплект из 4 колес к стационарным агрегатам Prothermetic	1								
912737	Комплект для оптимизации энергопотребления	1								
912991	Задняя панель к стационарным моделям с бортиком	1								



С бортиком, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
80-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, брызгозащита 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700x900x700 мм кг 190 м³ 1,29	586519 PBEN08ELEM
200-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, брызгозащита 30,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x900x700 мм кг 280 м³ 1,58	586539 PBEN20ELEM
300-л электрический варочный котел (h) со смесителем, прямоугольный, брызгозащита 36,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x900x700 мм кг 360 м³ 2,07	586559 PBEN30ELEM
Электрический варочный котел, 400 л (h), прямоугольный, со смесителем, бортик 48,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1700x900x700 мм кг 410 м³ 2,81	586579 PBEN40ELEM



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Варочные котлы - прямоугольные стационарные

С бортиком, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC
80-л электрический варочный котел (s) со смесителем, прямоугольный, брызгозащита 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700x800x800 мм кг 150 м³ 0,47	586523 PBEN08EMEM
200-л электрический варочный котел (s), прямоугольный, брызгозащита 30,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x800x800 мм кг 200 м³ 0,67	586543 PBEN20EMEM
300-л электрический варочный котел (s) со смесителем, прямоугольный, брызгозащита 36,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x800x800 мм кг 285 м³ 0,93	586563 PBEN30EMEM
Электрический варочный котел, 400 л (s), прямоугольный, со смесителем, бортик 48,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1700x800x800 мм кг 355 м³ 1,13	586583 PBEN40EMEM



С бортиком, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
80-л электрический варочный котел (s) со смесителем, прямоугольный, брызгозащита 18,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 700x900x800 мм кг 150 м³ 0,53	586527 PBEN08EPEN
200-л электрический варочный котел (s) со смесителем, прямоугольный, брызгозащита 30,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x900x800 мм кг 280 м³ 1,58	586547 PBEN20EPEN



Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Варочные котлы - прямоугольные стационарные

◀◀ (С бортиком, глубина 900 мм - электрические)

Описание	Код PNC
Электрический варочный котел, 300 л (s), прямоугольный, со смесителем, бортик 36,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х800 мм кг 360 м³ 1,05	586567 PBEN30EPEN
Электрический варочный котел, 400 л (s), прямоугольный, со смесителем, бортик 48,20 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1700х900х800 мм кг 355 м³ 1,27	586587 PBEN40EPEN



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды - опрокидываемые

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC	
60-л электрическая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x800x700 мм кг 210 м³ 0,70	586124 PFET06EAE0	
Электрическая тигельная сковорода, опрокидываемая, 80 л (h), композитное дно, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x800x700 мм кг 260 м³ 1,44	586278 PFET08EAE0	
90-л электрическая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x800x700 мм кг 260 м³ 0,82	586130 PFET09EAE0	
100-л электрическая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x800x700 мм кг 440 м³ 2,66	586136 PFET10EAE0	
Electric tilting Braising Pan 170lt (s) with compound bottom, freestanding 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x800x700 мм кг 300 м³ 0,93	586870 PFET17EAE0	

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические

Описание	Код PNC	
60-л электрическая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x850x700 мм кг 280 м³ 1,87	586190 PFET06EBE0	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические)

Описание	Код PNC																
Электрическая тигельная сковорода, опрокидываемая, 80 л (h), композитное дно, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x850x700 мм кг 260 м³ 1,44	586284 PFET08EBEO																
Сковорода опрокидываемая электрическая 80 литров с композитным дном чаши, отдельностоящая (H), D=850 мм, в комплекте с аксессуарами 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x850x700 мм кг 340 м³ 2,45 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>912186</td><td>С-образный бортик (длина 1400 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка</td><td>1</td></tr> <tr> <td>912488</td><td>Фальшдно с 2 ножками (200 мм) к опрокидываемым моделям (H700 мм) - заводская сборка</td><td>2</td></tr> <tr> <td>912706</td><td>Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка</td><td>1</td></tr> <tr> <td>912737</td><td>Комплект для оптимизации энергопотребления</td><td>1</td></tr> <tr> <td>913567</td><td></td><td>1</td></tr> </table>	912186	С-образный бортик (длина 1400 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка	1	912488	Фальшдно с 2 ножками (200 мм) к опрокидываемым моделям (H700 мм) - заводская сборка	2	912706	Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка	1	912737	Комплект для оптимизации энергопотребления	1	913567		1	586881 PFET08EBEP	
912186	С-образный бортик (длина 1400 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка	1															
912488	Фальшдно с 2 ножками (200 мм) к опрокидываемым моделям (H700 мм) - заводская сборка	2															
912706	Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка	1															
912737	Комплект для оптимизации энергопотребления	1															
913567		1															
90-л электрическая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x850x700 мм кг 290 м³ 1,56	586194 PFET09EBEO																
100-л электрическая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x850x700 мм кг 270 м³ 0,99	586198 PFET10EBEO																

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические)

Описание	Код PNC															
Electric tilting Braising Pan 100lt (h) with compound bottom, freestanding and accessories included: endrail left/right side, feet and mixing tap 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x850x700 мм кг 380 м³ 2,45 Стандартная комплектация <table><tr><td>912188</td><td>C-образный бортик (длина 1600 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка</td><td>1</td></tr><tr><td>912488</td><td>Фальшдно с 2 ножками (200 мм) к опрокидываемым моделям (H700 мм) - заводская сборка</td><td>2</td></tr><tr><td>912708</td><td>Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка</td><td>1</td></tr><tr><td>912737</td><td>Комплект для оптимизации энергопотребления</td><td>1</td></tr><tr><td>913567</td><td></td><td>1</td></tr></table>	912188	C-образный бортик (длина 1600 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка	1	912488	Фальшдно с 2 ножками (200 мм) к опрокидываемым моделям (H700 мм) - заводская сборка	2	912708	Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка	1	912737	Комплект для оптимизации энергопотребления	1	913567		1	586882 PFET10EBEP
912188	C-образный бортик (длина 1600 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка	1														
912488	Фальшдно с 2 ножками (200 мм) к опрокидываемым моделям (H700 мм) - заводская сборка	2														
912708	Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка	1														
912737	Комплект для оптимизации энергопотребления	1														
913567		1														
Electric tilting Braising Pan 170lt (h) with compound bottom, freestanding 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x850x700 мм кг 300 м³ 0,99	586876 PFET17EBEO															



Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрическая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x700 мм кг 280 м³ 1,56	586142 PFET06ECEO
Электрическая тигельная сковорода, опрокидываемая, 80 л (h), композитное дно, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x900x700 мм кг 310 м³ 1,80	586281 PFET08ECEO
90-л электрическая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x700 мм кг 290 м³ 1,87	586148 PFET09ECEO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические)

Описание	Код PNC
100-л электрическая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х700 мм кг 350 м³ 2,45	586154 PFET10ECEО
170-л электрическая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х700 мм кг 380 м³ 2,65	586160 PFET17ECEО



Моноблоки, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрическая тигельная сковорода (s) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х800х800 мм кг 210 м³ 0,80	586125 PFET06EEEEО
Электрическая тигельная сковорода, опрокидываемая, 80 л (s), композитное дно, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х800х800 мм кг 260 м³ 1,44	586279 PFET08EEEEО
90-л электрическая тигельная сковорода (s) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х800х800 мм кг 240 м³ 0,93	586131 PFET09EEEEО
100-л электрическая тигельная сковорода (s) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х800х800 мм кг 270 м³ 1,06	586137 PFET10EEEEО



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, глубина 800 мм - электрические)

Описание	Код PNC
Electric tilting Braising Pan 170lt (s) with compound bottom, freestanding 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x800x800 мм кг 390 м³ 2,45	586871 PFET17EEEE



Моноблоки, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрическая тигельная сковорода (s) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x800 мм кг 290 м³ 1,72	586143 PFET06EGEO
Электрическая тигельная сковорода, опрокидываемая, 80 л (s), композитное дно, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x900x800 мм кг 350 м³ 2,11	586282 PFET08EGEO
90-л электрическая тигельная сковорода (s) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x800 мм кг 315 м³ 2,03	586149 PFET09EGEO
100-л электрическая тигельная сковорода (s) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x900x800 мм кг 400 м³ 3,31	586155 PFET10EGEO
170-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления с композитным днищем, опрокидываемая 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x900x800 мм кг 410 м³ 2,24	586162 PFET17EGEO



Настенного крепления, глубина 850 мм - электрические

Описание	Код PNC	
60-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления с композитным днищем, опрокидываемая 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x850x400 мм кг 210 м³ 0,43	586191 PFET06EUEO	
Электрическая тигельная сковорода, опрокидываемая, 80 л, композитное дно, настенное крепление 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x850x400 мм кг 250 м³ 0,81	586285 PFET08EUEO	
90-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления, с композитным днищем, опрокидываемая 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x850x400 мм кг 240 м³ 0,50	586195 PFET09EUEO	
100-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления с композитным днищем, опрокидываемая 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x850x400 мм кг 270 м³ 0,57	586199 PFET10EUEO	

Настенного крепления, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC	
60-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления с композитным днищем, опрокидываемая 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x400 мм кг 270 м³ 1,82	586144 PFET06EVEO	
90-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления с композитным днищем, опрокидываемая 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x400 мм кг 285 м³ 2,15	586150 PFET09EVEO	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды - опрокидываемые

◀◀ (Настенного крепления, глубина 900 мм - электрические)

Описание	Код PNC
100-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления с композитным днищем, опрокидываемая 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х400 мм кг 340 м³ 2,21	586156 PFET10EVEO
170-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления с композитным днищем, опрокидываемая 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х800 мм кг 410 м³ 2,24	586162 PFET17EGEO
Электрическая тигельная сковорода, опрокидываемая, 80 л, композитное дно, настенное крепление 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х400 мм кг 240 м³ 1,92	586283 PFET08EVEO
170-л электрическая тигельная сковорода (s) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х400 мм кг 375 м³ 2,43	586161 PFET17EVEO



Настенного крепления, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC
60-л электрическая тигельная сковорода с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х800х400 мм кг 210 м³ 0,41	586126 PFET06ETEO
90-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления с композитным днищем, опрокидываемая 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х800х400 мм кг 240 м³ 0,47	586132 PFET09ETEO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды - опрокидываемые

◀◀ (Настенного крепления, глубина 800 мм - электрические)

Описание	Код PNC	
100-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления с композитным днищем, опрокидываемая 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x800x400 мм кг 270 м³ 0,54	586138 PFET10ETEO	
Электрическая тигельная сковорода, опрокидываемая, 80 л, композитное дно, настенное крепление 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x800x400 мм кг 250 м³ 0,81	586280 PFET08ETEO	

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - газовые

Описание	Код PNC	
60-л газовая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 16 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x700 мм кг 300 м³ 2,03	586166 PFET06GCCO	
90-л газовая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 18 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x700 мм кг 310 м³ 2,34	586172 PFET09GCCO	
100-л газовая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 26 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x900x700 мм кг 350 м³ 3,06	586181 PFET10GCCO	
170-л газовая тигельная сковорода (h) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 29 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x900x700 мм кг 300 м³ 1,05	586187 PFET17GCCO	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды - опрокидываемые

Моноблоки, глубина 900 мм - газовые

Описание	Код PNC
60-л газовая тигельная сковорода (s) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 16 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х800 мм кг 210 м³ 0,90	586167 PFET06GGCO
90-л газовая тигельная сковорода (s) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 18 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х800 мм кг 240 м³ 1,05	586173 PFET09GGCO
100-л газовая тигельная сковорода (s) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 26 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х800 мм кг 490 м³ 3,31	586182 PFET10GGCO
170-л газовая тигельная сковорода (s) с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 29 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х800 мм кг 300 м³ 1,19	586188 PFET17GGCO



Настенного крепления, глубина 900 мм - газовые

Описание	Код PNC
60-л газовая тигельная сковорода настенного крепления с композитным днищем, опрокидываемая 16 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х400 мм кг 210 м³ 0,46	586168 PFET06GVCO
90-л газовая тигельная сковорода с композитным днищем, опрокидываемая, моноблок 18 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х400 мм кг 240 м³ 0,53	586174 PFET09GVCO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды - опрокидываемые

◀◀ (Настенного крепления, глубина 900 мм - газовые)

Описание	Код PNC
100-л газовая тигельная сковорода настенного крепления с композитным днищем, опрокидываемая 26 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х400 мм кг 270 м³ 0,61	586183 PFET10GVCO
170-л газовая тигельная сковорода настенного крепления с композитным днищем, опрокидываемая 29 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х400 мм кг 300 м³ 0,61	586189 PFET17GVCO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды - прямоугольные стационарные

Глубина 800 мм

Описание	Код PNC
110-л электрическая тигельная сковорода (h) со смесителем, прямоугольная, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x800x700 мм кг 140 м³ 0,58	586725 PFEN11EAEM
170-л электрическая тигельная сковорода (h) со смесителем, прямоугольная, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x800x700 мм кг 160 м³ 0,82	586753 PFEN17EAEM



Глубина 800 мм

Описание	Код PNC
110-л электрическая тигельная сковорода (s) со смесителем, прямоугольная, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x800x800 мм кг 140 м³ 0,67	586737 PFEN11EEEM
170-л электрическая тигельная сковорода (s) со смесителем, прямоугольная, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x800x800 мм кг 160 м³ 0,93	586765 PFEN17EEEM



Глубина 850 мм

Описание	Код PNC
110-л электрическая тигельная сковорода (h) со смесителем, прямоугольная, брызгозащита 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x800x700 мм кг 140 м³ 0,58	586727 PFEN11EJEM



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды - прямоугольные стационарные

◀◀ (Глубина 850 мм)

Описание	Код PNC
170-л электрическая тигельная сковорода (h) со смесителем, прямоугольная, брызгозащита 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x800x700 мм кг 320 м³ 2,16	586755 PFEN17EJEM



Глубина 850 мм

Описание	Код PNC
110-л электрическая тигельная сковорода (h) со смесителем, прямоугольная, брызгозащита 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x850x700 мм кг 240 м³ 1,32	586731 PFEN11EKEM
170-л электрическая тигельная сковорода (h) со смесителем, прямоугольная, брызгозащита 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x850x700 мм кг 320 м³ 1,98	586759 PFEN17EKEM



Глубина 800 мм

Описание	Код PNC
110-л электрическая тигельная сковорода (s) со смесителем, прямоугольная, брызгозащита 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x800x800 мм кг 140 м³ 0,67	586739 PFEN11EMEM
170-л электрическая тигельная сковорода (s) со смесителем, прямоугольная, брызгозащита 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x800x800 мм кг 310 м³ 2,16	586767 PFEN17EMEM



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды автоклавы - опрокидываемые

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC	
90-л электрическая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х800х700 мм кг 240 м³ 0,70	586208 PUET09EAE0	
90-л электрическая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, термошуп, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х800х700 мм кг 240 м³ 0,70	586211 PUET09KAE0	
170-л электрическая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х800х700 мм кг 340 м³ 0,93	586220 PUET17EAE0	
170-л электрическая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, термошуп, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х800х700 мм кг 340 м³ 0,93	586223 PUET17KAE0	

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические

Описание	Код PNC	
90-л электрическая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х850х700 мм кг 240 м³ 0,74	586266 PUET09EBE0	
90-л электрическая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, термошуп, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х850х700 мм кг 240 м³ 0,74	586268 PUET09KBE0	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды автоклавы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 850 мм - электрические)

Описание	Код PNC
170-л электрическая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x850x700 мм кг 340 м³ 0,99	586274 PUET17EBEO
170-л электрическая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x850x700 мм кг 510 м³ 2,86	586276 PUET17KBEO



Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
90-л электрическая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x700 мм кг 410 м³ 2,50	586232 PUET09ECEO
90-л электрическая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x700 мм кг 390 м³ 2,18	586235 PUET09KCEO
170-л электрическая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x900x700 мм кг 500 м³ 2,86	586244 PUET17ECEO
170-л электрическая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x900x700 мм кг 470 м³ 2,24	586247 PUET17KCEO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды автоклавы - опрокидываемые

Моноблоки, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC
90-л электрическая тигельная сковорода (s), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x800x800 мм кг 240 м³ 0,80	586209 PUET09EEEE
90-л электрическая тигельная сковорода (s), под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x800x800 мм кг 240 м³ 0,80	586212 PUET09KEEO
170-л электрическая тигельная сковорода (s), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x800x800 мм кг 340 м³ 1,06	586221 PUET17EEEE
170-л электрическая тигельная сковорода (s), под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x800x800 мм кг 340 м³ 1,06	586224 PUET17KEEO



Моноблоки, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
90-л электрическая тигельная сковорода (s), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x800 мм кг 370 м³ 1,87	586233 PUET09EGEO
90-л электрическая тигельная сковорода (s), под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x800 мм кг 400 м³ 2,18	586236 PUET09KGEO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды автоклавы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, глубина 900 мм - электрические)

Описание	Код PNC
170-л электрическая тигельная сковорода (s), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х800 мм кг 510 м³ 3,26	586245 PUET17EGEO
170-л электрическая тигельная сковорода (s), под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х800 мм кг 500 м³ 2,65	586248 PUET17KGEO



Настенного крепления, глубина 800 мм - электрические

Описание	Код PNC
90-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления, под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х800х400 мм кг 240 м³ 0,41	586210 PUET09ETEO
90-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления, под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х800х400 мм кг 240 м³ 0,41	586213 PUET09KTEO
170-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления, под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х800х400 мм кг 340 м³ 0,54	586225 PUET17KTEO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды автоклавы - опрокидываемые

Настенного крепления, глубина 850 мм - электрические

Описание	Код PNC
170-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления, под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x850x400 мм кг 340 м³ 0,57	586277 PUET17KUEO



Настенного крепления, глубина 900 мм - электрические

Описание	Код PNC
90-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления, под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x400 мм кг 340 м³ 1,86	586234 PUET09EVEO
90-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления, под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x900x400 мм кг 365 м³ 1,77	586237 PUET09KVEO
170-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления, под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x900x400 мм кг 400 м³ 0,61	586246 PUET17EVEO
170-л электрическая тигельная сковорода настенного крепления, под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x900x400 мм кг 490 м³ 2,62	586249 PUET17KVEO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды автоклавы - опрокидываемые

Моноблоки, гигиеническое исполнение, глубина 900 мм - газовые

Описание	Код PNC	
90-л газовая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 18 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х700 мм кг 385 м³ 2,03	586250 PUET09GCCO	
90-л газовая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая, моноблок 18 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х700 мм кг 390 м³ 2,18	586253 PUET09LCCO	
170-л газовая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 29 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х700 мм кг 480 м³ 2,65	586256 PUET17GCCO	
170-л газовая тигельная сковорода (s), под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая, моноблок 29 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х700 мм кг 500 м³ 2,86	586260 PUET17LCCO	

Моноблоки, глубина 900 мм - газовые

Описание	Код PNC	
90-л газовая тигельная сковорода (s), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 18 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х800 мм кг 240 м³ 0,90	586251 PUET09GGCO	
90-л газовая тигельная сковорода (s), под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая, моноблок 18 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х800 мм кг 400 м³ 0,90	586254 PUET09LGCO	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды автоклавы - опрокидываемые

◀◀ (Моноблоки, глубина 900 мм - газовые)

Описание	Код PNC
170-л газовая тигельная сковорода (s), под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая, моноблок 29 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х800 мм кг 520 м³ 2,86	586257 PUET17GGCO
170-л газовая тигельная сковорода настенного крепления, под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая 29 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х800 мм кг 530 м³ 1,19	586261 PUET17LGCO



Настенного крепления, глубина 900 мм - газовые

Описание	Код PNC
90-л газовая тигельная сковорода настенного крепления, под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая 18 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х400 мм кг 240 м³ 0,46	586252 PUET09GVCO
90-л газовая тигельная сковорода настенного крепления, под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая 18 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200х900х400 мм кг 240 м³ 0,46	586255 PUET09LVCO
170-л газовая тигельная сковорода настенного крепления, под давлением, функция конденсации пара, опрокидываемая 29 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х400 мм кг 340 м³ 0,61	586258 PUET17GVCO
170-л газовая тигельная сковорода (h), под давлением, функция конденсации пара, термощуп, опрокидываемая, моноблок 29 Газ 0,20 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600х900х400 мм кг 340 м³ 0,61	586259 PUET17LVCO



Глубина 900 мм

Описание	Код PNC	
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 80 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 180 м³ 0,66	586773 PUEN08ECEM	
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 80 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, термощуп, со смесителем, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 180 м³ 0,66	586777 PUEN08KCEM	
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 110 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 320 м³ 0,66	586797 PUEN11ECEM	
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 110 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, термощуп, со смесителем, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 350 м³ 1,58	586801 PUEN11KCEM	
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 125 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х700 мм кг 280 м³ 0,92	586813 PUEN12ECEM	
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 125 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, термощуп, со смесителем, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х700 мм кг 280 м³ 0,92	586817 PUEN12KCEM	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды автоклавы - стационарные

◀◀ (Глубина 900 мм)

Описание	Код PNC
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 170 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х700 мм кг 490 м³ 2,34	586837 PUEN17ECEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 170 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, термощуп, со смесителем, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х700 мм кг 310 м³ 0,92	586841 PUEN17KCEM



Глубина 900 мм

Описание	Код PNC
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 110 л (s), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 200 м³ 0,75	586805 PUEN11EGEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 110 л (s), сброс давления с использованием водного конденсата, термощуп, со смесителем, моноблок 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 330 м³ 0,75	586809 PUEN11KGEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 125 л (s), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х800 мм кг 280 м³ 1,05	586821 PUEN12EGEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 125 л (s), сброс давления с использованием водного конденсата, термощуп, со смесителем, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х800 мм кг 280 м³ 1,05	586825 PUEN12KGEM



▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды автоклавы - стационарные

◀◀ (Глубина 900 мм)

Описание	Код PNC
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 170 л (s), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х800 мм кг 460 м³ 2,34	586845 PUEN17EGEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 170 л (s), сброс давления с использованием водного конденсата, термощуп, со смесителем, моноблок 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х800 мм кг 310 м³ 1,05	586849 PUEN17KGEM



Глубина 900 мм

Описание	Код PNC
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 80 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, бортик 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 180 м³ 0,66	586775 PUEN08ELEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 80 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, термощуп, со смесителем, бортик 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 180 м³ 0,66	586779 PUEN08KLEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 110 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, бортик 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 300 м³ 0,66	586799 PUEN11ELEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 110 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, термощуп, со смесителем, бортик 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х700 мм кг 330 м³ 1,45	586803 PUEN11KLEM



▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды автоклавы - стационарные

◀◀ (Глубина 900 мм)

Описание	Код PNC
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 125 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, бортик 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х700 мм кг 280 м³ 0,92	586815 PUEN12ELEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 125 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, термошуп, со смесителем, бортик 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х700 мм кг 280 м³ 0,92	586819 PUEN12KLEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 170 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, бортик 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х700 мм кг 310 м³ 0,92	586839 PUEN17ELEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 170 л (h), сброс давления с использованием водного конденсата, термошуп, со смесителем, бортик 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х700 мм кг 310 м³ 0,92	586843 PUEN17KLEM



Глубина 900 мм

Описание	Код PNC
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 80 л (s), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, бортик 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 180 м³ 0,75	586783 PUEN08EPEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 110 л (s), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, бортик 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 340 м³ 1,98	586807 PUEN11EPEM



▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Сковороды автоклавы - стационарные

◀◀ (Глубина 900 мм)

Описание	Код PNC
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 110 л (s), сброс давления с использованием водного конденсата, термощуп, со смесителем, бортик 15,50 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1000х900х800 мм кг 320 м³ 0,75	586811 PUEN11KPEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 125 л (s), сброс давления с использованием водного конденсата, термощуп, со смесителем, бортик 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х800 мм кг 440 м³ 1,05	586827 PUEN12KPEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 170 л (s), сброс давления с использованием водного конденсата, со смесителем, бортик 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х800 мм кг 310 м³ 1,05	586847 PUEN17EPEM
Электрическая тигельная сковорода под давлением, 170 л (s), сброс давления с использованием водного конденсата, термощуп, со смесителем, бортик 20,60 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400х900х800 мм кг 310 м³ 1,05	586851 PUEN17KPEM





Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Глубина 800 мм

Описание	Код PNC
Цокольная рама из н/стали, пристенная установка, для опрокидываемых агрегатов - заводская сборка ШхГхВ 160x800x100 мм кг 5,50 м³ 0,08	911432 PL16X8X1W
Плинтус, н/сталь, установка напротив стены, для опрокидываемых агрегатов, 160 мм ШхГхВ 160x800x200 мм кг 12 м³ 0,08	911439 PL16X8X2W
Цокольная рама из н/стали к опрокидываемым агрегатам-моноблокам 160x800x100 мм ШхГхВ 160x800x100 мм кг 12 м³ 0,07	911462 PL116X9X1
Плинтус, н/сталь, островная установка ШхГхВ 160x800x200 мм кг 12 м³ 0,08	911469 PL116X8X2



Глубина 850 мм

Описание	Код PNC
Плинтус из н/стали к опрокидываемым моделям - пристенная установка ШхГхВ 160x850x100 мм кг 12 м³ 0,06	912493 PL10PT85WA
Плинтус из н/стали к опрокидываемым моделям - пристенная установка ШхГхВ 160x850x200 мм кг 12 м³ 0,09	912494 PL20PT85WA




Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Глубина 850 мм)

Описание	Код PNC
Плнтус из н/стали к опрокидываемым моделям-моноблокам ШхГхВ 160x850x100 мм кг 12 м³ 0,06	912495 PL10PT85FS
Плнтус из н/стали к опрокидываемым моделям-моноблокам ШхГхВ 160x850x200 мм кг 12 м³ 0,09	912496 PLIN20PT85




Глубина 900 мм

Описание	Код PNC
Плнтус, н/сталь, установка напротив стены, для опрокидываемых агрегатов, 160 мм ШхГхВ 160x900x100 мм кг 15 м³ 0,02	911417 THA305
Плнтус, н/сталь, установка напротив стены, для опрокидываемых агрегатов, 160 мм ШхГхВ 160x900x200 мм кг 12 м³ 0,10	911425 PL16X9X2W



Глубина 900 мм

Описание	Код PNC
Плнтус, н/сталь, островная установка, для опрокидываемых агрегатов, 160 мм ШхГхВ 160x900x100 мм кг 12 м³ 0,03	911447 PLI16X9X1




Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic



◀◀ (Глубина 900 мм)

Описание	Код PNC
Плентус, н/сталь, островная установка, для опрокидываемых агрегатов, 160 мм ШхГхВ 160x900x200 мм кг 8 м³ 0,03	911455 PL116X9X2



Глубина 100 мм

Описание	Код PNC
Плентус, н/сталь, 160 мм, к опрокидываемым агрегатам, установка напротив стены ШхГхВ 160x1000x100 мм кг 12 м³ 0,07	911623 P16X10X1W
Плентус, н/сталь, 160 мм, к опрокидываемым агрегатам, установка напротив стены ШхГхВ 160x1000x200 мм кг 12 м³ 0,11	911812 P16X10X2W
Плентус, н/сталь, 160 мм, к опрокидываемым агрегатам, островная установка ШхГхВ 160x1000x100 мм кг 6 м³ 0,07	911624 PL16X10X1
Плентус, н/сталь, 160 мм, к опрокидываемым агрегатам, островная установка ШхГхВ 160x1000x200 мм кг 12 м³ 0,11	911813 PL16X10X2



Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Глубина 800 мм

Описание	Код PNC	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 700х800х100 мм кг 4,50 м³ 0,06	913336 PL708010AW	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 700х800х200 мм кг 9 м³ 0,12	913342 PL708020AW	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 800х800х100 мм кг 5,80 м³ 0,07	913337 PL808010AW	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 800х800х200 мм кг 10,60 м³ 0,14	913343 PL808020AW	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 900х800х100 мм кг 5,10 м³ 0,08	913338 PL908010AW	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 900х800х200 мм кг 10,20 м³ 0,15	913344 PL908020AW	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Глубина 800 мм)

Описание	Код PNC	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1000x800x100 мм кг 5,40 м³ 0,09	913339 PL100801AW	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1000x800x200 мм кг 11,80 м³ 0,17	913345 PL100802AW	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1400x800x100 мм кг 7,60 м³ 0,13	913340 PL140801AW	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1400x800x200 мм кг 13,20 м³ 0,24	913346 PL140802AW	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1700x800x100 мм кг 8,50 м³ 0,15	913341 PL170801AW	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1700x800x200 мм кг 15 м³ 0,29	913347 PL170802AW	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Глубина 800 мм)

Описание	Код PNC	
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 700х800х100 мм кг 4,50 м³ 0,06	913348 PL708010FS	
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 700х800х200 мм кг 9 м³ 0,12	913354 PL708020FS	
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 800х800х100 мм кг 5,80 м³ 0,07	913349 PL808010FS	
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 800х800х200 мм кг 10,60 м³ 0,14	913355 PL808020FS	
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 900х800х100 мм кг 5,10 м³ 0,08	913350 PL908010FS	
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 900х800х200 мм кг 10,20 м³ 0,15	913356 PL908020FS	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Глубина 800 мм)

Описание	Код PNC	
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 1000x800x100 мм кг 5,40 м³ 0,09	913351 PL100801FS	
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 1000x800x200 мм кг 11,80 м³ 0,17	913357 PL100802FS	
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 1400x800x100 мм кг 7,60 м³ 0,13	913352 PL140801FS	
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 1400x800x200 мм кг 13,20 м³ 0,24	913358 PL140802FS	
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 1700x800x100 мм кг 8,50 м³ 0,15	913353 PL170801FS	
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 1700x800x200 мм кг 15 м³ 0,29	913359 PL170802FS	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Глубина 850 мм

Описание	Код PNC
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 700х850х100 мм кг 5,70 м³ 0,07	913312 PL709010AW
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 700х850х200 мм кг 9,30 м³ 0,13	913318 PL709020AW
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 800х850х100 мм кг 5 м³ 0,08	913313 PL809010AW
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 800х850х200 мм кг 10,90 м³ 0,15	913319 PL809020AW
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 900х850х100 мм кг 5,30 м³ 0,09	913314 PL909010AW
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 900х850х200 мм кг 10,50 м³ 0,16	913320 PL909020AW



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Глубина 850 мм)

Описание	Код PNC
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1000x850x100 мм кг 6,60 м³ 0,10	913315 PL100901AW
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1000x850x200 мм кг 11,10 м³ 0,18	913321 PL100902AW
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1400x850x200 мм кг 14,50 м³ 0,25	913322 PL140902AW
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1700x850x100 мм кг 8,70 м³ 0,16	913317 PL170901AW
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1700x850x200 мм кг 15,30 м³ 0,31	913323 PL170902AW
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1400x850x100 мм кг 7,80 м³ 0,13	913316 PL140901AW



▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Глубина 850 мм)

Описание	Код PNC
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 700х850х100 мм кг 5,70 м³ 0,07	913324 PL708510FS
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 700х850х200 мм кг 9,30 м³ 0,13	913330 PL708520FS
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 800х850х100 мм кг 5 м³ 0,08	913325 PL808510FS
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 800х850х200 мм кг 10,90 м³ 0,15	913331 PL808520FS
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 900х850х100 мм кг 5,30 м³ 0,09	913326 PL908510FS
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 900х850х200 мм кг 10,50 м³ 0,16	913332 PL908520FS



▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Глубина 850 мм)

Описание	Код PNC
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 1000x850x100 мм кг 6,60 м³ 0,10	913327 PL100851FS
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 1000x850x200 мм кг 11,10 м³ 0,18	913333 PL100852FS
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 1400x850x200 мм кг 14,50 м³ 0,25	913334 PL140852FS
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 1700x850x200 мм кг 15,30 м³ 0,31	913335 PL170852FS
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 1400x850x100 мм кг 7,80 м³ 0,13	913328 PL140851FS
Плнтус из н/стали к стационарным агрегатам - моноблокам ШхГхВ 1700x850x100 мм кг 8,70 м³ 0,16	913329 PL170851FS



Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Глубина 900 мм

Описание	Код PNC	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 700х900х100 мм кг 5,80 м³ 0,07	913300 PL709010FS	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 700х900х200 мм кг 10,60 м³ 0,14	913306 PL709020FS	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 800х900х100 мм кг 5,10 м³ 0,08	913301 PL809010FS	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 800х900х200 мм кг 10,20 м³ 0,15	913307 PL809020FS	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 900х900х100 мм кг 5,40 м³ 0,09	913302 PL909010FS	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 900х900х200 мм кг 12 м³ 0,17	913308 PL909020FS	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Глубина 900 мм)

Описание	Код PNC	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1000х900х100 мм кг 6,70 м³ 0,10	913303 PL100901FS	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1000х900х200 мм кг 11,40 м³ 0,19	913309 PL100902FS	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1400х900х100 мм кг 7,90 м³ 0,14	913304 PL140901FS	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1400х900х200 мм кг 14,80 м³ 0,27	913310 PL140902FS	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1700х900х100 мм кг 8,80 м³ 0,17	913305 PL170901FS	
Плнтус из н/стали к стационарным пристенным агрегатам ШхГхВ 1700х900х200 мм кг 8,80 м³ 0,33	913311 PL170902FS	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Глубина 900 мм)

Описание	Код PNC	
Плнтус, н/сталь, островная установка ШхГхВ 700х900х100 мм кг 2,50 м³ 0,07	912710 PLI7010STA	
Плнтус, н/сталь, островная установка ШхГхВ 800х900х100 мм кг 2,60 м³ 0,08	912711 PLI8010STA	
Плнтус, н/сталь, островная установка ШхГхВ 700х900х200 мм кг 5 м³ 0,14	912717 PLI7020STA	
Плнтус, н/сталь, островная установка ШхГхВ 800х900х200 мм кг 5,50 м³ 0,15	912718 PLI8020STA	
Плнтус, н/сталь, островная установка ШхГхВ 900х900х100 мм кг 3 м³ 0,09	912712 PLI9010STA	
Плнтус, н/сталь, островная установка ШхГхВ 900х900х200 мм кг 6 м³ 0,17	912719 PLI9020STA	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Глубина 900 мм)

Описание	Код PNC	
Плнтус, н/сталь, островная установка ШхГхВ 1000х900х100 мм кг 3 м³ 0,10	912713 PLI1010STA	
Плнтус, н/сталь, островная установка ШхГхВ 1000х900х200 мм кг 6 м³ 0,19	912720 PLI1020STA	
Плнтус, н/сталь, островная установка ШхГхВ 1400х900х100 мм кг 3,60 м³ 0,14	912714 PLI1410STA	
Плнтус, н/сталь, островная установка ШхГхВ 1400х900х200 мм кг 7 м³ 0,27	912721 PLI1420STA	
Плнтус, н/сталь, островная установка ШхГхВ 1700х900х100 мм кг 4 м³ 0,17	912715 PLI1710STA	
Плнтус, н/сталь, островная установка ШхГхВ 1700х900х200 мм кг 8 м³ 0,33	912722 PLI1720STA	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Комплект задних панелей к агрегатам Н=700

Описание	Код PNC	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка ШхГхВ 1100х50х700 мм кг 7 м³ 0,03	912703 RC70TI11WA	
Задняя панель для опрокидываемых агрегатов при установке к стене ШхГхВ 1200х50х700 мм кг 11 м³ 0,09	912704 RC70TI12WA	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка ШхГхВ 1300х50х700 мм кг 7 м³ 0,04	912705 RC70TI13WA	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка ШхГхВ 1400х50х700 мм кг 7 м³ 0,05	912706 RC70TI14WA	
Задняя панель для опрокидываемых агрегатов при установке к стене ШхГхВ 1500х50х700 мм кг 7 м³ 0,05	912707 RC70TI15WA	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка ШхГхВ 1600х50х700 мм кг 7 м³ 0,05	912708 RC70TI16WA	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Комплект задних панелей к агрегатам Н=700)

Описание	Код PNC	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - островная установка ШхГхВ 1100х30х700 мм кг 7 м³ 0,03	912743 RC70TI11IS	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - островная установка ШхГхВ 1200х30х700 мм кг 7 м³ 0,06	912744 RC70TI12IS	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - островная установка ШхГхВ 1300х30х700 мм кг 7 м³ 0,04	912745 RC70TI13IS	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - островная установка ШхГхВ 1400х30х700 мм кг 7 м³ 0,05	912746 RC70TI14IS	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - островная установка ШхГхВ 1500х30х700 мм кг 7 м³ 0,05	912747 RC70TI15IS	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - островная установка ШхГхВ 1600х30х700 мм кг 8 м³ 0,05	912748 RC70TI16IS	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Комплект задних панелей к агрегатам Н=800

Описание	Код PNC	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка ШхГхВ 1100х50х800 мм кг 8 м³ 0,04	912749 RC80TI11WA	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка ШхГхВ 1200х50х800 мм кг 8 м³ 0,05	912750 RC80TI12WA	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка ШхГхВ 1300х50х800 мм кг 8 м³ 0,05	912751 RC80TI13WA	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка ШхГхВ 1400х50х800 мм кг 8 м³ 0,06	912752 RC80TI14WA	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка ШхГхВ 1500х50х800 мм кг 8 м³ 0,06	912753 RC80TI15WA	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - пристенная установка ШхГхВ 1600х50х800 мм кг 8 м³ 0,07	912754 RC80TI16WA	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Комплект задних панелей к агрегатам Н=800)

Описание	Код PNC	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - островная установка ШхГхВ 1100х30х800 мм кг 8 м³ 0,04	912755 RC80TI11IS	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - островная установка ШхГхВ 1200х30х800 мм кг 8 м³ 0,11	912756 RC80TI12IS	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - островная установка ШхГхВ 1300х30х800 мм кг 8 м³ 0,05	912757 RC80TI13IS	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - островная установка ШхГхВ 1400х30х800 мм кг 8 м³ 0,13	912758 RC80TI14IS	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - островная установка ШхГхВ 1500х30х800 мм кг 8 м³ 0,06	912759 RC80TI15IS	
Задняя панель к опрокидываемым моделям - островная установка ШхГхВ 1600х30х800 мм кг 8 м³ 0,14	912760 RC80TI16IS	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Комплект задних панелей к агрегатам Н=700

Описание	Код PNC	
Задняя панель к стационарным моделям с бортиком ШхГхВ 700х60х700 мм кг 8 м³ 0,04	912799 RC70ST70BS	
Задняя панель к стационарным моделям с бортиком ШхГхВ 800х60х700 мм кг 4 м³ 0,04	912989 RC70ST80BS	
Задняя панель к стационарным моделям с бортиком ШхГхВ 900х60х700 мм кг 10 м³ 0,05	912990 RC70ST90BS	
Задняя панель к стационарным моделям с бортиком ШхГхВ 1000х60х700 мм кг 11 м³ 0,05	912991 RC70ST10BS	
Задняя панель к стационарным моделям с бортиком ШхГхВ 1400х60х700 мм кг 15 м³ 0,07	912992 RC70ST14BS	
Задняя панель к стационарным моделям с бортиком ШхГхВ 1700х60х700 мм кг 19 м³ 0,08	912993 RC70ST17BS	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic


Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Комплект задних панелей к агрегатам Н=800



Описание	Код PNC	
Задняя панель к стационарным моделям с бортиком ШхГхВ 700х60х800 мм кг 9 м³ 0,04	912994 RC80ST70BS	
Задняя панель к стационарным моделям с бортиком ШхГхВ 800х60х800 мм кг 10 м³ 0,05	912995 RC80ST80BS	
Задняя панель к стационарным моделям с бортиком ШхГхВ 900х60х800 мм кг 11 м³ 0,05	912996 RC80ST90BS	
Задняя панель к стационарным моделям с бортиком ШхГхВ 1000х60х800 мм кг 13 м³ 0,06	912997 RC80ST10BS	
Задняя панель к стационарным моделям с бортиком ШхГхВ 1400х60х800 мм кг 18 м³ 0,08	912998 RC80ST14BS	
Задняя панель к стационарным моделям с бортиком ШхГхВ 1700х60х800 мм кг 22 м³ 0,10	912999 RC80ST17BS	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic


Вставные - фабричная сборка (H=700) - (D=800)

Описание	Код PNC	
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x800x700 мм кг 10 м³ 0,01	913378 ESP80BFL7L	
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x800x700 мм кг 10 м³ 0,01	913379 ESP80BFL7R	

Вставные - фабричная сборка (H=700) - (D=850)

Описание	Код PNC	
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x850x700 мм кг 10,50 м³ 0,01	913380 ESP85BFL7L	
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x850x700 мм кг 10,50 м³ 0,01	913381 ESP85BFL7R	

Вставные - фабричная сборка (H=700) - (D=900)

Описание	Код PNC	
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x900x700 мм кг 11,10 м³ 0,01	913382 ESP90BFL7L	




Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic



◀◀ (Вставные - фабричная сборка (H=700) - (D=900))

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5х900х700 мм кг 11,10 м³ 0,01	913383 ESP90BFL7R





Вставные - фабричная сборка (H=800) - (D=800)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5х800х800 мм кг 11,20 м³ 0,02	913384 ESP80BFL8L
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5х800х800 мм кг 11,20 м³ 0,02	913385 ESP80BFL8R



Вставные - фабричная сборка (H=800) - (D=900)



Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5х900х800 мм кг 12,40 м³ 0,02	913388 ESP90BFL8L
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5х900х800 мм кг 5,50 м³ 0,07	913389 ESP90BFL8R



Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic



Вставные - фабричная сборка (H=700) - (D=800)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x800x700 мм кг 10 м³ 0,01	913390 ERSP80FL7L
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x800x700 мм кг 10 м³ 0,01	913391 ERSP80FL7R




Вставные - фабричная сборка (H=700) - (D=850)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x850x700 мм кг 10,50 м³ 0,01	913392 ERSP85FL7L
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x850x700 мм кг 10,50 м³ 0,01	913393 ERSP85FL7R



Вставные - фабричная сборка (H=700) - (D=900)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x900x700 мм кг 11,10 м³ 0,01	913394 ERSP90FL7L




Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic



◀◀ (Вставные - фабричная сборка (H=700) - (D=900))

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x900x700 мм кг 11,10 м³ 0,01	913395 ERSP90FL7R





Вставные - фабричная сборка (H=800) - (D=800)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x800x800 мм кг 11,20 м³ 0,02	913396 ERSP80FL8L
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x800x800 мм кг 11,20 м³ 0,02	913397 ERSP80FL8R



Вставные - фабричная сборка (H=800) - (D=900)


Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x900x800 мм кг 12,40 м³ 0,02	913400 ERSP90FL8L
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x900x800 мм кг 12,40 м³ 0,02	913401 ERSP90FL8R



Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Фабричная сборка (H=700) - (D=800)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5x800x700 мм кг 10 м³ 0,02	913402 ESP80B7L12
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5x800x700 мм кг 10 м³ 0,02	913403 ESP80B7R12



Фабричная сборка (H=700) - (D=850)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5x850x700 мм кг 10,50 м³ 0,02	913404 ESP85B7L12
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5x850x700 мм кг 9 м³ 0,02	913405 ESP85B7R12



Фабричная сборка (H=700) - (D=900)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5x900x700 мм кг 11,10 м³ 0,02	913406 ESP90B7L12



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Фабричная сборка (H=700) - (D=900))

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х900х700 мм кг 11,10 м³ 0,02	913407 ESP90B7R12



Фабричная сборка (H=800) - (D=800)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х800х800 мм кг 11,20 м³ 0,02	913408 ESP80B8L12
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х800х800 мм кг 11,20 м³ 0,02	913409 ESP80B8R12





Фабричная сборка (H=800) - (D=900)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х900х800 мм кг 12,40 м³ 0,03	913412 ESP90B8L12
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х900х800 мм кг 12,40 м³ 0,03	913413 ESP90B8R12





Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Вставные, для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=800)

Описание	Код PNC	
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, спина-к-спине, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x805x700 мм кг 2 м³ 0,01	913479 ESP80L007	
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, спина-к-спине, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x805x700 мм кг 2 м³ 0,01	913480 ESP80R007	

Вставные, для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=850)



Описание	Код PNC	
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, спина-к-спине, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x855x700 мм кг 2,50 м³ 0,01	913481 ESP85L007	
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, спина-к-спине, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x855x700 мм кг 2,50 м³ 0,01	913482 ESP85R007	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic



Вставные, для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=900)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, спина-к-спине, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x905x700 мм кг 3 м³ 0,01	913483 ESPB90L007
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, спина-к-спине, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x905x700 мм кг 3 м³ 0,01	913484 ESPB90R007



Вставные, для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=800) - (D=800)



Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, спина-к-спине, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x805x800 мм кг 3 м³ 0,01	913485 ESPB80L008
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, спина-к-спине, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5x805x800 мм кг 3 м³ 0,01	913486 ESPB80R008



Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic



Вставные, для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=800) - (D=900)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, спина-к-спине, левый - заводская сборка ШхГхВ 0,5х905х800 мм кг 4 м³ 0,01	913489 ESPB90L008
Комплект - торцевая планка и боковая панель, бесшовная установка, спина-к-спине, правый - заводская сборка ШхГхВ 0,5х905х800 мм кг 4 м³ 0,01	913490 ESPB90R008




Для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=800)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х805х700 мм кг 7 м³ 0,01	913491 ESPB80L127
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х805х700 мм кг 7 м³ 0,01	913492 ESPB80R127



Для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=850)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х855х700 мм кг 7,50 м³ 0,01	913493 ESPB85L127




Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic



◀◀ (Для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=850))

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х855х700 мм кг 7,50 м³ 0,01	913494 ESPB85R127





Для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=900)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х905х700 мм кг 6 м³ 0,02	913495 ESPB90L127
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х905х700 мм кг 6 м³ 0,02	913496 ESPB90R127



Для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=800) - (D=900)



Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х905х800 мм кг 9 м³ 0,02	913501 ESPB90L128
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х905х800 мм кг 10 м³ 0,02	913502 ESPB90R128



Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic



С бортиком - фабричная сборка (H=700) - (D=800)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х800х700 мм кг 10 м³ 0,02	913414 ERSP807L12
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х800х700 мм кг 10 м³ 0,02	913415 ERSP807R12




С бортиком - фабричная сборка (H=800) - (D=800)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х800х800 мм кг 11,20 м³ 0,02	913420 ERSP808L12
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х800х800 мм кг 11,20 м³ 0,02	913421 ERSP808R12



С бортиком - фабричная сборка (H=800) - (D=900)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х900х800 мм кг 12,40 м³ 0,03	913424 ERSP908L12




Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic



◀◀ (С бортиком - фабричная сборка (H=800) - (D=900))

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х900х800 мм кг 12,40 м³ 0,03	913425 ERSP908R12





Для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=800)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х805х800 мм кг 8 м³ 0,02	913497 ESPB80L128
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х805х800 мм кг 8 м³ 0,02	913498 ESPB80R128





С бортиком - фабричная сборка (H=700) - (D=850)

Описание	Код PNC
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х850х700 мм кг 10,50 м³ 0,02	913416 ERSP857L12
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х850х700 мм кг 10,50 м³ 0,02	913417 ERSP857R12







Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Для установки спина-к-спине - фабричная сборка (H=700) - (D=900)

Описание	Код PNC	
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, левый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х900х700 мм кг 11,10 м³ 0,02	913418 ERSP907L12	
Комплект - торцевая планка и боковая панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком, правый - заводская сборка ШхГхВ 12,5х900х700 мм кг 11,10 м³ 0,02	913419 ERSP907R12	

Нижние задние панели - для островной установки

Описание	Код PNC	
Задняя нижняя панель к опрокидываемым моделям, островная установка ШхГхВ 1100х80х300 мм кг 5 м³ 0,03	912767 LOWBP11ISL	
Задняя нижняя панель к опрокидываемым моделям, островная установка ШхГхВ 1200х80х300 мм кг 6 м³ 0,03	912768 LOWBP12ISL	
Задняя нижняя панель к опрокидываемым моделям, островная установка ШхГхВ 1300х80х300 мм кг 6 м³ 0,04	912769 LOWBP13ISL	
Задняя нижняя панель к опрокидываемым моделям, островная установка ШхГхВ 1400х80х300 мм кг 7 м³ 0,04	912770 LOWBP14ISL	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Нижние задние панели - для островной установки)

Описание	Код PNC	
Задняя нижняя панель к опрокидываемым моделям, островная установка ШхГхВ 1500x80x300 мм кг 7 м³ 0,04	912771 LOWBP15ISL	
Задняя нижняя панель к опрокидываемым моделям, островная установка ШхГхВ 1600x80x300 мм кг 8 м³ 0,04	912772 LOWBP16ISL	

С-панели (H=40)

Описание	Код PNC	
С-образный бортик (длина 1100 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка ШхГхВ 1100x1,5x40 мм кг 1 м³ 0,01	912183 CBOARDL11	
С-образный бортик (длина 1200 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка ШхГхВ 1200x1,5x40 мм кг 24	912184 CBOARDL12	
С-образный бортик (длина 1300 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка ШхГхВ 1300x1,5x40 мм кг 10 м³ 0,01	912185 CBOARDL13	
С-образный бортик (длина 1400 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка ШхГхВ 1400x1,5x40 мм кг 2 м³ 0,01	912186 CBOARDL14	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (С-панели (H=40))

Описание	Код PNC	
С-образный бортик (длина 1500 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка ШхГхВ 1500x1,5x40 мм кг 7 м³ 0,01	912187 CBOARDL15	
С-образный бортик (длина 1600 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка ШхГхВ 1600x1,5x40 мм кг 10 м³ 0,04	912188 CBOARDL16	

Соединительные планки (D=800)

Описание	Код PNC	
Соединительная планка: modular 80 (слева) к ProThermetic с опрокидыванием (справа), ProThermetic стационарный (слева) к ProThermetic (справа) ШхГхВ 42,5x800x20 мм кг 4	912971 CONNRA80R	
Соединительная планка: modular 80 (справа) к ProThermetic с опрокидыванием (слева), ProThermetic стационарный (справа) к ProThermetic (слева) ШхГхВ 42,5x800x20 мм кг 4	912972 CONNRA80L	
Соединительная планка к агрегатам с бортиком: modular 80 (слева) к ProThermetic с опрокидыванием (справа), ProThermetic стационарный (слева) к ProThermetic с опрокидыванием (справа) ШхГхВ 42,5x800x20 мм кг 4	912977 CONNBS80R	
Соединительная планка к агрегатам с бортиком: modular 80 (справа), ProThermetic с опрокидыванием (слева), ProThermetic стационарный (справа) к ProThermetic с опрокидыванием (слева) ШхГхВ 42,5x800x20 мм кг 4 м³ 0,13	912978 CONNBS80L	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Соединительные планки (D=800))

Описание	Код PNC
Соединительная планка к агрегатам с бортиком, 800 мм ШхГхВ 25х800х17 мм кг 2,50 м³ 0,08	912497 CR800BS



Соединительные планки (D=850)

Описание	Код PNC
Соединительная планка к агрегатам с бортиком, 850 мм ШхГхВ 25х850х17 мм кг 1	912498 CR850BS



Соединительные планки (D=900)

Описание	Код PNC
Соединительная планка: modular 80 (справа) к ProThermetic с опрокидыванием (слева), ProThermetic стационарный (справа) к ProThermetic с опрокидыванием (слева) ШхГхВ 42,5х900х20 мм кг 3 м³ 0,14	912976 CONNRA90L
Соединительная планка: modular 90 (слева) к ProThermetic с опрокидыванием (справа), ProThermetic стационарный (слева) к ProThermetic с опрокидыванием (справа) ШхГхВ 42,5х900х20 мм кг 3 м³ 0,14	912975 CONNRA90R
Соединительная планка 900 мм ШхГхВ 25х900х17 мм кг 3	912502 CR900



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Соединительные планки (D=900))

Описание	Код PNC	
Соединительная планка к агрегатам с бортиком: modular 90 (справа) к ProThermetic с опрокидыванием (слева), ProThermetic стационарный (справа) к ProThermetic с опрокидыванием (слева) ШхГхВ 42,5х900х20 мм кг 5	912982 CONNBS90L	
Соединительная планка к агрегатам с бортиком: modular 90 (слева) к ProThermetic с опрокидыванием (справа), ProThermetic стационарный (слева) к ProThermetic с опрокидыванием (справа) ШхГхВ 42,5х900х20 мм кг 2	912981 CONNBS90R	
Соединительная планка к агрегатам с бортиком, 900 мм ШхГхВ 25х900х17 мм кг 2 м³ 0,01	912499 CR900BS	

Комплекты настенного крепления агрегатов

Описание	Код PNC	
Комплект для настенного крепления к стационарным моделям 0 0 Гц ШхГхВ 700х50х50 мм кг 12	912742 WALKIT70ST	
Комплект для настенного крепления к стационарным моделям ШхГхВ 800х50х50 мм кг 14	912785 WALKIT80ST	
Комплект для настенного крепления к стационарным моделям ШхГхВ 900х50х50 мм кг 13	912786 WALKIT90ST	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Комплекты настенного крепления агрегатов)

Описание	Код PNC	
Комплект для настенного крепления к стационарным моделям ШхГхВ 1000х50х50 мм кг 16	912787 WALKIT10ST	
Комплект для настенного крепления к стационарным моделям ШхГхВ 1400х50х50 мм кг 11 м³ 1,33	912788 WALKIT14ST	
Комплект для настенного крепления к стационарным моделям ШхГхВ 1700х50х50 мм кг 25 м³ 0,01	912789 WALKIT17ST	

Фальш-дно

Описание	Код PNC	
Базовая пластина к варочным котлам 60 л ШхГхВ 25х507х507 мм кг 4 м³ 0,02	910031 THA016	
Фальшдно к стационарным варочным котлам 60 л ШхГхВ 453х453х25 мм кг 3 м³ 0,02	910030 THA015	
Базовая пластина к варочным котлам 80 и 100 л (диам. 540 мм) ШхГхВ 567х567х25 мм кг 5 м³ 0,02	910032 THA017	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Фальш-дно)

Описание	Код PNC	
Базовая пластина к варочным котлам 100 л (диам. 600 мм) ШхГхВ 628х628х25 мм кг 6 м³ 0,02	910033 THA018	
Базовая пластина к варочным котлам 150 л ШхГхВ 698х698х25 мм кг 6 м³ 0,04	910034 THA019	
Базовая пластина к варочным котлам 200 л ШхГхВ 788х788х25 мм кг 50 м³ 0,05	910035 THA020	
Базовая пластина к варочным котлам 300/400/500 л ШхГхВ 888х888х25 мм кг 9 м³ 0,06	910036 THA130	
Базовая пластина к прямоугольным варочным котлам 80 л ШхГхВ 550х350х70 мм кг 4 м³ 0,02	910181 THA056	
Базовая пластина к прямоугольным варочным котлам 150/200 л ШхГхВ 550х680х70 мм кг 7 м³ 0,04	910182 THA057	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Фальш-дно)

Описание	Код PNC	
Базовая пластина к прямоугольным варочным котлам 300 л ШхГхВ 550х1040х70 мм кг 20 м³ 0,07	910183 THA058	
Базовая пластина к прямоугольным варочным котлам 400 л ШхГхВ 550х1380х70 мм кг 25 м³ 0,11	910184 THA059	
Базовая пластина GN 1/1 к тигельным сковородам-автоклавам ШхГхВ 335х535х30 мм кг 3 м³ 0,01	910201 THA061	

Рамы для установки контейнеров

Описание	Код PNC	
Рама для GN 1/1 к тигельным сковородам с опрокидыванием ШхГхВ 333х578х60 мм кг 2,50 м³ 0,02	912709 SUSFRAPFET	
Подвесная рама GN 1/1 к прямоугольным варочным котлам и тигельным сковородам ШхГхВ 333х578х60 мм кг 1,50 м³ 0,01	910191 THA060	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Корзины

Описание	Код PNC	
Корзина (диам. 425 мм) к варочным котлам 40 и 60 л ШхГхВ 425х425х100 мм кг 4 м³ 0,04	910020 THA009	
Корзина (высота 100 мм, диам. 480 мм) к варочным котлам 60 л ШхГхВ 480х480х100 мм кг 4 м³ 0,06	910021 THA010	
Корзина (высота 100 мм, диам. 540 мм) к варочным котлам 80 и 100 л ШхГхВ 540х540х100 мм кг 6 м³ 0,05	910022 THA011	
Корзина (высота 120 мм, диам. 600 мм) к варочным котлам 100 л ШхГхВ 600х600х100 мм кг 6 м³ 0,10	910023 THA012	
Корзина (высота 120 мм) к варочным котлам 150 л ШхГхВ 670х670х100 мм кг 7 м³ 0,11	910024 THA013	
Корзина (высота 120 мм) к варочным котлам 200 л ШхГхВ 760х760х100 мм кг 10 м³ 0,15	910025 THA014	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Мерные рейки для опрокидываемых варочных котлов

Описание	Код PNC	
Мерная рейка к опрокидываемым варочным котлам 60 л ШхГхВ 40х80х255 мм кг 1,50 м³ 0,01	910042 THA022	
Мерная рейка к опрокидываемым варочным котлам 100 л ШхГхВ 40х80х265 мм кг 0,50 м³ 0,01	910044 THA024	
Мерная рейка к опрокидываемым варочным котлам 150 л ШхГхВ 40х80х300 мм кг 1,50 м³ 0,01	910045 THA025	
Мерная рейка к опрокидываемым варочным котлам 200 л ШхГхВ 40х80х312 мм кг 0,50 м³ 0,01	910046 THA026	
Мерная рейка к опрокидываемым варочным котлам 300 л ШхГхВ 40х80х370 мм кг 1	910047 THA027	
Мерная рейка к опрокидываемым варочным котлам 400 л ШхГхВ 40х80х520 мм кг 1,50 м³ 0,03	910048 THA140	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Мерные рейки для опрокидываемых варочных котлов)

Описание	Код PNC	
Measuring rod for 500lt tilting boiling pans ШхГхВ 40х80х680 мм кг 1,50 м³ 0,03	913573 MRODBOT500	
Мерная рейка к опрокидываемым варочным котлам 26 гал ШхГхВ 74х40х258 мм кг 0,25	913503 MEROD26GAL	
Мерная рейка к опрокидываемым варочным котлам 40 гал ШхГхВ 74х40х269,5 мм кг 0,28	913504 MEROD40GAL	
Мерная рейка к опрокидываемым варочным котлам 79 гал ШхГхВ 74х40х357 мм кг 0,30	913505 MEROD79GAL	

Мерные рейки для стационарных варочных котлов

Описание	Код PNC	
Мерная рейка к круглым стационарным варочным котлам 60 л 0 0 Гц ШхГхВ 40х60х400 мм кг 1,50 м³ 0,01	912723 MRPBON60	
Мерная рейка к круглым стационарным варочным котлам 100 л ШхГхВ 40х60х600 мм кг 1,50 м³ 0,01	912724 MRPBON100	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Мерные рейки для стационарных варочных котлов)

Описание	Код PNC	
Мерная рейка к круглым варочным котлам 150 л ШхГхВ 40х60х800 мм кг 1,50	912725 MRPBON150	
Мерная рейка и сито-сцезиватель к прямоугольным стационарным варочным котлам 80 л ШхГхВ 75х40х510 мм кг 2 м³ 0,01	912480 STMRP×EN80	
Мерная рейка и сито-сцезиватель к прямоугольным стационарным варочным котлам 200 л ШхГхВ 80х40х620 мм кг 3 м³ 0,01	912481 STMRP×EN20	
Мерная рейка и сито-сцезиватель к прямоугольным стационарным варочным котлам 300 л ШхГхВ 80х40х620 мм кг 2 м³ 0,01	912482 STMRP×EN30	
Мерная рейка и сито-сцезиватель к прямоугольным стационарным варочным котлам 400 л ШхГхВ 80х40х620 мм кг 2 м³ 0,01	912483 STMRP×EN40	
Мерная рейка и сито-сцезиватель к стационарным сковородам 80 л ШхГхВ 75х40х260 мм кг 2	913192 STMRPFEN08	

▶▶




Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Мерные рейки для стационарных варочных котлов)

Описание	Код PNC	
Мерная рейка и сито-сцезиватель к стационарным сковородам 110 л ШхГхВ 75х40х275 мм кг 2	912484 STMRPFEN11	
Мерная рейка и сито-сцезиватель к стационарным сковородам 125 л ШхГхВ 75х40х260 мм кг 1,50 м³ 0,01	913193 STMRPFEN12	
Мерная рейка и сито-сцезиватель к стационарным сковородам 170 л ШхГхВ 75х40х275 мм кг 1,50 м³ 0,01	912485 STMRPFEN17	

Решетки и мешалки

Описание	Код PNC	
Решетчатая мешалка к 60-л варочным котлам ШхГхВ 550х100х400 мм кг 8 м³ 0,04	910061 THA710	
Решетчатая мешалка к 100-л варочным котлам ШхГхВ 630х100х500 мм кг 6,75 м³ 0,06	910063 THA187	
Решетчатая мешалка к 150-л варочным котлам ШхГхВ 700х100х500 мм кг 10 м³ 0,06	910064 THA190	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Решетки и мешалки)

Описание	Код PNC	
Решетчатая мешалка к 200-л варочным котлам ШхГхВ 800х100х500 мм кг 12 м³ 0,08	910065 THA193	
Решетчатая мешалка к 300-л варочным котлам ШхГхВ 900х100х600 мм кг 14 м³ 0,08	910066 THA196	
Решетчатая мешалка к 400-л и 500-л варочным котлам ШхГхВ 900х100х800 мм кг 16 м³ 0,09	910067 THA713	
Grid stirrer for boiling pans 500lt ШхГхВ 870х100х930 мм кг 16 м³ 0,09	913569 GSTIRR500	
Решетчатая мешалка к круглым стационарным варочным котлам 60 л ШхГхВ 400х350х60 мм кг 2,20 м³ 0,01	912726 GS60PBON	
Решетчатая мешалка к 60-л круглым варочным котлам ШхГхВ 540х40х448 мм кг 10 м³ 0,01	912727 GS100PBON	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Решетки и мешалки)

Описание	Код PNC	
Variable stirrer for 150lt boiling pans ШхГхВ 631x102x475 мм кг 10 м³ 0,06	913543 VARSTIR150	
Variable stirrer for 200lt boiling pans ШхГхВ 756x102x500 мм кг 12 м³ 0,08	913544 VARSTIR200	
Variable stirrer for 300lt boiling pans ШхГхВ 832x102x580 мм кг 14 м³ 0,08	913545 VARSTIR300	

Лопастные мешалки и скребки

Описание	Код PNC	
Решетчатая мешалка и скребок к 60-л варочным котлам ШхГхВ 550x100x400 мм кг 9 м³ 0,04	910091 THA708	
Решетчатая мешалка и скребок к 100-л варочным котлам ШхГхВ 630x100x500 мм кг 9 м³ 0,10	910093 THA188	
Решетчатая мешалка и скребок к 150-л варочным котлам ШхГхВ 700x100x500 мм кг 11 м³ 0,10	910094 THA191	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Лопастные мешалки и скребки)

Описание	Код PNC	
Решетчатая мешалка и скребок к 200-л варочным котлам ШхГхВ 800х100х500 мм кг 12 м³ 0,06	910095 THA194	
Решетчатая мешалка и скребок к 300-л варочным котлам ШхГхВ 900х100х600 мм кг 16 м³ 0,13	910096 THA197	
Решетчатая мешалка и скребок к 400-л и 500-л варочным котлам ШхГхВ 900х100х800 мм кг 17 м³ 0,10	910097 THA715	
Grid stirrer and scraper boiling pans 500lt ШхГхВ 870х100х930 мм кг 17 м³ 0,10	913570 GSTIRGS500	
Решетчатая мешалка и скребок к стационарным варочным котлам 60 л 0 0 Гц ШхГхВ 400х350х60 мм кг 6,70 м³ 0,01	912729 GSS60PBON	
Решетчатая мешалка и скребок к стационарным варочным котлам 100 л ШхГхВ 500х400х60 мм кг 10 м³ 0,10	912730 GSS100PBON	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Дуршлаг

Описание	Код PNC	
Дуршлаг к опрокидываемым варочным котлам 40/60 л ШхГхВ 580х325х45 мм кг 3 м³ 0,06	910001 THA003	
Дуршлаг к опрокидываемым варочным котлам 100 л ШхГхВ 700х405х45 мм кг 4 м³ 0,04	910003 THA005	
Дуршлаг к опрокидываемым варочным котлам 150 л ШхГхВ 760х435х45 мм кг 4 м³ 0,03	910004 THA006	
Дуршлаг к опрокидываемым варочным котлам 200 л ШхГхВ 830х460х45 мм кг 5,50 м³ 0,10	910005 THA007	
Дуршлаг к опрокидываемым варочным котлам 300/400/500 л ШхГхВ 940х505х45 мм кг 5 м³ 0,03	910006 THA008	
Дуршлаг к круглым варочным котлам ШхГхВ 35х35х80 мм кг 3	910161 THA049	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Дуршлаг)

Описание	Код PNC	
Стержень-фильтр к круглым варочным котлам ШхГхВ 40х40х710 мм кг 2,50 м³ 0,01	910162 THA050	
Strainer for tilting pressure braising pan, 2 GN (60/90l) ШхГхВ 700х270х28 мм кг 3 м³ 0,04	913575 STRAINE2GN	
Strainer for tilting pressure braising pan, 3 GN (10/170l) ШхГхВ 1070х270х28 мм кг 4 м³ 0,08	913574 STRAINE3GN	

Сита и скребки для клеток


Описание	Код PNC	
Дуршлаг к варочным котлам 40/60 л (Д=404 мм) ШхГхВ 484х220х60 мм кг 3 м³ 0,01	910051 THA028	
Дуршлаг к опрокидываемым варочным котлам 40/60 л (Д=404 мм) ШхГхВ 545х220х60 мм кг 3 м³ 0,03	910052 THA029	
Дуршлаг к варочным котлам и тигельным сковородам 80/100 л (Д=530 мм) ШхГхВ 610х220х60 мм кг 4 м³ 0,05	910053 THA030	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Сита и скребки для клеток)

Описание	Код PNC	
Дуршлаг к варочным котлам 100 л (Д=595 мм) ШхГхВ 675х220х60 мм кг 6 м³ 0,02	910054 THA031	
Дуршлаг к варочным котлам 150 л (Д=670 мм) ШхГхВ 750х220х60 мм кг 3 м³ 0,01	910055 THA032	
Дуршлаг к опрокидываемым варочным котлам 200 л (Д=764 мм) ШхГхВ 844х220х60 мм кг 4 м³ 0,01	910056 THA033	
Дуршлаг к опрокидываемым варочным котлам 300/400/500 л (Д=852 мм) ШхГхВ 932х220х60 мм кг 6 м³ 0,02	910057 THA034	
Скребок для дуршлага к варочным котлам и тигельным сковородам ШхГхВ 214х1,5х120 мм кг 1 м³ 0,01	910058 THA045	
Шпатель к перфорированной емкости для клеток к варочным котлам и тигельным сковородам (PFEN/PUEN) ШхГхВ 200х135х125 мм кг 1,50 м³ 0,01	911579 SCRAPCPLPT	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Перфорированные контейнеры

Описание	Код PNC	
Перфорированный контейнер с ручками к варочным котлам и тигельным сковородам, GN 1/1, B=200 ШхГхВ 325х530х200 мм кг 3,20 м³ 0,05	911673 THA706	
Перфорированный контейнер GN 1/1 с ручками (B=150 мм) к варочным котлам и тигельным сковородам ШхГхВ 325х530х150 мм кг 3 м³ 0,05	910212 THA063	
Перфорированный контейнер с ручками к варочным котлам и тигельным сковородам, GN 1/1, B=100 мм ШхГхВ 325х530х100 мм кг 3 м³ 0,06	910211 THA062	

Черпаки плоские к сковородам

Описание	Код PNC	
Перфорированная лопатка к тигельным сковородам (PFEN/PUEN) ШхГхВ 150х350х170 мм кг 3 м³ 0,01	911577 SHOVERPERT	
Лопатка к тигельным сковородам (PFEN/PUEN) ШхГхВ 150х350х170 мм кг 3 м³ 0,01	911578 SHOVNPERT	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Фальш-дно

Описание	Код PNC
Фальшдно с 2 ножками (100 мм) к опрокидываемым моделям (H850 мм) - заводская сборка ШхГхВ 160x850x100 мм кг 30 м³ 0,04	912487 BPFE168510
Фальшдно с 2 ножками (200 мм) к опрокидываемым моделям (H700 мм) - заводская сборка ШхГхВ 160x850x200 мм кг 10 м³ 0,06	912488 BPFE168520
Фальшдно с 2 ножками (100 мм) к опрокидываемым моделям (H800 мм) - заводская сборка ШхГхВ 160x900x100 мм кг 3 м³ 0,03	911929 BPFE169010
Фальшдно с 2 ножками (200 мм) к опрокидываемым моделям (H700 мм) - заводская сборка ШхГхВ 160x900x200 мм кг 6 м³ 0,03	911930 BPFE169020
Фальшдно с 2 ножками (100 мм) к опрокидываемым моделям (H800 мм) - заводская сборка ШхГхВ 160x1000x100 мм кг 5 м³ 0,07	911478 BPFE161010
Фальшдно с 2 ножками (200 мм) к опрокидываемым моделям (H700 мм) - заводская сборка ШхГхВ 160x1000x200 мм кг 6 м³ 0,02	911475 BPFE161020



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Фальш-дно)

Описание	Код PNC
Фальшдно с 2 ножками (100 мм) к опрокидываемым моделям (H800 мм) - заводская сборка ШхГхВ 160x800x100 мм кг 9 м³ 0,01	911479 BPFE168010
Фальшдно с 2 ножками (200 мм) к опрокидываемым моделям (H700 мм) - заводская сборка ШхГхВ 160x800x200 мм кг 7 м³ 0,09	911476 BPFE168020



Автоматические системы налива воды

Описание	Код PNC
Устройство автоматической подачи воды (хол. и гор.) для опрокидываемых агрегатов ШхГхВ 1x1x1 мм кг 10 м³ 0,08	912735 WFA2TILTIN
Устройство автоматической подачи воды (хол. и гор.) для стационарных агрегатов (PBEN/PPEN/PFEN/PUEN) ШхГхВ 1x1x1 мм кг 10 м³ 0,05	912736 WFA2ST0710
Устройство автоматической подачи воды (хол.) к круглым стационарным варочным котлам (ширина 1400-1700 мм) - фабричная установка ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	912797 WFA1ST1417
Устройство автоматической подачи воды (гор. и хол.) к круглым стационарным варочным котлам (ширина 1400-1700 мм) - фабричная установка ШхГхВ 1x1x1 мм кг 10	912798 WFA2ST1417



Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Смесители

Описание	Код PNC
Смеситель (2 вентиля) ШхГхВ 150х600х815 мм кг 8 м³ 0,04	913554 KLARKN3560
Смеситель (2 вентиля) ШхГхВ 150х450х815 мм кг 8 м³ 0,03	913555 KLARKN3545
Смеситель (2 вентиля) ШхГхВ 150х600х685 мм кг 8 м³ 0,02	913556 KLARKN2260
Смеситель (2 вентиля) ШхГхВ 150х450х685 мм кг 8 м³ 0,02	913557 KLARKN2245
Mixing tap with drip stop, two knobs, 685mm height, 600mm swivelling depth for PUET - factory fitted ШхГхВ 150х600х685 мм кг 4 м³ 0,03	913565 KLARC2260K
Mixing tap with drip stop, one lever, 685mm height, 600mm swivelling depth for PUET - factory fitted ШхГхВ 50х600х685 мм кг 4 м³ 0,02	913566 KLARC2260L



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Смесители)

Описание	Код PNC
Mixing tap with two knobs, 520mm height, 600mm swivelling depth for PXXT- KWC - factory fitted ШхГхВ 150х600х520 мм кг 7 м³ 0,04	913567 MB3-4PXXT
Mixing tap with one lever, 564mm height, 450mm swivelling depth for PXXT- KWC - factory fitted ШхГхВ 50х450х564 мм кг 6	913568 MB3-4TIL1L



Душирующие устройства

Описание	Код PNC
Душ к опрокидываемым моделям - пристенная установка (высота 400 мм) - фабричная установка ШхГхВ 1х1х1 мм кг 21	912775 SPGUNT40
Душ к опрокидываемым моделям-моноблокам (высота 700 мм) - фабричная установка ШхГхВ 1х1х1 мм кг 4 м³ 0,01	912776 SPGUNF70
Душ к опрокидываемым моделям-моноблокам (высота 800 мм) - фабричная установка ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	912777 SPGUNF80



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Скребки

Описание	Код PNC	
Скребок без рукоятки к тигельным сковородам (PFEX/PUEX) ШхГхВ 545х4х150 мм кг 0,10	913431 SCRAPNOHAN	
Скребок на вертикальной рукоятке к тигельным сковородам (PFEX/PUEX) ШхГхВ 545х4х600 мм кг 1	913432 SCRAPVERHA	

Розетки - заводская установка

Описание	Код PNC	
Розетка TYP23, 16A/230V, IP55, встроенная, черная, заводской установки ШхГхВ 90х90х60 мм кг 0,50	912471 TY23SOCK16	
Розетка Schuko 23, 16A/230V, встроенная ШхГхВ 75х65х75 мм кг 0,30 м³ 0,01	912470 SCHUSOCK16	
Розетка TYP25, 16A/400V, IP55, встроенная, черная, заводской установки ШхГхВ 90х90х60 мм кг 0,50	912472 TY25SOCK16	
Розетка электрическая встраиваемая, Schuko, 16A/230V/IP55 ШхГхВ 90х60х90 мм кг 0,50	912473 SCHUI62305	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Розетки - заводская установка)

Описание	Код PNC	
Розетка CEE, 16A, IP67, встроенная, синяя/белая ШхГхВ 90х60х90 мм кг 0,50	912474 CEE16A2307	
Розетка Швейцария-23, 16A, IP54, встроенная, синяя ШхГхВ 50х40х60 мм кг 0,25	912475 TY23162304	
Розетка Швейцария-25, 16A, IP54, встроенная, красная/белая ШхГхВ 50х40х60 мм кг 0,25	912477 TY25164004	

Дренажные трубки

Описание	Код PNC	
Дренажная труба к варочным котлам (PBON06) ШхГхВ 420х250х250 мм кг 4 м³ 0,03	913426 DRSTPBON06	
Дренажная труба к варочным котлам (PBON010/15) ШхГхВ 380х250х250 мм кг 1 м³ 0,03	913427 DRSTPBON10	
Дренажная труба к варочным котлам (PBEN08) ШхГхВ 390х250х250 мм кг 1 м³ 0,03	913428 DRSTPBEN08	

▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Дренажные трубы)

Описание	Код PNC
Дренажная труба к варочным котлам (PBEN20/30/40) ШхГхВ 280х250х250 мм кг 1 м³ 0,02	913429 DRSTPBEN20



Выключатели

Описание	Код PNC
Главный выключатель 25А, 2,5 мм² - фабричная установка ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1 м³ 0,01	912739 MAINSW25A2
Главный выключатель 25А, 4 мм² - фабричная установка ШхГхВ 1х1х1 мм кг 2	912773 MAINSW25A4
Главный выключатель 25А, 2,5 мм² к газовым моделям - фабричная установка ШхГхВ 1х1х1 мм кг 10	912702 MAINSW252G
Главный выключатель 60А, 6 мм² - фабричная установка ШхГхВ 1х1х1 мм кг 2	912740 MAINSW60A6
Главный выключатель 60А, 10 мм² - фабричная установка ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	912774 MAINSW6010



▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Выключатели)

Описание	Код PNC
Главный выключатель 80 А (фабричная установка) 0 0 Гц ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	912741 MAINSW8016



Манометры

Описание	Код PNC
Манометр к опрокидываемым варочным котлам ШхГхВ 170х80х250 мм кг 5	912490 MANOMEPBOT
Манометр к стационарным тигельным сковородам под давлением и к прямоугольным стационарным варочным котлам под давлением ШхГхВ 170х80х250 мм кг 2	912492 MANOMEPXXN
Комплект для измерения давления к стационарным варочным котлам - малый - фабричная установка ШхГхВ 80х300х550 мм кг 5 м³ 0,01	912119 MANOPXXNSH
Комплект для измерения давления к стационарным варочным котлам - большой - фабричная установка ШхГхВ 80х300х650 мм кг 5 м³ 0,02	912120 MANOPXXNLO



Варочные котлы и сковороды ProThermetic
Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Прочее

Описание	Код PNC	
Сливной кран 2" к опрокидываемым варочным котлам (РВОТ) ШхГхВ 130х170х180 мм кг 55	912779 FODTAPPBOT	
Сливной кран 2" к опрокидываемым тигельным сковородам (ПУЕТ-РФЕТ) ШхГхВ 130х170х180 мм кг 5,50	912780 FODTAPPXET	
Дренажная труба к варочным котлам (РФЕН08/12) ШхГхВ 595х250х250 мм кг 1 м³ 0,04	913430 DRSTPFEN08	
Дренажная трубка к стационарным тигельным сковородам под давлением и стационарным тигельным сковородам 110/170 л ШхГхВ 250х250х515 мм кг 6 м³ 0,05	912478 DRAINP1117	
4 ножки к стационарным моделям (высота 100 мм) ШхГхВ 145х145х100 мм кг 1,50 м³ 0,03	912701 FEET4STA10	
Комплект из 4 колес к стационарным агрегатам Prothermetic ШхГхВ 145х145х200 мм кг 2	912732 FEET4PROTH	



Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Прочее)

Описание	Код PNC
Панели (глубина от 70 до 270 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка (Германия, Австрия, Швейцария) ШхГхВ 160x270x200 мм кг 5 м³ 0,01	912479 PANELPLIPT
Дополнительные панели (глубина 120 мм) к опрокидываемым моделям - фабричная установка (Германия, Австрия, Швейцария) ШхГхВ 1x1x1 мм кг 5	912486 PANELPLI2
Комплект для оптимизации энергопотребления ШхГхВ 1x1x1 мм кг 3 м³ 0,01	912737 EOPCPROTHER
Кнопка аварийной остановки, фабричная установка ШхГхВ 1x1x1 мм кг 2 м³ 0,02	912784 EMERGSTOP
Термощуп к варочным котлам под давлением, фабричная установка ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,50	912716 CORETEPPEN
Выносная сенсорная панель управления к опрокидываемым моделям, фабричная установка ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	912782 EXTOUCHTIL




▶▶

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

◀◀ (Прочее)

Описание	Код PNC	
Выносная сенсорная панель управления к стационарным моделям, фабричная установка ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	912783 EXTOUCHSTA	
Комплект HACCP, фабричная установка ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	912781 HACCPINTPT	
Connectivity kit for ProThermetic Boiling and Braising Pans ECAP - factory fitted ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,28 м³ 0,01	913577 CONNECPROT	
Ethernet connector for ECAP protocol appliances ШхГхВ 200x40x200 мм кг 0,24 м³ 0,01	922768 ETHRNTRJ45	

Варочные котлы и сковороды ProThermetic

Аксессуары для котлов и сковород ProThermetic

Содержание

Компактное тепловое оборудование LiberoPro

Мобильные прилавки наглядной кулинарии LiberoPro Point

LiberoPro Point на 2 агрегата	621
LiberoPro Point на 3 агрегата	622
Аксессуары к прилавкам наглядной кулинарии LiberoPro Point	624

Компактное тепловое оборудование LiberoPro

Настольные индукционные плиты LiberoPro	626
Встраиваемые индукционные плиты LiberoPro	626
Аксессуары к индукционным плитам LiberoPro	627
Настольные индукционные воки LiberoPro	628
Встраиваемые индукционные воки LiberoPro	628
Аксессуары к индукционным вокам LiberoPro	628
Индукционные плиты контактной жарки LiberoPro	629
Настольные пароконвектоматы Minicombi	630
Аксессуары к Minicombi	630

Компактное тепловое оборудование LiberoPro
Мобильные прилавки наглядной кулинарии LiberoPro Point

LiberoPro Point на 2 агрегата

Описание	Код PNC												
Мобильный прилавок LiberoPro Point, на 2 агрегата, 4 встроенных 1-фазных розетки, верхняя полка из закаленного стекла с подсветкой, автоматическая система вентиляции LiberoPro Duo с 2-этапной системой фильтрации воздушного потока 14,50 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1231x788x1284 мм кг 174 м³ 1,57 Стандартная комплектация <table><tr><td>650190</td><td>Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point</td><td>2</td></tr><tr><td>650191</td><td>Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point</td><td>2</td></tr><tr><td>650192</td><td>Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr><tr><td>650193</td><td>Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr></table>	650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	2	650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	2	650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	351080 E2VVADBQZA
650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	2											
650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	2											
650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1											
650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1											
Мобильный прилавок LiberoPro Point, на 2 агрегата, 4 встроенных розетки - две 1-фазных и две 3-фазных, верхняя полка из закаленного стекла с подсветкой, автоматическая система вентиляции LiberoPro Duo с 2-этапной системой фильтрации воздушного потока 15 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1231x788x1284 мм кг 177 м³ 1,57 Стандартная комплектация <table><tr><td>650190</td><td>Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point</td><td>2</td></tr><tr><td>650191</td><td>Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point</td><td>2</td></tr><tr><td>650192</td><td>Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr><tr><td>650193</td><td>Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr></table>	650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	2	650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	2	650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	351081 E2VVBDBQZA
650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	2											
650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	2											
650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1											
650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1											
Мобильный прилавок LiberoPro Point, на 2 агрегата, 1 охлаждаемый ящик 37 л, 4 встроенных 1-фазных розетки, верхняя полка из закаленного стекла с подсветкой, автоматическая система вентиляции LiberoPro Duo с 2-этапной системой фильтрации воздушного потока 14,50 кВт 380-415/380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1231x788x1284 мм кг 198 м³ 1,57 Стандартная комплектация <table><tr><td>650190</td><td>Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point</td><td>2</td></tr><tr><td>650191</td><td>Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point</td><td>2</td></tr><tr><td>650192</td><td>Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr><tr><td>650193</td><td>Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr></table>	650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	2	650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	2	650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	351084 E2VVADBRZA
650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	2											
650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	2											
650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1											
650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1											



Компактное тепловое оборудование LiberoPro

Мобильные прилавки наглядной кулинарии LiberoPro Point

◀◀ (LiberoPro Point на 2 агрегата)

Описание	Код PNC												
Мобильный прилавок LiberoPro Point, на 2 агрегата, 1 охлаждаемый ящик 37 л, 4 встроенных розетки - две 1-фазных и две 3-фазных, верхняя полка из закаленного стекла с подсветкой, автоматическая система вентиляции LiberoPro Duo с 2-этапной системой фильтрации воздушного потока 15 кВт 380-415/380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1231x788x1284 мм кг 202 м³ 1,57 Стандартная комплектация <table><tr><td>650190</td><td>Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point</td><td>2</td></tr><tr><td>650191</td><td>Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point</td><td>2</td></tr><tr><td>650192</td><td>Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr><tr><td>650193</td><td>Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr></table>	650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	2	650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	2	650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	351085 E2VVBDBRZA
650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	2											
650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	2											
650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1											
650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1											



LiberoPro Point на 3 агрегата

Описание	Код PNC												
Мобильный прилавок LiberoPro Point, на 3 агрегата, 4 встроенных 1-фазных розетки, верхняя полка из закаленного стекла с подсветкой, автоматическая система вентиляции LiberoPro Duo с 2-этапной системой фильтрации воздушного потока 14,50 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1653x788x1284 мм кг 267 м³ 2,08 Стандартная комплектация <table><tr><td>650190</td><td>Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point</td><td>3</td></tr><tr><td>650191</td><td>Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point</td><td>3</td></tr><tr><td>650192</td><td>Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr><tr><td>650193</td><td>Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr></table>	650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	3	650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	3	650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	351082 E2VVCDBQZA
650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	3											
650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	3											
650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1											
650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1											



Компактное тепловое оборудование LiberoPro

Мобильные прилавки наглядной кулинарии LiberoPro Point

◀◀ (LiberoPro Point на 3 агрегата)

Описание	Код PNC													
Мобильный прилавок LiberoPro Point, на 3 агрегата, встроенные розетки - две 1-фазные и три 3-фазные, верхняя полка из закаленного стекла с подсветкой, автоматическая система вентиляции LiberoPro Duo с 2-этапной системой фильтрации воздушного потока 20 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1653х788х1284 мм кг 267 м³ 2,08 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650190</td><td>Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point</td><td>3</td></tr> <tr> <td>650191</td><td>Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point</td><td>3</td></tr> <tr> <td>650192</td><td>Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650193</td><td>Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr> </table>	650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	3	650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	3	650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	351083 E2VVDDBQZA	
650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	3												
650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	3												
650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1												
650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1												
Мобильный прилавок LiberoPro Point, на 3 агрегата, 2 охлаждаемых ящика по 37 л, 4 встроенных 1-фазных розетки, верхняя полка из закаленного стекла с подсветкой, автоматическая система вентиляции LiberoPro Duo с 2-этапной системой фильтрации воздушного потока 14,50 кВт 380-415/380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1653х788х1284 мм кг 261 м³ 2,08 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650190</td><td>Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point</td><td>3</td></tr> <tr> <td>650191</td><td>Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point</td><td>3</td></tr> <tr> <td>650192</td><td>Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650193</td><td>Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr> </table>	650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	3	650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	3	650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	351086 E2VVDCBRZA	
650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	3												
650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	3												
650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1												
650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1												
Мобильный прилавок LiberoPro Point на 3 агрегата, 2 охлаждаемых ящика по 37 л, встроенные розетки две 1-фазные и три 3-фазные, верхняя полка из закаленного стекла с подсветкой, автоматическая система вентиляции LiberoPro Duo с 2-этапной системой фильтрации воздушного потока 20 кВт 380-415/380-400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1653х788х1284 мм кг 266 м³ 2,08 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650190</td><td>Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point</td><td>3</td></tr> <tr> <td>650191</td><td>Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point</td><td>3</td></tr> <tr> <td>650192</td><td>Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650193</td><td>Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь</td><td>1</td></tr> </table>	650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	3	650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	3	650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1	351087 E2VVDDBRZA	
650190	Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point	3												
650191	Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point	3												
650192	Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1												
650193	Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь	1												

Компактное тепловое оборудование LiberoPro

Мобильные прилавки наглядной кулинарии LiberoPro Point

Аксессуары к прилавкам наглядной кулинарии LiberoPro Point

Описание	Код PNC
Левый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь ШхГхВ 640х134х300 мм кг 3 м³ 0,03	650192 LBSTRAY
Правый держатель для GN к LiberoPro Point, в комплекте 2 GN 1/9 и подставка под инвентарь ШхГхВ 640х134х300 мм кг 3 м³ 0,03	650193 RGHTBT
Подставка под инвентарь, устанавливается в держатель для GN, к LiberoPro Point ШхГхВ 170х107х138 мм кг 1	650194 KTCSUPP
Боковой держатель для рулонных салфеток к LiberoPro Point ШхГхВ 390х175х255 мм кг 2 м³ 0,02	650195 PAPTOWEL
Ящик нейтральный к LiberoPro Point ШхГхВ 653х378х248 мм кг 13,04 м³ 0,06	650189 LPBNDN
Фильтр с активированным углем к LiberoPro Point ШхГхВ 97х54х386 мм кг 1	650190 FILCARBLP



Компактное тепловое оборудование LiberoPro
Мобильные прилавки наглядной кулинарии LiberoPro Point

◀◀ (Аксессуары к прилавкам наглядной кулинарии LiberoPro Point)

Описание	Код PNC
Лабиринтный жировой фильтр из н/стали с решеткой, к LiberoPro Point ШхГхВ 417х132х143 мм кг 1,20 м³ 0,01	650191 GRFILLP
Боковая полка к Libero Point / LiberoPro Point ШхГхВ 500х400х300 мм кг 7 м³ 0,06	650005 LPTSS

Компактное тепловое оборудование LiberoPro

Компактное тепловое оборудование LiberoPro

Настольные индукционные плиты LiberoPro

Описание	Код PNC
Плита индукционная LiberoPro, 1 зона нагрева, настольная, стеклокерамика 4 мм, диам. посуды 120-340 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 1 фаза 3,50 кВт 220-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 400х600х152 мм кг 23 м³ 0,09	600877 EIHDEEOMCS
Плита индукционная LiberoPro, 2 зоны нагрева (объединяемые в одну макси-зону 350х450 мм), настольная, стеклокерамика 4 мм, диам. посуды 120-240 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 1 фаза 3,50 кВт 220-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 400х600х152 мм кг 23 м³ 0,09	600879 EIHAEEO MCS
Плита индукционная LiberoPro, 1 зона нагрева, настольная, стеклокерамика 4 мм, диам. посуды 120-340 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 3 фазы 5 кВт 380-415 V 3 50-60 Гц ШхГхВ 400х600х152 мм кг 21,50 м³ 0,09	600883 EIHDD EOMCT



Встраиваемые индукционные плиты LiberoPro

Описание	Код PNC
Плита индукционная LiberoPro, 1 зона нагрева, встраиваемая, стеклокерамика 4 мм, диам. посуды 120-340 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 1 фаза 3,50 кВт 220-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 392х592х127 мм кг 17 м³ 0,09	600876 EIHDEDOMCS
Плита индукционная LiberoPro, 2 зоны нагрева (объединяемые в одну макси-зону 350х450 мм), встраиваемая, стеклокерамика 4 мм, диам. посуды 120-240 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 1 фаза 3,50 кВт 220-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 392х592х127 мм кг 18 м³ 0,09	600878 EIHAE DOMCS



◀◀ (Встраиваемые индукционные плиты LiberoPro)

Описание	Код PNC
Плита индукционная LiberoPro, 1 зона нагрева, встраиваемая, стеклокерамика 4 мм, диам. посуды 120-340 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 3 фазы 5 кВт 380-415 В 3 50-60 Гц ШхГхВ 392х592х127 мм кг 16 м³ 0,09	600882 EIHDDOMCT



Аксессуары к индукционным плитам LiberoPro

Описание	Код PNC
Универсальная сковорода из н/стали с ручкой из н/стали (диаметр 200 мм) для индукционного нагрева ШхГхВ 200х200х350 мм кг 2,50 м³ 0,04	653596 FRYPAN20
Универсальная сковорода с ручкой из н/стали (диаметр 240 мм) для индукционного нагрева ШхГхВ 240х240х400 мм кг 2,50 м³ 0,04	653597 FRYPAN24
Универсальная сковорода с ручкой из н/стали (диаметр 280 мм) для индукционного нагрева ШхГхВ 280х280х450 мм кг 1,96 м³ 0,04	653598 FRYPAN28
Универсальная сковорода с рифленой поверхностью к индукционным плитам ШхГхВ 465х275х50 мм кг 2,50 м³ 0,01	653618 LIBINDPR



Компактное тепловое оборудование LiberoPro

Компактное тепловое оборудование LiberoPro

Настольные индукционные воки LiberoPro

Описание	Код PNC
Вок индукционный LiberoPro, настольный, стеклокерамическая чаша толщиной 6 мм диам. 290 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 3 фазы 5 кВт 380-415 V 3 50-60 Гц ШхГхВ 400х600х229 мм кг 22 м³ 0,09	600885 E1HCDEOMCT
Вок индукционный LiberoPro, настольный, стеклокерамическая чаша толщиной 6 мм диам. 290 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 1 фаза 3,50 кВт 220-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 400х600х229 мм кг 25 м³ 0,09	600881 E1HCCEEOMCS



Встраиваемые индукционные воки LiberoPro

Описание	Код PNC
Вок индукционный LiberoPro, встраиваемый, стеклокерамическая чаша толщиной 6 мм диам. 290 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 1 фаза 3,50 кВт 220-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 392х592х203 мм кг 18 м³ 0,09	600880 E1HCCEOMCS
Вок индукционный LiberoPro, встраиваемый, стеклокерамическая чаша толщиной 6 мм диам. 290 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 3 фазы 5 кВт 380-415 V 3 50-60 Гц ШхГхВ 392х592х203 мм кг 18 м³ 0,09	600884 E1HCDDOMCT



Аксессуары к индукционным вокам LiberoPro

Описание	Код PNC
Сковорода-вок из н/с, с ручкой из н/с, к индукционному воку ШхГхВ 350х350х100 мм кг 2 м³ 0,03	653595 WOKPAN



Компактное тепловое оборудование LiberoPro

Компактное тепловое оборудование LiberoPro

◀◀ (Аксессуары к индукционным вокам LiberoPro)

Описание	Код PNC	
Сковорода-вок с деревянной ручкой для индукционного нагрева, диам. 360 мм ШхГхВ 600х360х105 мм кг 3 м³ 0,06	910613 THA075	
Крышка из н/стали для сковороды-вок диам. 360 мм ШхГхВ 360х360х40 мм кг 1 м³ 0,01	911588 THA232	

Индукционные плиты контактной жарки LiberoPro

Описание	Код PNC	
Плита контактной жарки индукционная LiberoPro, настольная, 1 зона нагрева с гладкой поверхностью из н/стали AISI 436, толщина композита 11 мм, сенсорная стеклянная панель управления, температурный диапазон 60-280 град. С, IPX4, 1 фаза 3,50 кВт 220-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 400х600х227 мм кг 30 м³ 0,09	600886 EIREEOMCS	
Плита контактной жарки индукционная LiberoPro XL, настольная, 2 зоны нагрева с гладкой поверхностью из н/стали AISI 436, толщина композита 11 мм, сенсорная стеклянная панель управления, температурный диапазон 60-280 град. С, IPX4, 3 фазы 7 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 800х600х227 мм кг 61 м³ 0,16	600887 EIREDOMES	

Настольные пароконвектоматы Minicombi

Описание	Код PNC															
Электрическая компактная пароконвекционная печь 3 GN 1/2, 4 функции: низкотемпературный пар, приготовление на пару, конвекция и комбинированный цикл. 2,15 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 352x548x466 мм кг 24 м³ 0,13 Стандартная комплектация <table><tr><td>329040</td><td>Контейнер из н/стали, GN 1/2, В=65 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>921180</td><td>Перфорированный контейнер, GN 1/2, В=40 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>921181</td><td>Контейнер из н/стали, GN 1/2 GN, В=40 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>921182</td><td>Решетка из н/стали, GN 1/2, В=5 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>921183</td><td>Пекарский противень, GN 1/2, В=5 мм</td><td>1</td></tr></table>	329040	Контейнер из н/стали, GN 1/2, В=65 мм	1	921180	Перфорированный контейнер, GN 1/2, В=40 мм	1	921181	Контейнер из н/стали, GN 1/2 GN, В=40 мм	1	921182	Решетка из н/стали, GN 1/2, В=5 мм	1	921183	Пекарский противень, GN 1/2, В=5 мм	1	240913 ССО30
329040	Контейнер из н/стали, GN 1/2, В=65 мм	1														
921180	Перфорированный контейнер, GN 1/2, В=40 мм	1														
921181	Контейнер из н/стали, GN 1/2 GN, В=40 мм	1														
921182	Решетка из н/стали, GN 1/2, В=5 мм	1														
921183	Пекарский противень, GN 1/2, В=5 мм	1														



Аксессуары к Minicombi

Описание	Код PNC
External water tank kit for Mini Combi steamer ШхГхВ 130х210х270 мм кг 1,09 м³ 0,02	921027 KIT_WTANKN
Перфорированный контейнер, GN 1/2, В=40 мм ШхГхВ 325х265х40 мм кг 0,55 м³ 0,01	921180 OAC83
Контейнер из н/стали, GN 1/2 GN, В=40 мм ШхГхВ 265х325х40 мм кг 0,67	921181 OAC84
Контейнер из н/стали, GN 1/2, В=65 мм ШхГхВ 325х265х65 мм кг 0,69 м³ 0,01	329040 GN1265



◀◀ (Аксессуары к Minicombi)

Описание	Код PNC	
Пекарский противень, GN 1/2, B=5 мм ШхГхВ 265х325х5 мм кг 0,33	921183 OAC86	
Решетка из н/стали, GN 1/2, B=5 мм ШхГхВ 265х325х5 мм кг 0,34	921182 OAC65	
Противень GN 1/2=20мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 325х265х20 мм кг 1	925009 NOSTUPA1220	
Противень GN 1/2=40мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 325х265х40 мм кг 1	925010 NOSTUPA1240	

Компактное тепловое оборудование LiberoPro

Компактное тепловое оборудование LiberoPro

Содержание

Скоростные СВЧ-грили SpeedDelight

Скоростные СВЧ-грили SpeedDelight с гибкой регулировкой верхней пластины

Рифленая верхняя пластина 633

Скоростные СВЧ-грили SpeedDelight с гибкой регулировкой верхней пластины - REP

Рифленая верхняя пластина 634

Гладкая верхняя пластина 634

Аксессуары к скоростным СВЧ-грилям SpeedDelight

Аксессуары к скоростным СВЧ-грилям SpeedDelight 635

Скоростные СВЧ-грили Speedelight с гибкой регулировкой верхней пластины

Рифленая верхняя пластина

Описание	Код PNC															
Скоростной СВЧ-гриль Speedelight с автоматической регулировкой положения верхней рифленой контактной плоскости, темно-серый 5 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 361х675х630 мм кг 60 м³ 0,24 Стандартная комплектация <table><tr><td>653527</td><td>Коврик защитный для стеклокерамической пластины, к скоростному грилю Speedelight</td><td>1</td></tr><tr><td>653623</td><td>Щетка для очистки скоростного гриля Speedelight</td><td>1</td></tr><tr><td>653625</td><td>Лопатка для скоростного гриля Speedelight</td><td>1</td></tr><tr><td>653792</td><td>4 резиновых ножки, H26 мм, к скоростному грилю Speedelight</td><td>1</td></tr><tr><td>653800</td><td></td><td>1</td></tr></table>	653527	Коврик защитный для стеклокерамической пластины, к скоростному грилю Speedelight	1	653623	Щетка для очистки скоростного гриля Speedelight	1	653625	Лопатка для скоростного гриля Speedelight	1	653792	4 резиновых ножки, H26 мм, к скоростному грилю Speedelight	1	653800		1	603885 HSG3RPRSE3
653527	Коврик защитный для стеклокерамической пластины, к скоростному грилю Speedelight	1														
653623	Щетка для очистки скоростного гриля Speedelight	1														
653625	Лопатка для скоростного гриля Speedelight	1														
653792	4 резиновых ножки, H26 мм, к скоростному грилю Speedelight	1														
653800		1														



Скоростные СВЧ-грили Speedelight

Скоростные СВЧ-грили Speedelight с гибкой регулировкой верхней пластины - REP

Рифленая верхняя пластина

Описание	Код PNC															
Скоростной СВЧ-гриль Speedelight с автоматич.регулировкой положения верхней рифленой контактной плоскости, 1 фаза 2,70 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 370х686х484 мм кг 55 м³ 0,24 Стандартная комплектация <table><tr><td>653527</td><td>Коврик защитный для стеклокерамической пластины, к скоростному грилю Speedelight</td><td>1</td></tr><tr><td>653623</td><td>Щетка для очистки скоростного гриля Speedelight</td><td>1</td></tr><tr><td>653625</td><td>Лопатка для скоростного гриля Speedelight</td><td>1</td></tr><tr><td>653792</td><td>4 резиновых ножи, H26 мм, к скоростному грилю Speedelight</td><td>1</td></tr><tr><td>653800</td><td></td><td>1</td></tr></table>	653527	Коврик защитный для стеклокерамической пластины, к скоростному грилю Speedelight	1	653623	Щетка для очистки скоростного гриля Speedelight	1	653625	Лопатка для скоростного гриля Speedelight	1	653792	4 резиновых ножи, H26 мм, к скоростному грилю Speedelight	1	653800		1	603906 HSG3RPRP5
653527	Коврик защитный для стеклокерамической пластины, к скоростному грилю Speedelight	1														
653623	Щетка для очистки скоростного гриля Speedelight	1														
653625	Лопатка для скоростного гриля Speedelight	1														
653792	4 резиновых ножи, H26 мм, к скоростному грилю Speedelight	1														
653800		1														



Гладкая верхняя пластина


Описание	Код PNC															
Скоростной СВЧ-гриль Speedelight с автоматич. регулировкой положения верхней гладкой контактной плоскости, темно-серый 5 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 361x675x630 мм кг 60 м³ 0,24 Стандартная комплектация <table><tr><td>653527</td><td>Коврик защитный для стеклокерамической пластины, к скоростному грилю Speedelight</td><td>1</td></tr><tr><td>653623</td><td>Щетка для очистки скоростного гриля Speedelight</td><td>1</td></tr><tr><td>653625</td><td>Лопатка для скоростного гриля Speedelight</td><td>1</td></tr><tr><td>653792</td><td>4 резиновых ножки, H26 мм, к скоростному грилю Speedelight</td><td>1</td></tr><tr><td>653800</td><td></td><td>1</td></tr></table>	653527	Коврик защитный для стеклокерамической пластины, к скоростному грилю Speedelight	1	653623	Щетка для очистки скоростного гриля Speedelight	1	653625	Лопатка для скоростного гриля Speedelight	1	653792	4 резиновых ножки, H26 мм, к скоростному грилю Speedelight	1	653800		1	603914 HSG3RPFSE3
653527	Коврик защитный для стеклокерамической пластины, к скоростному грилю Speedelight	1														
653623	Щетка для очистки скоростного гриля Speedelight	1														
653625	Лопатка для скоростного гриля Speedelight	1														
653792	4 резиновых ножки, H26 мм, к скоростному грилю Speedelight	1														
653800		1														



Скоростные СВЧ-грили Speedelight
Аксессуары к скоростным СВЧ-грилям Speedelight

Аксессуары к скоростным СВЧ-грилям Speedelight

Описание	Код PNC
Коврик защитный для стеклокерамической пластины, к скоростному грилю Speedelight ШхГхВ 248х248х4 мм кг 0,31	653527 HSGGLS
Щетка для очистки скоростного гриля Speedelight ШхГхВ 77х185х23 мм кг 0,09	653623 HSGBRSH
Лопатка для скоростного гриля Speedelight ШхГхВ 160х10х320 мм кг 0,20	653625 HSGSPAT
Контейнер с распылителем (0,5 л) для моющего средства, для бутербродного гриля HSG ШхГхВ 90х110х220 мм кг 0,10	653695 HSGSPRY
Съемная тефлоновая пластина, к скоростному грилю Speedelight, рифленая ШхГхВ 215х210х4 мм кг 0,23	653787 HSG-RTP
Съемная тефлоновая пластина, к скоростному грилю Speedelight, гладкая ШхГхВ 215х210х4 мм кг 1	653790 HSG-RTF



Скоростные СВЧ-грили SpeedDelight

Аксессуары к скоростным СВЧ-грилям SpeedDelight

◀◀ (Аксессуары к скоростным СВЧ-грилям SpeedDelight)

Описание	Код PNC
4 опорных ножки, H76 мм, к скоростному грилю SpeedDelight ШхГхВ 50х50х87 мм кг 1	653791 HSGFSS76
4 резиновых ножки, H26 мм, к скоростному грилю SpeedDelight ШхГхВ 53х53х51 мм кг 1	653792 HSGFP26
4 резиновых ножки, H40 мм, к скоростному грилю SpeedDelight ШхГхВ 53х53х65 мм кг 1	653793 HSGFP40
Пекарская бумага, комплект ШхГхВ 235х415х7 мм кг 0,30	653795 HSGBKPR
SpeedDelight spacer stop kit for rear ventilation ШхГхВ 319х190х20 мм кг 1 м³ 0,01	653800 HSSPKIT170



Содержание

Cook & Chill

Пароконвектомат SkyLine PremiumS

SkyLine PremiumS 6GN 1/1	637
SkyLine PremiumS 6GN 2/1	639
SkyLine PremiumS 10GN 1/1	640
SkyLine PremiumS 10GN 2/1	642
SkyLine PremiumS 20GN 1/1	643
SkyLine PremiumS 20GN 2/1	645
SkyLine PremiumS 6GN 1/1	646
SkyLine PremiumS 6GN 2/1	648
SkyLine PremiumS 10GN 1/1	650
SkyLine PremiumS 10GN 2/1	651
SkyLine PremiumS 20GN 1/1	653
SkyLine PremiumS 20GN 2/1	655

Пароконвектомат SkyLine Premium

SkyLine Premium 6GN 1/1	657
SkyLine Premium 6GN 2/1	657
SkyLine Premium 10GN 1/1	658
SkyLine Premium 10GN 2/1	658
SkyLine Premium 20GN 1/1	659
SkyLine Premium 20GN 2/1	659
SkyLine Premium 6GN 1/1	660
SkyLine Premium 6GN 2/1	660
SkyLine Premium 10GN 1/1	661
SkyLine Premium 10GN 2/1	661
SkyLine Premium 20GN 1/1	662
SkyLine Premium 20GN 2/1	663

Пароконвектомат SkyLine ProS

SkyLine ProS 6GN 1/1	664
SkyLine ProS 6GN 2/1	664
SkyLine ProS 10GN 1/1	664
SkyLine ProS 10GN 2/1	665
SkyLine ProS 20GN 1/1	665
SkyLine ProS 20GN 2/1	666
SkyLine ProS 6GN 1/1	666
SkyLine ProS 6GN 2/1	667
SkyLine ProS 10GN 1/1	668
SkyLine ProS 10GN 2/1	668
SkyLine ProS 20GN 1/1	669
SkyLine ProS 20GN 2/1	670

Пароконвектомат SkyLine Pro

SkyLine Pro 6GN 1/1	671
SkyLine Pro 6GN 2/1	671
SkyLine Pro 10GN 1/1	672
SkyLine Pro 10GN 2/1	672

SkyLine Pro 20GN 1/1	673
SkyLine Pro 20GN 2/1	673
SkyLine Pro 6GN 1/1	674
SkyLine Pro 6GN 2/1	674
SkyLine Pro 10GN 1/1	675
SkyLine Pro 10GN 2/1	675
SkyLine Pro 20GN 1/1	676
SkyLine Pro 20GN 2/1	676

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

Гастронормированные противни (GN)	678
Пекарские и кондитерские противни (400 x 600 мм)	684
Система для жарки цыплят	685
Копчение	686
Термощупы	687
Подставки	687
Вкатные структуры - Гастронормированные (GN)	690
Вкатные структуры - Для банкетов	694
Вкатные структуры - Пекарские и кондитерские (400 x 600 мм)	697
Структуры и тележки	699
Моющие средства	700
Водоподготовка	701
Вытяжные зонты	701
Аксессуары для сетевого подключения	706
Стыковочные комплекты	706
Монтажные аксессуары - прочее	710

Шкаф шокового охлаждения и заморозки SkyLine Chills

SkyLine Chills 6GN 1/1	716
SkyLine Chills 10GN 1/1	717
SkyLine Chills 10GN 2/1	718
SkyLine Chills 20GN 1/1	719
SkyLine Chills 20GN 2/1	720

Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine Chills

Гастронормированные противни (GN)	724
Пекарские и кондитерские противни (400 x 600 мм)	726
Термощупы	727
Вкатные структуры - Гастронормированные (GN)	728
Вкатные структуры - Для банкетов	731
Вкатные структуры - Пекарские и кондитерские (400 x 600 мм)	734
Выносные холодильные агрегаты	736
Аксессуары для сетевого подключения	738
Стыковочные комплекты	739
Монтажные аксессуары - прочее	739

MultiSlim - Компактная пароконвекционная печь	
Электрическая, инжекторная, с электронной панелью управления	740
Аксессуары к пароконвектоматам MultiSlim	
Аксессуары к пароконвектоматам MultiSlim	741
Конвекционные печи Crosswise	
Электрические, инжекторные, с электромеханической панелью управления	743
Газовые, инжекторные, с электромеханической панелью управления	744
Аксессуары к конвекционным печам Crosswise	
Подставки	746
Тележки и структуры	747
Противни и решетки	750
Вентиляция	753
Монтажные аксессуары	753
Водоподготовка	755
Прочее	755
Шкафы скоростного охлаждения Crosswise	
Поперечная загрузка 6 GN 1/1	756
Поперечная загрузка 10 GN 1/1	756
Поперечная загрузка 20 GN 1/1	756
Аксессуары к шкафам скоростного охлаждения Crosswise	
Противни и решетки	757
Тележки и структуры	757
Монтажные аксессуары	759
Прочее	760
Шкафы скоростного охлаждения и заморозки Crosswise	
Поперечная загрузка 6GN 1/1	761
Поперечная загрузка 10GN 1/1	761
Поперечная загрузка 10GN 2/1	762
Поперечная загрузка 20GN 1/1	762
Аксессуары к шкафам скоростного охлаждения и заморозки Crosswise	
Противни и решетки	763
Тележки и структуры	764
Монтажные аксессуары	767
Прочее	769
Тепловые шкафы для вкатных тележек	
Тепловые шкафы для вкатных тележек	770

Вакуумные и ручные упаковщики

Настольные вакуумные упаковщики	772
Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам	772
Напольные вакуумные упаковщики	772
Аксессуары к напольным вакуумным упаковщикам	773
Настольные вакуумные упаковщики с расширенным функционалом	774
Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам с расширенным функционалом	774
Настольные вакуумные упаковщики с принтером HACCP	774
Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам с принтером HACCP	775
Напольные вакуумные упаковщики с принтером HACCP	775
Аксессуары к напольным вакуумным упаковщикам с принтером HACCP	776
Аппараты для ручной упаковки	776
Аксессуары к аппаратам для ручной упаковки	777

SkyLine PremiumS 6GN 1/1

Описание	Код PNC	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, на 6 уровней GN 1/1, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 138 м³ 0,85	229720 ECOE61T3A0	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, на 6 уровней GN 1/1, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. Бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316. 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 138 м³ 0,85	229740 ECOE61T3A1	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, на 5 уровней GN 1/1, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. Увеличенный шаг между направляющими 85 мм. 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 138 м³ 0,84	229700 ECOE61T3A2	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, на 6 уровней GN 1/1, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом, навес слева 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 138 м³ 0,85	229726 ECOE61T3AL	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, на 6 уровней GN 1/1, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки. 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 134 м³ 1,07	217720 ECOE61T2A0	



Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 6GN 1/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, на 6 уровней GN 1/1, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки. Бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316. 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 134 м³ 0,85	217750 ECOE61T2A1
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, на 5 уровней GN 1/1, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки. Увеличенный шаг между направляющими 85 мм. 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 134 м³ 0,85	217700 ECOE61T2A2
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, на 6 уровней GN 1/1, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь навес слева 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 134 м³ 0,85	217726 ECOE61T2AL
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 5 400х600мм, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 137 м³ 0,85 Стандартная комплектация 922655 Структура пекарская, 5 уровней 400X600MM (6 GN 1/1) - шаг 80MM 1	227750 ECOE61T2AB



SkyLine PremiumS 6GN 2/1

Описание	Код PNC	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. 21,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 186 м³ 1,27	229721 ECOЕ62Т3А0	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316, дверь с тройным стеклом. 21,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 186 м³ 1,27	229741 ECOЕ62Т3А1	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом, навес слева. 21,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 186 м³ 1,27	229727 ECOЕ62Т3АL	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки. 21,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 181 м³ 1,27	217721 ECOЕ62Т2А0	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 21,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 181 м³ 1,27	217751 ECOЕ62Т2А1	



Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 6GN 2/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь навес слева. 21,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 181 м³ 1,27	217727 ECOЕ62Т2АL



SkyLine PremiumS 10GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10х1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 165 м³ 1,06	229722 ECOЕ101Т3А0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10х1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316, дверь с тройным стеклом. 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 165 м³ 1,04	229742 ECOЕ101Т3А1
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10х1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, направляющие шагом 85мм, дверь с тройным стеклом. 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 165 м³ 1,04	229702 ECOЕ101Т3А2



▶▶

Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 10GN 1/1)

Описание	Код PNC	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10х1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом, навес слева. 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 165 м³ 1,06	229728 ECOE10IT3AL	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10х1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки. 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 158 м³ 1,06	217722 ECOE10IT2A0	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10х1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 158 м³ 1,06	217752 ECOE10IT2A1	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10х1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, направляющие шагом 85мм 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 159 м³ 1,06	217702 ECOE10IT2A2	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10х1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь навес слева. 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 159 м³ 1,06	217728 ECOE10IT2AL	

▶▶

Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 10GN 1/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 8 400x600мм, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80 мм 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 158 м³ 1,06 Стандартная комплектация 922656 Структура пекарская, 8 уровней 400X600MM (10 GN 1/1) - шаг 80MM	227752 ECOE101T2AB



SkyLine PremiumS 10GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. 37,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 213 м³ 1,59	229723 ECOE102T3A0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316, дверь с тройным стеклом. 37,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 213 м³ 1,58	229743 ECOE102T3A1
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом, навес слева 37,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 213 м³ 1,58	229729 ECOE102T3AL



▶▶

Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 10GN 2/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки. 37,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 205 м³ 1,59	217723 ECOE102T2A0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 37,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 207 м³ 1,58	217753 ECOE102T2A1
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь навес слева. 37,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 207 м³ 1,58	217729 ECOE102T2AL



SkyLine PremiumS 20GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 310 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	229724 ECOE201T3A0



Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 20GN 1/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316, дверь с тройным стеклом. 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 313 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	229744 ECOE20IT3A1
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 15x1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, направляющие шагом 84мм, дверь с тройным стеклом. 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 313 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922683 Тележка со структурой с направляющими для 15 противней GN 1/1, шаг между направляющими 84 мм 1	229704 ECOE20IT3A2
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки. 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 301 м³ 2,10 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217724 ECOE20IT2A0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 300 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217754 ECOE20IT2A1



Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 20GN 1/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 15х1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, направляющие шагом 84мм 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911х864х1794 мм кг 301 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922683 Тележка со структурой с направляющими для 15 противней GN 1/1, шаг между направляющими 84 мм 1	217704 ECOE20IT2A2
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 16 уровней 600х400 мм, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, шаг 80 мм 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911х864х1794 мм кг 311 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922761 Тележка пекарская/кондитерская - структура с направляющими к печи/шкафу шокового охлаждения и заморозки на 20 уровней - на 16 противней 400х600 мм, шаг между направляющими 80 мм 1	237054 ECOE20IT2AB



SkyLine PremiumS 20GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20х2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. 65,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1162х1066х1794 мм кг 403 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757 1	229725 ECOE202T3A0



Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 20GN 2/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316, дверь с тройным стеклом. 65,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 403 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	229745 ECOЕ202Т3А1
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки. 65,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 389 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	217725 ECOЕ202Т2А0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x2/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 65,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 389 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	217755 ECOЕ202Т2А1



SkyLine PremiumS 6GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6x1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. 19 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 156 м³ 0,85	229760 ECOГ61Т3Г0



Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 6GN 1/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316, дверь с тройным стеклом. 19 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 156 м³ 0,84	229770 ECOG61T3GI
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом, навес слева. 19 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 156 м³ 0,85	229766 ECOG61T3GL
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки 19 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 152 м³ 0,85	217780 ECOG61T2G0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 19 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 152 м³ 0,85	217790 ECOG61T2GI
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, LPG 19 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 152 м³ 0,84 Стандартная комплектация 922706	217760 ECOG61T2H0



Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 6GN 1/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь навес слева 19 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 148 м³ 0,85	217786 ECOG61T2GL
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 5 400х600мм, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 19 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 155 м³ 0,85 Стандартная комплектация 922655 Структура пекарская, 5 уровней 400Х600ММ (6 GN 1/1) - шаг 80ММ 1	227780 ECOG61T2GB



SkyLine PremiumS 6GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. 32 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 199 м³ 1,27	229761 ECOG62T3G0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316, дверь с тройным стеклом. 32 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 199 м³ 1,27	229771 ECOG62T3G1



▶▶

Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 6GN 2/1)

Описание	Код PNC	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом, навес слева. 32 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 199 м³ 1,27	229767 ECOG62T3GL	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки 32 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 199 м³ 1,27	217781 ECOG62T2G0	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 32 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 199 м³ 1,27	217791 ECOG62T2G1	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, LPG 32 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 199 м³ 1,27 Стандартная комплектация 922706	217761 ECOG62T2H0	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь навес слева 32 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 199 м³ 1,27	217787 ECOG62T2GL	

Пароконвектомат SkyLine PremiumS

SkyLine PremiumS 10GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. 31 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 183 м³ 1,06	229762 ECOG10IT3G0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316, дверь с тройным стеклом. 31 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 183 м³ 1,04	229772 ECOG10IT3G1
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом, навес слева. 31 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 183 м³ 1,04	229768 ECOG10IT3GL
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки 31 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 177 м³ 1,06	217782 ECOG10IT2G0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 31 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 177 м³ 1,06	217792 ECOG10IT2G1



Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 10GN 1/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, LPG 31 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 176 м³ 1,06	217762 ECOG10IT2H0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь навес слева 31 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 177 м³ 1,04	217788 ECOG10IT2GL
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 8 400x600мм, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 31 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 182 м³ 1,06 Стандартная комплектация 922656 Структура пекарская, 8 уровней 400X600MM (10 GN 1/1) - шаг 80MM 1	227782 ECOG10IT2GB



SkyLine PremiumS 10GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. 47 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 229 м³ 1,59	229763 ECOG102T3G0



▶▶

Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 10GN 2/1)

Описание	Код PNC	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316, дверь с тройным стеклом. 47 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 229 м³ 1,58	229773 ECOG102T3G1	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом, навес слева. 47 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 229 м³ 1,59	229769 ECOG102T3GL	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки 47 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 222,50 м³ 1,59	217783 ECOG102T2G0	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 47 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 223 м³ 1,58	217793 ECOG102T2G1	
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, LPG 47 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 223 м³ 1,58	217763 ECOG102T2H0	

▶▶

Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 10GN 2/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь навес слева 47 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 223 м³ 1,58	217789 ECOG102T2GL



SkyLine PremiumS 20GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. 54 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 332 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	229764 ECOG201T3G0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316, дверь с тройным стеклом. 54 Газ 1,80 кВт 220-230 V 1 60 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 336 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	229774 ECOG201T3G1



Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 20GN 1/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки 54 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 324 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217784 ECOG20IT2G0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 54 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 324 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217794 ECOG20IT2G1
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x1/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, LPG 54 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 324 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217764 ECOG20IT2H0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x1/1GN, электрический, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. 54 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 334 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922761 Тележка пекарская/кондитерская - структура с направляющими к печи/шкафу шокового охлаждения и заморозки на 20 уровней - на 16 противней 400x600 мм, шаг между направляющими 80 мм 1	237064 ECOG20IT2GB



Пароконвектомат SkyLine PremiumS

SkyLine PremiumS 20GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, дверь с тройным стеклом. 100 Газ 2,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 446 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	229765 ECOG202T3G0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316, дверь с тройным стеклом. 100 Газ 2,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 446 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	229775 ECOG202T3G1
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки 100 Газ 2,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 432 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	217785 ECOG202T2G0
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 100 Газ 2,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 432 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	217795 ECOG202T2G1



Пароконвектомат SkyLine PremiumS

◀◀ (SkyLine PremiumS 20GN 2/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine PremiumS, бойлерный с сенсорной панелью управления, 20x2/1GN, газовый, 3 режима управления (автоматический, ручной, программирование), встроенная система мойки, LPG 100 Газ 2,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 432 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	217765 ECOG202T2H0
1	



Пароконвектомат SkyLine Premium

SkyLine Premium 6GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 6x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 131 м³ 0,85	217820 ECOЕ61B2A0
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 6x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 131 м³ 0,85	217850 ECOЕ61B2A1
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 6x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки, направляющие шагом 85мм 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 134 м³ 0,85	217800 ECOЕ61B2A2



SkyLine Premium 6GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 6x2/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки 21,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090x971x808 мм кг 178 м³ 1,27	217821 ECOЕ62B2A0
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 6x2/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 21,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090x971x808 мм кг 178 м³ 1,27	217851 ECOЕ62B2A1



Пароконвектомат SkyLine Premium

SkyLine Premium 10GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 10x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 156 м³ 1,06	217822 ECOE101B2A0
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 10x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 156 м³ 1,06	217852 ECOE101B2A1
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 10x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки, направляющие шагом 85мм 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 159 м³ 1,06	217802 ECOE101B2A2



SkyLine Premium 10GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 10x2/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки 37,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 204 м³ 1,59	217823 ECOE102B2A0
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 10x2/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 37,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 204 м³ 1,58	217853 ECOE102B2A1



Пароконвектомат SkyLine Premium

SkyLine Premium 20GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 20x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 298 м³ 2,15 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217824 ECOE201B2A0
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 20x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 298 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217854 ECOE201B2A1



SkyLine Premium 20GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 20x2/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки 65,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 386 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757 1	217825 ECOE202B2A0
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 20x2/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 65,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 386 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757 1	217855 ECOE202B2A1



Пароконвектомат SkyLine Premium

SkyLine Premium 6GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 6x1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки 19 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 149 м³ 0,85	217880 ECOG61B2G0
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 6x1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 19 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 149 м³ 0,85	217890 ECOG61B2G1
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 6x1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, LPG 19 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 149 м³ 0,84 Стандартная комплектация 922706	217860 ECOG61B2H0



SkyLine Premium 6GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 6x2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки 32 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x808 мм кг 196 м³ 1,27	217881 ECOG62B2G0
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 6x2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 32 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x808 мм кг 184 м³ 1,28	217891 ECOG62B2G1



Пароконвектомат SkyLine Premium

◀◀ (SkyLine Premium 6GN 2/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 6х2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, LPG 32 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 196 м³ 1,27 Стандартная комплектация 922706	217861 ECOG62B2H0



SkyLine Premium 10GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 10х1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки 31 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 174 м³ 1,06	217882 ECOG101B2G0
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 10х1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 31 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 174 м³ 1,06	217892 ECOG101B2G1
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 10х1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, LPG 31 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 174 м³ 1,04	217862 ECOG101B2H0



SkyLine Premium 10GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 10х2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки 47 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090х971х1058 мм кг 220 м³ 1,59	217883 ECOG102B2G0



Пароконвектомат SkyLine Premium

◀◀ (SkyLine Premium 10GN 2/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 10x2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 47 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 220 м³ 1,58	217893 ECOG102B2G1
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 10x2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, LPG 47 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 220 м³ 1,58	217863 ECOG102B2H0



SkyLine Premium 20GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 20x1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки 54 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 319 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217884 ECOG201B2G0
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 20x1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 54 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 321 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217894 ECOG201B2G1



▶▶

Пароконвектомат SkyLine Premium

◀◀ (SkyLine Premium 20GN 1/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 20x1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, LPG 54 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 319 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм	217864 ECOG201B2H0



SkyLine Premium 20GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 20x2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки 100 Газ 2,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 429 м³ 3,04 Стандартная комплектация 922757	217885 ECOG202B2G0
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 20x2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, бойлер выполнен в нерж.стали марки AISI 316 100 Газ 2,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 429 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	217895 ECOG202B2G1
Пароконвектомат SkyLine Premium, бойлерный с цифровой панелью управления, 20x2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, LPG 100 Газ 2,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 429 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	217865 ECOG202B2H0



Пароконвектомат SkyLine ProS

SkyLine ProS 6GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 6х1/1GN, электрический, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 124 м³ 0,85	217620 ECOE61K2A0
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 5 400х600мм, электрический, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х808 мм кг 124 м³ 0,85 Стандартная комплектация 922655 Структура пекарская, 5 уровней 400Х600ММ (6 GN 1/1) - шаг 80ММ 1	227650 ECOE61K2AB



SkyLine ProS 6GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 6х2/1GN, электрический, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки 21,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090х971х808 мм кг 163 м³ 1,28	217621 ECOE62K2A0



SkyLine ProS 10GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 10х1/1GN, электрический, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 145 м³ 1,06	217622 ECOE101K2A0



Пароконвектомат SkyLine ProS

◀◀ (SkyLine ProS 10GN 1/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 8 400x600мм, электрический, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 150 м³ 1,06 Стандартная комплектация 922656 Структура пекарская, 8 уровней 400X600MM (10 GN 1/1) - шаг 80MM 1	227652 ECOЕ101K2AB



SkyLine ProS 10GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, электрический, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки 35,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 188 м³ 1,59	217623 ECOЕ102K2A0



SkyLine ProS 20GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 20x1/1GN, электрический, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 282 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217624 ECOЕ201K2A0



▶▶

Пароконвектомат SkyLine ProS

◀◀ (SkyLine ProS 20GN 1/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 16 400x600мм, электрический, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 295 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922761 Тележка пекарская/кондитерская - структура с направляющими к печи/шкафу шокового охлаждения и заморозки на 20 уровней - на 16 противней 400x600 мм, шаг между направляющими 80 мм	237524 ECOЕ201K2AB



SkyLine ProS 20GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 20x2/1GN, электрический, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки 65,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 367 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	217625 ECOЕ202K2A0



SkyLine ProS 6GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 6x1/1GN, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки 12 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 132 м³ 0,85	217680 ECOG61K2G0



▶▶

Пароконвектомат SkyLine ProS

◀◀ (SkyLine ProS 6GN 1/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 6x1/1GN, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки, LPG 12 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 132 м³ 0,84 Стандартная комплектация 922706	217660 ECOG61K2H0
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 5 400x600мм, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 12 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 135 м³ 0,84 Стандартная комплектация 922655 Структура пекарская, 5 уровней 400X600MM (6 GN 1/1) - шаг 80MM	227680 ECOG61K2GB



SkyLine ProS 6GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 6x2/1GN, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки 24 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x808 мм кг 176 м³ 1,27	217681 ECOG62K2G0
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 6x2/1GN, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки, LPG 24 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x808 мм кг 176 м³ 1,27 Стандартная комплектация 922706	217661 ECOG62K2H0



Пароконвектомат SkyLine ProS

SkyLine ProS 10GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 10x1/1GN, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки 21 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 154 м³ 1,06	217682 ECOG101K2G0
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 10x1/1GN, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки, LPG 21 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 154 м³ 1,06	217662 ECOG101K2H0
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 8 400х600мм, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 21 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867х775х1058 мм кг 159 м³ 1,04 Стандартная комплектация 922656 Структура пекарская, 8 уровней 400Х600ММ (10 GN 1/1) - шаг 80ММ 1	227682 ECOG101K2GB



SkyLine ProS 10GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки 35 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090х971х1058 мм кг 202 м³ 1,59	217683 ECOG102K2G0
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 10x2/1GN, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки, LPG 35 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090х971х1058 мм кг 200 м³ 1,58	217663 ECOG102K2H0



Пароконвектомат SkyLine ProS

SkyLine ProS 20GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 20x1/1GN, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки 42 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 301 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217684 ECOG20IK2G0
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 20x1/1GN, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки, LPG 42 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 301 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217664 ECOG20IK2H0
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 16 400x600мм, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 42 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 314 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922761 Тележка пекарская/кондитерская - структура с направляющими к печи/шкафу шокового охлаждения и заморозки на 20 уровней - на 16 противней 400x600 мм, шаг между направляющими 80 мм 1	237534 ECOЕ20IK2GB



Пароконвектомат SkyLine ProS

SkyLine ProS 20GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 20x2/1GN, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки 70 Газ 2,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 373 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	217685 ECOG202K2G0
Пароконвектомат SkyLine ProS, инжекторный, с сенсорной панелью управления, 20x2/1GN, газовый, 2 режима управления (ручной, программирование), встроенная система мойки, LPG 70 Газ 2,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 389 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	217665 ECOG202K2H0



Пароконвектомат SkyLine Pro

SkyLine Pro 6GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 6x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 124 м³ 0,85	217920 ECOЕ61C2A0
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 6x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки, направляющие шагом 85мм 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 127 м³ 0,85	217900 ECOЕ61C2A2
SkyLine ProS combi boilerless oven with digital control, 5 400x600мм, электрический, программируемый, встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 11,10 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 124 м³ 0,84 Стандартная комплектация 922655 Структура пекарская, 5 уровней 400X600MM (6 GN 1/1) - шаг 80MM	227950 ECOЕ61C2AB



SkyLine Pro 6GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 6x2/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки 21,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090x971x808 мм кг 163 м³ 1,27	217921 ECOЕ62C2A0



Пароконвектомат SkyLine Pro

SkyLine Pro 10GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 10x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 146 м³ 1,06	217922 ECOЕ101С2А0
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 10x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки, направляющие шагом 85мм 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 148 м³ 1,04	217902 ECOЕ101С2А2
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 8 400x600мм, электрический, программируемый, встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 19 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 150 м³ 1,06 Стандартная комплектация 922656 Структура пекарская, 8 уровней 400X600MM (10 GN 1/1) - шаг 80MM	227952 ECOЕ101С2АВ



SkyLine Pro 10GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 10x2/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки 35,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 188 м³ 1,58	217923 ECOЕ102С2А0



Пароконвектомат SkyLine Pro

SkyLine Pro 20GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 20x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 282 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217924 ECOЕ201C2A0
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 15x1/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки, направляющие шагом 84мм 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 285 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922683 Тележка со структурой с направляющими для 15 противней GN 1/1, шаг между направляющими 84 мм 1	217904 ECOЕ201C2A2
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 16 400x600мм, электрический, программируемый, встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 37,70 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 295 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922761 Тележка пекарская/кондитерская - структура с направляющими к печи/шкафу шокового охлаждения и заморозки на 20 уровней - на 16 противней 400x600 мм, шаг между направляющими 80 мм 1	237724 ECOЕ201C2AB



SkyLine Pro 20GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 20x2/1GN, электрический, программируемый, встроенная система мойки 65,40 кВт 380-415 V 3N 50-60 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 368 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757 1	217925 ECOЕ202C2A0



Пароконвектомат SkyLine Pro

SkyLine Pro 6GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 6x1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки 12 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 130 м³ 0,85	217980 ECOG61C2G0
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 6x1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, LPG 12 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 132 м³ 0,84 Стандартная комплектация 922706	217960 ECOG61C2H0
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 5 400x600мм, газовый, программируемый, встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 12 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x808 мм кг 135 м³ 0,84 Стандартная комплектация 922655 Структура пекарская, 5 уровней 400X600MM (6 GN 1/1) - шаг 80MM	227980 ECOG61C2GB



SkyLine Pro 6GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 6x2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки 24 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x808 мм кг 176 м³ 1,27	217981 ECOG62C2G0
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 6x2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, LPG 24 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x808 мм кг 176 м³ 1,27 Стандартная комплектация 922706	217961 ECOG62C2H0



Пароконвектомат SkyLine Pro

SkyLine Pro 10GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 10x1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки 21 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 153 м³ 1,06	217982 ECOG101C2G0
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 10x1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, LPG 21 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 867x775x1058 мм кг 154 м³ 1,04	217962 ECOG101C2H0
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 8 400x600мм, газовый, программируемый, встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 21 Газ 1,10 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 850x775x1058 мм кг 159 м³ 1,06 Стандартная комплектация 922656 Структура пекарская, 8 уровней 400X600MM (10 GN 1/1) - шаг 80MM 1	227982 ECOG101C2GB



SkyLine Pro 10GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 10x2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки 35 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 200 м³ 1,59	217983 ECOG102C2G0
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 10x2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, LPG 35 Газ 1,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1090x971x1058 мм кг 200 м³ 1,58	217963 ECOG102C2H0



Пароконвектомат SkyLine Pro

SkyLine Pro 20GN 1/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 20x1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки 42 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 301 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217984 ECOG201C2G0
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 20x1/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, LPG 42 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 300 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922753 Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм 1	217964 ECOG201C2H0
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 16 400x600мм, газовый, программируемый, встроенная система мойки, ПЕКАРСКИЙ, направляющие шагом 80мм 42 Газ 1,80 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 911x864x1794 мм кг 314 м³ 1,83 Стандартная комплектация 922761 Тележка пекарская/кондитерская - структура с направляющими к печи/шкафу шокового охлаждения и заморозки на 20 уровней - на 16 противней 400x600 мм, шаг между направляющими 80 мм 1	237784 ECOG201C2GB



SkyLine Pro 20GN 2/1

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 20x2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки 70 Газ 2,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 388 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757 1	217985 ECOG202C2G0



Пароконвектомат SkyLine Pro


◀◀ (SkyLine Pro 20GN 2/1)

Описание	Код PNC
Пароконвектомат SkyLine Pro инжекторный, с цифровой панелью управления, 20x2/1GN, газовый, программируемый, встроенная система мойки, LPG 70 Газ 2,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1162x1066x1794 мм кг 373 м³ 2,77 Стандартная комплектация 922757	217965 ECOG202C2H0

1





Гастронормированные противни (GN)

Описание	Код PNC	
Пара решеток GN 1/1, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 325х530х12 мм кг 2 м³ 0,01	922017 2GRSS11	
Пара решеток 2/1GN из н/стали AISI 304 ШхГхВ 530х650х23 мм кг 5 м³ 0,01	922175 2GRSS21	
Решетка GN 1/1, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 325х530х10 мм кг 2 м³ 0,01	922062 GRSSGN11	
Решетка GN 2/1, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 650х530х10 мм кг 2,59 м³ 0,01	922076 GRSSGN21	
Крюк универсальный ШхГхВ 50х5х300 мм кг 0,08	922348 MUHO	
Решетка GN 1/2 для целых цыплят (4 шт. по 1,2 кг на решетку) ШхГхВ 265х325х140 мм кг 2 м³ 0,03	922086 GR4CH12	



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Гастронормированные противни (GN))

Описание	Код PNC	
Решетка 1/1GN для 8 цыплят (1,2 кг каждый) ШхГхВ 325х530х152 мм кг 1,50 м³ 0,03	922266 GR8CH11	
Пара решеток GN 1/1 для целых цыплят (8 шт. на решетку) ШхГхВ 325х530х152 мм кг 3 м³ 0,03	922036 GRPA8CH	
Решетка 1/1GN для 8 уток (1,8 кг каждая) ШхГхВ 325х530х258 мм кг 2 м³ 0,07	922362 GR8DU11	
Лоток-жироборник В=100 мм ШхГхВ 580х340х110 мм кг 3,13 м³ 0,03	922321 GRCOTRLO11	
Лоток-жироборник GN 2/1 Н=60 ШхГхВ 530х740х110 мм кг 3,90 м³ 0,04	922357 GRCOTRLO21	
2 корзины для жарки к печам ШхГхВ 530х325х40 мм кг 2,22 м³ 0,02	922239 2FRBAOV	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine


◀◀ (Гастронормированные противни (GN))

Описание	Код PNC	
Противень GN 1/2=20мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 325х265х20 мм кг 1	925009 NOSTUPA1220	
Противень GN 1/2=40мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 325х265х40 мм кг 1	925010 NOSTUPA1240	
Противень GN 1/2=60мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 325х265х60 мм кг 1 м³ 0,01	925011 NOSTUPA1260	
Противень GN 1/1=20мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 530х325х20 мм кг 1,30	925000 NOSTUPA1120	
Набор из 6 противней GN 1/1=20мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 530х330х20 мм кг 7 м³ 0,03	925012 6NOSTUP20	
Противень GN 1/1=40мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 530х325х40 мм кг 1,27 м³ 0,01	925001 NOSTUPA1140	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine



◀◀ (Гастронормированные противни (GN))

Описание	Код PNC	
Набор из 6 противней GN 1/1=40мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 530х325х40 мм кг 1,25 м³ 0,01	925013 6NOSTUP40	
Противень GN 1/1=60мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 530х325х60 мм кг 1,60 м³ 0,01	925002 NOSTUPA1160	
Набор из 6 противней GN 1/1=60мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 530х330х60 мм кг 1,40 м³ 0,01	925014 6NOSTUP60	
Пластина-гриль GN 1/1 для печей ШхГхВ 325х530х5 мм кг 2,40	925003 GRDOFA11	
Решетка-гриль GN 1/1 для печей ШхГхВ 325х530х12 мм кг 2	925004 GRAL11	
Сетчатая решетка-гриль ШхГхВ 325х530х10 мм кг 3	922713 GRMEGR	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine



◀◀ (Гастронормированные противни (GN))

Описание	Код PNC	
Противень для приготовления режиме жарочного шкафа - H=100MM ШхГхВ 325х530х100 мм кг 4 м³ 0,02	922746 TRSTCO	
Противень GN 1/1 на 8 яиц ШхГхВ 325х530х18 мм кг 1,30 м³ 0,01	925005 FRPAN8EPH11	
Пекарский лист GN 1/1 плоский с двумя боковыми краями ШхГхВ 325х530х10 мм кг 0,90	925006 FLBATR2ED11	
Противень для дегидратации - плоский ШхГхВ 530х325х2 мм кг 4 м³ 0,01	922652 DETRI1FL	
Противень для дегидратации - GN 1/1 H=20мм ШхГхВ 530х325х20 мм кг 4 м³ 0,01	922651 DETRI120MM	
Противень GN 1/1 для выпечки 4 багетов ШхГхВ 325х530х23 мм кг 0,90 м³ 0,01	925007 BATR4BA11	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Гастронормированные противни (GN))


Описание	Код PNC	
Комплект из универсальной рамки-шашлычницы и 4 длинных шампуров ШхГхВ 530х325х55 мм кг 1,80 м³ 0,02	922324 ISKPA4LOSK	
4 длинных шампура ШхГхВ 240х1х615 мм кг 0,94 м³ 0,01	922327 4LOSK	
Комплект из универсальной рамки-шашлычницы и 6 коротких шампуров ШхГхВ 530х325х55 мм кг 1,74 м³ 0,02	922325 ISKPA6SHSK	
6 коротких шампуров ШхГхВ 240х1х355 мм кг 1 м³ 0,01	922328 6SHSK	
Универсальная рамка-шашлычница ШхГхВ 530х325х55 мм кг 1,15 м³ 0,02	922326 UNSK	
Спица для ягненка или молочного поросенка (до 12 кг) для пароконвектомата SKYLINE GN 1/1 ШхГхВ 158х264х600 мм кг 2,23 м³ 0,04	922709 SPLAPI12KG	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine


◀◀ (Гастронормированные противни (GN))

Описание	Код PNC
Решетка GN 1/1 для картофеля ШхГхВ 325х530х85 мм кг 1,86 м³ 0,02	925008 POBA28PO



Пекарские и кондитерские противни (400 x 600 мм)

Описание	Код PNC
Пекарская решетка, 400х600 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 600х400х12 мм кг 1,71 м³ 0,01	922264 GRSSPA4X6
Пекарский противень на 5 багетов, перфорированный алюминий с силиконовым покрытием (400х600х38) ШхГхВ 400х600х38 мм кг 3,15 м³ 0,01	922189 PEALSIBATR
Пекарский противень с бортиками, перфорированный алюминий (400х600х20) ШхГхВ 400х600х20 мм кг 2	922190 PEALBATR
Пекарский противень с бортиками, алюминий (400х600х20) ШхГхВ 400х600х20 мм кг 2	922191 ALBATR4ED4X6
Пластина-гриль двусторонняя (рифленая и гладкая поверхности) для пароконвектоматов - 400Х600мм ШхГхВ 400х600х15 мм кг 5	922747 GRDOFA4X6






Система для жарки цыплят

Описание	Код PNC	
Усиленная структура с направляющими 10 GN 1/1 - шаг 64мм ШхГхВ 391х508х727 мм кг 10 м³ 0,16	922694 RETRI011	
Комплект для сбора жира, в закрытую подставку GN 1/1-2/1 (тележка с 2 баками, открывающее устройство, дренаж) ШхГхВ 446х514х493 мм кг 35 м³ 0,19	922619 GRCOKCU1121	
Комплект для сбора жира, в открытую подставку GN 1/1-2/1 (тележка с 2 баками, открывающее устройство, дренаж) ШхГхВ 414х329х242 мм кг 18 м³ 0,37	922639 GRCOKOP	
Trolley for grease collection kit ШхГхВ 446х514х351 мм кг 19 м³ 0,21	922752 TRTG	
Тележка двухбаковая для комплекта для сбора жира ШхГхВ 446х514х493 мм кг 28 м³ 0,21	922638 TR2TG	
Лоток-жироборник В=100 мм ШхГхВ 580х340х110 мм кг 3,13 м³ 0,03	922321 GRCOTRLO11	



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Система для жарки цыплят)


Описание	Код PNC	
Лоток-жироборник GN 2/1 H=60 ШхГхВ 530х740х110 мм кг 3,90 м³ 0,04	922357 GRCOTRLO21	
Решетка GN 1/2 для целых цыплят (4 шт. по 1,2 кг на решетку) ШхГхВ 265х325х140 мм кг 2 м³ 0,03	922086 GR4CH12	
Решетка 1/1GN для 8 цыплят (1,2 кг каждый) ШхГхВ 325х530х152 мм кг 1,50 м³ 0,03	922266 GR8CH11	
Пара решеток GN 1/1 для целых цыплят (8 шт. на решетку) ШхГхВ 325х530х152 мм кг 3 м³ 0,03	922036 GRPA8CH	
Решетка 1/1GN для 8 уток (1,8 кг каждая) ШхГхВ 325х530х258 мм кг 2 м³ 0,07	922362 GR8DU11	

Копчение

Описание	Код PNC	
Коптильный аппарат Volcano к печам LW и CW ШхГхВ 220х220х85 мм кг 1,32 м³ 0,01	922338 VOSM	

Термощупы

Описание	Код PNC
USB-термощуп для методики Sous-Vide ШхГхВ 160х170х90 мм кг 0,24	922281 USBPR
Держатель щупа (для жидких продуктов) ШхГхВ 434х40х37 мм кг 1	922714 PRHOLI
USB single point probe ШхГхВ 160х170х90 мм кг 0,25	922390 USBPROBE



Подставки

Описание	Код PNC
Подставка открытая для пароконвектомата SKYLINE 6&10 GN 1/1 , в разборном виде ШхГхВ 867х707х670 мм кг 20 м³ 0,09	922653 OPBA61011
Подставка открытая для пароконвектомата SKYLINE 6&10 GN 2/1 , в разборном виде ШхГхВ 1090х903х670 мм кг 26 м³ 0,12	922654 OPBA61021
Направляющие для противней в разборную подставку 6&10 GN 1/1 ШхГхВ 46х687х440 мм кг 6 м³ 0,04	922382 TRSU61011D



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine


◀◀ (Подставки)

Описание	Код PNC	
Направляющие для противней в разборную подставку 6&10 GN 2/1 ШхГхВ 46х883х440 мм кг 9 м³ 0,05	922384 TRSU61021D	
Подставка открытая, с направляющими на 6&10 уровней GN 1/1 ШхГхВ 865х705х770 мм кг 35 м³ 0,61	922612 OPBATRSU61011	
Подставка открытая, с направляющими на 6&10 уровней GN 2/1 ШхГхВ 1088х901х770 мм кг 68 м³ 1,02	922613 OPBATRSU61021	
Подставка закрытая, с направляющими на 6&10 уровней GN 1/1 ШхГхВ 867х775х770 мм кг 61 м³ 0,72	922614 CUBATR61011	
Подставка закрытая, с направляющими на 6&10 уровней GN 2/1 ШхГхВ 1090х971х770 мм кг 76 м³ 1,10	922616 CUBATR61021	
Направляющие для противней в подставку на 6 и 10 уровней GN 1/1 ШхГхВ 46х621х440 мм кг 3,12 м³ 0,01	922690 TRSU61011	

▶▶


Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Подставки)

Описание	Код PNC	
Направляющие для противней в подставку на 6 и 10 уровней GN 2/1 ШхГхВ 44х817х440 мм кг 3,80 м³ 0,02	922692 TRSU61021	
Направляющие в подставку, для 6 или 10 противней GN 1/1 или 400X600мм ШхГхВ 68х621х440 мм кг 3,24 м³ 0,02	922702 PARU61011OVBA	
Подставка тепловая, закрытая, с направляющими на 6&10 уровней GN 1/1 или 400X600MM 2,60 кВт 220-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 867х775х770 мм кг 94 м³ 0,72	922615 CUBAHTR61011	
Подставка тепловая, закрытая, с направляющими на 6&10 уровней GN 2/1 или 400X600MM 2,60 кВт 220-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 1090х971х770 мм кг 111 м³ 1,10	922617 CUBAHTR61021	
Комплект колес к подставкам 6 и 10 GN 1/1 и GN 2/1 ШхГхВ 100х85х158 мм кг 4 м³ 0,05	922003 WHK6101121	
Крепление настенное для пароконвектомата 6 GN 1/1 ШхГхВ 872х781х869 мм кг 33 м³ 0,56	922643 WASU611	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine



Описание	Код PNC
Крепление настенное для пароконвектомата 6 GN 2/1 ШхГхВ 1095х978х869 мм кг 1 м³ 0,35	922644 WASU621
Крепление настенное для пароконвектомата 10 GN 1/1 ШхГхВ 872х781х1119 мм кг 1 м³ 0,35	922645 WASU1011



Вкатные структуры - Гастронормированные (GN)

Описание	Код PNC
Основание для вкатной структуры с ручкой - 6&10 GN 1/1 ШхГхВ 410х653х42 мм кг 4,13 м³ 0,02	922610 SLRAHA61011
Основание для вкатной структуры с ручкой - 6&10 GN 2/1 ШхГхВ 632х829х42 мм кг 5,75 м³ 0,03	922605 SLRAHA61021
Тележка для вкатной структуры для SKYLINE Cook&Chill 6&10 GN 1/1 ШхГхВ 485х913х949 мм кг 39 м³ 0,57	922626 TRSLRA61011
Тележка для вкатной структуры для SKYLINE Cook&Chill 6&10 GN 2/1 ШхГхВ 685х1033х949 мм кг 50 м³ 0,92	922627 TRSLRA61021



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Вкатные структуры - Гастронормированные (GN))

Описание	Код PNC	
Вкатная структура на колесах 6 GN 1/1 - шаг 65MM ШхГхВ 389х508х462 мм кг 8,55 м³ 0,14	922600 TRRAWH611	
Вкатная структура на колесах 5 GN 1/1 - шаг 80MM ШхГхВ 389х508х462 мм кг 7 м³ 0,14	922606 TRRAWH511	
Структура с направляющими, на колесах, 6 GN 2/1 - шаг 65MM ШхГхВ 594х628х477 мм кг 11 м³ 0,34	922700 TRRAWH621	
Вкатная структура на колесах 5 GN 2/1 - шаг 80MM ШхГхВ 594х628х477 мм кг 9 м³ 0,25	922611 TRRAWH521	
Вкатная структура на колесах 10 GN 1/1 - шаг 65MM ШхГхВ 389х508х723,5 мм кг 10,30 м³ 0,14	922601 TRRAWH1011	
Вкатная структура на колесах 8 GN 1/1 - шаг 80MM ШхГхВ 389х508х723,5 мм кг 9,92 м³ 0,14	922602 TRRAWH811	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Вкатные структуры - Гастронормированные (GN))

Описание	Код PNC	
Вкатная структура на колесах 10 GN 2/1 - шаг 65MM ШхГхВ 594х628х723,5 мм кг 14,24 м³ 0,27	922603 TRRAWH1021	
Вкатная структура на колесах 8 GN 2/1 - шаг 80MM ШхГхВ 594х628х723,5 мм кг 13,40 м³ 0,27	922604 TRRAWH821	
Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм ШхГхВ 545х790х1700 мм кг 57 м³ 0,95	922753 TRRA201163C	
Trolley with tray rack, 16 GN 1/1, 80mm pitch ШхГхВ 545х790х1700 мм кг 54 м³ 0,95	922754 TRRA161180C	
Тележка со структурой с направляющими для 15 противней GN 1/1, шаг между направляющими 84 мм ШхГхВ 545х790х1700 мм кг 57 м³ 0,95	922683 TRRA161184	
Trolley with tray rack 20 GN 2/1, 63mm pitch (included) ШхГхВ 716х926х1700 мм кг 82 м³ 1,48	922757 TRRA202163C	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Вкатные структуры - Гастронормированные (GN))

Описание	Код PNC	
Trolley with tray rack, 16 GN 2/1, 80mm pitch ШхГхВ 716х926х1700 мм кг 80 м³ 1,48	922758 TRRA162180C	
Тележка со структурой с направляющими для 15 противней GN 2/1, шаг между направляющими 84 мм ШхГхВ 716х926х1700 мм кг 78 м³ 1,48	922686 TRRA162184	
Структура с направляющими на 5 уровней GN 1/1 шаг 85мм, навесная ШхГхВ 70х523х501 мм кг 1 м³ 0,02	922740 FITRRA511	
Структура с направляющими 5 GN 2/1 - шаг 85мм, навесная ШхГхВ 70х657х501 мм кг 7,54 м³ 0,07	922681 FITRRA521	
Структура с направляющими на 8 уровней GN 1/1 шаг 85мм, навесная ШхГхВ 70х523х751 мм кг 1 м³ 0,04	922741 FITRRA811	
Структура с направляющими на 8 уровней GN 2/1 шаг 85мм, навесная ШхГхВ 70х657х751 мм кг 1 м³ 0,04	922742 FITRRA821	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Вкатные структуры - Гастронормированные (GN))

Описание	Код PNC
Kit compatibility for aos/easyline trolley (produced till 2019) with SkyLine/Magistar 20 GN 1/1 combi oven ШхГхВ 89х657х42 мм кг 3,35 м³ 0,01	922769 ADTRRACK11
Kit compatibility for aos/easyline trolley (produced till 2019) with SkyLine/Magistar 20 GN 2/1 combi oven ШхГхВ 67х798х52 мм кг 3,45 м³ 0,01	922770 ADTRRACK21
Kit compatibility for aos/easyline 20 GN oven with SkyLine/Magistar trolleys ШхГхВ 75х47х18 мм кг 0,19 м³ 0,01	922771 ADTRRACKTR

Вкатные структуры - Для банкетов

Описание	Код PNC
Основание для вкатной структуры с ручкой - 6&10 GN 1/1 ШхГхВ 410х653х42 мм кг 4,13 м³ 0,02	922610 SLRAHA61011
Основание для вкатной структуры с ручкой - 6&10 GN 2/1 ШхГхВ 632х829х42 мм кг 5,75 м³ 0,03	922605 SLRAHA61021
Тележка для вкатной структуры для SKYLINE Cook&Chill 6&10 GN 1/1 ШхГхВ 485х913х949 мм кг 39 м³ 0,57	922626 TRSLRA61011



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Вкатные структуры - Для банкетов)

Описание	Код PNC	
Тележка для вкатной структуры для SKYLINE Cook&Chill 6&10 GN 2/1 ШхГхВ 685x1033x949 мм кг 50 м³ 0,92	922627 TRSLRA61021	
Структура банкетная на 30 тарелок для SKYLINE Cook&Chill 10 GN 1/1 - шаг 65мм ШхГхВ 391x650x710 мм кг 18 м³ 0,21	922648 BARAW30PL1011	
Структура банкетная на 23 тарелок для SKYLINE Cook&Chill 10 GN 1/1 - шаг 85мм ШхГхВ 391x650x710 мм кг 15 м³ 0,21	922649 BARAW23PL1011	
Структура банкетная на 51 тарелок для SKYLINE Cook&Chill 10 GN 2/1 - шаг 75мм ШхГхВ 596x780x702 мм кг 32 м³ 0,36	922650 BARAW51PL1021	
Banquet trolley with rack holding 54 plates for 20 GN 1/1 oven and blast chiller freezer, 74mm pitch ШхГхВ 507x849x1714 мм кг 79 м³ 0,95	922756 TRBA54PL2011C	
Banquet trolley with rack holding 45 plates for 20 GN 1/1 oven and blast chiller freezer, 90mm pitch ШхГхВ 507x849x1714 мм кг 77 м³ 0,95	922763 TRBA45PL2011C	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Вкатные структуры - Для банкетов)

Описание	Код PNC	
Banquet trolley with rack holding 116 plates for 20 GN 2/1 oven and blast chiller freezer, 66mm pitch ШхГхВ 700х986х1711 мм кг 107 м³ 1,48	922764 TRBA116PL2021C	
Banquet trolley with rack holding 92 plates for 20 GN 2/1 oven and blast chiller freezer, 85mm pitch ШхГхВ 700х986х1711 мм кг 97 м³ 1,48	922760 TRBA92PL2021C	
Термочехол к 10 GN 1/1 ШхГхВ 390х660х720 мм кг 4,50 м³ 0,02	922364 THCO1011	
Термочехол для 10 GN 2/1 ШхГхВ 785х625х720 мм кг 8 м³ 0,04	922366 THCO1021	
Термочехол к 20 GN 1/1 ШхГхВ 385х660х1560 мм кг 6,71 м³ 0,02	922365 THCO2011	
Термочехол для 20 GN 2/1 ШхГхВ 625х785х1550 мм кг 10,12 м³ 0,06	922367 THCO2021	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Вкатные структуры - Для банкетов)

Описание	Код PNC
Kit compatibility for aos/easyline trolley (produced till 2019) with SkyLine/Magistar 20 GN 1/1 combi oven ШхГхВ 89х657х42 мм кг 3,35 м³ 0,01	922769 ADTRRACK11
Kit compatibility for aos/easyline trolley (produced till 2019) with SkyLine/Magistar 20 GN 2/1 combi oven ШхГхВ 67х798х52 мм кг 3,45 м³ 0,01	922770 ADTRRACK21
Kit compatibility for aos/easyline 20 GN oven with SkyLine/Magistar trolleys ШхГхВ 75х47х18 мм кг 0,19 м³ 0,01	922771 ADTRRACKTR

Вкатные структуры - Пекарские и кондитерские (400 x 600 мм)

Описание	Код PNC
Основание для вкатной структуры с ручкой - 6&10 GN 1/1 ШхГхВ 410х653х42 мм кг 4,13 м³ 0,02	922610 SLRAHA61011
Основание для вкатной структуры с ручкой - 6&10 GN 2/1 ШхГхВ 632х829х42 мм кг 5,75 м³ 0,03	922605 SLRAHA61021
Тележка для вкатной структуры для SKYLINE Cook&Chill 6&10 GN 1/1 ШхГхВ 485х913х949 мм кг 39 м³ 0,57	922626 TRSLRA61011



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Вкатные структуры - Пекарские и кондитерские (400 x 600 мм))

Описание	Код PNC
Тележка для вкатной структуры для SKYLINE Cook&Chill 6&10 GN 2/1 ШхГхВ 685x1033x949 мм кг 50 м³ 0,92	922627 TRSLRA61021
Вкатная структура пекарская на колесах, 5 уровней 400X600MM (6 GN 1/1) - шаг 80MM ШхГхВ 428x608x471 мм кг 10,48 м³ 0,20	922607 5BAPARAWH611
Вкатная структура пекарская на колесах, 8 уровней 400X600MM (10 GN 1/1) - шаг 80MM ШхГхВ 428x608x719 мм кг 12,67 м³ 0,29	922608 8BAPARAWH1011
Вкатная структура пекарская на колесах, 8 уровней 400X600MM (10 GN 2/1) - шаг 80MM ШхГхВ 428x608x719 мм кг 14,23 м³ 0,40	922609 8BAPARAWH1021
Тележка пекарская/кондитерская - структура с направляющими к печи/шкафу шокового охлаждения и заморозки на 20 уровней - на 16 противней 400x600 мм, шаг между направляющими 80 мм ШхГхВ 544x841x1695 мм кг 70 м³ 0,95	922761 TRPA2011C
Bakery/pastry trolley with rack holding 400x600mm grids for 20 GN 2/1 oven and blast chiller freezer, 80mm pitch (16 runners) ШхГхВ 716x929x1695 мм кг 78 м³ 1,48	922762 TRBAPA1621C



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Вкатные структуры - Пекарские и кондитерские (400 x 600 мм))

Описание	Код PNC
Структура пекарская, 5 уровней 400X600MM (6 GN 1/1) - шаг 80MM ШхГхВ 100х608х501 мм кг 4,58 м³ 0,03	922655 5BAPARA611
Структура пекарская, 8 уровней 400X600MM (10 GN 1/1) - шаг 80MM ШхГхВ 80х608х751 мм кг 7,07 м³ 0,04	922656 8BAPARA1011
Kit compatibility for aos/easyline trolley (produced till 2019) with SkyLine/Magistar 20 GN 1/1 combi oven ШхГхВ 89х657х42 мм кг 3,35 м³ 0,01	922769 ADTRRACK11
Kit compatibility for aos/easyline trolley (produced till 2019) with SkyLine/Magistar 20 GN 2/1 combi oven ШхГхВ 67х798х52 мм кг 3,45 м³ 0,01	922770 ADTRRACK21
Kit compatibility for aos/easyline 20 GN oven with SkyLine/Magistar trolleys ШхГхВ 75х47х18 мм кг 0,19 м³ 0,01	922771 ADTRRACKTR



Структуры и тележки

Описание	Код PNC
Структура с направляющими на 6 уровней 1/1 или 400X600мм, навесная ШхГхВ 135х608х502 мм кг 7,60 м³ 0,05	922684 FITRRA6114X6



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Структуры и тележки)

Описание	Код PNC
Структура с направляющими на 10 уровней 1/1 или 400X600мм, навесная ШхГхВ 135х608х752 мм кг 12,88 м³ 0,07	922685 FITRRA10114X6

Моющие средства

Описание	Код PNC
Комплект наружного соединения для контейнеров моющих и ополаскивающих средств ШхГхВ 224х257х99 мм кг 4,15 м³ 0,03	922618 EXCOKDERI
Держатель емкостей с моющим средством, навесной на стену ШхГхВ 160х152,2х162,6 мм кг 1,50 м³ 0,02	922386 HODEWA
Держатель емкостей с моющим средством, навесной на открытую подставку ШхГхВ 168х190х458 мм кг 2 м³ 0,02	922699 HODEOP
Душ для печи (бокового крепления) ШхГхВ 220х220х220 мм кг 2 м³ 0,01	922171 EXSISPUN
C23 Чистящий порошок; упаковка 100 пакетов	0S2392 0S2392



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Моющие средства)

Описание	Код PNC
C25 Rinse & Descale Tabs, 50 tabs bucket м³ 0,01	0S2394 0S2394



Водоподготовка

Описание	Код PNC
Автоматический водоумягчитель для печей 0,04 кВт 220-230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 250x480x540 мм кг 21,67 м³ 0,09	921305 WASOAU
Водоумягчитель с катриджем C500 к печам 6 1/1 и 10 1/1 (средне-низкий расход пара, режим пара - не более 2 часов/сутки) ШхГхВ 149x149x553 мм кг 5,79 м³ 0,02	920002 WAFIL
Водоумягчитель с катриджем STEAM 1200 ШхГхВ 288x288x550 мм кг 18,60 м³ 0,05	920003 WAFIH



Вытяжные зонты

Описание	Код PNC
Вытяжной зонт с системой улавливания запахов для электрических пароконвектоматов SKYLINE 6&10 GN 1/1 0,82 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 875x1070x472 мм кг 87 м³ 0,64	922718 HOOTIE



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Вытяжные зонты)

Описание	Код PNC	
Вытяжной зонт с системой улавливания запахов для электрических пароконвектоматов SKYLINE 6&10 GN 2/1 0,82 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1098x1266x472 мм кг 132 м³ 1,10	922719 HOOT2IE	
Вытяжной зонт с системой улавливания запахов для электрических пароконвектоматов SKYLINE 20 GN 1/1 0,82 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 917x1085x450 мм кг 1 м³ 0,71	922720 HOOV1IE	
Вытяжной зонт с системой улавливания запахов для состыкованных электрических пароконвектоматов SKYLINE GN 1/1 0,82 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 875x1070x472 мм кг 89 м³ 0,64	922722 HOOS1IE	
Вытяжной зонт с системой улавливания запахов для состыкованных электрических пароконвектоматов SKYLINE GN 2/1 0,82 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1098x1266x472 мм кг 134 м³ 0,92	922721 HOOS2IE	
Вытяжной зонт с паровым конденсатором для электрического пароконвектомата SKYLINE 6&10GN 1/1 0,40 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 875x1070x472 мм кг 78 м³ 0,64	922723 HOCT1IE	
Вытяжной зонт с паровым конденсатором для электрического пароконвектомата SKYLINE 6&10GN 2/1 0,40 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1098x1266x472 мм кг 96 м³ 0,66	922724 HOCT2IE	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Вытяжные зонты)

Описание	Код PNC	
Вытяжной зонт с паровым конденсатором для электрического пароконвектомата SKYLINE 20GN 1/1 0,40 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 917х1085х472 мм кг 82 м³ 0,68	922725 HOCV11E	
Вытяжной зонт с паровым конденсатором для состыкованных электрических пароконвектоматов SKYLINE GN 1/1 0,40 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 875х1191х450 мм кг 79 м³ 0,44	922727 HOCS11E	
Вытяжной зонт с паровым конденсатором для состыкованных электрических пароконвектоматов SKYLINE GN 2/1 0,40 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1098х1266х450 мм кг 86 м³ 0,66	922726 HOCS21E	
Вытяжной зонт с вентилятором для электрического пароконвектомата SKYLINE 6&10GN 1/1 0,47 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 875х1070х450 мм кг 65 м³ 0,64	922728 HOST11	
Вытяжной зонт с вентилятором для электрического пароконвектомата SKYLINE 6&10GN 2/1 0,47 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1098х1266х450 мм кг 78 м³ 0,69	922729 HOST21	
Вытяжной зонт с вентилятором для электрического пароконвектомата SKYLINE 20GN 1/1 0,47 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 917х1085х450 мм кг 71 м³ 0,47	922730 HOSV11	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Вытяжные зонты)

Описание	Код PNC	
Вытяжной зонт с вентилятором для состыкованных электрических пароконвектоматов SKYLINE GN 1/1 0,47 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 875х1191х450 мм кг 68 м³ 0,44	922732 HOSS11	
Вытяжной зонт с вентилятором для состыкованных электрических пароконвектоматов SKYLINE GN 2/1 0,47 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1098х1266х450 мм кг 67 м³ 0,66	922731 HOSS21	
Вытяжной зонт без вентилятора для электрического пароконвектомата SKYLINE 6&10GN 1/1 ШхГхВ 875х1070х450 мм кг 37 м³ 0,44	922733 HOBT11	
Вытяжной зонт без вентилятора для электрического пароконвектомата SKYLINE 6&10GN 2/1 ШхГхВ 1098х1266х450 мм кг 47 м³ 0,66	922734 HOBT21	
Вытяжной зонт без вентилятора для электрического пароконвектомата SKYLINE 20GN 1/1 ШхГхВ 917х1085х450 мм кг 23 м³ 0,47	922735 HOBV11	
Вытяжной зонт без вентилятора для состыкованных электрических пароконвектоматов SKYLINE GN 1/1 ШхГхВ 875х1191х450 мм кг 38 м³ 0,44	922737 HOBS11	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Вытяжные зонты)

Описание	Код PNC
Вытяжной зонт без вентилятора для состыкованных электрических пароконвектоматов SKYLINE GN 2/1 ШхГхВ 1098x1266x450 мм кг 29 м³ 1,17	922736 HOBS21
Дополнительная подставка Н=390мм для башни из двух пароконвектоматов 6GN1/1 или пароконвектомата 6GN1/1 на подставке ШхГхВ 829x669x390 мм кг 9,70 м³ 0,23	922632 RIFEST611
Дымоход для газовых пароконвектоматов SKYLINE ШхГхВ 406x305x255 мм кг 4,86 м³ 0,03	922678 FLCOGASOV
Chimney adaptor needed in case of conversion of 6 GN 1/1 or 6 GN 2/1 ovens from natural gas to LPG ШхГхВ 92x92x120 мм кг 1 м³ 0,01	922706 CHIMADAPCKM
Extension for condensation tube, 37cm ШхГхВ 60x270x374 мм кг 1,50 м³ 0,01	922776 EXTCOND
Hood Hopper to directly connect the Hood to the centralized ventilation system, for Standard Hoods (with fan motor) and Hoods without fan motor ШхГхВ 360x360x100 мм кг 4 м³ 0,03	922751 HOPPER



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

Аксессуары для сетевого подключения

Описание	Код PNC
WIFI блок ШхГхВ 28х21х76 мм кг 0,17 м³ 0,03	922695 WIBO
Роутер SKYDUO 0,02 кВт 100-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 201х179х61 мм кг 1,24 м³ 0,03	922697 COHURO
Комплект CONNECTIVITY (роутер и SIM-карта) 0,02 кВт 100-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 201х179х61 мм кг 1,35 м³ 0,03	922705 COHUROSIM
Ethernet board (NIU-LAN) for Ovens and green&clean Rack Type Dishwashers ШхГхВ 28х21х76 мм кг 0,59 м³ 0,01	922696 ETHBOARD




Стыковочные комплекты

Описание	Код PNC
Комплект башенной установки газов.пароконвектомата SKYLINE 6GN1/1 на газов.пароконвектомат SKYLINE 6GN1/1 - 150MM ШхГхВ 867х895х150 мм кг 43 м³ 0,55	922622 STK611611
Комплект башенной установки газов.пароконвектомата SKYLINE 6GN1/1 на газов.пароконвектомат SKYLINE 10GN1/1 - 150MM ШхГхВ 867х895х150 мм кг 46 м³ 0,55	922623 STK6111011



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Стыковочные комплекты)

Описание	Код PNC	
Комплект башенной установки электрич.пароконвектомата SKYLINE 6GN1/1 на электрич.пароконвектомат SKYLINE 6GN1/1 - 120MM ШхГхВ 867х895х120 мм кг 40 м³ 0,55	922620 STK61161011	
Комплект башенной установки газов.пароконвектомата SKYLINE 6GN2/1 на газов.пароконвектомат SKYLINE 6GN2/1 - 150MM ШхГхВ 1090х1092х150 мм кг 53 м³ 0,69	922624 STK621621	
Комплект башенной установки газов.пароконвектомата SKYLINE 6GN2/1 на газов.пароконвектомат SKYLINE 10GN2/1 - 150MM ШхГхВ 1090х1092х150 мм кг 56 м³ 0,69	922625 STK6211021	
Комплект башенной установки электрич.пароконвектомата SKYLINE 6GN2/1 на электрич.пароконвектомат SKYLINE 6GN2/1 - 120MM ШхГхВ 1090х1092х120 мм кг 49 м³ 0,70	922621 STK62161021	
Комплект для башенной установки пароконвектомата SKYLINE 6 GN 1/1 на шкаф шокового охлаждения и заморозки CW 7 и 15 кг ШхГхВ 872х775х1040 мм кг 28 м³ 0,76	922657 STK611715KG	
Дополнительная подставка H=390мм для башни из двух пароконвектоматов 6GN1/1 или пароконвектомата 6GN1/1 на подставке ШхГхВ 829х669х390 мм кг 9,70 м³ 0,23	922632 RIFEST611	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Стыковочные комплекты)

Описание	Код PNC
Дополнительная подставка H=250мм, на колесах, для башни из двух пароконвектоматов 6GN1/1 ШхГхВ 835х675х390 мм кг 12,22 м³ 0,23	922635 RIWEST61I
Дополнительная подставка H=390мм для башни из двух пароконвектоматов 6GN2/1 ШхГхВ 1052х865х390 мм кг 13,22 м³ 0,36	922633 RIFEST62I
Дополнительная подставка H=250мм, на колесах, для башни из двух пароконвектоматов 6GN2/1 ШхГхВ 1058х871х390 мм кг 15,75 м³ 0,36	922634 RIWEST62I
Набор колес для состыкованных пароконвектоматов ШхГхВ 94х102,5х150 мм кг 7	922704 WHSTOV
Тележка для вкатной структуры для башни из двух пароконвектоматов 6GN1/1 на дополнительной подставке ШхГхВ 485х1203х1385 мм кг 48 м³ 0,80	922628 TRMORA61IS
Тележка для вкатной структуры для башни из двух пароконвектоматов 6GN2/1 на дополнительной подставке ШхГхВ 685х1143х1385 мм кг 63 м³ 1,22	922629 TRMORA62IS



▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Стыковочные комплекты)

Описание	Код PNC
Тележка для вкатной структуры для башни из двух пароконвектоматов 6GN1/1 на 10GN1/1 ШхГхВ 485х1023х1145 мм кг 48 м³ 0,66	922630 TRMORA61011
Тележка для вкатной структуры для башни из двух пароконвектоматов 6GN2/1 на 10GN2/1 ШхГхВ 685х1143х1145 мм кг 63 м³ 1,01	922631 TRMORA61021
Комплект установки пароконвектомата SKYLINE на подставку AOS GN 1/1 ШхГхВ 895х768х40 мм кг 27 м³ 0,52	930217 COKGN11
Комплект установки пароконвектомата SKYLINE на подставку AOS GN 2/1 ШхГхВ 1204х917х40 мм кг 27 м³ 0,65	930218 COKGN21
Комплект башенной установки электрич.пароконвектомата SKYLINE 6GN1/1 на электрич.пароконвектомат AOS 6GN1/1 - также необходим старый комплект башенной установки 922319 ШхГхВ 896х769х170 мм кг 38 м³ 0,55	922679 COK611
Комплект для башенной установки пароконвектомата AOS 6 GN 1/1 на SKYLINE CHILLS 6 GN 1/1 - H=100MM ШхГхВ 895х765х100 мм кг 8 м³ 0,02	880565 STK611N



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Стыковочные комплекты)

Описание	Код PNC
Stacking kit for 6 GN 1/1 previous oven on 6 GN 1/1 new blast chiller freezer - 100mm height ШхГхВ 895x765x100 мм кг 8 м³ 0,02	880586 OVSUPP610

Монтажные аксессуары - прочее

Описание	Код PNC
Дренажная решетка, пластиковая, для пароконвектоматов 20 GN - диам - 50MM ШхГхВ 320x1050x80 мм кг 3 м³ 0,03	922739 PLDRK20
Механизм двойного закрытия двери ШхГхВ 15x52x15 мм кг 0,15	922265 DOSTDOOPK
Панель тепловой защиты для пароконвектомата SKYLINE 6 GN 1/1 ШхГхВ 70x775x708 мм кг 27 м³ 0,19	922662 HESH611
Панель тепловой защиты для пароконвектомата SKYLINE 6 GN 2/1 ШхГхВ 70x971x708 мм кг 29 м³ 0,24	922665 HESH621
Панель тепловой защиты для пароконвектомата SKYLINE 10 GN 1/1 ШхГхВ 70x775x958 мм кг 31 м³ 0,26	922663 HESH1011



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Монтажные аксессуары - прочее)



Описание	Код PNC	
Панель тепловой защиты для пароконвектомата SKYLINE 10 GN 2/1 ШхГхВ 70х971х958 мм кг 37 м³ 0,34	922664 HESH1021	
Панель тепловой защиты для пароконвектомата SKYLINE 20 GN 1/1 ШхГхВ 70х708х1604 мм кг 13,50 м³ 0,09	922659 HESH2011	
Панель тепловой защиты для пароконвектомата SKYLINE 20 GN 2/1 ШхГхВ 70х914х1604 мм кг 56 м³ 0,50	922658 HESH2021	
Панель тепловой защиты для пароконвектоматов SKYLINE, установленных в башню 6 GN 1/1 на 6 GN 1/1 ШхГхВ 70х775х1536 мм кг 51 м³ 0,45	922660 HESHSTOV611	
Панель тепловой защиты для пароконвектоматов SKYLINE, установленных в башню 6 GN 2/1 на 6 GN 2/1 ШхГхВ 70х971х1536 мм кг 55 м³ 0,48	922666 HESHSTOV621	
Панель тепловой защиты для пароконвектоматов SKYLINE, установленных в башню 6 GN 1/1 на 10 GN 1/1 ШхГхВ 70х775х1786 мм кг 43 м³ 0,51	922661 HESHSTOV61011	

▶▶

Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Монтажные аксессуары - прочее)

Описание	Код PNC
Панель тепловой защиты для пароконвектоматов SKYLINE, установленных в башню 6 GN 2/1 на 10 GN 2/1 ШхГхВ 70х971х1786 мм кг 62 м³ 0,53	922667 HESHSTOV61021
Вкатные направляющие для пароконвектомата SKYLINE 20 GN 1/1 ШхГхВ 656х930х60 мм кг 42 м³ 0,55	922715 LEENRA2011
Вкатные направляющие для пароконвектомата SKYLINE 20 GN 2/1 ШхГхВ 911х1134х60 мм кг 53 м³ 0,58	922716 LEENRA2021
Holder for trolley handle (when trolley is in the oven) for 20 GN oven ШхГхВ 33х200х60 мм кг 0,50	922743 TRHOHA20GN
Набор 4 регулируемых по высоте ножек 100-115mm, облицованы черным пастиком, к пароконвектомату SKYLINE. ШхГхВ 95х95х100 мм кг 1,50 м³ 0,01	922693 4ADFE610
4 adjustable feet for 6 & 10 GN ovens, 100-115mm ШхГхВ 74х74х100 мм кг 2 м³ 0,01	922688 KITFEETADJCKM



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Монтажные аксессуары - прочее)

Описание	Код PNC
Набор 4 регулируемых по высоте ножек, 230-290мм, к пароконвектомату SKYLINE 6&10 GN ШхГхВ 74х74х233 мм кг 2	922745 4HIADFE610
Комплект опорных ножек (с фланцами) для SKYLINE 6&10 GN - 2" 100-130мм ШхГхВ 280х235х100 мм кг 3,50 м³ 0,02	922351 4FLFE610
Комплект опорных ножек (с фланцами) для SKYLINE CHILLS 20 GN - 2" 150 мм ШхГхВ 118х118х127 мм кг 1,20 м³ 0,02	922707 4FLFE20
Набор колес, регулируемых по высоте, для пароконвектомата SKYLINE 20 GN ШхГхВ 50х151х188 мм кг 4 м³ 0,02	922701 ADWH20
Комплект для перехода с натурального газа на балонный (LPG) ШхГхВ 250х350х60 мм кг 0,59	922670 GASTOLPG
Комплект для перехода с балонного газа (LPG) на натуральный ШхГхВ 250х350х60 мм кг 1	922671 LPGTOGAS



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

◀◀ (Монтажные аксессуары - прочее)

Описание	Код PNC
Chimney adaptor needed in case of conversion of 6 GN 1/1 or 6 GN 2/1 ovens from natural gas to LPG ШхГхВ 92х92х120 мм кг 1 м³ 0,01	922706 CHIMADAPCKM
Набор настенных креплений пароконвектомата SKYLINE ШхГхВ 28х84,5х181 мм кг 0,70	922687 KIFIOVWA
Дренажная решетка, н/с, для пароконвектоматов 6&10 GN - диам - 50MM ШхГхВ 320х1050х80 мм кг 8 м³ 0,03	922636 SSDR610
Дренажная решетка, пластиковая, для пароконвектоматов 6&10 GN - диам - 50MM ШхГхВ 320х1050х80 мм кг 2,50 м³ 0,05	922637 PLDRK610
Дренажная решетка, н/с, для пароконвектоматов 20 GN - DIA=50MM ШхГхВ 320х1050х80 мм кг 6,50 м³ 0,03	922738 SSDRK20
Water inlet pressure reducer ШхГхВ 46х95х72 мм кг 0,65	922773 PRESRED



Аксессуары к пароконвектомату SkyLine

 (Монтажные аксессуары - прочее)

Описание	Код PNC
Kit for installation of electric power peak management system for 6 & 10 GN Oven ШхГхВ 166x124x52 мм кг 0,63 м³ 0,03	922774 KITINPEAK
Kit for installation of electric power peak management system for 20 GN Oven ШхГхВ 118x83x102 мм кг 0,70 м³ 0,03	922778 KITINPEAK20

Шкаф шокового охлаждения и заморозки SkyLine Chills

SkyLine Chills 6GN 1/1

Описание	Код PNC
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 30/30 кг, 6 GN 1/1 или 600x400мм (12 уровней шагом 30мм) с сенсорной панелью управления, с верхней панелью, 2,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 897x937x1060 мм кг 185 м³ 1,28 Стандартная комплектация 880581 Верхняя панель для для SKYLINE CHILLS 6 GN 1/1 1 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727730 EBFA61TE
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 30/30 кг, 6 GN 1/1 или 600x400мм (12 уровней шагом 30мм) с сенсорной панелью управления, с верхней панелью, дверь слева 2,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 897x937x1060 мм кг 184 м³ 1,28 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1 881238 1	727905 EBFA61THE
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 30/30 кг, 6 GN 1/1 или 600x400мм (12 уровней шагом 30мм) для башенного исполнения с сенсорной панелью управления 2,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 897x937x1020 мм кг 184 м³ 1,47 Стандартная комплектация 880565 Комплект для башенной установки пароконвектомата AOS 6 GN 1/1 на SKYLINE CHILLS 6 GN 1/1 - H=100MM 1 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727729 EBFA61WE
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 30/30 кг, 6 GN 1/1 или 600x400мм (12 уровней шагом 30мм) для башенного исполнения, с сенсорной панелью управления, дверь слева 2,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 897x937x1020 мм кг 183 м³ 1,20 Стандартная комплектация 880565 Комплект для башенной установки пароконвектомата AOS 6 GN 1/1 на SKYLINE CHILLS 6 GN 1/1 - H=100MM 1 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727906 EBFA61WHE



Шкаф шокового охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (SkyLine Chills 6GN 1/1)

Описание	Код PNC
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 30/30 кг, 6 GN 1/1 или 600x400мм (12 уровней шагом 30мм) с сенсорной панелью управления, с верхней панелью,, УФ ЛАМПА 2,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 897x937x1060 мм кг 183 м³ 1,28 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727783 EBFA61UTE
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 30/30 кг, 6 GN 1/1 или 600x400мм (12 уровней шагом 30мм) с сенсорной панелью управления, с верхней панелью,, без холодильного агрегата 0,97 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 897x937x1060 мм кг 195 м³ 1,28 Стандартная комплектация 880581 Верхняя панель для для SKYLINE CHILLS 6 GN 1/1 1 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727733 EBFA61RTE



SkyLine Chills 10GN 1/1

Описание	Код PNC
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 50/50 кг, 10 GN 1/1 или 600x400мм (29 уровней шагом 30мм) с сенсорной панелью управления 4,15 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 895x939x1731 мм кг 241 м³ 1,98 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727736 EBFA11E
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 50/50 кг, 10 GN 1/1 или 600x400мм (29 уровней шагом 30мм) с сенсорной панелью управления, дверь справа 4,15 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 895x939x1731 мм кг 240 м³ 1,96 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727907 EBFA11HE



▶▶

Шкаф шокового охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (SkyLine Chills 10GN 1/1)

Описание	Код PNC
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 50/50 кг, 10 GN 1/1 или 600x400мм (29 уровней шагом 30мм) с сенсорной панелью управления, без холодильного агрегата 1,90 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 895x939x1731 мм кг 250 м³ 2,09 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727737 EBFA11RE
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 50/50 кг, 10 GN 1/1 или 600x400мм (29 уровней шагом 30мм) с сенсорной панелью управления, УФ ЛАМПА 4,15 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 895x939x1731 мм кг 241 м³ 1,98 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727734 EBFA11UE



SkyLine Chills 10GN 2/1

Описание	Код PNC
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 100/70 кг, 10 GN 2/1 или 600x400мм (29 уровней шагом 30мм) с сенсорной панелью управления 5,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1250x1092x1730 мм кг 325 м³ 2,92 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727740 EBFA12E
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 100/70 кг, 10 GN 2/1 или 600x400мм (29 уровней шагом 30мм) с сенсорной панелью управления, дверь справа 5,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1250x1092x1730 мм кг 350 м³ 2,92 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727908 EBFA12HE



▶▶

Шкаф шокового охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (SkyLine Chills 10GN 2/1)

Описание	Код PNC
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 100/70 кг, 10 GN 2/1 или 600x400мм (29 уровней шагом 30мм) с сенсорной панелью управления, УФ ЛАМПА 5,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1250x1092x1730 мм кг 329 м³ 2,92 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727876 EBFA12URE
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 100/70 кг, 10 GN 2/1 или 600x400мм (29 уровней шагом 30мм) с сенсорной панелью управления, без холодильного агрегата 1,90 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1250x1092x1730 мм кг 320 м³ 2,92 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727741 EBFA12RE



SkyLine Chills 20GN 1/1

Описание	Код PNC
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 100/85 кг, 20 GN 1/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, без холодильного агрегата 3 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1040x850x1741 мм кг 230 м³ 2,41 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727743 EBFA21RE
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 100/85 кг, 20 GN 1/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, УФ ЛАМПА, без холодильного агрегата 3 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1040x850x1741 мм кг 233 м³ 2,41 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727875 EBFA21URE



▶▶

Шкаф шокового охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (SkyLine Chills 20GN 1/1)

Описание	Код PNC
Шкаф шокового охлаждения SKYLINE CHILLS 100 кг, 20 GN 1/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, без холодильного агрегата 3 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1040x850x1741 мм кг 229 м³ 2,41 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727822 EBCA21RE



SkyLine Chills 20GN 2/1

Описание	Код PNC
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 150/120 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления 8 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1400x1266x2470 мм кг 557 м³ 5,45 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727762 EBFA22LE
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 150/120 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, без холодильного агрегата 6,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1266x2270 мм кг 444 м³ 4,84 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727761 EBFA22LRE
Шкаф шокового охлаждения SKYLINE CHILLS 150 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, без холодильного агрегата 6,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1266x2270 мм кг 441 м³ 4,84 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727823 EBCA22LRE
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 200/170 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, без холодильного агрегата 6,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1266x2270 мм кг 443 м³ 4,84 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727755 EBFA22RE



Шкаф шокового охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (SkyLine Chills 20GN 2/1)

Описание	Код PNC	
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 200/170 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, дверь слева, без холодильного агрегата 6,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1266x2270 мм кг 472 м³ 4,81 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727910 EBFA22HE	
Шкаф шокового охлаждения SKYLINE CHILLS 200 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, без холодильного агрегата 6,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1266x2270 мм кг 350 м³ 4,71 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727824 EBCA22RE	
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 200/170 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, УФ ЛАМПА, без холодильного агрегата 6,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1266x2270 мм кг 472 м³ 4,81 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727874 EBFA22URE	
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 200/170 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, без холодильного агрегата, сквозного исполнения - R407A 6,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1395x2270 мм кг 468 м³ 4,92 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727746 EBFB22RPE	
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 200/170 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, без холодильного агрегата в разборном виде 6,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1266x2270 мм кг 605 м³ 4,97 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727757 EBFA22RDE	

▶▶

Шкаф шокового охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (SkyLine Chills 20GN 2/1)

Описание	Код PNC
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 200/170 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, без холодильного агрегата, сквозного исполнения 6,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1395x2270 мм кг 478 м³ 4,94 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727749 EBFA22RPE
Skyline Chills Blast Chiller 200kg, 20 GN 2/1 or 600x400mm with touch screen control and remote refrigerating Unit - pass-through 6,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1266x2270 мм кг 350 м³ 4,91 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727969 AOF20218RP
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 200/170 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, изолированный пол, рампа, без холодильного агрегата 6,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1266x2340 мм кг 518 м³ 4,94 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727747 EBFA22RFE
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 200/170 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, изолированный пол, рампа, без холодильного агрегата - в разборном виде 6,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x1266x2340 мм кг 688 м³ 5,79 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727748 EBFA22RDFE
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 200/170 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления 11,10 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1400x1266x2470 мм кг 635 м³ 5,34 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727750 EBFA22E



▶▶



Шкаф шокового охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (SkyLine Chills 20GN 2/1)

Описание	Код PNC
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 200/170 кг, 20 GN 2/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления - в разборном виде 11,10 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1400x1266x2470 мм кг 640 м³ 4,97 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727756 EBFA22DE
Шкаф шокового охлаждения и заморозки SKYLINE CHILLS 200/170 кг, 2x20 GN 1/1 или 600x400мм с сенсорной панелью управления, без холодильного агрегата - в разборном виде 7,44 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1800x1266x2270 мм кг 735 м³ 7,86 Стандартная комплектация 880582 3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS 1	727751 EBFA221RDE



Гастронормированные противни (GN)

Описание	Код PNC	
Пара решеток GN 1/1, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 325х530х12 мм кг 2 м³ 0,01	922017 2GRSS11	
Пара решеток 2/1GN из н/стали AISI 304 ШхГхВ 530х650х23 мм кг 5 м³ 0,01	922175 2GRSS21	
Решетка GN 1/1, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 325х530х10 мм кг 2 м³ 0,01	922062 GRSSGN11	
Решетка GN 2/1, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 650х530х10 мм кг 2,59 м³ 0,01	922076 GRSSGN21	
2 корзины для жарки к печам ШхГхВ 530х325х40 мм кг 2,22 м³ 0,02	922239 2FRBAOV	
Противень GN 1/2=20мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 325х265х20 мм кг 1	925009 NOSTUPA1220	



Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine ChillS



◀◀ (Гастронормированные противни (GN))

Описание	Код PNC	
Противень GN 1/2=40мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 325х265х40 мм кг 1	925010 NOSTUPA1240	
Противень GN 1/2=60мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 325х265х60 мм кг 1 м³ 0,01	925011 NOSTUPA1260	
Противень GN 1/1=20мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 530х325х20 мм кг 1,30	925000 NOSTUPA1120	
Набор из 6 противней GN 1/1=20мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 530х330х20 мм кг 7 м³ 0,03	925012 6NOSTUP20	
Противень GN 1/1=40мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 530х325х40 мм кг 1,27 м³ 0,01	925001 NOSTUPA1140	
Набор из 6 противней GN 1/1=40мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 530х325х40 мм кг 1,25 м³ 0,01	925013 6NOSTUP40	

▶▶

Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine ChillS

◀◀ (Гастронормированные противни (GN))

Описание	Код PNC	
Противень GN 1/1=60мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 530х325х60 мм кг 1,60 м³ 0,01	925002 NOSTUPA1160	
Набор из 6 противней GN 1/1=60мм с антипригарный покрытием ШхГхВ 530х330х60 мм кг 1,40 м³ 0,01	925014 6NOSTUP60	
Пластина-гриль GN 1/1 для печей ШхГхВ 325х530х5 мм кг 2,40	925003 GRDOFA11	
Решетка 1/1GN покрытая пластиком ШхГхВ 325х530х2 мм кг 0,89 м³ 0,01	881061 GRR111	

Пекарские и кондитерские противни (400 x 600 мм)


Описание	Код PNC	
Пекарская решетка, 400х600 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 600х400х12 мм кг 1,71 м³ 0,01	922264 GRSSPA4X6	
Пекарский противень на 5 багетов, перфорированный алюминий с силиконовым покрытием (400х600х38) ШхГхВ 400х600х38 мм кг 3,15 м³ 0,01	922189 PEALSIBATR	

▶▶

Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (Пекарские и кондитерские противни (400 x 600 мм))

Описание	Код PNC
Пекарский противень с бортиками, перфорированный алюминий (400x600x20) ШхГхВ 400x600x20 мм кг 2	922190 PEALBATR
Пекарский противень с бортиками, алюминий (400x600x20) ШхГхВ 400x600x20 мм кг 2	922191 ALBATR4ED4X6
Пластина-гриль двусторонняя (рифленая и гладкая поверхности) для пароконвектоматов - 400X600мм ШхГхВ 400x600x15 мм кг 5	922747 GRDOFA4X6
Решетка для выпечки 600x400 мм к аппаратам скоростного охлаждения, LW ШхГхВ 400x600x20 мм кг 2,97 м³ 0,01	880294 GRPA6X4BC



Термощупы


Описание	Код PNC
Набор из трёх 1-сенсорных термощупов для SKYLINE CHILLS ШхГхВ 20x30x12 мм кг 1	880567 SISEPR3BCF
3-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS ШхГхВ 20x30x12 мм кг 1	880582 SEPR3BCF



Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (Термощупы)

Описание	Код PNC
6-сенсорный термощуп для SKYLINE CHILLS ШхГхВ 20х30х12 мм кг 1	880566 SEPR6BCF
Держатель щупа (для жидких продуктов) ШхГхВ 434х40х37 мм кг 1	922714 PRHOLI



Вкатные структуры - Гастронормированные (GN)

Описание	Код PNC
Тележка для вкатной структуры для SKYLINE Cook&Chill 6&10 GN 1/1 ШхГхВ 485х913х949 мм кг 39 м³ 0,57	922626 TRSLRA61011
Тележка для вкатной структуры для SKYLINE Cook&Chill 6&10 GN 2/1 ШхГхВ 685х1033х949 мм кг 50 м³ 0,92	922627 TRSLRA61021
Вкатная структура на колесах 6 GN 1/1 - шаг 65MM ШхГхВ 389х508х462 мм кг 8,55 м³ 0,14	922600 TRRAWH611
Вкатная структура на колесах 5 GN 1/1 - шаг 80MM ШхГхВ 389х508х462 мм кг 7 м³ 0,14	922606 TRRAWH511



▶▶

Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine ChillS

◀◀ (Вкатные структуры - Гастронормированные (GN))

Описание	Код PNC	
Вкатная структура на колесах 10 GN 1/1 - шаг 65MM ШхГхВ 389х508х723,5 мм кг 10,30 м³ 0,14	922601 TRRAWH1011	
Вкатная структура на колесах 8 GN 1/1 - шаг 80MM ШхГхВ 389х508х723,5 мм кг 9,92 м³ 0,14	922602 TRRAWH811	
Вкатная структура на колесах 10 GN 2/1 - шаг 65MM ШхГхВ 594х628х723,5 мм кг 14,24 м³ 0,27	922603 TRRAWH1021	
Вкатная структура на колесах 8 GN 2/1 - шаг 80MM ШхГхВ 594х628х723,5 мм кг 13,40 м³ 0,27	922604 TRRAWH821	
Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм ШхГхВ 545х790х1700 мм кг 57 м³ 0,95	922753 TRRA201163C	
Trolley with tray rack, 16 GN 1/1, 80mm pitch ШхГхВ 545х790х1700 мм кг 54 м³ 0,95	922754 TRRA161180C	

▶▶

Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (Вкатные структуры - Гастронормированные (GN))

Описание	Код PNC
Тележка со структурой с направляющими для 15 противней GN 1/1, шаг между направляющими 84 мм ШхГхВ 545х790х1700 мм кг 57 м³ 0,95	922683 TRRA161184
Trolley with tray rack 20 GN 2/1, 63mm pitch (included) ШхГхВ 716х926х1700 мм кг 82 м³ 1,48	922757 TRRA202163C
Trolley with tray rack, 16 GN 2/1, 80mm pitch ШхГхВ 716х926х1700 мм кг 80 м³ 1,48	922758 TRRA162180C
Тележка со структурой с направляющими для 15 противней GN 2/1, шаг между направляющими 84 мм ШхГхВ 716х926х1700 мм кг 78 м³ 1,48	922686 TRRA162184
Набор из 5 направляющих, н/с, для SKYLINE CHILLS 6-10 GN 1/1 ШхГхВ 557х20х29 мм кг 6 м³ 0,01	880587 5SSRU61011BCF
Набор из 5 направляющих, н/с, для SKYLINE CHILLS 10 GN 2/1 ШхГхВ 692х20х29 мм кг 7 м³ 0,01	880588 5SSRU1021BCF



Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (Вкатные структуры - Гастронормированные (GN))

Описание	Код PNC
Основание для вкатной структуры для SKYLINE CHILLS 10 GN 1/1 ШхГхВ 399x784x92 мм кг 6 м³ 0,04	880564 SLRASU1011BCF
Основание для вкатной структуры для SKYLINE CHILLS 10 GN 2/1 ШхГхВ 637x904x85 мм кг 12 м³ 0,07	880563 SLRASU1021BCF
Kit compatibility for aos/easyline trolley (produced till 2019) with SkyLine/Magistar 20 GN 1/1 combi oven ШхГхВ 89x657x42 мм кг 3,35 м³ 0,01	922769 ADTRRACK11
Kit compatibility for aos/easyline trolley (produced till 2019) with SkyLine/Magistar 20 GN 2/1 combi oven ШхГхВ 67x798x52 мм кг 3,45 м³ 0,01	922770 ADTRRACK21
Kit compatibility for aos/easyline 20 GN oven with SkyLine/Magistar trolleys ШхГхВ 75x47x18 мм кг 0,19 м³ 0,01	922771 ADTRRACKTR



Вкатные структуры - Для банкетов

Описание	Код PNC
Тележка для вкатной структуры для SKYLINE Cook&Chill 6&10 GN 1/1 ШхГхВ 485x913x949 мм кг 39 м³ 0,57	922626 TRSLRA61011



Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (Вкатные структуры - Для банкетов)

Описание	Код PNC	
Тележка для вкатной структуры для SKYLINE Cook&Chill 6&10 GN 2/1 ШхГхВ 685x1033x949 мм кг 50 м³ 0,92	922627 TRSLRA61021	
Структура банкетная на 30 тарелок для SKYLINE Cook&Chill 10 GN 1/1 - шаг 65мм ШхГхВ 391x650x710 мм кг 18 м³ 0,21	922648 BARAW30PL1011	
Структура банкетная на 23 тарелок для SKYLINE Cook&Chill 10 GN 1/1 - шаг 85мм ШхГхВ 391x650x710 мм кг 15 м³ 0,21	922649 BARAW23PL1011	
Структура банкетная на 51 тарелок для SKYLINE Cook&Chill 10 GN 2/1 - шаг 75мм ШхГхВ 596x780x702 мм кг 32 м³ 0,36	922650 BARAW51PL1021	
Banquet trolley with rack holding 54 plates for 20 GN 1/1 oven and blast chiller freezer, 74mm pitch ШхГхВ 507x849x1714 мм кг 79 м³ 0,95	922756 TRBA54PL2011C	
Banquet trolley with rack holding 45 plates for 20 GN 1/1 oven and blast chiller freezer, 90mm pitch ШхГхВ 507x849x1714 мм кг 77 м³ 0,95	922763 TRBA45PL2011C	

▶▶

Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (Вкатные структуры - Для банкетов)

Описание	Код PNC
Banquet trolley with rack holding 116 plates for 20 GN 2/1 oven and blast chiller freezer, 66mm pitch ШхГхВ 700х986х1711 мм кг 107 м³ 1,48	922764 TRBA116PL2021C
Banquet trolley with rack holding 92 plates for 20 GN 2/1 oven and blast chiller freezer, 85mm pitch ШхГхВ 700х986х1711 мм кг 97 м³ 1,48	922760 TRBA92PL2021C
Основание для вкатной структуры для SKYLINE CHILLS 10 GN 2/1 ШхГхВ 637х904х85 мм кг 12 м³ 0,07	880563 SLRASU1021BCF
Основание для вкатной структуры для SKYLINE CHILLS 10 GN 1/1 ШхГхВ 399х784х92 мм кг 6 м³ 0,04	880564 SLRASU1011BCF
Kit compatibility for aos/easyline trolley (produced till 2019) with SkyLine/Magistar 20 GN 1/1 combi oven ШхГхВ 89х657х42 мм кг 3,35 м³ 0,01	922769 ADTRRACK11
Kit compatibility for aos/easyline trolley (produced till 2019) with SkyLine/Magistar 20 GN 2/1 combi oven ШхГхВ 67х798х52 мм кг 3,45 м³ 0,01	922770 ADTRRACK21



Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine ChillS

◀◀ (Вкатные структуры - Для банкетов)

Описание	Код PNC
Kit compatibility for aos/easyline 20 GN oven with SkyLine/Magistar trolleys ШхГхВ 75х47х18 мм кг 0,19 м³ 0,01	922771 ADTRRACKTR

Вкатные структуры - Пекарские и кондитерские (400 x 600 мм)

Описание	Код PNC
Тележка для вкатной структуры для SKYLINE Cook&Chill 6&10 GN 1/1 ШхГхВ 485х913х949 мм кг 39 м³ 0,57	922626 TRSLRA61011
Тележка для вкатной структуры для SKYLINE Cook&Chill 6&10 GN 2/1 ШхГхВ 685х1033х949 мм кг 50 м³ 0,92	922627 TRSLRA61021
Вкатная структура пекарская на колесах, 5 уровней 400X600MM (6 GN 1/1) - шаг 80MM ШхГхВ 428х608х471 мм кг 10,48 м³ 0,20	922607 5BAPARAWH611
Вкатная структура пекарская на колесах, 8 уровней 400X600MM (10 GN 1/1) - шаг 80MM ШхГхВ 428х608х719 мм кг 12,67 м³ 0,29	922608 8BAPARAWH1011
Вкатная структура пекарская на колесах, 8 уровней 400X600MM (10 GN 2/1) - шаг 80MM ШхГхВ 428х608х719 мм кг 14,23 м³ 0,40	922609 8BAPARAWH1021



Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (Вкатные структуры - Пекарские и кондитерские (400 x 600 мм))

Описание	Код PNC
Тележка пекарская/кондитерская - структура с направляющими к печи/шкафу шокового охлаждения и заморозки на 20 уровней - на 16 противней 400x600 мм, шаг между направляющими 80 мм ШхГхВ 544x841x1695 мм кг 70 м³ 0,95	922761 TRPA2011C
Bakery/pastry trolley with rack holding 400x600mm grids for 20 GN 2/1 oven and blast chiller freezer, 80mm pitch (16 runners) ШхГхВ 716x929x1695 мм кг 78 м³ 1,48	922762 TRBAPA1621C
Основание для вкатной структуры для SKYLINE CHILLS 10 GN 1/1 ШхГхВ 399x784x92 мм кг 6 м³ 0,04	880564 SLRASU1011BCF
Основание для вкатной структуры для SKYLINE CHILLS 10 GN 2/1 ШхГхВ 637x904x85 мм кг 12 м³ 0,07	880563 SLRASU1021BCF
Kit compatibility for aos/easyline trolley (produced till 2019) with SkyLine/Magistar 20 GN 1/1 combi oven ШхГхВ 89x657x42 мм кг 3,35 м³ 0,01	922769 ADTRRACK11
Kit compatibility for aos/easyline trolley (produced till 2019) with SkyLine/Magistar 20 GN 2/1 combi oven ШхГхВ 67x798x52 мм кг 3,45 м³ 0,01	922770 ADTRRACK21



Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine ChillS

◀◀ (Вкатные структуры - Пекарские и кондитерские (400 x 600 мм))

Описание	Код PNC
Kit compatibility for aos/easyline 20 GN oven with SkyLine/Magistar trolleys ШхГхВ 75x47x18 мм кг 0,19 м³ 0,01	922771 ADTRRACKTR

Выносные холодильные агрегаты

Описание	Код PNC
Выносной агрегат воздушного охлаждения для SKYLINE CHILLS 6 GN 1/1 - R452A 4,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 984x750x501 мм кг 117 м³ 0,58	880577 ARE611R452
Выносной агрегат воздушного охлаждения для SKYLINE CHILLS 10 GN 1/1 - R452A 4,72 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 984x750x596 мм кг 140 м³ 0,86	881221 ARE1011R452
Выносной агрегат воздушного охлаждения для SKYLINE CHILLS 10 GN 2/1 - R452A 5,99 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1414x1000x781 мм кг 184 м³ 1,50	881222 ARE1021R452
Выносной агрегат воздушного охлаждения для SKYLINE CHILLS 20 GN 1/1 - R452A 9,23 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1414x1000x781 мм кг 220 м³ 1,85	881223 ARE2011R452
Выносной агрегат воздушного охлаждения для SKYLINE CHILLS 20 x 2 GN 1/1 - R452A 15,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1729x1160x1121 мм кг 350 м³ 2,84	881225 ARE22011R452



Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (Выносные холодильные агрегаты)

Описание	Код PNC
Air Remote Refrigerating Unit for 20 2/1 150 Kg Blast Chiller/Freezer - R452a 9,23 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1414x1000x781 мм кг 213 м³ 1,50	881269 ARE20215R452
Выносной агрегат воздушного охлаждения для SKYLINE CHILLS 20 GN 2/1 - R452A 12,18 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1489x1060x896 мм кг 283 м³ 2,27	881224 ARE2021R452
Water remote refrigerating unit for 6 GN 1/1 blast chiller freezer - R452A 2,60 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 984x400x660 мм кг 123 м³ 0,34	880603 UW30BT452
Выносной агрегат водяного охлаждения для SKYLINE CHILLS 10 GN 1/1 - R452A 4,40 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 984x400x660 мм кг 121 м³ 0,40	881226 WRE1011R452
Выносной агрегат водяного охлаждения для SKYLINE CHILLS 10 GN 2/1 - R452A 5,50 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1415x450x750 мм кг 235 м³ 0,69	881227 WRE1021R452
Выносной агрегат водяного охлаждения для SKYLINE CHILLS 20 GN 1/1 - R452A 8,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1415x450x750 мм кг 186 м³ 0,69	881228 WRE2011R452



Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (Выносные холодильные агрегаты)

Описание	Код PNC
Выносной агрегат водяного охлаждения для SKYLINE CHILLS 20 GN 2/1 - R452A 11,40 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1415x450x750 мм кг 215 м³ 0,69	881229 WRE2021R452
Water Remote Refrigerating Unit for 20 2/1 150 Kg Blast Chiller/Freezer - R452a 8,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1415x450x750 мм кг 186 м³ 0,69	881270 WRE20215R452
Выносной агрегат воздушно-водяного охлаждения для SKYLINE CHILLS 20 GN 1/1 - R452A 9,23 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1414x1000x781 мм кг 218 м³ 1,50	881230 AWRE2X2011R452



Аксессуары для сетевого подключения

Описание	Код PNC
WIFI блок ШхГхВ 28x21x76 мм кг 0,17 м³ 0,03	922695 WIBO
Роутер SKYDUO 0,02 кВт 100-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 201x179x61 мм кг 1,24 м³ 0,03	922697 COHURO
Комплект CONNECTIVITY (роутер и SIM-карта) 0,02 кВт 100-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 201x179x61 мм кг 1,35 м³ 0,03	922705 COHUROSIM



Аксессуары к шкафу скоростного охлаждения и заморозки SkyLine Chills

◀◀ (Аксессуары для сетевого подключения)

Описание	Код PNC
Ethernet board (NIU-LAN) for Blast Chillers ШхГхВ 28х21х76 мм кг 0,70 м³ 0,01	922392 ETHBOARD_C

Стыковочные комплекты

Описание	Код PNC
Комплект для башенной установки пароконвектомата AOS 6 GN 1/1 на SKYLINE CHILLS 6 GN 1/1 - H=100MM ШхГхВ 895х765х100 мм кг 8 м³ 0,02	880565 STK611N
Stacking kit for 6 GN 1/1 previous oven on 6 GN 1/1 new blast chiller freezer - 100mm height ШхГхВ 895х765х100 мм кг 8 м³ 0,02	880586 OVSUPP610



Монтажные аксессуары - прочее

Описание	Код PNC
Верхняя панель для для SKYLINE CHILLS 6 GN 1/1 ШхГхВ 897х844х40 мм кг 8 м³ 0,09	880581 WO611BCF

MultiSlim - Компактная пароконвекционная печь

Электрическая, инжекторная, с электронной панелью управления

Описание	Код PNC	
Компактная пароконвекционная печь MultiSlim 6GN1/1, электрич., электронное управление - без автоматич. мойки - правая дверь 6,90 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 519х803х770 мм кг 83 м³ 0,66	260655 ECD061R	
Компактная пароконвекционная печь MultiSlim 6GN1/1, электрич., электронное управление - автоматич. мойка-правая дверь 6,90 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 519х803х770 мм кг 85 м³ 0,66	260658 ECD061WR	
Компактная пароконвекционная печь MultiSlim 6GN1/1, электрическая, электронное управление - без автоматич. мойки 6,90 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 519х803х770 мм кг 83 м³ 0,66	260635 ECD061L	
Компактная пароконвекционная печь MultiSlim 6GN1/1, электрич., электронное управление - автоматич. мойка 6,90 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 519х803х770 мм кг 84 м³ 0,66	260638 ECD061WL	

Аксессуары к пароконвектоматам MultiSlim

Описание	Код PNC	
Дополнительная подставка для удобства работы с печами, установленными друг на друга ШхГхВ 470х620х320 мм кг 8 м³ 0,11	922368 BASESTK	
Открытая подставка для MultiSlim (без направляющих) ШхГхВ 470х620х800 мм кг 10 м³ 0,27	922369 STBL6	
Комплект направляющих к открытой подставке для MultiSlim (6 уровней) ШхГхВ 65х128х735 мм кг 4,44 м³ 0,01	922370 TRAYSUPPL	
Стыковочный модуль для установки печей MultiSlim друг на друга ШхГхВ 780х600х55 мм кг 8 м³ 0,11	922371 STACKKITL	
Ручной душ внешнего крепления ШхГхВ 220х220х220 мм кг 1,31 м³ 0,01	922372 EXSPRAYL	
Термощуп с одним датчиком ШхГхВ 250х40х40 мм кг 0,56	922373 ISENSORL	



Аксессуары к пароконвектоматам MultiSlim

◀◀ (Аксессуары к пароконвектоматам MultiSlim)

Описание	Код PNC
Right-hinged door for compact 6x1/1GN oven ШхГхВ 530x519x40 мм кг 6 м³ 0,02	922374 RHINGELE
Механизм двойного открывания двери ШхГхВ 100x100x100 мм кг 0,50	922377 DSTEPDOORL
Комплект фронтального воздушного фильтра ШхГхВ 400x350x350 мм кг 5 м³ 0,06	922379 KITFILTER
4 high adjustable feet for compact 6x1/1GN oven ШхГхВ 410x190x140 мм кг 0,95 м³ 0,01	922395 4HFEETCOM



Электрические, инжекторные, с электромеханической панелью управления

Описание	Код PNC	
Конвекционная печь, электр., 6GN1/1, CW, 5 уровней влажности, t 30-300С, таймер 7,70 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 860x746x633 мм кг 87 м³ 0,77	260705 FCE061	
Конвекционная печь, электр., 10GN1/1, CW, 5 уровней влажности, t 30-300С, таймер 17,30 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 890x900x970 мм кг 135 м³ 1,18 Стандартная комплектация 922121 Структура с боковыми кронштейнами к электрическим печам 10GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм 1	260706 FCE101	
Конвекционная печь, электр., 10GN2/1, CW, 5 уровней влажности, t 30-300С, таймер 24,50 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 890x1215x970 мм кг 167 м³ 1,56 Стандартная комплектация 922123 Структура с боковыми кронштейнами к печам 10GN2/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм 1	260707 FCE102	
Конвекционная печь, электр., 20GN1/1, CW, 5 уровней влажности, t 30-300С, таймер 34,50 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 890x900x1700 мм кг 236 м³ 1,93 Стандартная комплектация 922203 Вкатная структура к печам 20GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм 1	260708 FCE201	
Конвекционная печь, электр., 20GN2/1, CW, 5 уровней влажности, t 30-300С, таймер 48,90 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 890x1215x1700 мм кг 286 м³ 2,48 Стандартная комплектация 922204 Вкатная структура к печам 20GN2/1, шаг 60 мм 1	260709 FCE202	
Конвекционная печь, электр., 6GN1/1, SMART STEAM, 5 уровней влажности, термошуп, t 30-300С, таймер 7,70 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 860x746x633 мм кг 103 м³ 0,76	240003 FCF6EOEM	



Конвекционные печи Crosswise

◀◀ (Электрические, инжекторные, с электромеханической панелью управления)

Описание	Код PNC
Конвекционная печь, электр., 10GN1/1, SMART STEAM, 5 уровней влажности, термощуп, t 30-300C, таймер 17,30 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 890х900х970 мм кг 140 м³ 1,23 Стандартная комплектация 922121 Структура с боковыми кронштейнами к электрическим печам 10GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм 1	240004 FCF10EOEM



Газовые, инжекторные, с электромеханической панелью управления

Описание	Код PNC
Конвекционная печь, газ, 6GN1/1, CW, 5 уровней влажности, t 30-300C, таймер 8,50 Газ 0,35 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 860х746х701 мм кг 96 м³ 0,77	260700 FCG061
Конвекционная печь, газ, 10GN1/1, CW, 5 уровней влажности, t 30-300C, таймер 18,50 Газ 0,35 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 890х900х970 мм кг 146 м³ 1,18 Стандартная комплектация 922122 Структура с боковыми кронштейнами к газовым печам 10GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм 1	260701 FCG101
Конвекционная печь, газ, 10GN2/1, CW, 5 уровней влажности, t 30-300C, таймер 25 Газ 0,50 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 890х1215х970 мм кг 182 м³ 1,56 Стандартная комплектация 922123 Структура с боковыми кронштейнами к печам 10GN2/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм 1	260702 FCG102
Конвекционная печь, газ, 20GN1/1, CW, 5 уровней влажности, t 30-300C, таймер 35 Газ 0,50 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 890х900х1700 мм кг 246 м³ 1,86 Стандартная комплектация 922203 Вкатная структура к печам 20GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм 1	260703 FCG201



▶▶

Конвекционные печи Crosswise

◀◀ (Газовые, инжекторные, с электромеханической панелью управления)

Описание	Код PNC
Конвекционная печь, газ, 20GN2/1, CW, 5 уровней влажности, t 30-300С, таймер 50 Газ 1 кВт 220-230 V 1 50 Гц ШхГхВ 890х1215х1700 мм кг 323 м³ 2,58 Стандартная комплектация 922204 Вкатная структура к печам 20GN2/1, шаг 60 мм 1	260704 FCG202



Подставки

Описание	Код PNC	
Подставка к печам 6GN1/1 ШхГхВ 858х625х920 мм кг 25 м³ 0,66	922101 OAC02	
Подставка к печам 10GN1/1 ШхГхВ 888х770х850 мм кг 25 м³ 0,77	922102 OAC03	
Подставка к печам 10GN2/1 ШхГхВ 888х1084х850 мм кг 33 м³ 1,05	922103 OAC04	
Подставка-шкаф к печам 10GN1/1 ШхГхВ 880х770х850 мм кг 65 м³ 0,84	922109 FCVSM10	
Подставка-шкаф к печам 10GN2/1 ШхГхВ 890х1122х850 мм кг 77 м³ 1,12	922110 FCVSM102	
Тепловая подставка-шкаф к конвекционным печам 10GN1/1 2,55 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 890х825х850 мм кг 91 м³ 0,86	922112 FCVSMR10	



Аксессуары к конвекционным печам Crosswise

◀◀ (Подставки)

Описание	Код PNC
Тепловая подставка-шкаф к конвекционным печам 10GN2/1 2,55 кВт 220-230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 890х1122х850 мм кг 104 м³ 1,17	922113 FCVSMR102



Тележки и структуры

Описание	Код PNC
Тележка для вкатной структуры 10GN1/1 ШхГхВ 580х765х950 мм кг 30,58 м³ 0,20	922130 OAC93
Тележка для вкатной структуры 10GN1/1 и 2/1 ШхГхВ 580х965х950 мм кг 34,02 м³ 0,20	922128 OAC40
Тележка для вкатной структуры 20GN1/1 ШхГхВ 650х667х1689 мм кг 65 м³ 0,85	922132 OAC41
Тележка для вкатной структуры 20GN2/1 ШхГхВ 650х976х1689 мм кг 76 м³ 1,26	922134 OAC39
Эмалированный противень (422х370х33) к печам на 4 решетки ШхГхВ 370х422х33 мм кг 1 м³ 0,01	921056 LECSMAFC4



Аксессуары к конвекционным печам Crosswise


◀◀ (Тележки и структуры)

Описание	Код PNC
Комплект для вкатной структуры 10GN1/1 ШхГхВ 400х550х200 мм кг 9 м³ 0,05	922201 KSLRA101C
Комплект для вкатной структуры 10GN2/1 ШхГхВ 63х93х30 мм кг 8,83 м³ 0,07	922202 KSLRA102C
Вкатная структура к печам 20GN1/1, шаг 80 мм ШхГхВ 568х424х1328 мм кг 23,35 м³ 0,50	922205 KSLRA2018C
Вкатная структура к печам 20GN2/1, шаг 80 мм ШхГхВ 568х681х1328 мм кг 30 м³ 0,64	922206 KSLRA2028C
Вкатная структура к печам 20GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм ШхГхВ 568х424х1328 мм кг 21,75 м³ 0,50	922203 KSLRA2016C
Вкатная структура к печам 20GN2/1, шаг 60 мм ШхГхВ 568х681х1328 мм кг 30 м³ 0,64	922204 KSLRA2026C



Аксессуары к конвекционным печам Crosswise

◀◀ (Тележки и структуры)

Описание	Код PNC	
Подставка для вкатной структуры 20GN1/1 ШхГхВ 679х580х349 мм кг 9 м³ 0,22	922141 OAC43	
Подставка для вкатной структуры 20GN2/1 ШхГхВ 679х837х349 мм кг 14,74 м³ 0,27	922142 OAC44	
Пекарская структура к электрическим печам 10GN1/1, шаг между направляющими 80 мм кг 8 м³ 0,02	922115 OAC20	
Пекарская структура к газовым печам 10GN1/1, шаг между направляющими 80 мм кг 8 м³ 0,02	922116 OAC21	
Пекарская структура к печам 10GN2/1, шаг между направляющими 80 мм кг 9 м³ 0,03	922117 OAC22	
Структура с боковыми кронштейнами к электрическим печам 10GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм ШхГхВ 60х400х650 мм кг 8 м³ 0,02	922121 OAC23	

▶▶

Аксессуары к конвекционным печам Crosswise

◀◀ (Тележки и структуры)

Описание	Код PNC
Структура с боковыми кронштейнами к газовым печам 10GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм кг 5,82 м³ 0,02	922122 OAC24
Структура с боковыми кронштейнами к печам 10GN2/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм ШхГхВ 1x1x1 мм кг 9 м³ 0,03	922123 OAC25
Направляющие для подставки печи 6GN1/1 ШхГхВ 550x580x30 мм кг 7 м³ 0,01	922105 OAC15
Направляющие для подставки печи 10GN1/1 ШхГхВ 760x23x479 мм кг 7 м³ 0,02	922106 OAC16
Направляющие для подставки печи 10GN2/1 ШхГхВ 1075x23x470 мм кг 9 м³ 0,03	922107 OAC17



Противни и решетки




Описание	Код PNC
Решетка (422x370) к печам ШхГхВ 370x422x8 мм кг 1	921058 GRI2FC4



Аксессуары к конвекционным печам Crosswise

◀◀ (Противни и решетки)





Описание	Код PNC
Решетка 1/1GN для 8 цыплят (1,2 кг каждый) ШхГхВ 325х530х152 мм кг 1,50 м³ 0,03	922266 GR8CH11
Пара решеток GN 1/1 для целых цыплят (8 шт. на решетку) ШхГхВ 325х530х152 мм кг 3 м³ 0,03	922036 GRPA8CH
2 корзины для жарки к печам ШхГхВ 530х325х40 мм кг 2,22 м³ 0,02	922239 2FRBAOV
2 решетки GN 1/1 из н/стали AISI 304 ШхГхВ 325х540х40 мм кг 3 м³ 0,01	921101 CAC17
Комплект направляющих для дренажного контейнера GN 1/1 кг 1	921713 OAC78
Пекарский противень (422х370х20) к печам на 4 решетки ШхГхВ 370х422х20 мм кг 2 м³ 0,01	921057 LAMDOLFC4



Аксессуары к конвекционным печам Crosswise

◀◀ (Противни и решетки)

Описание	Код PNC
2 держателя для пекарских противней ШхГхВ 530х650х10 мм кг 2 м³ 0,01	922173 OAC79
Пара решеток 2/1GN из н/стали AISI 304 ШхГхВ 530х650х23 мм кг 5 м³ 0,01	922175 2GRSS21
Подставка под противни GN 1/2 (2 шт.) ШхГхВ 300х500х50 мм кг 6 м³ 0,01	921106 CAC18
Эмалированный противень (422х370х33) к печам на 4 решетки ШхГхВ 370х422х33 мм кг 1 м³ 0,01	921056 LECSMAFC4
Комплект из универсальной рамки-шашлычницы и 6 коротких шампуров ШхГхВ 530х325х55 мм кг 1,74 м³ 0,02	922325 ISKPA6SHSK
Решетка 1/1GN для 8 уток (1,8 кг каждая) ШхГхВ 325х530х258 мм кг 2 м³ 0,07	922362 GR8DU11




▶▶

Аксессуары к конвекционным печам Crosswise

◀◀ (Противни и решетки)

Описание	Код PNC
Универсальная рамка-шашлычница ШхГхВ 530х325х55 мм кг 1,15 м³ 0,02	922326 UNSK



Вентиляция

Описание	Код PNC
Дымоход к газовым печам 10GN1/1 и 2/1 кг 6,42 м³ 0,09	921701 OAC57
Дымоход к газовым печам 20GN1/1 кг 5 м³ 0,07	921710 OAC62
Дымоход к газовым печам 20GN2/1 кг 8,82 м³ 0,07	921712 OAC63



Монтажные аксессуары

Описание	Код PNC
Жировой фильтр к газовым печам 10 и 20GN1/1 и GN 2/1 ШхГхВ 580х450х80 мм кг 2 м³ 0,03	921700 OAC53



Аксессуары к конвекционным печам Crosswise

◀◀ (Монтажные аксессуары)

Описание	Код PNC	
Душ для печи (рулетка) ШхГхВ 236х302х105 мм кг 4,40 м³ 0,01	922170 OAC70	
Душ для печи (бокового крепления) ШхГхВ 220х220х220 мм кг 2 м³ 0,01	922171 EXSISPUN	
Термощуп к печам 6 и 10GN1/1 кг 1 м³ 0,01	921702 OAC67	
Термощуп к печам 10GN2/1 кг 6 м³ 0,01	921703 OAC68	
Термощуп к печам 20GN1/1 и 2/1 кг 6 м³ 0,01	921704 OAC69	
Комплект ножек к печам 6GN1/1, 10GN1/1 и 2/1 ШхГхВ 74х74х150 мм кг 2 м³ 0,01	922127 OAC66	

▶▶

Аксессуары к конвекционным печам Crosswise

◀◀ (Монтажные аксессуары)

Описание	Код PNC
Стыковочный комплект для конвекционных печей 6GN1/1 и шкафов скоростн.охлажд/заморозки 15 кг ШхГхВ 860x825x1141 мм кг 51 м³ 1,01	881528 OAC90



Водоподготовка

Описание	Код PNC
Автоматический водоумягчитель для печей 0,04 кВт 220-230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 250x480x540 мм кг 21,67 м³ 0,09	921305 WASOAU



Прочее

Описание	Код PNC
Коптильный аппарат Volcano к печам LW и CW ШхГхВ 220x220x85 мм кг 1,32 м³ 0,01	922338 VOSM
Комплект НАССР для печей ШхГхВ 250x180x85 мм кг 1	922275 KITHACCP
Ethernet connector for ECAP protocol appliances ШхГхВ 200x40x200 мм кг 0,24 м³ 0,01	922768 ETHRNTRJ45



Шкафы скоростного охлаждения Crosswise

Поперечная загрузка 6 GN 1/1

Описание	Код PNC
Шкаф скоростн.охлаждения 15,2 кг, без холод.блок, совместим с печью 6GN1/1 CW 0,12 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 760x760x975 мм кг 95 м³ 0,84 Стандартная комплектация 880213 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростн.охлажд/заморозки 1	726621 RBC061R



Поперечная загрузка 10 GN 1/1

Описание	Код PNC
Шкаф скоростн.охлаждения 28 кг, без холод.блок, совместим с печью 10GN1/1 CW 0,12 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 760x760x1640 мм кг 134 м³ 1,33 Стандартная комплектация 880213 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростн.охлажд/заморозки 1	726623 RBC101R



Поперечная загрузка 20 GN 1/1




Описание	Код PNC
Blast Chiller 56kg, compatible with 20x1/1 GN crosswise Oven - R452A 2,45 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 800x835x2230 мм кг 238 м³ 1,83 Стандартная комплектация 880213 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростн.охлажд/заморозки 1 881010 Съёмная структура направляющих к 20GN1/1 1	727892 RBC20156



Аксессуары к шкафам скоростного охлаждения Crosswise

Противни и решетки

Описание	Код PNC
Решетка 1/1GN покрытая пластиком ШхГхВ 325х530х2 мм кг 0,89 м³ 0,01	881061 GRR111
Рилсановая решетка 600х400 мм ШхГхВ 400х600х20 мм кг 2 м³ 0,01	880864 RAC45
2 решетки GN 1/1 из н/стали AISI 304 ШхГхВ 325х540х40 мм кг 3 м³ 0,01	921101 CAC17
Съемная структура направляющих к 20GN1/1 ШхГхВ 373х67х618 мм кг 5 м³ 0,03	881010 RAC152
Направляющие к шкафам скоростн.охлажд/заморозки ШхГхВ 453х576х105 мм кг 5,19 м³ 0,03	881182 RAC64



Тележки и структуры


Описание	Код PNC
Тележка для вкатной структуры 10GN1/1 ШхГхВ 580х765х950 мм кг 30,58 м³ 0,20	922130 OAC93



Аксессуары к шкафам скоростного охлаждения Crosswise

◀◀ (Тележки и структуры)

Описание	Код PNC
Тележка для вкатной структуры 10GN1/1 и 2/1 ШхГхВ 580х965х950 мм кг 34,02 м³ 0,20	922128 OAC40
Тележка для вкатной структуры 20GN1/1 ШхГхВ 650х667х1689 мм кг 65 м³ 0,85	922132 OAC41
Комплект для вкатной структуры 10GN1/1 ШхГхВ 400х550х200 мм кг 9 м³ 0,05	922201 KSLRA101C
Пекарская структура к электрическим печам 10GN1/1, шаг между направляющими 80 мм кг 8 м³ 0,02	922115 OAC20
Пекарская структура к газовым печам 10GN1/1, шаг между направляющими 80 мм кг 8 м³ 0,02	922116 OAC21
Структура с боковыми кронштейнами к электрическим печам 10GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм ШхГхВ 60х400х650 мм кг 8 м³ 0,02	922121 OAC23



▶▶

Аксессуары к шкафам скоростного охлаждения Crosswise

◀◀ (Тележки и структуры)

Описание	Код PNC
Структура с боковыми кронштейнами к газовым печам 10GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм кг 5,82 м³ 0,02	922122 OAC24
Вкатная структура к печам 20GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм ШхГхВ 568x424x1328 мм кг 21,75 м³ 0,50	922203 KSLRA2016C
Вкатная структура к печам 20GN1/1, шаг 80 мм ШхГхВ 568x424x1328 мм кг 23,35 м³ 0,50	922205 KSLRA2018C



Монтажные аксессуары

Описание	Код PNC
Направляющие к шкафам скоростн.охлажд/заморозки ШхГхВ 453x576x105 мм кг 5,19 м³ 0,03	881182 RAC64
4 колеса к шкафам скоростн.охлажд/заморозки ШхГхВ 1x1x1 мм кг 3 м³ 0,03	881097 RAC57
Стыковочный комплект для конвекционных печей 6GN1/1 и шкафов скоростн.охлажд/заморозки 15 кг ШхГхВ 860x825x1141 мм кг 51 м³ 1,01	881528 OAC90



Аксессуары к шкафам скоростного охлаждения Crosswise

◀◀ (Монтажные аксессуары)

Описание	Код PNC
Комплект для башенной установки пароконвектомата SKYLINE 6 GN 1/1 на шкаф шокового охлаждения и заморозки CW 7 и 15 кг ШхГхВ 872х775х1040 мм кг 28 м³ 0,76	922657 STK611715KG
Вкатные направляющие к 28 кг шкафам скоростн.охлажд/заморозки GN 1/1 ШхГхВ 580х420х80 мм кг 7 м³ 0,03	881518 RAC114
1-сенсорный термощуп к шкафам скоростн.охлажд/заморозки ШхГхВ 20х30х12 мм кг 1	880213 KPROB1
4 опорных ножки к шкафам скоростн.охлажд/заморозки 726658 и 726659 ШхГхВ 45х78х100 мм кг 3 м³ 0,02	880338 K4PABC



Прочее

Описание	Код PNC
Комплект НАССР к шкафам скоростн.охлажд/заморозки (LW и CW) ШхГхВ 50х150х150 мм кг 4 м³ 0,02	880183 HACCRUISE
Ethernet connector for ECAP protocol appliances ШхГхВ 200х40х200 мм кг 0,24 м³ 0,01	922768 ETHRNTRJ45



Шкафы скоростного охлаждения и заморозки Crosswise

Поперечная загрузка 6GN 1/1

Описание	Код PNC
Шкаф скоростн.охлажд/заморозки 12,5/7 кг, совместим с печью 6GN1/1 CW - R452A 0,73 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 762x700x844 мм кг 97 м³ 0,69 Стандартная комплектация 880213 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростн.охлажд/заморозки 1	727901 RBF051
Blast Chiller & Freezer 19,5/15kg with Schuko plug, compatible with 6x1/1 GN crosswise Oven - R452A 1,58 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 760x760x970 мм кг 115 м³ 0,79 Стандартная комплектация 880213 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростн.охлажд/заморозки 1	727829 RBF061P
Шкаф шокового.охлаждения и заморозки 19,5/15 кг, совместим с печью 6GN1/1 CW - R452A 1,58 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 760x760x970 мм кг 112 м³ 0,79 Стандартная комплектация 880213 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростн.охлажд/заморозки 1	727893 RBF061
Шкаф скоростн.охлажд/заморозки 19,5/15 кг, без холод.блок, совместим с печью 6GN1/1 CW 0,14 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 760x760x975 мм кг 105 м³ 0,84 Стандартная комплектация 880213 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростн.охлажд/заморозки 1	726628 RBF061R



Поперечная загрузка 10GN 1/1

Описание	Код PNC
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 32/28 кг, совместим с печью 10 GN 1/1 CW -R452A 2,88 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 760x760x1640 мм кг 159 м³ 1,30 Стандартная комплектация 880213 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростн.охлажд/заморозки 1	727895 RBF101



Шкафы скоростного охлаждения и заморозки Crosswise

Поперечная загрузка 10GN 2/1

Описание	Код PNC
Blast Chiller & Freezer 64/56kg, compatible with 10x2/1 GN crosswise Oven - R452A 3,96 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1000x1010x1640 мм кг 255 м³ 1,93 Стандартная комплектация 880213 1-сенсорный термощуп к шкафам 1 881009 Съемная структура к 10 GN 2/1 1	727897 RBC102



Поперечная загрузка 20GN 1/1




Описание	Код PNC
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 64/56 кг, совместим с печью 20 GN 1/1 CW - R452A 4,40 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 800x835x2230 мм кг 268 м³ 1,83 Стандартная комплектация 880213 1-сенсорный термощуп к шкафам 1 881010 скоростн.охлажд/заморозки 1 Съемная структура направляющих к 20GN1/1	727899 RBF201



Аксессуары к шкафам скоростного охлаждения и заморозки Crosswise

Противни и решетки

Описание	Код PNC
Решетка 1/1GN покрытая пластиком ШхГхВ 325х530х2 мм кг 0,89 м³ 0,01	881061 GRR111
Рилсановая решетка GN 2/1 с пластиковым покрытием ШхГхВ 530х640х20 мм кг 2,73 м³ 0,01	881030 RAC46
Рилсановая решетка 600х400 мм ШхГхВ 400х600х20 мм кг 2 м³ 0,01	880864 RAC45
2 решетки GN 1/1 из н/стали AISI 304 ШхГхВ 325х540х40 мм кг 3 м³ 0,01	921101 CAC17
Съемная структура направляющих к 20GN1/1 ШхГхВ 373х67х618 мм кг 5 м³ 0,03	881010 RAC152
Направляющие к шкафам скоростн.охлажд/заморозки ШхГхВ 453х576х105 мм кг 5,19 м³ 0,03	881182 RAC64



Аксессуары к шкафам скоростного охлаждения и заморозки Crosswise

◀◀ (Противни и решетки)

Описание	Код PNC
Вкатные направляющие к 28 кг шкафам скоростн.охлажд/заморозки GN 1/1 ШхГхВ 580x420x80 мм кг 7 м³ 0,03	881518 RAC114



Тележки и структуры

Описание	Код PNC
Тележка для вкатной структуры 10GN1/1 ШхГхВ 580x765x950 мм кг 30,58 м³ 0,20	922130 OAC93
Тележка для вкатной структуры 10GN1/1 и 2/1 ШхГхВ 580x965x950 мм кг 34,02 м³ 0,20	922128 OAC40
Тележка для вкатной структуры 20GN1/1 ШхГхВ 650x667x1689 мм кг 65 м³ 0,85	922132 OAC41
Комплект для вкатной структуры 10GN1/1 ШхГхВ 400x550x200 мм кг 9 м³ 0,05	922201 KSLRA101C
Комплект для вкатной структуры 10GN2/1 ШхГхВ 63x93x30 мм кг 8,83 м³ 0,07	922202 KSLRA102C




▶▶

Аксессуары к шкафам скоростного охлаждения и заморозки Crosswise

◀◀ (Тележки и структуры)

Описание	Код PNC
Пекарская структура к электрическим печам 10GN1/1, шаг между направляющими 80 мм кг 8 м³ 0,02	922115 OAC20
Пекарская структура к газовым печам 10GN1/1, шаг между направляющими 80 мм кг 8 м³ 0,02	922116 OAC21
Пекарская структура к печам 10GN2/1, шаг между направляющими 80 мм кг 9 м³ 0,03	922117 OAC22
Структура с боковыми кронштейнами к электрическим печам 10GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм ШхГхВ 60x400x650 мм кг 8 м³ 0,02	922121 OAC23
Структура с боковыми кронштейнами к газовым печам 10GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм кг 5,82 м³ 0,02	922122 OAC24
Структура с боковыми кронштейнами к печам 10GN2/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм ШхГхВ 1x1x1 мм кг 9 м³ 0,03	922123 OAC25



▶▶

Аксессуары к шкафам скоростного охлаждения и заморозки Crosswise

◀◀ (Тележки и структуры)

Описание	Код PNC
Вкатная структура к печам 20GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм ШхГхВ 568х424х1328 мм кг 21,75 м³ 0,50	922203 KSLRA2016C
Вкатная структура к печам 20GN2/1, шаг 60 мм ШхГхВ 568х681х1328 мм кг 30 м³ 0,64	922204 KSLRA2026C
Вкатная структура к печам 20GN1/1, шаг 80 мм ШхГхВ 568х424х1328 мм кг 23,35 м³ 0,50	922205 KSLRA2018C
Вкатная структура к печам 20GN2/1, шаг 80 мм ШхГхВ 568х681х1328 мм кг 30 м³ 0,64	922206 KSLRA2028C
Опорная рама под структуру 10 GN 2/1 к шкафу скоростного охлаждения и замораживания 56 кг ШхГхВ 620х780х80 мм кг 7 м³ 0,09	880075 BIFCV560
Съемная структура к 10 GN 2/1 ШхГхВ 580х560х40 мм кг 3 м³ 0,04	881009 OPSR2



Аксессуары к шкафам скоростного охлаждения и заморозки Crosswise

◀◀ (Тележки и структуры)

Описание	Код PNC	
Вкатная структура GN 2/1 ШхГхВ 560х650х1300 мм кг 25 м³ 0,56	881449 RAC71	
Подставка для вкатной структуры 20GN2/1 ШхГхВ 679х837х349 мм кг 14,74 м³ 0,27	922142 OAC44	
Подставка для вкатной структуры ШхГхВ 650х580х255 мм кг 7 м³ 0,13	880018 RAC07	

Монтажные аксессуары

Описание	Код PNC	
Вкатная структура к печам 20GN1/1, шаг 80 мм ШхГхВ 568х424х1328 мм кг 23,35 м³ 0,50	922205 KSLRA2018C	
Вкатная структура к печам 20GN1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм ШхГхВ 568х424х1328 мм кг 21,75 м³ 0,50	922203 KSLRA2016C	
Направляющие к шкафам скоростн.охлажд/заморозки ШхГхВ 453х576х105 мм кг 5,19 м³ 0,03	881182 RAC64	

▶▶

Аксессуары к шкафам скоростного охлаждения и заморозки Crosswise

◀◀ (Монтажные аксессуары)

Описание	Код PNC
4 колеса к шкафам скоростн.охлажд/заморозки ШхГхВ 1х1х1 мм кг 3 м³ 0,03	881097 RAC57
Комплект колес к шкафам скоростного охлаждения/замораживания с загрузкой 15 кг ШхГхВ 70х80х100 мм кг 3 м³ 0,03	881052 RUOBC15
Стыковочный комплект для конвекционных печей 6GN1/1 и шкафов скоростн.охлажд/заморозки 15 кг ШхГхВ 860х825х1141 мм кг 51 м³ 1,01	881528 OAC90
Комплект для башенной установки пароконвектомата SKYLINE 6 GN 1/1 на шкаф шокового охлаждения и заморозки CW 7 и 15 кг ШхГхВ 872х775х1040 мм кг 28 м³ 0,76	922657 STK611715KG
Вкатные направляющие к 28 кг шкафам скоростн.охлажд/заморозки GN 1/1 ШхГхВ 580х420х80 мм кг 7 м³ 0,03	881518 RAC114
1-сенсорный термощуп к шкафам скоростн.охлажд/заморозки ШхГхВ 20х30х12 мм кг 1	880213 KPROB1



▶▶

Аксессуары к шкафам скоростного охлаждения и заморозки Crosswise

◀◀ (Монтажные аксессуары)

Описание	Код PNC
4 опорных ножки к шкафам скоростн.охлажд/заморозки 726658 и 726659 ШхГхВ 45х78х100 мм кг 3 м³ 0,02	880338 K4PABC

Прочее

Описание	Код PNC
Комплект НАССР к шкафам скоростн.охлажд/заморозки (LW и CW) ШхГхВ 50х150х150 мм кг 4 м³ 0,02	880183 HACCRUISE



Тепловые шкафы для вкатных тележек

Тепловые шкафы для вкатных тележек

Описание	Код PNC
Двухдверный сквозной тепловой шкаф 1600 л для вкатной тележки, +50° С+75°С, н/сталь AISI 304 1,91 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1021x1238x2271 мм кг 215 м³ 3,48	726516 RI16H2FT
Тележка для 17 контейнеров GN 2/1 ШхГхВ 657x737x1590 мм кг 23 м³ 0,84	361258 CTR172
Компактная тележка для 17 контейнеров GN 2/1 ШхГхВ 660x737x1595 мм кг 26 м³ 0,82	361260 CTR172SS
Тележка для вкатной структуры GN 2/1 ШхГхВ 600x850x870 мм кг 40 м³ 0,38	880017 RAC06
Подставка для вкатной структуры ШхГхВ 650x580x255 мм кг 7 м³ 0,13	880018 RAC07
Комплект из 2 петель для двери ШхГхВ 50x50x150 мм кг 3 м³ 0,01	881432 RAC93



Тепловые шкафы для вкатных тележек

◀◀ (Тепловые шкафы для вкатных тележек)

Описание	Код PNC
Вкатная структура GN 2/1 ШхГхВ 560х650х1300 мм кг 25 м³ 0,56	881449 RAC71
Banquet trolley with rack holding 92 plates for 20 GN 2/1 oven and blast chiller freezer, 85mm pitch ШхГхВ 700х986х1711 мм кг 97 м³ 1,48	922760 TRBA92PL2021C



Вакуумные и ручные упаковщики

Настольные вакуумные упаковщики

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, настольный, 20 м3/час 1,10 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х645х500 мм кг 85 м³ 0,34	600041 EVP45
Вакуумный упаковщик, настольный, 20 м3/час (инертный газ) 1,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х645х500 мм кг 87 м³ 0,29	600042 EVP45G



Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам

Описание	Код PNC
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 6 и 10 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 0,98 м³ 0,02	650009 IFT610
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 20 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1 м³ 0,03	650010 IFT20



Напольные вакуумные упаковщики

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 20 м3/час 1,10 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х680х1013 мм кг 121 м³ 0,88	600043 EVP45F



Вакуумные и ручные упаковщики

◀◀ (Напольные вакуумные упаковщики)

Описание	Код PNC	
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 20 м3/час (инертный газ) 1,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х680х1013 мм кг 114 м³ 0,56	600044 EVP45FG	
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 40 м3/час 1,50 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 765х760х1030 мм кг 185 м³ 0,85	600045 EVP50F	
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 40 м3/час (инертный газ) 1,50 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 765х760х1030 мм кг 200 м³ 0,82	600046 EVP50FG	
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 60 м3/час 2,50 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 820х930х1050 мм кг 251 м³ 1,17	600047 EVP65F	

Аксессуары к напольным вакуумным упаковщикам

Описание	Код PNC	
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 20 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1 м³ 0,03	650010 IFT20	
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 40 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1 м³ 0,01	650011 IFT40	

Вакуумные и ручные упаковщики

Настольные вакуумные упаковщики с расширенным функционалом

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, настольный 8м3/час 0,70 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 390х502х345 мм кг 38 м³ 0,16	600113 EVP302
Вакуумный упаковщик, настольный, 10 м3/час 0,70 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 390х640х330 мм кг 47 м³ 0,15	600114 EVP31N
Вакуумный упаковщик, настольный, 10 м3/час 0,70 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 390х640х330 мм кг 48 м³ 0,15	600116 EVP31G



Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам с расширенным функционалом

Описание	Код PNC
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 6 и 10 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 0,98 м³ 0,02	650009 IFT610

Настольные вакуумные упаковщики с принтером НАССР

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, настольный, (инертный газ) 20 м3/час, с принтером НАССР 1,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х645х500 мм кг 87 м³ 0,29	600049 EVP45GNXT



Вакуумные и ручные упаковщики

◀◀ (Настольные вакуумные упаковщики с принтером HACCP)

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, настольный, 20 м3/час, с принтером 1,10 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х645х500 мм кг 87 м³ 0,29	600048 EVP45NXT



Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам с принтером HACCP

Описание	Код PNC
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 20 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1 м³ 0,03	650010 IFT20



Напольные вакуумные упаковщики с принтером HACCP

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 20 м3/час, с принтером 1,10 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х680х1013 мм кг 114 м³ 0,56	600050 EVP45FNXT
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 20 м3/час, с принтером (инертный газ) 1,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х680х1013 мм кг 128 м³ 0,56	600051 EVP45FGNXT
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 40 м3/час, с принтером (инертный газ) 1,50 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 765х760х1030 мм кг 200 м³ 0,82	600053 EVP50FGNXT



Вакуумные и ручные упаковщики

◀◀ (Напольные вакуумные упаковщики с принтером HACCP)

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 40 м3/час, с принтером 1,50 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 765х760х1030 мм кг 182 м³ 0,85	600052 EVP50FNXT
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 60 м3/час, с принтером 2,50 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 820х930х1050 мм кг 287 м³ 1,17	600054 EVP65FNXT




Аксессуары к напольным вакуумным упаковщикам с принтером HACCP

Описание	Код PNC
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 20 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1 м³ 0,03	650010 IFT20
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 40 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1 м³ 0,01	650011 IFT40



Аппараты для ручной упаковки

Описание	Код PNC
Ручной упаковщик в стретч-пленку (максимальная ширина рулона 500 мм) 0,29 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 600х540х130 мм кг 9 м³ 0,06	603352 MINSP5



Аксессуары к аппаратам для ручной упаковки

Описание	Код PNC
Стретч-пленка 450 мм ШхГхВ 100х100х500 мм кг 10 м³ 0,03	653587 SF450

Содержание

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

Холодильные шкафы с сенсорным дисплеем ecostore Touch 670-1430 л (R290)	779
Морозильные шкафы с сенсорным дисплеем ecostore Touch 670-1430 л (R290)	780
Холодильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л (R290)	781
Холодильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л	783
Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л (R290)	783
Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л	785
Холодильные/морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л (R290)	786
Холодильные/морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л	787
Холодильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290)	788
Холодильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л	793
Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290)	793
Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л	796
Холодильные/морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290)	798
Холодильные/морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л	799
Решетки, контейнеры и направляющие	800
Монтажные аксессуары	802
Выносные холодильные агрегаты	803
Прочее	804
Prostore - 500 л - цифровая панель управления - R290	804
Prostore - 800 л - цифровая панель управления - R290	807
Prostore - 500 л - цифровая панель управления - CO2	808
Prostore - 800 л - цифровая панель управления - CO2	809
Prostore - 500 л - цифровая панель управления - R134a	809
Prostore - 800 л - цифровая панель управления - R134a	811
Prostore для мороженого - 800 л - цифровая панель управления - R290	812
500 л	812
800 л	814
Вкатные/сквозные	815
Шкафы для вкатных тележек Air-o-System	818
Аксессуары к вкатным и сквозным шкафам	818
Холодильные и морозильные шкафы - 400 л (R600a/R290)	820
Аксессуары к холодильным и морозильным шкафам 400 л	822
Подстольные холодильные и морозильные шкафы - 160 л (R600a)	823
Аксессуары к подстольным холодильным и морозильным шкафам 160 л	825
Шкафы для холодного хранения вина Wine Line	826
Аксессуары к шкафам для хранения вина	826
Дефростеры - R290	827
Аксессуары к дефростерам	829

Холодильные и морозильные столы

Холодильные столы HP Premium - 2 секции, столешница	831
Холодильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, столешница, бортик	833
Холодильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, без столешницы	834
Холодильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, столешница, без хол.агрегата	836

Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница	837
Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница, бортик	840
Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, без столешницы	842
Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница, без хол.агрегата	844
Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции, столешница	846
Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции, столешница, бортик	849
Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции, без столешницы	851
Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции, столешница, без хол.агрегата	853
Морозильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, столешница	855
Морозильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, столешница, бортик	856
Морозильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, без столешницы	857
Морозильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, столешница, без хол.агрегата	857
Морозильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница	857
Морозильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница, бортик	859
Морозильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, без столешницы	859
Морозильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница, без хол.агрегата	860
Холодильные столы - салатетты ecostore HP Premium - 2 секции, столешница	860
Холодильные столы - салатетты ecostore HP Premium - 3 секции, столешница	860
Аксессуары: столешницы	861
Аксессуары: решетки, контейнеры и направляющие	863
Аксессуары: монтажные аксессуары	864
Аксессуары: выносные холодильные агрегаты	866
Холодильные столы ecostore HP Concept - 2 секции, столешница	867
Холодильные столы ecostore HP Concept - 2 секции, столешница, бортик	868
Холодильные столы ecostore HP Concept - 2 секции, без столешницы	868
Холодильные столы ecostore HP Concept - 3 секции, столешница	869
Холодильные столы ecostore HP Concept - 3 секции, столешница, бортик	869
Холодильные столы ecostore HP Concept - 3 секции, без столешницы	870
Холодильные столы ecostore HP Concept - 4 секции, столешница	870
Холодильные столы ecostore HP Concept - 4 секции, без столешницы	871
Морозильные столы ecostore HP Concept - 2 секции, столешница	872
Морозильные столы ecostore HP Concept - 2 секции, без столешницы	873
Морозильные столы ecostore HP Concept - 3 секции, столешница	873
Морозильные столы ecostore HP Concept - 3 секции, без столешницы	874
Аксессуары к хол.столам ecostore HP Concept: столешницы	875
Аксессуары к хол.столам ecostore HP Concept: решетки, направляющие	877
Аксессуары к хол.столам ecostore HP Concept: монтажные аксессуары	878
Аксессуары к хол.столам ecostore HP Concept: выносные холодильные агрегаты	880
Холодильные столы ecostore HP - 2 секции, столешница	880
Холодильные столы ecostore HP - 2 секции, столешница, бортик	881
Холодильные столы ecostore HP - 2 секции, без столешницы	882
Холодильные столы ecostore HP - 3 секции, столешница	882
Холодильные столы ecostore HP - 3 секции, столешница, бортик	883
Холодильные столы ecostore HP - 3 секции, без столешницы	884
Холодильные столы ecostore HP - 4 секции, столешница	884
Холодильные столы ecostore HP - 4 секции, столешница, бортик	885
Холодильные столы ecostore HP - 4 секции, без столешницы	885
Морозильные столы ecostore HP - 2 секции, столешница	886
Морозильные столы ecostore HP - 3 секции, столешница	887
Аксессуары к холодильным столам ecostore HP: столешницы	888

Аксессуары к холодильным столам ecostore HP: решетки, направляющие	890
Аксессуары к холодильным столам ecostore HP: монтажные компоненты	891
Аксессуары к холодильным столам ecostore HP: выносные холодильные агрегаты	893
Аксессуары: монтажные аксессуары	893
Аксессуары: решетки, контейнеры и направляющие	894

Ледогенераторы

21 кг	896
24/29 кг	896
33/42/47 кг	898
65/80/95 кг	900
130 кг	903
140/200 кг	904
25/32/45/75 кг - пустотелые кубики	904
90/150 кг	906
250/510 кг	907
От 57 до 250 кг - крупные гранулы (R290)	907

Холодильное оборудование
Холодильные и морозильные шкафы

Холодильные шкафы с сенсорным дисплеем ecostore Touch 670-1430 л (R290)

Описание	Код PNC	
Однодверный холодильный шкаф 670 л, -2°C +10°C, сенсорный дисплей, н/сталь AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 350 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,19 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 740x861x2080 мм кг 146 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881018 Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими 4	727635 EST71FRCA	
Однодверный холодильный шкаф 670 л (R290), -2° +10°C, сенсорный дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 581 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,19 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 139 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881018 Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими 4	727298 EST71FRC	
Двухдверный холодильный шкаф 1430 л (R290), -2° +10°C, сенсорный дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1153 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1135 0,31 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 220 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881018 Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими 8	727304 EST142FRC	

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

Морозильные шкафы с сенсорным дисплеем ecostore Touch 670-1430 л (R290)

Описание	Код PNC
Однодверный морозильный шкаф 670 л, -22°C -15°C, сенсорный дисплей, н/сталь AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1630 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,44 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 740x861x2080 мм кг 122 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881018 Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими	727636 EST71FFCA
Однодверный морозильный шкаф 670 л (R290), -22° -15°C, сенсорный дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1871 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 150 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881018 Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими	727300 EST71FFC
Двухдверный морозильный шкаф 1430 л (R290), -22° +15°C, сенсорный дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 3093 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1135 0,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 190 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881018 Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими	727306 EST142FFC



Холодильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л (R290)

Описание	Код PNC	
Холодильный шкаф, 1 дверь, 670 л., -2/+10°, цифровой, R290, класс A Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 350 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,18 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 740х885х2080 мм кг 140 м³ 1,48 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 4	727633 ESP71FRCA	
Однодверный холодильный шкаф 670 л (R290), -2° +10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 581 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 132 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 4	727310 ESP71FRC	
Однодверный холодильный шкаф 670 л (R290), -22° - 15°C, петли с левой стороны, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 581 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 135 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 4	727311 ESP71FRLC	
Холодильный шкаф 670 л (R290), 2 секции, -2° +10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 872 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 497 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 139 м³ 1,48 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 4	727313 ESP72HRC	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Холодильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л (R290))

Описание	Код PNC
Двухдверный холодильный шкаф 1430 л (R290), -2° +10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1153 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1037 0,27 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441х835х2050 мм кг 212 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 8	727320 ESPI42FRC
Холодильный шкаф 1430 л (R290), 4 секции, -2° +10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 1200 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1025 0,27 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441х835х2050 мм кг 215 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 8	727322 ESPI44HRC
1-glass door Refrigerator 670lt, +2+10°C (R290), digital, AISI 304 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 945 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 503 0,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 146 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 4	727963 ESP71GRC
Двухдверный холодильный шкаф 1430 л, стеклянные двери, +2° +10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 1883 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 1037 0,29 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441х835х2050 мм кг 233 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 8	727965 ESPI42GRC



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

Холодильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л

Описание	Код PNC	
Однодверный холодильный шкаф 670 л, -2° +10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 503 0,13 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 124 м³ 1,48 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	727251 ESP71FRR	
Двухдверный холодильный шкаф 1430 л, -2° +10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 1138 0,16 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 185 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	727264 ESP142FRR	

Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л (R290)

Описание	Код PNC	
Морозильный шкаф, 1 дверь, 670 л., -22/-15°, цифровой, R290, класс C Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1630 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,44 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 740x885x2080 мм кг 150 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	727634 ESP71FFCA	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л (R290))

Описание	Код PNC	
Однодверный морозильный шкаф 670 л (R290), -22° - 15°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2385 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,51 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 144 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 4	727314 ESP71FFC	
Однодверный морозильный шкаф 670 л (R290), -22° - 15°C, петли с левой стороны, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2385 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,51 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 144 м³ 1,48 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 4	727315 ESP71FFLC	
Морозильный шкаф 670 л (R290), 2 секции, -22° -15°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2526 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 497 0,51 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 144 м³ 1,48 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 4	727317 ESP72HFC	
Двухдверный морозильный шкаф 1430 л (R290), -22° - 15°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 4314 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1135 0,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441х835х2050 мм кг 235 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 8	727323 ESP142FFC	

▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л (R290))

Описание	Код PNC	
Морозильный шкаф 1430 л (R290), 4 секции, -22° -15°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 5949 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1123 0,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 237 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, 8 серая	727325 ESP144HFC	
1-glass door Freezer 670lt, -20-15°C (R290), digital, AISI 304 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 3350 кВт*ч/год Рабочие условия: Light Duty (cl.3) Объем нетто: 503 0,59 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 125 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, 4 серая	727964 ESP71GFC	

Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л

Описание	Код PNC	
Однодверный морозильный шкаф 670 л, -22° -15°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 503 0,16 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 129 м³ 1,49 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, 4 серая	727257 ESP71FFR	

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

Холодильные/морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л (R290)

Описание	Код PNC	
Холодильный шкаф с двумя агрегатами, 670 л (R290), 2 секции, -2° +10°C / -2° +10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: F Условия эл. подключения: 1160 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 415 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 160 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, 4 серая	727318 ESP72HDRC	
Холодильный шкаф с двумя агрегатами, 670 л (R290), 2 секции, -2° +10°C / -22° -15°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 0,66 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 159 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, 4 серая	727319 ESP72HDFC	
Двухдверный холодильный шкаф с двумя агрегатами 1430 л (R290), -2° +10°C / -2° +10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 1162 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1006 0,43 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441х835х2050 мм кг 243 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, 8 серая	727326 ESP142FDRC	
Двухдверный холодильный шкаф с двумя агрегатами 1430 л (R290), -2° +10°C / -22° -15°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Объем нетто: 1026 0,72 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441х835х2050 мм кг 255 м³ 2,84 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, 8 серая	727327 ESP142FDFC	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Холодильные/морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л (R290))

Описание	Код PNC							
Холодильный шкаф для рыбы с двумя агрегатами, 1430 л (R290), 1 сплошная дверь, 2 вертикальные секции, -2° +10°C / -6° -2°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 1600 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 953 0,47 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 256 м³ 2,82 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>880705</td><td>Пластиковый контейнер GN 1/1 с фальшдном</td><td>4</td></tr> <tr> <td>881020</td><td>Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая</td><td>6</td></tr> </table>	880705	Пластиковый контейнер GN 1/1 с фальшдном	4	881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	6	727328 ESP143DRFC	
880705	Пластиковый контейнер GN 1/1 с фальшдном	4						
881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	6						
Холодильный шкаф с двумя агрегатами, 1430 л (R290), 1 сплошная дверь, 2 вертикальные секции, -2° +10°C / -22° -2°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 0,78 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 266 м³ 2,82 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>881020</td><td>Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая</td><td>8</td></tr> </table>	881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	8	727329 ESP143FDFC				
881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	8						

Холодильные/морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore Premium 670 - 1430 л

Описание	Код PNC				
Холодильный шкаф с двумя агрегатами, 670 л, 2 секции, -2° +10°C / -2° +10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом 0,28 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 150 м³ 1,41 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>881020</td><td>Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая</td><td>4</td></tr> </table>	881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	4	727259 ESP72HDDR	
881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	4			
Холодильный шкаф с двумя агрегатами, 670 л, 2 секции, -2°C / -22°C, цифровой дисплей, для работы с выносным агрегатом, н/сталь AISI 304 0,29 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 122 м³ 1,41 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>881020</td><td>Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая</td><td>4</td></tr> </table>	881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	4	727488 ESP72HDFR	
881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	4			

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

Холодильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290)

Описание	Код PNC	
1-door Refrigerator 670lt, -2+10°C (R290), digital, full AISI 304, with internal light Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 713 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,20 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 129 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727992 REX71FRH	
1-door Refrigerator 670lt, -2+10°C (R290), digital, AISI 304, with internal light Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 475 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,18 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 740x860x2080 мм кг 138 м³ 1,46 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727996 ERX71FRH	
Однодверный холодильный шкаф 670 л, -2°+10°C (R290), цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 713 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,20 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 129 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727464 REX71FRH	
1-door Refrigerator 670lt, -2+10°C, digital, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 475 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,18 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 740x860x2080 мм кг 138 м³ 1,46 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727808 ERX71FRH	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Холодильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290))

Описание	Код PNC	
1- door Refrigerator 670lt, 0+6°C, digital, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 713 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,20 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 129 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727844 REK71FR	
1-door refrigerator 670lt, 0+6°C, digital, AISI 304 on wheels + Schuko plug Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 713 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,20 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2010 мм кг 132 м³ 1,38 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6 881035 4 поворотных колеса (2 с тормозом), диам. 50 мм, не подходят моделям для работы с выносным агрегатом 1	727853 RE471FRR	
1-door Refrigerator 670lt, -2+10°C, digital, stainless steel, R290 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 713 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,20 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 126 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727846 RE471FN	
1-door Refrigerator 670lt, -2+10°C, digital, stainless steel (R290) Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 713 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,20 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 127 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727849 REX71FFE	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Холодильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290))

Описание	Код PNC	
1-door Refrigerator 670lt, 0+6°C, digital, stainless steel, R290 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 713 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,20 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 128 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727838 RE471FR	
Холодильный шкаф 670 л, 2 секции 1/2, -2°+10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 760 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 497 0,20 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 135 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727826 REX72HR	
1-glass door Refrigerator 670lt, +2+10°C (R290), digital, AISI 304 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 1091 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 503 0,23 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 141 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727821 REX71GR	
1-glass door Refrigerator 670lt, +2+10°C (R290), digital, stainless steel Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 1091 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 503 0,23 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 138 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727955 RE471GR	

▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Холодильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290))

Описание	Код PNC	
2-door Refrigerator 1430lt, -2+10°C (R290), digital, full AISI 304, with internal light Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 1153 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1005 0,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 204 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727994 REX142FRH	
Двухдверный холодильный шкаф 1430 л, -2° +10°C, цифровой дисплей, (R290), н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 1153 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1005 0,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 230 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727466 REX142FRH	
2-door digital Refrigerator, 1430lt, 0+6°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 1427 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1135 0,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 210 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727845 REK142FR	
2-door Refrigerator 1430lt, 0+6°C, digital, AISI 304 on wheels + Schuko Plug Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 1427 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1135 0,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2010 мм кг 212 м³ 2,84 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6 881035 4 поворотных колеса (2 с тормозом), диам. 50 мм, не подходят моделям для работы с выносным агрегатом 1	727852 RE471FLR	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Холодильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290))

Описание	Код PNC
2-door Refrigerator 1430lt, -2+10°C, digital, stainless steel, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 1427 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1135 0,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 202 м³ 2,97 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727847 RE4142FN
2-door Refrigerator 1430lt, 0+6°C, digital, stainless steel, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 1427 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1135 0,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 200 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727841 RE4142FR
4-half door Refrigerator 1430lt, -2+10°C, digital, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 1427 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1135 0,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 212 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727831 REX144HR
2-glass door Refrigerator 1430lt, +2+10°C (R290), digital, AISI 304 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 1920 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 1006 0,29 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2010 мм кг 225 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727954 REX142GR



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

Холодильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л

Описание	Код PNC	
Однодверный холодильный шкаф 670 л, -2° +10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 503 0,13 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 120 м³ 1,48 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	727275 REX71FRR	
Двухдверный холодильный шкаф 1430 л, -2° +10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 1005 0,15 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 185 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	727285 REX142FRR	

Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290)

Описание	Код PNC	
1-door Freezer 670lt, -22-15°C (R290), digital, full AISI 304, with internal light Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2868 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,51 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 145 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	727993 REX71FFH	
Однодверный морозильный шкаф 670л, -22-15°, цифровой дисплей, R290, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: D Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,51 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 142 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	727465 REX71FFH	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290))

Описание	Код PNC	
1-door Freezer 670lt, -22-15°C, digital, AISI 304 (R290) Класс энергоэффективности: D Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,51 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 144 м³ 1,45 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727848 REX71FFE	
1-door Freezer 670lt, -22-15°C, digital, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1935 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,44 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 740x860x2080 мм кг 142 м³ 1,46 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727809 ERX71FFH	
1-door Freezer 670lt, -22-15°C, digital, stainless steel (R290) Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2869 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,51 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 142 м³ 1,48 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727850 RE71FFEA	
1-door Freezer 670lt, -22-15°C, digital, stainless steel, digital, AISI 430, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2869 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,51 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 122 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727840 RE471FF	

▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290))

Описание	Код PNC	
2-half door Freezer 670lt, -22-15°C, digital, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2890 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 497 0,51 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 147 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727827 REX72HF	
Ecstore Premium, 1-дверный морозильный шкаф 670 л, -20°C-15°C, стеклянная дверь, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 3350 кВт*ч/год Рабочие условия: Light Duty (cl.3) Объем нетто: 503 0,59 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 128 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727885 ERX71GF	
2-door Freezer 1430lt, -22-15°C (R290), digital, full AISI 304, with internal light Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 4314 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1135 0,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441х835х2050 мм кг 230 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727995 REX142FFH	
Версия - Нидерланды - Швейцария Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 4314 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1135 0,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441х835х2050 мм кг 227 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727467 REX142FFH	

▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290))

Описание	Код PNC
2-door Freezer 1430lt, -22-15°C, digital, stainless steel, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 4314 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1135 0,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 230 м³ 2,97 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727843 RE4142FF
4-half door Freezer 1430lt, -22-15°C, digital, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 4314 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1135 0,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 230 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727833 REX144HF



Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л

Описание	Код PNC
Однодверный морозильный шкаф 670 л, -22° -15°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2957 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 503 0,56 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 138,70 м³ 1,48 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727276 REX71FF
Однодверный морозильный шкаф 670 л, -22° -15°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 503 0,17 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 123 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727279 REX71FFR



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л)

Описание	Код PNC	
Однодверный морозильный шкаф 670 л, -20°C-15°C, стеклянная дверь, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304, для работы от выносного холодильного агрегата Объем нетто: 503 0,25 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 710х835х2050 мм кг 122 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727530 REX71GFR	
2-door Freezer 1430lt, -22-15°C, digital, AISI 304 On Wheels + Schuko Plug Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 4314 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1135 0,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441х835х2010 мм кг 235 м³ 2,73 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6 881035 4 поворотных колеса (2 с тормозом), диам. 50 мм, не подходят моделям для работы с выносным агрегатом 1	727854 RE471FLF	
Двухдверный морозильный шкаф с двумя агрегатами, 1430 л, -22°C / -15°C, цифровой дисплей, для работы с выносным агрегатом, н/сталь AISI 304 Объем нетто: 1135 0,21 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1441х835х2050 мм кг 201 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727475 REX142FFR	

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

Холодильные/морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290)

Описание	Код PNC	
2-half door, dual temperature Refrigerator 670lt, -2+10°C / -2+10°C, digital, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 1095 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 420 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 150 м³ 1,46 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727828 REX72HDR	
2-half door, dual temperature Refrigerator 670lt, -2+10°C / -22-15°C, digital, AISI 304, R290 Условия эл. подключения: 2700 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 415 0,66 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 158 м³ 1,41 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 3	727780 ERX72HDDC	
2-door, dual temperature Refrigerator 1430lt, -2+10°C / -2+10°C, digital, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 1427 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1006 0,43 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 232 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727834 REX142FDR	
2-door dual temperature Freezer 1430lt, -2+10°C / -22-2°C, digital, AISI 304, R290 Условия эл. подключения: 3583 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 1006 0,72 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 246 м³ 2,82 Стандартная комплектация 881020 Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая 6	727835 REX142FDD	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Холодильные/морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л (R290))

Описание	Код PNC						
1-full and 2-half door, dual temperature Refrigerator (Fish) 1430lt, -2+10°C / -6-2°C, digital, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 1600 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 953 0,47 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1441х835х2050 мм кг 258 м³ 2,82 Стандартная комплектация <table><tr><td>880705</td><td>Пластиковый контейнер GN 1/1 с фальшдном</td><td>4</td></tr><tr><td>881020</td><td>Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая</td><td>4</td></tr></table>	880705	Пластиковый контейнер GN 1/1 с фальшдном	4	881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	4	727836 REX143FDF
880705	Пластиковый контейнер GN 1/1 с фальшдном	4					
881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	4					



Холодильные/морозильные шкафы с цифровым дисплеем ecostore 670 - 1430 л

Описание	Код PNC			
Холодильный шкаф с двумя агрегатами, 670 л, 2 секции, - 2° / -22°C, цифровой дисплей, для работы с выносным агрегатом, н/сталь AISI 304 0,31 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 122 м³ 1,41 Стандартная комплектация <table><tr><td>881020</td><td>Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая</td><td>3</td></tr></table>	881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	3	727487 REX71FRFR
881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	3		
Холодильный шкаф с двумя агрегатами, 670 л, 2 секции, - 2° +10°C / -22° -15°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304 Условия эл. подключения: 2865 кВт*ч/год Объем нетто: 420 0,58 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2050 мм кг 159 м³ 1,48 Стандартная комплектация <table><tr><td>881020</td><td>Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая</td><td>3</td></tr></table>	881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	3	727281 REX72HDD
881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	3		
Двухдверный морозильный шкаф с двумя агрегатами, 1430 л, -22°C / -15°C, цифровой дисплей, для работы с выносным агрегатом, н/сталь Объем нетто: 1138 0,21 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1441x835x2050 мм кг 199 м³ 2,82 Стандартная комплектация <table><tr><td>881020</td><td>Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая</td><td>6</td></tr></table>	881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	6	727476 RE4142FFR
881020	Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая	6		





Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

Решетки, контейнеры и направляющие

Описание	Код PNC
Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 ШхГхВ 530х640х20 мм кг 3 м³ 0,01	881016 GRIGLSS21
Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими ШхГхВ 530х650х40 мм кг 1,50 м³ 0,01	881018 GRIGLIA304
Комплект из 2 направляющих из н/стали для 670/1430 л холодильных и морозильных шкафов ШхГхВ 15х620х20 мм кг 0,59	881021 GUIDEINO
Рилсановая решетка GN 2/1 (серая) ШхГхВ 530х650х60 мм кг 2,03 м³ 0,01	881004 GRIGLIA21
Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая ШхГхВ 530х650х40 мм кг 3 м³ 0,01	881020 GRIGLIAP
Перфорированная полка GN 2/1 ШхГхВ 530х650х15 мм кг 3,10 м³ 0,01	881042 RAC49



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Решетки, контейнеры и направляющие)

Описание	Код PNC
Комплект для установки 10 пекарских противней (400х600 мм) ШхГхВ 100х100х1260 мм кг 13 м³ 0,04	881003 KITPASS
Комплект из 20 пар направляющих для установки пекарских противней (400х600мм) ШхГхВ 100х100х1260 мм кг 41 м³ 0,50	880333 KITPASS2M
5 пар направляющих из н/стали для пекарских противней (400х600 мм), заказывается дополнительно к 881003 ШхГхВ 624х47х19,2 мм кг 3	880235 KGUIDP
Проволочная корзина GN 1/1, рилсан, В=150 мм ШхГхВ 530х330х150 мм кг 2 м³ 0,04	881043 RAC50
Рилсановая корзина GN 2/1 (серая) с двумя направляющими, В=150 мм ШхГхВ 530х650х150 мм кг 2 м³ 0,07	881047 WBASK
3 центральные рилсановые решетки (серые) для холодильных шкафов 1430 л ШхГхВ 250х530х30 мм кг 1,63 м³ 0,01	881044 SET3GR14




Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Решетки, контейнеры и направляющие)

Описание	Код PNC
Пластиковый контейнер GN 1/1 с фальшдном ШхГхВ 325х530х160 мм кг 3,17 м³ 0,03	880705 RAC40
Контейнер GN 2/1, ПВХ, с крышкой и 2 направляющими ШхГхВ 530х650х200 мм кг 7,27 м³ 0,10	881039 CONTWLID
Комплект из 8 контейнеров GN 1/1 (ПВХ) для рыбы ШхГхВ 530х325х160 мм кг 27 м³ 0,28	880243 KITFISH8
Рельс для подвешивания мяса к холодильным шкафам 670/1430 л, 4 крюка ШхГхВ 530х650х40 мм кг 5 м³ 0,03	881019 GANCM



Монтажные аксессуары

Описание	Код PNC
Педаль для открытия двери к шкафам ШхГхВ 45х270х150 мм кг 1 м³ 0,01	880324 DPEDAL
4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм ШхГхВ 100х100х180 мм кг 5 м³ 0,02	881002 K4SW2B



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Монтажные аксессуары)

Описание	Код PNC
Педаль для холодильных шкафов 1430 л ШхГхВ 150х270х150 мм кг 2 м³ 0,01	881033 PEDAL14
4 поворотных колеса (2 с тормозом), диам. 50 мм, не подходят моделям для работы с выносным агрегатом ШхГхВ 60х100х70 мм кг 6 м³ 0,03	881035 K4SWC
Спейсер к холодильным шкафам 670 и 1430 л ШхГхВ 20х10х10 мм кг 2 м³ 0,08	880248 SPECOS
Glass door protection kit for Glass Door Cabinets ШхГхВ 701х75х62 мм кг 2 м³ 0,01	881163 KPVECO
Комплект из 6 поворотных колес, 2 с тормозом, диам. 50 мм ШхГхВ 100х100х50 мм кг 4 м³ 0,01	880340 K6SWC



Выносные холодильные агрегаты

Описание	Код PNC
Выносной агрегат -2 +10°C к холодильным шкафам 1430 л 0,67 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 350х425х300 мм кг 26 м³ 0,08	880232 UCN2



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Выносные холодильные агрегаты)

Описание	Код PNC
Выносной агрегат -22 -15°C к холодильным шкафам 1430 л 1,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 400х540х350 мм кг 36,48 м³ 0,08	880233 UCF2
Выносной агрегат для морозильных столов на 2 и 3 двери - (2 and 3 compartments) 0,55 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 340х425х300 мм кг 215 м³ 0,08	881123 RU23FREC

Прочее

Описание	Код PNC
Комплект установки НАССР (продвинутая версия) для цифровых холодильных шкафов (IR33) ШхГхВ 50х150х150 мм кг 2 м³ 0,01	880252 HACCPDIG

Prostore - 500 л - цифровая панель управления - R290

Описание	Код PNC									
Однодверный холодильный шкаф PROSTORE 470 л, 0°C +10°C, н/сталь AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 473 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 317 0,18 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600x700x2040 мм кг 117 м³ 1,05 Стандартная комплектация <table><tr><td>880324</td><td>Педаль для открытия двери к шкафам</td><td>1</td></tr><tr><td>880335</td><td>Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л</td><td>5</td></tr><tr><td>880342</td><td></td><td>5</td></tr></table>	880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1	880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5	880342		5	691344 PS04RIFHC
880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1								
880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5								
880342		5								



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Prostore - 500 л - цифровая панель управления - R290)

Описание	Код PNC	
1-door prostore Refrigerator 470lt, 0/+10°C, AISI 304, R290, left-hinged Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 473 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 317 0,18 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х700х2040 мм кг 117 м³ 1,05 Стандартная комплектация 880324 Педаль для открытия двери к шкафам 1 880335 Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л 5 880342 5	691345 PS04R1FLHC	
1-glass door prostore Refrigerator 470lt, 0/+10°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 762 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 317 0,21 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х700х2040 мм кг 127 м³ 1,05 Стандартная комплектация 880335 Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л 5 880342 5	691346 PS04R1GHHC	
1-glass door prostore Refrigerator 470lt, 0/+10°C, AISI 304, R290, left-hinged Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 762 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 317 0,21 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х700х2040 мм кг 122 м³ 1,11 Стандартная комплектация 880335 Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л 5 880342 5	691347 PS04R1GLHC	
2-1/2 door prostore Refrigerator 470lt, 0/+10°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 473 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 317 0,18 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х700х2040 мм кг 124 м³ 1,08 Стандартная комплектация 880335 Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л 4 880342 4	691348 PS04R2FHC	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Prostore - 500 л - цифровая панель управления - R290)

Описание	Код PNC	
2-1/2 door, dual temperature prostore Refrigerator 470lt, 0+10°/-15-22°C, AISI 304, R290 Объем нетто: 270 0,38 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600x741x2070 мм кг 142 м³ 1,11 Стандартная комплектация 880320 Пара направляющих из н/стали к холодильным шкафам prostore 4 880342 4	691359 PS04RF1FHC	
Шкаф морозильный Prostore, 1-дверный, 470 л, -15/-22°, н/сталь AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2100 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 317 0,41 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600x700x2040 мм кг 125 м³ 1,06 Стандартная комплектация 880324 Педаль для открытия двери к шкафам 1 880335 Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л 5 880342 5	691352 PS04F1FHC	
1-door prostore Freezer 470lt, -15-22°C, AISI 304, R290, left-hinged Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2100 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 317 0,41 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600x700x2040 мм кг 125 м³ 1,08 Стандартная комплектация 880324 Педаль для открытия двери к шкафам 1 880335 Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л 5 880342 5	691353 PS04F1FLHC	
2-door prostore Freezer 470lt, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2100 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 317 0,41 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600x700x2040 мм кг 130 м³ 1,06 Стандартная комплектация 880335 Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л 4 880342 4	691354 PS04F2FHC	

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

Prostore - 800 л - цифровая панель управления - R290

Описание	Код PNC										
Prostore, 1-дверный холодильный шкаф 720 л, 0°C +10°C, н/сталь AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 506 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 510 0,17 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 900x700x2040 мм кг 144 м³ 1,57 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>880324</td><td>Педаля для открытия двери к шкафам</td><td>1</td></tr> <tr> <td>880335</td><td>Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л</td><td>5</td></tr> <tr> <td>880343</td><td></td><td>5</td></tr> </table>	880324	Педаля для открытия двери к шкафам	1	880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5	880343		5	691349 PS06R1FHC	
880324	Педаля для открытия двери к шкафам	1									
880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5									
880343		5									
1-door prostore Refrigerator 720lt, 0+10°C, AISI 304, R290, left-hinged Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 506 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 510 0,17 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 900x700x2040 мм кг 147 м³ 1,67 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>880324</td><td>Педаля для открытия двери к шкафам</td><td>1</td></tr> <tr> <td>880335</td><td>Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л</td><td>5</td></tr> <tr> <td>880343</td><td></td><td>5</td></tr> </table>	880324	Педаля для открытия двери к шкафам	1	880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5	880343		5	691350 PS06R1FLHC	
880324	Педаля для открытия двери к шкафам	1									
880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5									
880343		5									
2-1/2 door prostore Refrigerator 720lt, 0+10°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 506 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 510 0,17 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 900x700x2040 мм кг 157 м³ 1,57 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>880335</td><td>Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л</td><td>4</td></tr> <tr> <td>880343</td><td></td><td>4</td></tr> </table>	880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	4	880343		4	691351 PS09R2FHC				
880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	4									
880343		4									
2-door, dual temperature prostore Refrigerator 720lt, 0+10°/-15-22°C, AISI 304, R290 0,47 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 900x741x2040 мм кг 171 м³ 1,61 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>880320</td><td>Пара направляющих из н/стали к холодильным шкафам prostore</td><td>4</td></tr> <tr> <td>880343</td><td></td><td>4</td></tr> </table>	880320	Пара направляющих из н/стали к холодильным шкафам prostore	4	880343		4	691361 PS06RF2FHC				
880320	Пара направляющих из н/стали к холодильным шкафам prostore	4									
880343		4									



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Prostore - 800 л - цифровая панель управления - R290)

Описание	Код PNC	
1-door prostore Freezer 720lt, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2655 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 510 0,45 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 900х700х2040 мм кг 150 м³ 1,57 Стандартная комплектация 880324 Педаль для открытия двери к шкафам 1 880335 Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л 5 880343 5	691355 PS09F1FHC	
1-door prostore Freezer 720lt, -22-15°C, AISI 304, R290, left-hinged Класс энергоэффективности: D Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 510 0,45 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 900х665х2112 мм кг 151 м³ 1,66 Стандартная комплектация 880306 Решетка, покрытая пластиком GN 2/1 5 880343 5	691356 PS09F1FHCL	
2-1/2 door prostore Freezer 720lt, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2655 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 510 0,45 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 900х700х2040 мм кг 125 м³ 1,57 Стандартная комплектация 880335 Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л 4 880343 4	691358 PS09F2FHC	

Prostore - 500 л - цифровая панель управления - CO2

Описание	Код PNC	
1-door prostore Refrigerator 470lt, 0+10°C, AISI 304, remote, CO2 with valve 0,14 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 600х700х2040 мм кг 120 м³ 1,08 Стандартная комплектация 880324 Педаль для открытия двери к шкафам 1 880335 Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л 5 880342 5	691340 PS04R1FRCO2	

▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Prostore - 500 л - цифровая панель управления - CO2)

Описание	Код PNC									
1-door prostore Freezer 470lt, -22-15°C, AISI 304, remote, CO2 with valve Объем нетто: 265 0,16 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 600x700x2040 мм кг 108 м³ 1,05 Стандартная комплектация <table><tr><td>880324</td><td>Педаль для открытия двери к шкафам</td><td>1</td></tr><tr><td>880335</td><td>Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л</td><td>5</td></tr><tr><td>880342</td><td></td><td>5</td></tr></table>	880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1	880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5	880342		5	691342 PS04F1FRCO2
880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1								
880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5								
880342		5								



Prostore - 800 л - цифровая панель управления - CO2

Описание	Код PNC									
1-door prostore Refrigerator 720lt, 0+10°C, AISI 304, remote, CO2 with valve 0,14 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 900x700x2040 мм кг 131 м³ 1,53 Стандартная комплектация <table><tr><td>880324</td><td>Педаль для открытия двери к шкафам</td><td>1</td></tr><tr><td>880335</td><td>Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л</td><td>5</td></tr><tr><td>880343</td><td></td><td>5</td></tr></table>	880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1	880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5	880343		5	691341 PS06R1FRCO2
880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1								
880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5								
880343		5								
1-door prostore Freezer 720lt, -22-15°C, AISI 304, remote, CO2 with valve 0,17 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 900x700x2040 мм кг 125 м³ 1,57 Стандартная комплектация <table><tr><td>880324</td><td>Педаль для открытия двери к шкафам</td><td>1</td></tr><tr><td>880335</td><td>Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л</td><td>5</td></tr><tr><td>880343</td><td></td><td>5</td></tr></table>	880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1	880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5	880343		5	691343 PS09F1FRCO2
880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1								
880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5								
880343		5								



Prostore - 500 л - цифровая панель управления - R134a

Описание	Код PNC									
1-door prostore Cabinet 470lt, 0+10°C, AISI 304, remote, R134a 0,14 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 600x700x2040 мм кг 120 м³ 1,08 Стандартная комплектация <table><tr><td>880324</td><td>Педаль для открытия двери к шкафам</td><td>1</td></tr><tr><td>880335</td><td>Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л</td><td>5</td></tr><tr><td>880342</td><td></td><td>5</td></tr></table>	880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1	880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5	880342		5	691365 PS04R1FR
880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1								
880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5								
880342		5								



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Prostore - 500 л - цифровая панель управления - R134a)

Описание	Код PNC	
1-door prostore Cabinet 470lt, 0+10°C, AISI 304, remote, R134a, left-hinged 0,14 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 600x700x2040 мм кг 125 м³ 1,08 Стандартная комплектация 880324 Педаль для открытия двери к шкафам 1 880335 Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л 5 880342 5	691366 PS04R1FRL	
1-door prostore Freezer 470lt, -22-15°C, AISI 304, remote, R404a Объем нетто: 265 0,16 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 600x700x2040 мм кг 108 м³ 1,05 Стандартная комплектация 880324 Педаль для открытия двери к шкафам 1 880335 Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л 5 880342 5	691369 PS04F1FR	
1-door prostore Freezer 470lt, -22-15°C, AISI 304, remote, R404a, left-hinged Объем нетто: 265 0,16 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 600x700x2040 мм кг 109 м³ 1,06 Стандартная комплектация 880324 Педаль для открытия двери к шкафам 1 880335 Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л 5 880342 5	691370 PS04F1FRL	
2-1/2 door, dual temperature prostore Cabinet 470lt, 0+10°/0+10°C°, AISI 304, remote Объем нетто: 269 0,32 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 600x741x2070 мм кг 130 м³ 1,11 Стандартная комплектация 880320 Пара направляющих из н/стали к холодильным шкафам prostore 4 880342 4	691373 PS04RR1FR	
2-1/2 door, dual temperature prostore Cabinet 470lt, 0+10°/-15-22°C, AISI 304, remote Объем нетто: 269 0,32 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 600x741x2070 мм кг 127 м³ 1,11 Стандартная комплектация 880320 Пара направляющих из н/стали к холодильным шкафам prostore 4 880342 4	691374 PS04RF2FR	

Холодильное оборудование
Холодильные и морозильные шкафы

Prostore - 800 л - цифровая панель управления - R134a

Описание	Код PNC										
1-door prostore Cabinet 720lt, 0+10°C, AISI 304, remote, R134a Объем нетто: 510 0,14 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 900x700x2040 мм кг 131 м³ 1,53 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>880324</td> <td>Педаль для открытия двери к шкафам</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>880335</td> <td>Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>880343</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table>	880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1	880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5	880343		5	691367 PS06R1FR	
880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1									
880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5									
880343		5									
1-door prostore Cabinet 720lt, 0+10°C, AISI 304, remote, R134a, left-hinged Объем нетто: 510 0,14 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 900x700x2040 мм кг 150 м³ 1,57 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>880324</td> <td>Педаль для открытия двери к шкафам</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>880335</td> <td>Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>880343</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table>	880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1	880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5	880343		5	691368 PS06R1FRL	
880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1									
880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5									
880343		5									
1-door prostore Freezer 720lt, -22-15°C, AISI 304, remote, R404a Объем нетто: 510 0,16 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 900x700x2040 мм кг 136 м³ 1,57 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>880324</td> <td>Педаль для открытия двери к шкафам</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>880335</td> <td>Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>880343</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table>	880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1	880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5	880343		5	691371 PS09F1FR	
880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1									
880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5									
880343		5									
1-door prostore Freezer 720lt, -22-15°C, AISI 304, remote, R404a, left-hinged Объем нетто: 510 0,16 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 900x700x2040 мм кг 137 м³ 1,57 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>880324</td> <td>Педаль для открытия двери к шкафам</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>880335</td> <td>Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>880343</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table>	880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1	880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5	880343		5	691372 PS09F1FRL	
880324	Педаль для открытия двери к шкафам	1									
880335	Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л	5									
880343		5									
2-door, dual temperature prostore Cabinet 720lt, 0+10°/-15-22°C, AISI 304, remote 0,33 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 900x741x2040 мм кг 160 м³ 1,62 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>880320</td> <td>Пара направляющих из н/стали к холодильным шкафам prostore</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>880343</td> <td></td> <td>4</td> </tr> </table>	880320	Пара направляющих из н/стали к холодильным шкафам prostore	4	880343		4	691375 PS06RF2FR				
880320	Пара направляющих из н/стали к холодильным шкафам prostore	4									
880343		4									



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Prostore - 800 л - цифровая панель управления - R134a)

Описание	Код PNC
2-door, dual temperature prostore Cabinet 720lt, 0+10°/0+10°C, AISI 304, remote 0,33 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 900x741x2040 мм кг 143 м³ 1,62 Стандартная комплектация 880320 Пара направляющих из н/стали к холодильным шкафам prostore 4 880343 4	691376 PS06RR2FR




Prostore для мороженого - 800 л - цифровая панель управления - R290

Описание	Код PNC
1-door Ice Cream Preserver 720lt, -28/-12°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2655 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 526 0,45 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 900x700x2040 мм кг 145 м³ 1,57 Стандартная комплектация 880295 Направляющие с 1 полкой для мороженого 6 880343 5	691357 ICF61FHC



500 л

Описание	Код PNC
Педаль для открытия двери к шкафам ШхГхВ 45x270x150 мм кг 1 м³ 0,01	880324 DPEDAL
Проволочная корзина GN 1/1, рилсан, В=150 мм ШхГхВ 530x330x150 мм кг 2 м³ 0,04	881043 RAC50




▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (500 л)

Описание	Код PNC
Комплект установки HACCP (продвинутая версия) для цифровых холодильных шкафов (IR33) ШхГхВ 50х150х150 мм кг 2 м³ 0,01	880252 HACCPDIG
Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л ШхГхВ 520х15х20 мм кг 0,49	880335 RUP6090
4 ножки, В=200 мм ШхГхВ 220х220х200 мм кг 4 м³ 0,03	880325 K4FT200
Выносной агрегат -2°C +10°C к шкафам prostore 470 и 720 л, R404a 0,60 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 340х467х300 мм кг 24 м³ 0,08	880332 UCNPR4
Подставка в шкаф prostore 470 л под структуру GN 1/1 ШхГхВ 450х594х40 мм кг 5 м³ 0,03	880328 BASECC
Решетка из н/стали (520х442) ШхГхВ 520х442х20 мм кг 3 м³ 0,01	880321 GRIINOX47



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

800 л

Описание	Код PNC
Педаль для открытия двери к шкафам ШхГхВ 45х270х150 мм кг 1 м³ 0,01	880324 DPEDAL
Комплект установки НАССР (продвинутая версия) для цифровых холодильных шкафов (IR33) ШхГхВ 50х150х150 мм кг 2 м³ 0,01	880252 HACCPDIG
Решетка из н/стали, 700X530 ШхГхВ 700х520х20 мм кг 2 м³ 0,02	880323 GRIINOX7
Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л ШхГхВ 520х15х20 мм кг 0,49	880335 RUP6090
Решетка, покрытая пластиком GN 2/1 ШхГхВ 650х530х40 мм кг 2,83 м³ 0,01	880306 RAC29
Пара направляющих из н/стали к холодильным шкафам prostore ШхГхВ 520х15х20 мм кг 1	880320 RUP3



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (800 л)

Описание	Код PNC
4 ножи, В=200 мм ШхГхВ 220х220х200 мм кг 4 м³ 0,03	880325 K4FT200
Выносной агрегат -2°C +10°C к шкафам prostore 470 и 720 л, R404a 0,60 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 340х467х300 мм кг 24 м³ 0,08	880332 UCNPR4
Направляющие с 1 полкой для мороженого ШхГхВ 525х650х20 мм кг 1 м³ 0,01	880295 G2PRGEL

Вкатные/сквозные

Описание	Код PNC
Однодверный холодильный шкаф для вкатной тележки 750 л, 0° +10°C, н/сталь AISI 304 Объем нетто: 615 0,33 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 750х816х2101 мм кг 142 м³ 1,63	725095 RI075R1F
Однодверный холодильный шкаф для вкатной тележки 750 л, стеклянная дверь, +2° +10°C, н/сталь AISI 304 Объем нетто: 615 0,37 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 750х810х2100 мм кг 151 м³ 1,71	725096 RI075R1G
Однодверный холодильный шкаф для вкатной тележки 750 л, 0° +10°C, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 615 0,13 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 750х816х2101 мм кг 148 м³ 1,55	725097 RI075R1FR



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Вкатные/сквозные)

Описание	Код PNC	
Сквозной холодильный шкаф для вкатной тележки 750 л, 1 сплошная дверь, 1 стеклянная дверь, +2° +10°C, н/сталь AISI 304 Объем нетто: 615 0,37 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 750x832x2101 мм кг 168 м³ 1,71	725098 RI075R2FGT	
Однодверный холодильный шкаф для вкатной тележки 750 л, 0° +10°C, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 615 0,13 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 750x816x2101 мм кг 148 м³ 1,55	725158 RI075R1FRC	
Однодверный холодильный шкаф 930 л для вкатной тележки, 0° +10°C, н/сталь AISI 304, электронное управление Smart 0,33 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 750x986x2111 мм кг 167 м³ 1,61	725094 RI093RE1F	
Однодверный холодильный шкаф 930 л для вкатной тележки, 0° +10°C, н/сталь AISI 304, электронное управление Smart, для работы с выносным агрегатом 0,13 кВт 220-240 V 1 50-60 Гц ШхГхВ 750x986x2111 мм кг 148 м³ 1,61	725104 RI093RE1FR	
Однодверный холодильный шкаф 930 л для вкатной тележки, 0° +10°C, н/сталь AISI 304, электронное управление Smart, для работы с выносным агрегатом 0,13 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 750x986x2109 мм кг 148 м³ 1,61	725160 RI093RE1FRC	
Однодверный холодильный шкаф для вкатной тележки 1600 л, +2° +10°C, н/сталь AISI 304 0,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1021x1175x2273 мм кг 210 м³ 3,41	725099 RI16R1FR	

▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Вкатные/сквозные)

Описание	Код PNC	
Однодверный холодильный шкаф для вкатной тележки 1600 л, +2 +10°C, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом 0,23 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1021x1175x2273 мм кг 195 м³ 3,18	725101 RII6R1FR	
Холодильный шкаф для вкатной тележки 1600 л, 1 стеклянная дверь, +2° +10°C, н/сталь AISI 304 Объем нетто: 1600 0,58 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1021x1175x2273 мм кг 235 м³ 3,59	725102 RII6R1G	
Сквозной холодильный шкаф 1600 л для вкатной тележки, 1 сплошная дверь, 1 стеклянная дверь, +2° +10°C, н/сталь AISI 304 0,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1021x1249x2272 мм кг 235 м³ 3,79	725103 RII6R2FGT	

Вкатные/сквозные

Описание	Код PNC	
Однодверный холодильный шкаф для вкатной тележки 750 л, 0° +10°C, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 615 0,14 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 750x810x2100 мм кг 148 м³ 1,55	726652 RI075R1FR	
Однодверный холодильный шкаф для вкатной тележки 1600 л, +2 +10°C, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом 0,20 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1021x1163x2271 мм кг 195 м³ 3,18	726065 RII6R1FR	
Двухдверный холодильный шкаф для вкатной тележки 2700 л, +2° +10°C, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом 0,40 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1800x1056x2265 мм кг 397 м³ 5,15	732000 EDVP20VRIG	

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

Шкафы для вкатных тележек Air-o-System

Описание	Код PNC
Однодверный холодильный шкаф 930 л для вкатной тележки, 0° +10°C, н/сталь AISI 304, электронное управление Smart, для работы с выносным агрегатом 0,14 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 750x980x2110 мм кг 148 м³ 1,61	726297 RI093RE1FR



Аксессуары к вкатным и сквозным шкафам

Описание	Код PNC
Тележка со структурой с направляющими на 20 противней GN 1/1, шаг между направляющими 63 мм ШхГхВ 545x790x1700 мм кг 57 м³ 0,95	922753 TRRA201163C
Banquet trolley with rack holding 92 plates for 20 GN 2/1 oven and blast chiller freezer, 85mm pitch ШхГхВ 700x986x1711 мм кг 97 м³ 1,48	922760 TRBA92PL2021C
Тележка для вкатной структуры 20GN2/1 ШхГхВ 650x976x1689 мм кг 76 м³ 1,26	922134 OAC39
Вкатная структура GN 2/1 ШхГхВ 560x650x1300 мм кг 25 м³ 0,56	881449 RAC71
Вкатная структура к печам 20GN2/1, шаг 80 мм ШхГхВ 568x681x1328 мм кг 30 м³ 0,64	922206 KSLRA2028C



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Аксессуары к вкатным и сквозным шкафам)

Описание	Код PNC
Вкатная структура к печам 20GN2/1, шаг 60 мм ШхГхВ 568х681х1328 мм кг 30 м³ 0,64	922204 KSLRA2026C
Подставка для вкатной структуры 20GN2/1 ШхГхВ 679х837х349 мм кг 14,74 м³ 0,27	922142 OAC44
Тележка для вкатной структуры GN 2/1 ШхГхВ 600х850х870 мм кг 40 м³ 0,38	880017 RAC06
Тележка для 17 контейнеров GN 2/1 ШхГхВ 657х737х1590 мм кг 23 м³ 0,84	361258 CTR172
Компактная тележка для 17 контейнеров GN 2/1 ШхГхВ 660х737х1595 мм кг 26 м³ 0,82	361260 CTR172SS
Тележка 18 GN 2/1 к вкатным холодильным шкафам 750 л ШхГхВ 588х665х1660 мм кг 27 м³ 0,83	881521 RAC111



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Аксессуары к вкатным и сквозным шкафам)

Описание	Код PNC
Подставка для вкатной структуры ШхГхВ 650х580х255 мм кг 7 м³ 0,13	880018 RAC07
Комплект НАССР для холодильных столов и шкафов для хранения продуктов с электронной системой управления ШхГхВ 50х150х150 мм кг 3 м³ 0,02	880090 RAC141
Комплект из 2 петель для двери ШхГхВ 50х50х150 мм кг 3 м³ 0,01	881432 RAC93



Холодильные и морозильные шкафы - 400 л (R600a/R290)

Описание	Код PNC
Однодверный холодильный шкаф со стеклянной дверью 400 л, 0°+10°C, вентилируемый, н/сталь, хладагент R600a Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 653 кВт*ч/год Рабочие условия: Light Duty (cl.3) Объем нетто: 268 0,13 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 701х641х1766 мм кг 89 м³ 0,98 Стандартная комплектация 880292 Пара решеток (белые) к холодильным шкафам 400 л 2	730046 R04PVG4



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Холодильные и морозильные шкафы - 400 л (R600a/R290))

Описание	Код PNC	
Однодверный холодильный шкаф со стеклянной дверью 400 л, 0°+10°C, вентилируемый, белый окрашенный, R600a Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 653 кВт*ч/год Рабочие условия: Light Duty (cl.3) Объем нетто: 268 0,13 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 701х641х1654 мм кг 87 м³ 0,97 Стандартная комплектация 880292 Пара решеток (белые) к холодильным шкафам 400 л 2	730047 R04PVGW	
1-door Refrigerator 400lt, 0+10°C, stainless steel, ventilated, R600a Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 473 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 268 0,13 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 701х633х1766 мм кг 80 м³ 0,99 Стандартная комплектация 880292 Пара решеток (белые) к холодильным шкафам 400 л 2	730055 R04PVF4	
Однодверный холодильный вентилируемый шкаф 400 л, 0°C, +10°C, окрашенный, белый, R600a Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 473 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 268 0,13 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 700х620х1645 мм кг 74 м³ 0,95 Стандартная комплектация 880292 Пара решеток (белые) к холодильным шкафам 400 л 2	730056 R04PVFW	
1-door Refrigerator 400lt, -2+8°C, stainless steel, ventilated, R290 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 840 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 268 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 701х633х1766 мм кг 95 м³ 1,02 Стандартная комплектация 880292 Пара решеток (белые) к холодильным шкафам 400 л 2	730048 R04NVF4	

▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Холодильные и морозильные шкафы - 400 л (R600a/R290))

Описание	Код PNC
Однодверный холодильный шкаф 400 л для рыбы, вентилируемый, -6°C, +6°C, н/сталь AISI 430, хладагент R290 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 840 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 268 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 701х633х1766 мм кг 100 м³ 0,98 Стандартная комплектация 881072 Контейнер GN 2/1 к холодильным шкафам 400 л, ПВХ, с фальшдном	730049 R04NVF4F
Однодверный морозильный шкаф 400 л, -15°C, -24°C, н/сталь, R290 0,37 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 700х620х1755 мм кг 88 м³ 0,98	727862 R04FSF4
1-door Freezer 400lt, -15-24°C (R290), prepainted white 0,37 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 700х620х1645 мм кг 84 м³ 0,96	727863 R04FSFW
1-glass door Freezer, 400lt (R290), -15-22°C, white 0,53 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 700х620х1645 мм кг 101 м³ 0,93	727864 R04FSGGW



Аксессуары к холодильным и морозильным шкафам 400 л

Описание	Код PNC
Контейнер GN 2/1 к холодильным шкафам 400 л, ПВХ, с фальшдном ШхГхВ 400х600х210 мм кг 4 м³ 0,06	881072 RAC55



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Аксессуары к холодильным и морозильным шкафам 400 л)

Описание	Код PNC
Пара решеток (белые) к холодильным шкафам 400 л ШхГхВ 410х600х2 мм кг 3,65 м³ 0,02	880292 GRIGL400
3 рилсановые решетки к винному холодильному шкафу 400 л ШхГхВ 410х600х2 мм кг 5 м³ 0,03	880131 K3GRW
3 деревянные полки к винному холодильному шкафу ШхГхВ 290х600х27 мм кг 4 м³ 0,02	880187 GRWD400
Kit of wheels for 400lt refrigerators ШхГхВ 140х85х155 мм кг 7 м³ 0,02	880348 KWHL400

Подстольные холодильные и морозильные шкафы - 160 л (R600a)

Описание	Код PNC
1-door Undercounter Refrigerator 160lt, +2+10°C, prepainted grey with stainless steel door, R600a Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 506 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 87 0,11 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х637х850 мм кг 44 м³ 0,40 Стандартная комплектация 881209	727788 RUCR16X16



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы


◀◀ (Подстольные холодильные и морозильные шкафы - 160 л (R600a))

Описание	Код PNC	
1-door Undercounter Refrigerator 160lt, +2+10°C, prepainted white, R600a Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 506 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 87 0,11 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х637х850 мм кг 45 м³ 0,44	727790 RUCR16W16	
1-glass door Undercounter Refrigerator 160lt, +2+10°C, prepainted grey, R600a Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 542 кВт*ч/год Рабочие условия: Light Duty (cl.3) Объем нетто: 87 0,11 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х637х850 мм кг 48 м³ 0,50 Стандартная комплектация 881209	727789 RUCR16G1V6	
1-glass door Undercounter Refrigerator 160lt, +2+10°C, prepainted white, R600a Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 542 кВт*ч/год Рабочие условия: Light Duty (cl.3) Объем нетто: 87 0,11 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х637х850 мм кг 53 м³ 0,40	727791 RUCR16W1V6	
1-door Undercounter Freezer 160lt, -15-20°C, prepainted white, R600a Объем нетто: 94 0,09 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 598х618х825 мм кг 45 м³ 0,49	727792 RUCF16W1C6	
Однодверный подстольный морозильный шкаф 160 л, -15° -24°C, окрашенный, серый, дверь из н/стали Объем нетто: 94 0,09 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 598х618х825 мм кг 44 м³ 0,49	727793 RUCF16X1C6	

Холодильное оборудование
Холодильные и морозильные шкафы

Аксессуары к подстольным холодильным и морозильным шкафам 160 л

Описание	Код PNC
Монтажный комплект к подстольному холодильнику 160 л из н/стали, окрашенный, белый ШхГхВ 640х600х25 мм кг 2,50 м³ 0,01	880148 STAC160UC
Монтажный комплект к подстольному холодильнику 160 л из н/стали, окрашенный, серый ШхГхВ 0,1х0,1х0,1 мм кг 1 м³ 0,06	880146 STAC160UCS
3 пластиковых контейнера к морозильным шкафам 160 л ШхГхВ 455х350х160 мм кг 2,44 м³ 0,07	880189 K3CEST
Set of 3 grids for 160lt undercounter refrigerator, prepainted grey ШхГхВ 527х410х8,5 мм кг 3,62 м³ 0,01	881209 3GRI60UC
Комплект колес к холодильникам/морозильникам 160л ШхГхВ 17х32х33 мм кг 1 м³ 0,01	880143 RWH160FS



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

Шкафы для холодного хранения вина Wine Line

Описание	Код PNC
1-glass door Wine Refrigerator for 50 bottles with black finish and variable speed compressor Класс энергоэффективности: G Условия эл. подключения: 130 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 146 0,10 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 595х573х820 мм кг 55 м³ 0,39	720008 WC50BK1Z
1-glass door Wine Refrigerator for 170 bottles with black finish and variable speed compressor Класс энергоэффективности: G Условия эл. подключения: 175 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 368 0,20 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 595х595х1850 мм кг 96 м³ 0,95	720010 WC170BKMZ
1-glass door Wine Refrigerator for 170 bottles with stainless steel finish door and variable speed compressor Класс энергоэффективности: G Условия эл. подключения: 175 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 368 0,20 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 595х595х1850 мм кг 96 м³ 0,95	720011 WC170SSMZ



Аксессуары к шкафам для хранения вина

Описание	Код PNC
Полка деревянная к винному шкафу на 50 бутылок ШхГхВ 521х443х25 мм кг 1	880550 WS50
Полка-витрина деревянная к винному шкафу на 170 бутылок, наклонная ШхГхВ 523х230х15 мм кг 1,07 м³ 0,01	880551 WS170D



A photograph of a rectangular wooden slatted bed base, made of light-colored wood with several parallel slats. It is shown from a slightly elevated perspective against a plain white background.

Дефростеры - R290



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Дефростеры - R290)

Описание	Код PNC															
1-door Thawing Cabinet, 15 stainless steel grids, 670lt, configuration Spain, AISI 304, R290 1,73 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2090 мм кг 138 м³ 1,46 Стандартная комплектация <table><tr><td>881002</td><td>4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>881016</td><td>Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304</td><td>15</td></tr><tr><td>881201</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>881206</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>881290</td><td></td><td>6</td></tr></table>	881002	4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм	1	881016	Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304	15	881201		1	881206		1	881290		6	725146 TC671DHAC
881002	4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм	1														
881016	Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304	15														
881201		1														
881206		1														
881290		6														
1-door Thawing Cabinet, 10 stainless steel grids, 670lt, configuration Italy, AISI 304, R290 1,73 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2090 мм кг 172 м³ 1,52 Стандартная комплектация <table><tr><td>881002</td><td>4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>881016</td><td>Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304</td><td>10</td></tr><tr><td>881203</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>881291</td><td></td><td>4</td></tr></table>	881002	4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм	1	881016	Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304	10	881203		1	881291		4	725147 TC671DHIT			
881002	4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм	1														
881016	Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304	10														
881203		1														
881291		4														
1-door Thawing Cabinet, 15 stainless steel grids, 670lt, configuration Italy, AISI 304, R290 1,73 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2090 мм кг 183 м³ 1,50 Стандартная комплектация <table><tr><td>881002</td><td>4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>881016</td><td>Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304</td><td>15</td></tr><tr><td>881203</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>881290</td><td></td><td>6</td></tr></table>	881002	4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм	1	881016	Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304	15	881203		1	881290		6	725148 TC671DHRH			
881002	4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм	1														
881016	Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304	15														
881203		1														
881290		6														
Дефростер 670 л, 1-дверный, -2+10°C, AISI 304 1,73 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2090 мм кг 172 м³ 1,52 Стандартная комплектация <table><tr><td>881002</td><td>4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>881016</td><td>Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304</td><td>10</td></tr><tr><td>881203</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>881291</td><td></td><td>4</td></tr></table>	881002	4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм	1	881016	Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304	10	881203		1	881291		4	725149 TC671HDC			
881002	4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм	1														
881016	Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304	10														
881203		1														
881291		4														



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Дефростеры - R290)

Описание	Код PNC												
1-door Thawing Cabinet, 10 stainless steel grids, 670lt, configuration BeNeLux, R290 1,73 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 710x835x2090 мм кг 172 м³ 1,52 Стандартная комплектация <table><tr><td>881002</td><td>4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>881016</td><td>Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304</td><td>10</td></tr><tr><td>881203</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>881291</td><td></td><td>4</td></tr></table>	881002	4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм	1	881016	Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304	10	881203		1	881291		4	725198 TC671DNL
881002	4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм	1											
881016	Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304	10											
881203		1											
881291		4											



Аксессуары к дефростерам

Описание	Код PNC
Педаль для открытия двери к шкафам ШхГхВ 45x270x150 мм кг 1 м³ 0,01	880324 DPEDAL
4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм ШхГхВ 100x100x180 мм кг 5 м³ 0,02	881002 K4SW2B
Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 ШхГхВ 530x640x20 мм кг 3 м³ 0,01	881016 GRIGLSS21
Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими ШхГхВ 530x650x40 мм кг 1,50 м³ 0,01	881018 GRIGLIA304



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные шкафы

◀◀ (Аксессуары к дефростерам)

Описание	Код PNC
Комплект из 2 направляющих из н/стали для 670/1430 л холодильных и морозильных шкафов ШхГхВ 15х620х20 мм кг 0,59	881021 GUIDEINO
Internal back air baffle/conveyor for 15 grids Thawing Cabinet ШхГхВ 528х57х1270 мм кг 5,50 м³ 0,08	881201 BFLTHW15
Internal back air baffle/conveyor for 10 grids Thawing Cabinet ШхГхВ 528х57х1270 мм кг 5,50 м³ 0,08	881202 BFLTHW10
Collecting tray in AISI 304 stainless steel for Thawing Cabinet with internal back air baffle/conveyor ШхГхВ 553х704х33 мм кг 4 м³ 0,02	881206 DPANTW
Collecting tray in AISI 304 stainless steel for Thawing Cabinet ШхГхВ 553х704х34 мм кг 4 м³ 0,02	881203 CTRTHW
Kit 4 feet h. 100 mm for Thawing Cabinet ШхГхВ 220х220х100 мм кг 5 м³ 0,02	881240 K4FTHP



Холодильные столы HP Premium - 2 секции, столешница

Описание	Код PNC	
2-door Refrigerated Counter 290lt, -2+10°C, entirely AISI 304 Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 456 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 198 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х900 мм кг 125 м³ 1,13 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710282 EH2HBAAT	
Двухдверный холодильный прилавок 290lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 456 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 198 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х900 мм кг 119 м³ 1,13 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710001 EH2HBAA	
Двухдверный холодильный прилавок 290lt, -2+10°C, AISI 304 правое расположение холодильного агрегата Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 456 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 198 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х900 мм кг 116 м³ 1,14 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710004 EH2HDAA	
Холодильный прилавок, одна дверь, два ящика 290lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 630 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 149 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х900 мм кг 127 м³ 1,14 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710006 EH2HBAB	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы HP Premium - 2 секции, столешница)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, одна дверь, комплект 3х½ ящиков 290lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 630 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 134 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х900 мм кг 133 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710010 EH2HBAC	
Холодильный прилавок, одна дверь, два ящика размером 1/3 и 2/3, 290lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 630 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 152 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х900 мм кг 127 м³ 1,13 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710014 EH2HBAD	
Холодильный прилавок, четыре ящика 290lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 641 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 124 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х900 мм кг 155 м³ 1,35	710018 EH2HBVB	
Холодильный прилавок, шесть ящиков размером 1/3 290lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 683 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 94 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х900 мм кг 143 м³ 1,14	710022 EH2HBCC	

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Холодильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, столешница, бортик

Описание	Код PNC	
Двухдверный холодильный прилавок 290lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 456 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 198 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х1000 мм кг 118 м³ 1,21 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710002 EH2H3AA	
Холодильный прилавок, одна дверь, два ящика 290lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 630 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 149 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х1000 мм кг 129 м³ 1,16 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710007 EH2H3AB	
Холодильный прилавок, одна дверь, комплект 3х½ ящиков 290lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 630 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 134 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х1000 мм кг 132 м³ 1,24 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710011 EH2H3AC	
Холодильный прилавок, одна дверь, два ящика размером 1/3 и 2/3, 290lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 630 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 152 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х1000 мм кг 132 м³ 1,23 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710015 EH2H3AD	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, столешница, бортик)

Описание	Код PNC
Холодильный прилавок, четыре ящика 290lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 641 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 124 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х1000 мм кг 139 м³ 1,24	710019 EH2H3BB
Холодильный прилавок, шесть ящиков размером 1/3 290lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 683 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 94 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х1000 мм кг 147 м³ 1,24	710023 EH2H3CC



Холодильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, без столешницы

Описание	Код PNC
Двухдверный холодильный прилавок 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 456 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 198 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 94 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710000 EH2H7AA
Холодильный прилавок, одна дверь, два ящика 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 630 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 149 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 105 м³ 1,30 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710005 EH2H7AB



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, без столешницы)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, одна дверь, комплект 3х½ ящиков 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 630 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 134 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 106 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710009 EH2H7AC	
Холодильный прилавок, одна дверь, два ящика размером 1/3 и 2/3, 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 630 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 152 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 117 м³ 1,08 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710013 EH2H7AD	
Холодильный прилавок, четыре ящика 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 641 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 124 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 114 м³ 1,30	710017 EH2H7BB	
Холодильный прилавок, шесть ящиков размером 1/3 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 683 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 94 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 121 м³ 1,09	710021 EH2H7CC	

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Холодильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, столешница, без хол.агрегата

Описание	Код PNC	
2-door Refrigerated Counter 290lt, -2+10°C, AISI 304, remote (glycol water) Объем нетто: 198 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1207х700х900 мм кг 105 м³ 1,13 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710465 EH2BRAA	
Двухдверный холодильный прилавок 290lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 198 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1207х700х900 мм кг 105 м³ 1,02 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710003 EH2RRAA	
Холодильный прилавок, одна дверь, два ящика 290lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 149 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1207х700х900 мм кг 106 м³ 1,02 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710008 EH2RRAB	
Холодильный прилавок, одна дверь, комплект 3х1/3 ящиков 290lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 134 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1207х700х900 мм кг 127 м³ 1,02 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710012 EH2RRAC	
Холодильный прилавок, одна дверь, два ящика размером 1/3 и 2/3, 290lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 152 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1207х700х900 мм кг 110 м³ 0,99 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710016 EH2RRAD	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, столешница, без хол.агрегата)

Описание	Код PNC
Холодильный прилавок, четыре ящика 290lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 125 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1207х700х900 мм кг 117 м³ 1,02	710020 EH2RRBB
Холодильный прилавок, шесть ящиков размером 1/3 290lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 93,60 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1207х700х900 мм кг 127 м³ 0,98	710024 EH2RRCC
2-door Refrigerated Counter 290lt, -2+10°C, AISI 304, remote, with right cooling Unit Объем нетто: 198 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1207х700х900 мм кг 105 м³ 1,02 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710310 EH2REAA



Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница

Описание	Код PNC
СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 3-Х ДВЕРНЫЙ, -2°C +10°C, БЕЗ БОРТА Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 560 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 310 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 150 м³ 1,50 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710284 EH3HBAAAT



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница)

Описание	Код PNC
Трехдверный холодильный прилавок 440lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 560 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 310 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 143 м³ 1,50 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710028 ЕНЗНВААА
Трехдверный холодильный прилавок 440lt, -2+10°C, AISI 304 правое расположение холодильного агрегата Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 560 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 310 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 141 м³ 1,51 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710031 ЕНЗНДААА
Холодильный прилавок, две двери, два ящика 440lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 700 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 239 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 152 м³ 1,51 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710033 ЕНЗНВААВ
Холодильный прилавок, две двери, комплект 3х1/3 ящиков 440lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 700 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 224 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 147 м³ 1,50 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710037 ЕНЗНВААС



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, две двери, два ящика размером 1/3 и 2/3, 440lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 700 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 242 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 147 м³ 1,50 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710041 ЕНЗНВАAD	
Холодильный прилавок, одна дверь, четыре ящика 440lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 800 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 211 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 149 м³ 1,50 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710045 ЕНЗНВABV	
Холодильный прилавок, одна дверь, шесть ящиков размером 1/3 440lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 800 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 181 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 149 м³ 1,50 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710049 ЕНЗНВACC	
Холодильный прилавок, шесть ящиков размером 1/2 440lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 800 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 186 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 172 м³ 1,72	710053 ЕНЗНВBBV	

▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница)

Описание	Код PNC
Холодильный прилавок, девять ящиков размером 1/3 440lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 906 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 141 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 180 м³ 1,50	710057 ЕНЗНВССС



Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница, бортик

Описание	Код PNC
Трехдверный холодильный прилавок 440lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 560 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 310 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х1000 мм кг 150 м³ 1,61 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710029 ЕНЗНЗAAA
Холодильный прилавок, две двери, два ящика 440lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 700 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 239 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х1000 мм кг 156 м³ 1,65 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710034 ЕНЗНЗAAB
Холодильный прилавок, две двери, комплект 3х1/3 ящиков 440lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 700 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 224 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х1000 мм кг 151 м³ 1,64 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710038 ЕНЗНЗAAC



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница, бортик)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, две двери, два ящика размером 1/3 и 2/3, 440lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 700 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 242 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x1000 мм кг 149 м³ 1,64 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710042 ЕНЗН3AAD	
Холодильный прилавок, одна дверь, четыре ящика 440lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 800 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 211 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x1000 мм кг 165 м³ 1,65 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710046 ЕНЗН3ABB	
Холодильный прилавок, одна дверь, шесть ящиков размером 1/3 440lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 800 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 181 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x1000 мм кг 151 м³ 1,64 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710050 ЕНЗН3ACC	
Холодильный прилавок, шесть ящиков размером 1/2 440lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 800 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 186 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x1000 мм кг 186 м³ 1,63	710054 ЕНЗН3BBB	

▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница, бортик)

Описание	Код PNC
Холодильный прилавок, девять ящиков размером 1/3 440lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 906 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 141 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x1000 мм кг 153 м³ 1,64	710058 EH3H3CCC



Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, без столешницы

Описание	Код PNC
Трехдверный холодильный прилавок 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 560 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 310 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 112 м³ 1,44 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710027 EH3H7AAA
Холодильный прилавок, две двери, два ящика 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 700 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 239 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 137 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710032 EH3H7AAB
Холодильный прилавок, две двери, комплект 3х1/3 ящиков 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 700 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 224 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 126 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710036 EH3H7AAC



▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, без столешницы)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, две двери, два ящика размером 1/3 и 2/3, 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 700 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 242 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 139 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710040 EH3H7AAD	
Холодильный прилавок, одна дверь, четыре ящика 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 800 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 211 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 132 м³ 1,44 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710044 EH3H7ABB	
Холодильный прилавок, одна дверь, шесть ящиков размером 1/3 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 800 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 181 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 141 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710048 EH3H7ACC	
Холодильный прилавок, шесть ящиков размером 1/2 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 800 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 186 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 143 м³ 1,41	710052 EH3H7BBB	

▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, без столешницы)

Описание	Код PNC
Холодильный прилавок, девять ящиков размером 1/3 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 906 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 141 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 154 м³ 1,44	710056 EH3H7CCC



Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница, без хол.агрегата

Описание	Код PNC
3-door Refrigerated Counter 440lt, -2+10°C, AISI 304, remote (glycol water) Объем нетто: 310 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1661x700x900 мм кг 125 м³ 1,50 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710470 EH3BRAAA
Трехдверный холодильный прилавок 440lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 310 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1661x700x900 мм кг 125 м³ 1,39 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710030 EH3RRAAA
Холодильный прилавок, две двери, два ящика 440lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 236 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1661x700x900 мм кг 134 м³ 1,40 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710035 EH3RRAAB



▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница, без хол.агрегата)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, две двери, комплект 3х$\frac{1}{2}$ ящиков 440lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 220,80 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1661x700x900 мм кг 135 м³ 1,39 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710039 EH3RRAAC	
Холодильный прилавок, две двери, два ящика размером 1/3 и 2/3, 440lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 239 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1661x700x900 мм кг 136 м³ 1,33 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710043 EH3RRAAD	
Холодильный прилавок, одна дверь, четыре ящика 440lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 212 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1661x700x900 мм кг 144 м³ 1,40 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710047 EH3RRABB	
Холодильный прилавок, одна дверь, шесть ящиков размером 1/3 440lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 181 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1661x700x900 мм кг 127 м³ 1,39 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710051 EH3RRACC	
Холодильный прилавок, шесть ящиков размером 1/2 440lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 187 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1661x700x900 мм кг 153 м³ 1,40	710055 EH3RRBBB	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница, без хол.агрегата)

Описание	Код PNC
Холодильный прилавок, девять ящиков размером 1/3 440lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 140 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1661x700x900 мм кг 132 м³ 1,39	710059 EH3RRCCC
3-door Refrigerated Counter 440lt, -2+10°C, AISI 304, remote, with right cooling Unit Объем нетто: 310 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1661x700x900 мм кг 125 м³ 1,39 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710311 EH3REAAA



Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции, столешница

Описание	Код PNC
СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 4-Х ДВЕРНЫЙ, -2°C +10°C, БЕЗ БОРТА Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 824 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 422 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253x700x900 мм кг 177 м³ 1,87 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710287 EH4HBAAAAT
Четырехдверный холодильный прилавок 590lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 824 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 422 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253x700x900 мм кг 186 м³ 1,75 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710062 EH4HBAAAA



▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции, столешница)

Описание	Код PNC	
Четырехдверный холодильный прилавок 590lt, -2+10°C, AISI 304 правое расположение холодильного агрегата Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 824 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 422 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х900 мм кг 185 м³ 1,87 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710065 EH4HDAAAA	
Холодильный прилавок, три двери, два ящика 590lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 900 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 329 0,27 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х900 мм кг 183 м³ 1,88 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710067 EH4HBAAAB	
Холодильный прилавок, три двери, комплект 3х1/3 ящиков 590lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 900 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 314 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х900 мм кг 187 м³ 1,87 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710071 EH4HBAAAC	
Холодильный прилавок, три двери, два ящика размером 1/3 и 2/3, 590lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 900 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 332 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х900 мм кг 187 м³ 1,87 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710075 EH4HBAAAD	

▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции, столешница)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, две двери, четыре ящика 590lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 870 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 301 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х900 мм кг 187 м³ 1,87 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710079 EH4HBAABB	
Холодильный прилавок, две двери, шесть ящиков размером 1/3 590lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1005 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 271 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х900 мм кг 189 м³ 1,87 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710082 EH4HBAACC	
Холодильный прилавок, восемь ящиков размером 1/2 590lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 883 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 248 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х900 мм кг 211 м³ 1,83	710086 EH4HB BBBB	
Холодильный прилавок, двенадцать ящиков размером 1/3 590lt, -2+10°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1005 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 188 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х900 мм кг 193 м³ 1,87	710090 EH4HBCCCC	

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции, столешница, бортик

Описание	Код PNC	
Четырехдверный холодильный прилавок 590lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 824 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 422 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х1000 мм кг 175 м³ 1,95 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710063 EH4H3AAAA	
Холодильный прилавок, три двери, два ящика 590lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 900 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 329 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х1000 мм кг 186 м³ 1,95 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710068 EH4H3AAAB	
Холодильный прилавок, три двери, комплект 3х1/3 ящиков 590lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 900 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 314 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х1000 мм кг 189 м³ 2,04 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710072 EH4H3AAAC	
Холодильный прилавок, три двери, два ящика размером 1/3 и 2/3, 590lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 900 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 332 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х1000 мм кг 189 м³ 2,04 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710076 EH4H3AAAD	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции, столешница, бортик)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, две двери, четыре ящика 590lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 870 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 301 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х1000 мм кг 194 м³ 2,05 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710271 EH4H3AABB	
Холодильный прилавок, две двери, шесть ящиков размером 1/3 590lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1005 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 271 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х1000 мм кг 202 м³ 2,05 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710083 EH4H3AACC	
Холодильный прилавок, восемь ящиков размером 1/2 590lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 883 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 248 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х1000 мм кг 216 м³ 1,96	710087 EH4H3BBBV	
Холодильный прилавок, двенадцать ящиков размером 1/3 590lt, -2+10°C, AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1005 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 188 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2253х700х1000 мм кг 195 м³ 2,04	710091 EH4H3CCCC	

Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции, без столешницы

Описание	Код PNC	
Четырехдверный холодильный прилавок 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 824 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 422 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 133 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710061 EH4H7AAAA	
Холодильный прилавок, три двери, два ящика 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 900 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 329 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 147 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710066 EH4H7AAAB	
Холодильный прилавок, три двери, комплект 3х1½ ящиков 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 900 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 314 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 177 м³ 1,78 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710070 EH4H7AAAC	
Холодильный прилавок, три двери, два ящика размером 1/3 и 2/3, 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 900 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 332 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 177 м³ 1,78 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710074 EH4H7AAAD	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции, без столешницы)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, две двери, четыре ящика 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 870 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 301 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 157 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710078 EH4H7AABB	
Холодильный прилавок, две двери, шесть ящиков размером 1/3 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1005 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 271 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 168 м³ 1,71 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710081 EH4H7AACC	
Холодильный прилавок, восемь ящиков размером 1/2 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 883 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 248 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 183 м³ 1,71	710085 EH4H7BBB	
Холодильный прилавок, двенадцать ящиков размером 1/3 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1005 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 188 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 199 м³ 1,78	710089 EH4H7CCCC	

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции, столешница, без хол.агрегата

Описание	Код PNC	
4-door Refrigerated Counter 459lt, -2+10°C, AISI 304, remote (glycol water) Объем нетто: 423 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2115x700x900 мм кг 146 м³ 1,87 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710471 EH4BRAAAA	
Четырехдверный холодильный прилавок 590lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 423 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2115x700x900 мм кг 152 м³ 1,88 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710064 EH4RRAAA	
Холодильный прилавок, три двери, два ящика 590lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 323,40 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2115x700x900 мм кг 148 м³ 1,87 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710069 EH4RRAAAB	
Холодильный прилавок, три двери, комплект 3x1/3 ящиков 590lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 308 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2115x700x900 мм кг 148 м³ 1,87 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710073 EH4RRAAAC	
Холодильный прилавок, три двери, два ящика размером 1/3 и 2/3, 590lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 326 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2115x700x900 мм кг 148 м³ 1,87 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710077 EH4RRAAAD	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Premium - 4 секции, столешница, без хол.агрегата)

Описание	Код PNC
Холодильный прилавок, две двери, четыре ящика 590lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 299 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2115x700x900 мм кг 150 м³ 1,87 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710080 EH4RRAABB
Холодильный прилавок, две двери, шесть ящиков размером 1/3 590lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 268 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2115x700x900 мм кг 152 м³ 1,87 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710084 EH4RRAACC
Холодильный прилавок, восемь ящиков размером 1/2 590lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 250 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2115x700x900 мм кг 154 м³ 1,87	710088 EH4RRBBB
Холодильный прилавок, двенадцать ящиков размером 1/3 590lt, -2+10°C, AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 188 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2115x700x900 мм кг 154 м³ 1,87	710092 EH4RRCCCC
4-door Refrigerated Counter 590lt, -2+10°C, AISI 304, remote, with right cooling Unit Объем нетто: 423 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2115x700x900 мм кг 165 м³ 1,87 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710312 EH4REAAAA



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Морозильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, столешница

Описание	Код PNC
2-door Freezer Counter 290lt, -22-15°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1564 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 198 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345x700x900 мм кг 124 м³ 1,14 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710288 EH2KBAAT
Двухдверный морозильный стол, 290lt, -20°C -15°C, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1564 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 198 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345x700x900 мм кг 125 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710094 EH2KBAA
Двухдверный морозильный стол, 290lt, -20°C -15°C, н/сталь AISI 304, правое расположение холодильного агрегата Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1564 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 198 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345x700x900 мм кг 121 м³ 1,14 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710097 EH2KDAA
1-door, 1/2 drawer Freezer Counter 290lt, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2190 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 149 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345x700x900 мм кг 120 м³ 1,13 Стандартная комплектация 881107 1/1GN серая рилсановая решетка 1	710276 EH2KBBA



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Морозильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, столешница)

Описание	Код PNC
Стол морозильный, столешница, 2 секции - 4 ящика 1/2, 290 л, -22-15°C, н/сталь AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2050 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 124 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х900 мм кг 141 м³ 1,09	710277 EH2KBVB
6x1/3 drawer Freezer Counter 290lt, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 2250 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 94 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х900 мм кг 149 м³ 1,14	710278 EH2KBCC



Морозильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, столешница, бортик

Описание	Код PNC
Двухдверный морозильный стол, 290lt, -20°C -15°C, н/сталь AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1564 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 198 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345х700х1000 мм кг 125 м³ 1,21 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710095 EH2K3AA



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Морозильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, без столешницы

Описание	Код PNC
Двухдверный морозильный стол, 290lt, -20°C -15°C, н/сталь AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1564 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 198 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341x700x850 мм кг 99 м³ 1,06 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710093 EH2K7AA



Морозильные столы ecostore HP Premium - 2 секции, столешница, без хол.агрегата

Описание	Код PNC
Двухдверный морозильный стол, 290lt, -20°C -15°C, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 198 0,09 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1207x700x900 мм кг 103 м³ 0,99 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710096 EH2KRAA



Морозильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница

Описание	Код PNC
3-door Freezer Counter 440lt, -22-15°C, AISI 304 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2242 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 310 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x900 мм кг 135 м³ 1,50 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710289 EH3KBAAAT



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Морозильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница)

Описание	Код PNC	
Трехдверный морозильный стол, 440lt, -20°C -15°C, н/сталь AISI 304 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2242 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 310 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 148 м³ 1,51 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710099 EH3KBAAA	
Трехдверный морозильный стол, 440lt, -20°C -15°C, н/сталь AISI 304, правое расположение холодильного агрегата Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2242 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 310 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 135 м³ 1,50 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710102 EH3KDAAA	
2 door, 1/2 drawer Freezer Counter 440lt, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2500 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 239 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 129 м³ 1,51 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710279 EH3KBBA	
Морозильный прилавок, шесть ящиков размером 1/2 440lt, столешница, R290 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 2700 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 186 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799х700х900 мм кг 139 м³ 1,50	710280 EH3KBVB	

▶▶

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Морозильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница)

Описание	Код PNC
9x1/3 drawer Freezer Counter 440lt, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 2700 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 141 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x900 мм кг 139 м³ 1,50	710281 ЕНЗКВССС



Морозильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница, бортик

Описание	Код PNC
Трехдверный морозильный стол, 440lt, -20°C -15°C, н/сталь AISI 304, пристенный бортик Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2242 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 310 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x1000 мм кг 152 м³ 1,57 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710100 ЕНЗКЗААА



Морозильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, без столешницы

Описание	Код PNC
Трехдверный морозильный стол, 440lt, -20°C -15°C, н/сталь AISI 304, без столешницы Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2242 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 310 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 118 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710098 ЕНЗК7ААА



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Морозильные столы ecostore HP Premium - 3 секции, столешница, без хол.агрегата

Описание	Код PNC
Трехдверный морозильный стол, 440lt, -20°C -15°C, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом Объем нетто: 310 0,10 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1661x700x900 мм кг 129 м³ 1,33 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710101 EH3FRAAA



Холодильные столы - салатетты ecostore HP Premium - 2 секции, столешница

Описание	Код PNC
Двухдверный холодильный прилавок-салатетта с вырезанным окном под гостроемкости, -2+10°C, 290lt, AISI 304 Объем нетто: 152 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345x700x900 мм кг 120 м³ 1,19 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710025 EH2SBAA



Холодильные столы - салатетты ecostore HP Premium - 3 секции, столешница

Описание	Код PNC
Трехдверный холодильный прилавок-салатетта, 440lt Объем нетто: 227 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x900 мм кг 146 м³ 1,55 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710060 EH3HSAAA



Аксессуары: столешницы

Описание	Код PNC
Столешница для холодильных столов ecostore HP - 2 compartments (2 двери) ШхГхВ 1341x700x50 мм кг 38 м³ 0,20	881084 WT2VEHP
Столешница для холодильных столов ecostore HP - 3 compartments (3 двери) ШхГхВ 1795x700x50 мм кг 47 м³ 0,27	881085 WT3VEHP
Столешница для холодильных столов ecostore HP - 4 compartments (4 двери) ШхГхВ 2249x700x50 мм кг 20 м³ 0,33	881086 WT4VEHP
Столешница с бортиком для холодильных столов ecostore HP - 2 compartments (2 двери) ШхГхВ 1345x700x100 мм кг 14 м³ 0,25	881087 WT2VUEHP
Столешница с бортиком для холодильных столов ecostore HP - 3 compartments (3 двери) ШхГхВ 1799x700x100 мм кг 51 м³ 0,33	881088 WT3VUEHP
Столешница с бортиком для холодильных столов ecostore HP - 4 compartments (4 двери) ШхГхВ 2249x700x100 мм кг 20 м³ 0,42	881090 WT4VUEHP



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Аксессуары: столешницы)

Описание	Код PNC
Столешница для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 2 compartments (2 двери) ШхГхВ 1207х700х50 мм кг 32 м³ 0,18	881094 WT2VREHP
Столешница для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 3 compartments (3 двери) ШхГхВ 1661х700х50 мм кг 16 м³ 0,24	881099 WT3VREHP
Столешница для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 4 compartments (4 двери) ШхГхВ 2111х700х50 мм кг 20 м³ 0,31	881103 WT4VREHP
Столешница с бортиком для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 2 compartments (2 двери) ШхГхВ 1207х700х100 мм кг 14 м³ 0,23	881104 WT2VRUEHP
Столешница с бортиком для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 3 compartments (3 двери) ШхГхВ 1661х700х100 мм кг 17 м³ 0,32	881105 WT3VRUEHP
Столешница с бортиком для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 4 compartments (4 двери) ШхГхВ 2111х700х100 мм кг 20 м³ 0,39	881106 WT4VRUEHP

Холодильное оборудование
Холодильные и морозильные столы

Аксессуары: решетки, контейнеры и направляющие

Описание	Код PNC
1/1 GN серая рилсановая решетка ШхГхВ 325х530х20 мм кг 0,88 м³ 0,01	881107 GRIIEC
Комплект из 2 направляющих под 1/1 GN для холодильных столов ecostore ШхГхВ 40х400х40 мм кг 0,50	881108 K2RUNEC
Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов ШхГхВ 325х530х20 мм кг 1,33 м³ 0,01	881109 KGRIIREC
Комплект 1 центральная решетка для холодильных столов ecostore ШхГхВ 250х530х20 мм кг 2 м³ 0,01	881117 KICENTGR
1/1 GN пластиковый контейнер, H=65 mm ШхГхВ 325х530х65 мм кг 2 м³ 0,01	881110 BAC1165
1/1 GN пластиковый контейнер, H=100 mm ШхГхВ 530х325х100 мм кг 0,75 м³ 0,02	881111 BAC11100



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Аксессуары: решетки, контейнеры и направляющие)

Описание	Код PNC
1/1 GN пластиковый контейнер, H=150 mm ШхГхВ 325х530х150 мм кг 0,77 м³ 0,03	881112 BAC11150

Аксессуары: монтажные аксессуары

Описание	Код PNC
Комплект ящиков к холодильным столам 2х1½ ШхГхВ 461х640х600 мм кг 23 м³ 0,32	881058 EK212E7
Комплект 3х1/3 ящиков для холодильных прилавков ШхГхВ 461х640х600 мм кг 27 м³ 0,32	881059 EK313E7
Комплект из ящика размером 1/3 и бутылочного ящика 2х1/3 для холодильных прилавков ШхГхВ 461х640х600 мм кг 28 м³ 0,32	881071 EKBTLE7
Держатель для гастроконтейнеров в ящиках ШхГхВ 350х10х10 мм кг 0,11	881082 DRWHSUP
Комплект для увеличения высоты прилавка до 710mm для НР холодильных столов, 2 двери ШхГхВ 1341х700х10 мм кг 14 м³ 0,05	881142 K712HP



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Аксессуары: монтажные аксессуары)

Описание	Код PNC
Комплект для увеличения высоты прилавка до 710mm для НР холодильных столов, 3 двери ШхГхВ 1795x700x10 мм кг 6 м³ 0,07	881115 K713HP
Комплект для увеличения высоты прилавка до 710mm для НР холодильных столов, 4 двери ШхГхВ 2249x700x10 мм кг 7 м³ 0,09	881116 K714HP
Lock for refrigerated counters with two compartments ШхГхВ 40x60x620 мм кг 0,58	881242 KLCK27
Lock for refrigerated counters with three compartments ШхГхВ 40x60x620 мм кг 1,79	881243 KLCK37
Lock for refrigerated counters with 4 compartments ШхГхВ 40x60x620 мм кг 2	881244 KLCK47
Kit 4 wheels, H=100 mm (2 with brakes) for refrigerated counters ШхГхВ 140x85x100 мм кг 7 м³ 0,02	881191 K4WHEC100



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Аксессуары: монтажные аксессуары)

Описание	Код PNC
Комплект колес для холодильного прилавка, диам 150 мм ШхГхВ 140x85x150 мм кг 7 м³ 0,02	881193 K4WHEC15
Kit 5 wheels, H=100 mm (3 with brakes) for 4 compartment refrigerated counters ШхГхВ 140x85x100 мм кг 7 м³ 0,02	881192 K5WHEC100
Kit 5 wheels, H=150 mm (2 with brakes) for 4 compartment refrigerated counters ШхГхВ 140x85x150 мм кг 7 м³ 0,02	881194 K4WHE4C15
Комплект установки HACCP (продвинутая версия) для цифровых холодильных шкафов (IR33) ШхГхВ 50x150x150 мм кг 2 м³ 0,01	880252 HACCPDIG

Аксессуары: выносные холодильные агрегаты

Описание	Код PNC
Выносной агрегат для морозильных столов на 2 и 3 двери - (2 and 3 compartments) 0,55 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 340x425x300 мм кг 215 м³ 0,08	881123 RU23FREC

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Холодильные столы ecostore HP Concept - 2 секции, столешница

Описание	Код PNC	
2-door Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 482 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 180,80 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1245x700x900 мм кг 124 м³ 1,13 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	714049 ЕК2HBAAXXT	
2-door Refrigerated Counter, -2+10°C (R290) Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 482 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 180,80 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1245x700x900 мм кг 108 м³ 1,14 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710454 ЕК2HBAА	
4-1/2-door refrigerated counter, -2°+10°C, R290 Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 525 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 124 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1245x700x900 мм кг 133 м³ 1,09	710460 ЕК2HBBB	
2-door Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, remote Объем нетто: 181 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1108x700x900 мм кг 100 м³ 1,02 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710322 ЕК2RRAА	

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Холодильные столы ecostore HP Concept - 2 секции, столешница, бортик

Описание	Код PNC
2-door Refrigerated Counter, -2+10°C with splashback (galvanized) Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 482 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 180,80 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1245x700x1000 мм кг 110 м³ 1,21 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	714497 EC7R2BL



Холодильные столы ecostore HP Concept - 2 секции, без столешницы

Описание	Код PNC
2-door Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, without WorkTop, remote Объем нетто: 180,80 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1103x700x850 мм кг 100 м³ 0,98 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710323 EK2R8AA
2-door Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, without WorkTop Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 482 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 180,80 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1241x700x850 мм кг 85 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710440 EK2H7AA



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Холодильные столы ecostore HP Concept - 3 секции, столешница

Описание	Код PNC	
3-door Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 610 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 271,20 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1699x700x900 мм кг 135 м³ 1,50 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710472 ЕК3НВAAA	
3-door Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, remote Объем нетто: 271,20 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1562x700x900 мм кг 135 м³ 1,39 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710328 ЕК3RRAAA	
1-door and 4x1/2 drawer Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 793 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 214,40 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1699x700x900 мм кг 139 м³ 1,50 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710474 ЕК3НВABB	

Холодильные столы ecostore HP Concept - 3 секции, столешница, бортик

Описание	Код PNC	
3-door Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, with splashback, R290 Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 610 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 271,20 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1699x700x1000 мм кг 153 м³ 1,61 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	714659 ЕК7R3BL	

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Холодильные столы ecostore HP Concept - 3 секции, без столешницы

Описание	Код PNC	
3-door Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, without worktop, R290 Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 610 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 271,20 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1695x700x850 мм кг 110 м³ 1,38 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710461 ЕК3Н7AAA	
3-door Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, without WorkTop, remote Объем нетто: 271 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1557x700x850 мм кг 129 м³ 1,33 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710329 ЕК3R7AAA	
1-door and 4x1/2 drawer Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, without worktop, R290 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 793 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 214,40 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1695x700x850 мм кг 129 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710473 ЕК3Н7ABB	

Холодильные столы ecostore HP Concept - 4 секции, столешница

Описание	Код PNC	
4-door Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 916 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 361,60 0,27 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2153x700x900 мм кг 170 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710476 ЕК4НВAAAA	



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP Concept - 4 секции, столешница)

Описание	Код PNC
4-door Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, remote Объем нетто: 361,60 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2016x700x900 мм кг 153 м³ 1,81 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710339 ЕК4RRAAAA



Холодильные столы ecostore HP Concept - 4 секции, без столешницы

Описание	Код PNC
4-door Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, without worktop, R290 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 916 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 361,60 0,27 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2149x700x850 мм кг 137 м³ 1,71 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710475 ЕК4H7AAAA
4-door Refrigerated Counter, -2+10°C, AISI 304, without WorkTop, remote Объем нетто: 362 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2011x700x850 мм кг 120 м³ 1,78 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710340 ЕК4R8AAAA



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Морозильные столы ecostore HP Concept - 2 секции, столешница

Описание	Код PNC	
2-door Freezer Counter, -22-15°C, AISI 304, with right cooling Unit, R290 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1564 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 177,40 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345x700x900 мм кг 130 м³ 1,13 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710359 ЕК2ADAA	
2-door Freezer Counter, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1564 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 177 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345x700x900 мм кг 122 м³ 1,14 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710358 ЕК2ABAA	
4x1/2 drawer Freezer Counter, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2050 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 124 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345x700x900 мм кг 122 м³ 1,13	710360 ЕК2ABBB	
6x1/3 drawer Freezer Counter, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 2250 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 94 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345x700x900 мм кг 123 м³ 1,13	710361 ЕК2ABCC	

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Морозильные столы ecostore HP Concept - 2 секции, без столешницы

Описание	Код PNC
2-door Freezer Counter, -22-15°C, AISI 304, without worktop, R290 Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1564 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 177 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341x700x850 мм кг 99 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710357 EK2A7AA



Морозильные столы ecostore HP Concept - 3 секции, столешница

Описание	Код PNC
3-door Freezer Counter, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2242 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 267,40 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x900 мм кг 1 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	713000 EC7F3BL
9x1/3 drawer Freezer Counter, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 2700 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 141 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x900 мм кг 155 м³ 1,50	710366 EK3ABCCC
3-door Freezer Counter, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2242 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 267,40 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x900 мм кг 149 м³ 1,50 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710363 EK3ABAAA



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Морозильные столы ecostore HP Concept - 3 секции, столешница)

Описание	Код PNC
3-door Freezer Counter, -22-15°C, AISI 304, with right cooling Unit, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2242 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 267,80 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x900 мм кг 149 м³ 1,50 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710364 ЕК3АДААА
6x1/2 drawer Freezer Counter, -22-15°C, AISI 304, R290 Класс энергоэффективности: E Условия эл. подключения: 2700 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 186 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x900 мм кг 178 м³ 1,51	710365 ЕК3АВССС



Морозильные столы ecostore HP Concept - 3 секции, без столешницы

Описание	Код PNC
3-door Freezer Counter, -22-15°C, AISI 304, without worktop, R290 Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2242 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 267,40 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 139 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710362 ЕК3А7ААА



Аксессуары к хол.столам ecostore HP Concept: столешницы

Описание	Код PNC
Столешница для холодильных столов ecostore HP - 2 compartments (2 двери) ШхГхВ 1241x700x50 мм кг 35 м³ 0,19	881124 WT2VECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP - 3 compartments (3 двери) ШхГхВ 1695x700x50 мм кг 49 м³ 0,25	881125 WT3VECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP - 4 compartments (4 двери) ШхГхВ 2149x700x100 мм кг 58 м³ 0,40	881126 WT4VECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP с бортиком - 2 compartments (2 двери) ШхГхВ 1245x700x100 мм кг 36 м³ 0,23	881127 WT2VUECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP с бортиком - 3 compartments (3 двери) ШхГхВ 1699x700x100 мм кг 47 м³ 0,32	881128 WT3VUECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP с бортиком - 4 compartments (4 двери) ШхГхВ 2153x700x100 мм кг 62 м³ 0,40	881129 WT4VUECL



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Аксессуары к хол.столам ecostore HP Concept: столешницы)

Описание	Код PNC
Столешница для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 2 compartments (2 двери) ШхГхВ 1193x700x50 мм кг 35 м³ 0,18	881130 WT2VRECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 3 compartments (3 двери) ШхГхВ 1647x700x50 мм кг 51 м³ 0,24	881131 WT3VRECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 4 compartments (4 двери) ШхГхВ 2101x700x50 мм кг 55 м³ 0,31	881132 WT4VRECL
Столешница с бортиком для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 2 compartments (2 двери) ШхГхВ 1193x700x100 мм кг 14 м³ 0,23	881133 WT2VRUECL
Столешница с бортиком для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 3 compartments (3 двери) ШхГхВ 1647x700x100 мм кг 45 м³ 0,33	881135 WT3VRUECL
Столешница с бортиком для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 4 compartments (4 двери) ШхГхВ 2101x700x100 мм кг 59 м³ 0,39	881136 WT4VRUECL

Холодильное оборудование
Холодильные и морозильные столы

Аксессуары к хол.столам ecostore HP Concept: решетки, направляющие

Описание	Код PNC
1/1 GN серая рилсановая решетка ШхГхВ 325х530х20 мм кг 0,88 м³ 0,01	881107 GRIIEC
Комплект из 2 направляющих под 1/1 GN для холодильных столов ecostore ШхГхВ 40х400х40 мм кг 0,50	881108 K2RUNEC
Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов ШхГхВ 325х530х20 мм кг 1,33 м³ 0,01	881109 KGRIIREC
Комплект 1 центральная решетка для холодильных столов ecostore ШхГхВ 250х530х20 мм кг 2 м³ 0,01	881117 KICENTGR
1/1 GN пластиковый контейнер, H=65 mm ШхГхВ 325х530х65 мм кг 2 м³ 0,01	881110 BAC1165
1/1 GN пластиковый контейнер, H=100 mm ШхГхВ 530х325х100 мм кг 0,75 м³ 0,02	881111 BAC11100



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Аксессуары к хол.столам ecostore HP Concept: решетки, направляющие)

Описание	Код PNC
1/1 GN пластиковый контейнер, H=150 mm ШхГхВ 325х530х150 мм кг 0,77 м³ 0,03	881112 BAC11150

Аксессуары к хол.столам ecostore HP Concept: монтажные аксессуары

Описание	Код PNC
Комплект ящиков к холодильным столам 2х1½ ШхГхВ 461х640х600 мм кг 23 м³ 0,32	881058 EK212E7
Комплект 3х1/3 ящиков для холодильных прилавков ШхГхВ 461х640х600 мм кг 27 м³ 0,32	881059 EK313E7
Комплект из ящика размером 1/3 и бутылочного ящика 2х1/3 для холодильных прилавков ШхГхВ 461х640х600 мм кг 28 м³ 0,32	881071 EKBTLE7
Держатель для гастроконтейнеров в ящиках ШхГхВ 350х10х10 мм кг 0,11	881082 DRWHSUP
Lock for refrigerated counters with two compartments ШхГхВ 40х60х620 мм кг 0,58	881242 KLCK27



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Аксессуары к хол.столам ecostore HP Concept: монтажные аксессуары)

Описание	Код PNC
Lock for refrigerated counters with three compartments ШхГхВ 40х60х620 мм кг 1,79	881243 KLCK37
Lock for refrigerated counters with 4 compartments ШхГхВ 40х60х620 мм кг 2	881244 KLCK47
Kit 4 wheels, H=100 mm (2 with brakes) for refrigerated counters ШхГхВ 140х85х100 мм кг 7 м³ 0,02	881191 K4WHEC100
Комплект колес для холодильного прилавка, диам 150 мм ШхГхВ 140х85х150 мм кг 7 м³ 0,02	881193 K4WHEC15
Kit 5 wheels, H=100 mm (3 with brakes) for 4 compartment refrigerated counters ШхГхВ 140х85х100 мм кг 7 м³ 0,02	881192 K5WHEC100
Kit 5 wheels, H=150 mm (2 with brakes) for 4 compartment refrigerated counters ШхГхВ 140х85х150 мм кг 7 м³ 0,02	881194 K4WHE4C15



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Аксессуары к хол.столам ecostore HP Concept: монтажные аксессуары)

Описание	Код PNC
Комплект установки HACCP (продвинутая версия) для цифровых холодильных шкафов (IR33) ШхГхВ 50х150х150 мм кг 2 м³ 0,01	880252 HACCPDIG

Аксессуары к хол.столам ecostore HP Concept: выносные холодильные агрегаты

Описание	Код PNC
Выносной агрегат для морозильных столов на 2 и 3 двери - (2 and 3 compartments) 0,55 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 340х425х300 мм кг 215 м³ 0,08	881123 RU23FREC

Холодильные столы ecostore HP - 2 секции, столешница

Описание	Код PNC
2-door Refrigerated Counter, -2+10°C (R290) Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 560 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 163,60 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1245х700х850 мм кг 104 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710406 EJ2HBAA
2-door Refrigerated Counter, -2+10°C (R290), with right cooling Unit Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 560 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 163,60 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1245х700х850 мм кг 105 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710409 EJ2HDAA



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP - 2 секции, столешница)

Описание	Код PNC
Стол холодильный Ecostore HP, 2 секции, 1 дверь + 2х1/2 ящика, столешница, -2°+10°C (R290) Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 560 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 136,40 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1245х700х850 мм кг 114 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710410 EJ2HBAB
2-door Refrigerated Counter, -2+10°C (R134A), remote Объем нетто: 160 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1103х700х850 мм кг 100 м³ 0,97 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710430 AJ2RRAA



Холодильные столы ecostore HP - 2 секции, столешница, бортик

Описание	Код PNC
Холодильный стол, 2 секции с дверцами, столешница с бортиками, -2+10°C, R290 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 560 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 163,60 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1245х700х950 мм кг 107 м³ 1,19 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710407 EJ2H3AA



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Холодильные столы ecostore HP - 2 секции, без столешницы

Описание	Код PNC
2-door Refrigerated Counter -2+10°C (R290), without WorkTop Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 560 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 163,60 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1241x700x800 мм кг 83 м³ 1,03 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710405 EJ2H7AA
4 1/2-drawer Refrigerated Counter, -2+10°C (R290), no Top Класс энергоэффективности: A Условия эл. подключения: 525 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 124 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1241x700x850 мм кг 106 м³ 1,04	710456 EK2H7BB



Холодильные столы ecostore HP - 3 секции, столешница

Описание	Код PNC
3-door Refrigerated Counter, -2+10°C (R290) Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 605 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 245,40 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1699x700x850 мм кг 129 м³ 1,44 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710412 EJ3HBAAA
3-door Refrigerated Counter, -2+10°C (R290), with right cooling Unit Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 605 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 245,40 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1699x700x850 мм кг 130 м³ 1,44 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710415 EJ3HDAAA



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP - 3 секции, столешница)

Описание	Код PNC
3-door Refrigerated Counter, -2+10°C (R134A), remote Объем нетто: 242 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1557x700x850 мм кг 105 м³ 1,33 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710435 EJ3RRAAA
Стол холодильный Ecostore, 3 секции 440 л, 2 двери + 2х1/2 ящика, столешница, -2°+10°C, R290 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 760 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 218,20 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1699x700x850 мм кг 141 м³ 1,44 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710416 EJ3HBAAB



Холодильные столы ecostore HP - 3 секции, столешница, бортик

Описание	Код PNC
3-door Refrigerated Counter, -2+10°C (R290), with upstand Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 605 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 245,40 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1699x700x950 мм кг 129 м³ 1,57 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710413 EJ3H3AAA



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Холодильные столы ecostore HP - 3 секции, без столешницы

Описание	Код PNC
3-door Refrigerated Counter, -2+10°C (R290), without WorkTop Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 605 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 245,40 0,22 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1695x700x800 мм кг 125 м³ 1,36 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710411 EJ3H7AAA



Холодильные столы ecostore HP - 4 секции, столешница

Описание	Код PNC
4-door Refrigerated Counter, -2+10°C (R290) Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 810 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 327,20 0,27 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2153x700x850 мм кг 160 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710418 EJ4HBAAAA
4-door Refrigerated Counter, -2+10°C (R290), with right cooling Unit Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 810 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 327,20 0,27 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2153x700x850 мм кг 160 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710421 EJ4HDAAAA
4-door Refrigerated Counter, -2+10°C (R134A), remote Объем нетто: 327 0,03 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2016x700x850 мм кг 143 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710414 EJ4RRAAAA



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Холодильные столы ecostore HP - 4 секции, столешница)

Описание	Код PNC
3-door and 2-drawer Refrigerated Counter, -2+10°C (R290) Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1000 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 300 0,27 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2153x700x850 мм кг 169 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710422 EJ4RHAAAB



Холодильные столы ecostore HP - 4 секции, столешница, бортик

Описание	Код PNC
Стол холодильный Ecostore, 4 секции с дверцами, столешница, пристенный бортик, -2+10°C, R290 Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 810 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 327,20 0,27 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2153x700x950 мм кг 163 м³ 1,97 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710419 EJ4H3AAAA



Холодильные столы ecostore HP - 4 секции, без столешницы

Описание	Код PNC
4-door Refrigerated Counter, -2+10°C (R290), without WorkTop Класс энергоэффективности: B Условия эл. подключения: 810 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 327,20 0,27 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2149x700x800 мм кг 123 м³ 1,70 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710417 EJ4H7AAAA



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Морозильные столы ecostore HP - 2 секции, столешница

Описание	Код PNC	
2-door Freezer Counter, -22-15°C (R404A), remote Объем нетто: 160 0,10 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1208x700x850 мм кг 120 м³ 0,97 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710443 EJ2ERAA	
2-door digital Freezer Counter, -20-15°C (R290) Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1600 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 160,40 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345x700x850 мм кг 115 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710401 EJ2KBAA	
2-door Freezer Counter, -22-15°C (R290), with right cooling Unit Класс энергоэффективности: C Условия эл. подключения: 1600 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 159,80 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345x700x850 мм кг 118 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710424 EJ2KDAA	
1-door and 2-drawer Freezer Counter, -22-15°C (R290) Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2190 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 133 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1345x700x850 мм кг 126 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710403 EJ2KBAB	

Морозильные столы ecostore HP - 3 секции, столешница

Описание	Код PNC	
3-door digital Freezer Counter, -20-15°C (R290) Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2195 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 242,40 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x850 мм кг 140 м³ 1,44 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710402 EJ3KBAAA	
3-door Freezer Counter, -22-15°C (R290), with right cooling Unit Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2195 кВт*ч/год Рабочие условия: Heavy Duty (cl.5) Объем нетто: 241,80 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x850 мм кг 143 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710426 EJ3KDAAA	
3-door Freezer Counter, -22-15°C (R404A), remote Объем нетто: 242 0,10 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1657x700x850 мм кг 139 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710446 EJ3ERAAA	
2-door and 2-drawer Freezer Counter, -20-15°C (R290) Класс энергоэффективности: D Условия эл. подключения: 2500 кВт*ч/год Рабочие условия: Normal Duty (cl.4) Объем нетто: 215 0,49 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1799x700x850 мм кг 145 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710404 EJ3KBAAB	

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Аксессуары к холодильным столам ecostore HP: столешницы

Описание	Код PNC
Столешница для холодильных столов ecostore HP - 2 compartments (2 двери) ШхГхВ 1241x700x50 мм кг 35 м³ 0,19	881124 WT2VECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP - 3 compartments (3 двери) ШхГхВ 1695x700x50 мм кг 49 м³ 0,25	881125 WT3VECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP - 4 compartments (4 двери) ШхГхВ 2149x700x100 мм кг 58 м³ 0,40	881126 WT4VECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP с бортиком - 2 compartments (2 двери) ШхГхВ 1245x700x100 мм кг 36 м³ 0,23	881127 WT2VUECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP с бортиком - 3 compartments (3 двери) ШхГхВ 1699x700x100 мм кг 47 м³ 0,32	881128 WT3VUECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP с бортиком - 4 compartments (4 двери) ШхГхВ 2153x700x100 мм кг 62 м³ 0,40	881129 WT4VUECL



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Аксессуары к холодильным столам ecostore HP: столешницы)

Описание	Код PNC
Столешница для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 2 compartments (2 двери) ШхГхВ 1193x700x50 мм кг 35 м³ 0,18	881130 WT2VRECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом -3 compartments (3 двери) ШхГхВ 1647x700x50 мм кг 51 м³ 0,24	881131 WT3VRECL
Столешница для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 4 compartments (4 двери) ШхГхВ 2101x700x50 мм кг 55 м³ 0,31	881132 WT4VRECL
Столешница с бортиком для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 2 compartments (2 двери) ШхГхВ 1193x700x100 мм кг 14 м³ 0,23	881133 WT2VRUECL
Столешница с бортиком для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом -3 compartments (3 двери) ШхГхВ 1647x700x100 мм кг 45 м³ 0,33	881135 WT3VRUECL
Столешница с бортиком для холодильных столов ecostore HP для работы с выносным агрегатом - 4 compartments (4 двери) ШхГхВ 2101x700x100 мм кг 59 м³ 0,39	881136 WT4VRUECL

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Аксессуары к холодильным столам ecostore HP: решетки, направляющие

Описание	Код PNC
1/1 GN серая рилсановая решетка ШхГхВ 325х530х20 мм кг 0,88 м³ 0,01	881107 GRIIEC
Комплект из 2 направляющих под 1/1 GN для холодильных столов ecostore ШхГхВ 40х400х40 мм кг 0,50	881108 K2RUNEC
Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов ШхГхВ 325х530х20 мм кг 1,33 м³ 0,01	881109 KGRIIREC
Комплект 1 центральная решетка для холодильных столов ecostore ШхГхВ 250х530х20 мм кг 2 м³ 0,01	881117 KICENTGR
1/1 GN пластиковый контейнер, H=65 mm ШхГхВ 325х530х65 мм кг 2 м³ 0,01	881110 BAC1165
1/1 GN пластиковый контейнер, H=100 mm ШхГхВ 530х325х100 мм кг 0,75 м³ 0,02	881111 BAC11100



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Аксессуары к холодильным столам ecostore HP: решетки, направляющие)

Описание	Код PNC
1/1 GN пластиковый контейнер, H=150 mm ШхГхВ 325х530х150 мм кг 0,77 м³ 0,03	881112 BAC11150

Аксессуары к холодильным столам ecostore HP: монтажные компоненты

Описание	Код PNC
2x½ drawer kit for refrigerated counters - h650mm ШхГхВ 461х640х550 мм кг 23 м³ 0,30	881176 AK212E65
3x1/3 drawer kit for refrigerated counters - h650mm (only for refrigerated counters) ШхГхВ 461х640х550 мм кг 26 м³ 0,30	881177 AK313E65
1/3 and 2/3 bottle drawer kit for refrigerated counters - h650mm (only for refrigerated counters) ШхГхВ 461х640х550 мм кг 22 м³ 0,30	881178 AKBTLE65
Lock for refrigerated counters with two compartments - h650mm ШхГхВ 40х60х1 мм кг 2	881245 KLCK26
Lock for refrigerated counters with three compartments - h650mm ШхГхВ 40х60х620 мм кг 2	881246 KLCK36



Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Аксессуары к холодильным столам ecostore HP: монтажные компоненты)

Описание	Код PNC
Lock for refrigerated counters with four compartments - h650mm ШхГхВ 40х60х620 мм кг 2	881247 KLCK46
Kit 4 wheels, H=100 mm (2 with brakes) for refrigerated counters ШхГхВ 140х85х100 мм кг 7 м³ 0,02	881191 K4WHEC100
Комплект колес для холодильного прилавка, диам 150 мм ШхГхВ 140х85х150 мм кг 7 м³ 0,02	881193 K4WHEC15
Kit 5 wheels, H=100 mm (3 with brakes) for 4 compartment refrigerated counters ШхГхВ 140х85х100 мм кг 7 м³ 0,02	881192 K5WHEC100
Kit 5 wheels, H=150 mm (2 with brakes) for 4 compartment refrigerated counters ШхГхВ 140х85х150 мм кг 7 м³ 0,02	881194 K4WHE4C15
Комплект установки HACCP (продвинутая версия) для цифровых холодильных шкафов (IR33) ШхГхВ 50х150х150 мм кг 2 м³ 0,01	880252 HACCPDIG

Холодильное оборудование
Холодильные и морозильные столы

Аксессуары к холодильным столам ecostore HP: выносные холодильные агрегаты

Описание	Код PNC
Выносной агрегат для морозильных столов на 2 и 3 двери - (2 and 3 compartments) 0,55 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 340x425x300 мм кг 215 м³ 0,08	881123 RU23FREC

Аксессуары: монтажные аксессуары

Описание	Код PNC
Стеклянные панели к холодильной витрине, 1780 мм ШхГхВ 1780x350x250 мм кг 34 м³ 0,14	291496 ZV1780
Стеклянные панели к холодильной витрине, 1930 мм ШхГхВ 1930x350x250 мм кг 36 м³ 0,15	291498 ZV1930
Стеклянные панели к холодильной витрине, 2180 мм ШхГхВ 2180x350x250 мм кг 39 м³ 0,27	291497 ZV2180
Стеклянные панели к холодильной витрине, 2400 мм ШхГхВ 2400x350x250 мм кг 42 м³ 0,18	291499 ZV2400

Холодильное оборудование

Холодильные и морозильные столы

Аксессуары: решетки, контейнеры и направляющие

Описание	Код PNC
Рилсановая решетка GN 1/1 (серая) ШхГхВ 325х530х20 мм кг 0,88 м³ 0,01	881435 RAC68
Пищевой контейнер из п/э, 400х600 мм ШхГхВ 400х600х70 мм кг 1,17 м³ 0,02	921854 ZBP40607
Комплект GN контейнеров к холодильной витрине, 1780 мм - 4х1/4 + 2х1/2, В=150 мм ШхГхВ 400х400х400 мм кг 4,80 м³ 0,04	921850 ZGNSB1780
Комплект GN контейнеров к холодильной витрине, 1930 мм - 5х1/4 + 2х1/2, В=150 мм ШхГхВ 0,1х0,1х0,1 мм кг 5 м³ 0,06	921851 ZGNSB1930
Комплект GN контейнеров к холодильной витрине, 2400 мм - 6х1/4 + 3х1/2, В=150 мм ШхГхВ 0,1х0,1х0,1 мм кг 6 м³ 0,06	921853 ZGNSB2400
Крышка из н/стали к контейнеру GN 1/4 ШхГхВ 265х162х1 мм кг 0,50	329025 GNL14



Холодильное оборудование
Холодильные и морозильные столы

◀◀ (Аксессуары: решетки, контейнеры и направляющие)

Описание	Код PNC
Крышка из н/стали к контейнеру GN 1/2 ШхГхВ 325х265х1 мм кг 0,51	329027 GNL12



Холодильное оборудование

Ледогенераторы

21 кг

Описание	Код PNC	
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 4 кг, 21 кг/сут (кубики) 0,32 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 345х400х595 мм кг 32 м³ 0,13	730521 FGC24AB	
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 4 кг, 21 кг/сут (кубики) 0,32 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 345х400х595 мм кг 31 м³ 0,14	730522 FGC24WB	
Льдогенератор воздушного охлаждения с бункером на 4 кг, 21 кг/сут (кубики) 0,32 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 355х404х595 мм кг 31 м³ 0,14	730559 CIM24AA	
Льдогенератор водяного охлаждения с бункером на 4 кг, 21 кг/сут (кубики) 0,32 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 355х404х595 мм кг 31 м³ 0,14	730560 CIM24WA	

24/29 кг

Описание	Код PNC	
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 6 кг, 24 кг/сут (кубики) 0,35 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 390х460х615 мм кг 40 м³ 0,18	730537 FGCF25A	
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 6 кг, 24 кг/сут (кубики) 0,35 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 390х460х615 мм кг 41 м³ 0,18	730538 FGC24W	



◀◀ (24/29 кг)

Описание	Код PNC	
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 9 кг, 28 кг/сут (кубики 33 г) 0,37 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 390х460х695 мм кг 44 м³ 0,19	730561 CIM29A3	
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 9 кг, 28 кг/сут (кубики) 0,37 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 390х460х695 мм кг 42 м³ 0,18	730523 RIMC029SA	
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 9 кг, 28 кг/сут (кубики) 0,37 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 390х460х695 мм кг 42 м³ 0,20	730524 RIMC029SW	
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 9 кг, 28 кг/сут (кубики 33 г) 0,37 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 390х460х695 мм кг 44 м³ 0,19	730562 FGC29WB	
Ice Maker, cube, 26 kg/24h, 6kg ice collection, bin included, drain pump, air-cooled 0,29 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 390х460х610 мм кг 41 м³ 0,19	730271 IC26B6G	
Ice Maker, cube, 29 kg/24h, 9kg ice collection, bin included, drain pump, air-cooled 0,32 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 390х460х690 мм кг 42 м³ 0,20	730272 IC29B9G	

Холодильное оборудование

Ледогенераторы

33/42/47 кг

Описание	Код PNC	
Ice Maker, 42gr cube, 33kg/24h, self-contained, 16kg ice collection bin included, water-cooled 0,37 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х800 мм кг 56 м³ 0,30	730204 FGC33WS42	
Ice Maker, 42gr cube, 46kg/24h, self-contained, 25kg ice collection bin included, water-cooled 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х910 мм кг 64 м³ 0,34	730205 FGC46WS42	
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 16 кг, 33 кг/сут (кубики) 0,37 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х800 мм кг 53 м³ 0,29	730543 RIMC038SA	
Льдогенератор воздушного охлаждения с бункером на 16 кг, 33 кг/сут (кубики 33 г) 0,37 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х690 мм кг 56 м³ 0,30	730563 CIM38A3	
Льдогенератор водяного охлаждения с бункером на 16 кг, 33 кг/сут (кубики 33 г) 0,37 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х800 мм кг 56 м³ 0,30	730564 CIM38WB	
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 16 кг, 33 кг/сут (кубики) 0,37 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х800 мм кг 52 м³ 0,30	730544 RIMC038SW	



◀◀ (33/42/47 кг)

Описание	Код PNC
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 16 кг, 33 кг/сут (кубики 42 г) 0,37 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х690 мм кг 56 м³ 0,30	730160 FGC33AS42
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 16 кг, 42 кг/сут (кубики) 0,45 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х800 мм кг 56 м³ 0,30	730525 FGC42A
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 16 кг, 42 кг/сут (кубики) 0,45 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х800 мм кг 54 м³ 0,30	730526 FGC42W
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 25 кг, 46 кг/сут (кубики) 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х910 мм кг 59 м³ 0,33	730557 RIMC050SA
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 25 кг, 46 кг/сут (кубики) 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х910 мм кг 58 м³ 0,34	730558 RIMC050SW
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 25 кг, 46 кг/сут (кубики 33 г) 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х910 мм кг 64 м³ 0,34	730566 FIM50WB



▶▶

Холодильное оборудование

Ледогенераторы

◀◀ (33/42/47 кг)

Описание	Код PNC
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 25 кг, 46 кг/сут (кубики 33 г) 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х800 мм кг 60 м³ 0,33	730565 CIM50A3
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 25 кг, 46 кг/сут (кубики 42 г) 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х800 мм кг 59 м³ 0,34	730161 FGC46AS42
Ice Maker, cube, 35 kg/24h, 16kg ice collection, bin included, drain pump, air-cooled 0,34 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 500х580х690 мм кг 52 м³ 0,30	730273 IC35B16G
Ice Maker, cube, 44 kg/24h, 16kg ice collection, bin included, drain pump, air-cooled 0,34 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 500х580х690 мм кг 60 м³ 0,30	730274 IC44B16G
Ice Maker, cube, 47 kg/24h, 25kg ice collection, bin included, drain pump, air-cooled 0,45 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 500х580х800 мм кг 57 м³ 0,34	730275 IC47B25G



65/80/95 кг

Описание	Код PNC
Ice Maker, 42gr cube, 65kg/24h, 40kg ice collection bin included, water-cooled 0,65 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х600х1030 мм кг 89 м³ 0,54	730206 FGC65W42



◀◀ (65/80/95 кг)

Описание	Код PNC
Ice Maker, cube, 90 kg/24h, self-contained, 55kg ice collection bin included, water-cooled 0,85 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х600х1130 мм кг 82 м³ 0,59	730207 FGC90W42
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 40 кг, 65 кг/сут (кубики) 0,65 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х600х920 мм кг 79 м³ 0,70	730527 RIMC067SA
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 40 кг, 65 кг/сут (кубики) 0,65 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х600х920 мм кг 89 м³ 0,54	730528 RIMC067SW
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 40 кг, 65 кг/сут (кубики 42 г) 0,65 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х600х920 мм кг 89 м³ 0,54	730162 FGC65A42
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 40 кг, 80 кг/сут (кубики) 0,80 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х600х920 мм кг 82 м³ 0,54	730545 RIMC085SA
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 40 кг, 80 кг/сут (кубики) 0,80 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х600х1030 мм кг 98 м³ 0,54	730546 RIMC085SW



Холодильное оборудование

Ледогенераторы

◀◀ (65/80/95 кг)

Описание	Код PNC	
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 24 кг, 90 кг/сут (кубики) 0,85 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х600х1130 мм кг 82 м³ 0,59	730530 FGC90W	
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 55 кг, 90 кг/сут (кубики 42 г) 0,85 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х600х1130 мм кг 102 м³ 0,59	730163 FGC90A42	
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 16 кг, 90 кг/сут (кубики) 0,85 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х600х1130 мм кг 86 м³ 0,59	730529 FGC90A	
Ice Maker, cube, 67 kg/24h, 40kg ice collection, bin included, drain pump, air-cooled 0,62 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 738х600х920 мм кг 89 м³ 0,54	730276 IC67B40G	
Ice Maker, cube, 85 kg/24h, 40kg ice collection, bin included, drain pump, air-cooled 0,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 738х600х920 мм кг 79 м³ 0,54	730278 IC85B40G	
Ice Maker, cube, 95 kg/24h, 55kg ice collection, bin included, drain pump, air-cooled 0,89 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 738х600х1020 мм кг 102 м³ 0,59	730279 IC95B55G	

130 кг

Описание	Код PNC
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 65 кг, 130 кг/сут (кубики 42 г) 1,05 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 840х740х1185 мм кг 133 м³ 0,86	730208 FGC130W42
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 65 кг, 130 кг/сут (кубики) 1,05 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 840х740х1185 мм кг 131 м³ 0,79	730531 RIMC143SA
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 65 кг, 130 кг/сут (кубики) 1,05 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 840х740х1185 мм кг 128 м³ 0,87	730532 RIMC143SW
Ice Maker, cube, 130 kg/24h, self-contained, 65kg ice collection bin included, water-cooled (ice cube: 33 gr) 1,05 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 840х740х1185 мм кг 133 м³ 0,86	730568 FGC143WB
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 65 кг, 130 кг/сут (кубики 42 г) 1,05 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 840х740х1185 мм кг 131 м³ 0,87	730164 FGC130A42
Ice Maker, cube, 130 kg/24h, self-contained, 65kg ice collection bin included, air-cooled (ice cube: 33 gr) 1,05 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 840х740х1185 мм кг 133 м³ 0,86	730567 CIM143AS3



Холодильное оборудование

Ледогенераторы

140/200 кг

Описание	Код PNC
Вертикальный ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 200 кг из н/стали, 140 кг/сут (кубики) 1,40 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 870х790х1847 мм кг 188 м³ 1,23	730173 IMC140AB20
Вертикальный ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 200 кг из н/стали, 140 кг/сут (кубики) 1,40 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 870х790х1847 мм кг 188 м³ 1,26	730174 IMC140WB20
Вертикальный ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 200 кг из н/стали, 200 кг/сут (кубики) 1,60 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 870х790х1900 мм кг 173 м³ 1,44	730175 MC200AB20
Бункер на 200 кг из н/стали к ледогенераторам ШхГхВ 870х790х1000 мм кг 93 м³ 0,94	730170 BINT200
Ice Maker, cube, 400 kg/24h, flat cubes, air-cooled 3 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770х550х805 мм кг 124 м³ 0,50	730517 ICAF400A



25/32/45/75 кг - пустотелые кубики

Описание	Код PNC
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 8 кг, 25 кг/сут (пустотелые кубики) 0,31 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 390х460х695 мм кг 45 м³ 0,19	730008 IMF28A



◀◀ (25/32/45/75 кг - пустотелые кубики)

Описание	Код PNC	
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 8 кг, 25 кг/сут (пустотелые кубики) 0,31 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 390х460х695 мм кг 45 м³ 0,19	730009 IMF28W	
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 15 кг, 32 кг/сут (пустотелые кубики) 0,31 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х800 мм кг 48 м³ 0,30	730010 IMF35A	
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 15 кг, 32 кг/сут (пустотелые кубики) 0,31 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х800 мм кг 55 м³ 0,30	730011 IMF35W	
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 20 кг, 45 кг/сут (пустотелые кубики) 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х910 мм кг 62 м³ 0,34	730012 IMF58A	
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 20 кг, 45 кг/сут (пустотелые кубики) 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х580х910 мм кг 62 м³ 0,34	730013 IMF58W	
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 30 кг, 75 кг/сут (пустотелые кубики) 0,48 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х600х1030 мм кг 87 м³ 0,54	730014 IMF80A	

▶▶

Холодильное оборудование

Ледогенераторы

◀◀ (25/32/45/75 кг - пустотелые кубики)

Описание	Код PNC
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 30 кг, 75 кг/сут (пустотелые кубики) 0,48 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х600х1030 мм кг 87 м³ 0,54	730016 IMF80W



90/150 кг

Описание	Код PNC
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 20 кг, 90 кг/сут (шуга) 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х660х800 мм кг 69 м³ 0,34	730533 FGS94AB
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 20 кг, 90 кг/сут (шуга) 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 500х660х690 мм кг 67,55 м³ 0,34	730534 RIMG094SW
Ледогенератор воздушного охлаждения с бункером на 40 кг, 150 кг/сут (шуга) 0,65 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х690х1140 мм кг 101 м³ 0,77	730551 FIM150ASB
Ледогенератор водяного охлаждения с бункером на 40 кг, 150 кг/сут (шуга) 0,65 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 738х690х1140 мм кг 99 м³ 0,63	730552 RIMG150SW



250/510 кг

Описание	Код PNC	
Модульный льдогенератор воздушного охлаждения с бункером из н/стали на 200 кг, 280 кг/сут (шуга) 1,05 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 870х790х1795 мм кг 162 м³ 1,28	730210 IFG280AB20	
Модульный льдогенератор водного охлаждения с бункером из н/стали на 200 кг, 280 кг/сут (шуга) 1,70 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 870х790х1795 мм кг 186 м³ 1,32	730211 MF280WB20	
Модульный льдогенератор воздушного охлаждения с бункером из н/стали на 350 кг, 510 кг/сут (шуга) 1,70 кВт 200-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1250х900х1795 мм кг 239 м³ 1,68	730212 IFG510AB35	
Модульный льдогенератор водного охлаждения с бункером из н/стали на 350 кг, 510 кг/сут (шуга) 1,70 кВт 200-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1250х900х1795 мм кг 239 м³ 1,85	730213 IFG510WB35	

От 57 до 250 кг - крупные гранулы (R290)

Описание	Код PNC	
Ice Pebbles Maker, 57 kg/24h, 10kg ice collection bin included, air-cooled 0,41 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 450х620х680 мм кг 64 м³ 0,29	730266 IP55B10	
Ice Pebbles Maker, 90 kg/24h, 20kg ice collection bin included, air-cooled 0,44 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 500х660х690 мм кг 67 м³ 0,35	730267 IP85B20	



Холодильное оборудование

Ледогенераторы

◀◀ (От 57 до 250 кг - крупные гранулы (R290))

Описание	Код PNC
Ice Pebbles Maker, 142 kg/24h, 40kg ice collection bin included, air-cooled 0,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 738х690х851,5 мм кг 95 м³ 0,59	730268 IP140B40
Ice Pebbles Maker, 146 kg/24h, 50kg ice collection bin included, air-cooled 0,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 738х690х1020 мм кг 105 м³ 0,68	730269 IP140B50
Ice Pebbles Maker, 250 kg/24h, bin not included, air-cooled 1,05 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 560х569х695 мм кг 93 м³ 0,38	730270 IP250



Содержание

Механическое оборудование

Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

TrinityPro - Комбайны 2в1: куттер + овощерезка	909
Аксессуары к комбайнам 2в1 TrinityPro	910
TRK45	917
Аксессуары к TRK45	917
TRK55	919
Аксессуары к TRK55	919
TRK70	921
Аксессуары к TRK70	921
Режущие диски к TRK 45/55/70	923

Овощерезки

TrinityPro - Овощерезки	932
Аксессуары к овощерезкам TrinityPro	932
Овощерезки TRS - 1 скорость	937
Овощерезки TRS - 2 скорости	937
Овощерезки TRS - вариатор скорости	937
Аксессуары к овощерезкам TRS	938
Овощерезки TR210 с автоматическим бункером	938
Аксессуары к овощерезкам TR210	939
Режущие диски к TRS и TR210	940
Овощерезки TR260	949
Аксессуары к овощерезкам TR260	950
Решетки для кубиков к TR260	952
Режущие диски для капусты к TR260	953
Овощерезки TR 300	954
Аксессуары к овощерезкам TR300	954
Решетки для кубиков к TR300	955
Режущие диски к TR260 и TR300	956
Аппараты для резки картофеля RC14	960
Аксессуары к RC14	961
СТ6 - томаторезки	962
Аксессуары к СТ6	962
DTA - делители томатов/фруктов	963
Аксессуары к DTA	964
CF4 - картофелерезки	965
Аксессуары к CF4	965

Куттеры

TrinityPro - Куттеры 2,6 л	967
Аксессуары к куттерам TrinityPro 2,6 л	967
TrinityPro - Куттеры 3,6 л	970
Аксессуары к куттерам TrinityPro 3,6 л	970
Куттер K45 - 4,5 л	972
Аксессуары к K45	973
Куттер K55 - 5,5 л	975
Аксессуары к K55	975

Куттер K70 - 7,0 л	976
Аксессуары к K70	977
Куттер K120S/KE120S - 11,5 л	978
Аксессуары к куттерам K120S/KE120S	979
Куттер K180S/KE180S - 17,5 л	980
Аксессуары к куттерам K180S/KE180S	980

Миксеры

Погружные миксеры SPEEDY	982
Аксессуары к погружным миксерам SPEEDY	982
Bermixer PRO 350 Вт	983
Аксессуары к Bermixer PRO 350 Вт	984
Bermixer PRO 450 Вт	985
Аксессуары к Bermixer PRO 450 Вт	985
Bermixer PRO 550 Вт	986
Аксессуары к Bermixer PRO 550 Вт	987
Bermixer PRO 650 Вт	988
Аксессуары к Bermixer PRO 650 Вт	989
Bermixer PRO 750 Вт	990
Аксессуары к Bermixer PRO 750 Вт	991
Турбоблендеры TBXPro	992
Аксессуары - Турбоблендеры TBXPro	992
TBM 150	994
Аксессуары к TBM 150	994

Планетарные миксеры

Emix5 - 5 л	996
Аксессуары к Emix5 - 5 л	996
BE5 - 5 л	998
Аксессуары к BE5 - 5 л	998
BE8 - 8 л	1000
Аксессуары к BE8 - 8 л	1001
XBM10 - 10 л	1003
XBE10 - 10 л	1003
Аксессуары к XBM10 и XBE10 - 10 л	1004
XBM20 - 20 л	1005
XBE20 - 20 л	1008
Аксессуары к XBM20 и XBE20 - 20 л	1010
XBM30 - 30 л	1011
XBE30 - 30 л	1013
Аксессуары к XBM30 и XBE30 - 30 л	1014
MBE40	1015
Аксессуары к MBE40	1017
BMX60 - 60 л	1018
BMXE60 - 60 л	1019
XBE60 - 60 л	1020
Аксессуары к BMX60 и BMXE60 - 60 л	1021
BMXE80 - 80 л	1022
XBE80 - 80 л	1023
Аксессуары к BMXE80 и XBE80 - 80 л	1024

Аксессуары к муфте Н

Овощерезка CX21D	1026
Режущие диски к CX21D	1026
Мясорубка ММН70	1032
Мясорубка ММН82	1033
Насадка для протирки пюре Р200	1034

Мясорубки

ММГ	1035

Овощечистки

T5S	1036
Аксессуары к T5S	1036
T5E/T5M	1037
Аксессуары к T5E/T5M	1038
T8E/T8M	1039
Аксессуары к T8E/T8M	1039
T10E/T15E	1040
Аксессуары к T10E/T15E	1041
Ti25	1043
Аксессуары к Ti25	1043
T25E	1044
Аксессуары к T25E	1044

Машины для мытья и сушки овощей

LV200 - LV300	1045
LV300/301 - LV500/501	1045
LVA100B	1046
Аксессуары к LVA100B	1046
EL40	1046
Аксессуары к EL40	1047
ELX65	1047
Аксессуары к ELX65	1048

Слайсеры

С ременной передачей	1049
С зубчатой передачей	1050
С ременной передачей	1050
С зубчатой передачей	1051
Хлеборезка - CPX	1052
Аксессуары к хлеборезке CPX	1052

Прочее

Настольные вакуумные упаковщики с расширенным функционалом	1053
Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам с расширенным функционалом	1053
Настольные вакуумные упаковщики	1053
Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам	1054
Напольные вакуумные упаковщики	1054

Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам	1055
Настольные вакуумные упаковщики с принтером НАССР	1056
Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам с принтером НАССР	1056
Вакуумные упаковщики с инертным газом	1056
Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам с принтером НАССР	1057
Упаковочные аппараты	1058
Аксессуары к упаковочным аппаратам	1058

TrinityPro - Комбайны 2в1: куттер + овощерезка

Описание	Код PNC														
TrinityPro Комбайн 2-в-1 куттер 2,6 л, чаша из н/стали со скребком + овощерезка (нарезка кубиком), 1500 об/мин, 3 диска (ломтики 2 и 5 мм, терка 3 мм) 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 348х328х527 мм кг 20 м³ 0,10 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650117</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650196</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм)</td></tr> <tr> <td>650226</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650228</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650230</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650232</td><td>1</td></tr> </table>	650117	1	650196	1	Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм)		650226	1	650228	1	650230	1	650232	1	602152 COM26D
650117	1														
650196	1														
Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм)															
650226	1														
650228	1														
650230	1														
650232	1														
TrinityPro Комбайн 2-в-1 куттер 2,6 л, чаша из сополиэстера со скребком + овощерезка (нарезка кубиком), 1500 об/мин, 3 диска (ломтики 2 и 5 мм, терка 3 мм) 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 348х328х527 мм кг 18 м³ 0,11 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650117</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650196</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм)</td></tr> <tr> <td>650226</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650229</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650230</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650232</td><td>1</td></tr> </table>	650117	1	650196	1	Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм)		650226	1	650229	1	650230	1	650232	1	602153 COM26P
650117	1														
650196	1														
Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм)															
650226	1														
650229	1														
650230	1														
650232	1														
TrinityPro Комбайн 2-в-1 куттер 2,6 л, чаша из н/стали со скребком + овощерезка (нарезка кубиком), вариатор скорости 500-3600 об/мин, 3 диска (ломтики 2 и 5 мм, терка 3 мм) 0,75 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 348х328х527 мм кг 21 м³ 0,11 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650117</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650196</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм)</td></tr> <tr> <td>650226</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650228</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650230</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650232</td><td>1</td></tr> </table>	650117	1	650196	1	Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм)		650226	1	650228	1	650230	1	650232	1	602158 COM26VS
650117	1														
650196	1														
Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм)															
650226	1														
650228	1														
650230	1														
650232	1														



Механическое оборудование

Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (TrinityPro - Комбайны 2в1: куттер + овощерезка)

Описание	Код PNC										
TrinityPro Комбайн 2-в-1 куттер 3,6 л, чаша из н/стали со скребком + овощерезка (нарезка кубиком), 1500 об/мин. 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 348х334х527 мм кг 23 м³ 0,13 Стандартная комплектация <table> <tr><td>650118</td><td>1</td></tr> <tr><td>650232</td><td>1</td></tr> <tr><td>650233</td><td>1</td></tr> <tr><td>650235</td><td>1</td></tr> <tr><td>650236</td><td>1</td></tr> </table>	650118	1	650232	1	650233	1	650235	1	650236	1	602160 COM36
650118	1										
650232	1										
650233	1										
650235	1										
650236	1										
TrinityPro Комбайн 2-в-1 куттер 3,6 л, чаша из н/стали со скребком + овощерезка (нарезка кубиком), вариатор скорости 500-3600 об/мин. 0,75 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 348х334х527 мм кг 20,89 м³ 0,10 Стандартная комплектация <table> <tr><td>650118</td><td>1</td></tr> <tr><td>650232</td><td>1</td></tr> <tr><td>650233</td><td>1</td></tr> <tr><td>650235</td><td>1</td></tr> <tr><td>650236</td><td>1</td></tr> </table>	650118	1	650232	1	650233	1	650235	1	650236	1	602164 COM36VS
650118	1										
650232	1										
650233	1										
650235	1										
650236	1										






Аксессуары к комбайнам 2в1 TrinityPro

Описание	Код PNC						
Ejector for Vegetable Slicer ШхГхВ 188х188х36 мм кг 0,12	650232 EJEVS						
Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм) ШхГхВ 175х175х50 мм кг 1,21 м³ 0,02 Стандартная комплектация <table> <tr><td>650199</td><td>1</td></tr> <tr><td>650214</td><td>1</td></tr> <tr><td>650216</td><td>1</td></tr> </table>	650199	1	650214	1	650216	1	650196 SET3
650199	1						
650214	1						
650216	1						



Механическое оборудование
Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Аксессуары к комбайнам 2в1 TrinityPro)

Описание	Код PNC	
Комплект из 6 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм, терка 7 мм, ломтик 10 мм, решетка-кубик 10x10мм) ШхГхВ 175x175x50 мм кг 2 м³ 0,02 Стандартная комплектация 650199 1 650207 Диск-терка 7 мм (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPro 1 650214 1 650216 1 650221 1 650223 1	650197 SET6	
Stainless steel grating disc 2 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175x175x50 мм кг 0,20	650198 J172	
Stainless steel grating disc 3 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175x175x50 мм кг 0,20	650199 J173	
Stainless steel grating disc 4 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175x175x50 мм кг 0,20	650205 J174	
Диск-терка 7 мм (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPro ШхГхВ 175x175x50 мм кг 0,20	650207 J177	
Диск-терка для твердых сыров (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPr ШхГхВ 175x175x50 мм кг 0,19	650208 J17P	



Механическое оборудование

Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Аксессуары к комбайнам 2в1 TrinityPro)

Описание	Код PNC	
Диск-соломка 2х2 мм (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPro ШхГхВ 175х175х40 мм кг 0,26	650209 AS172	
Диск-соломка 4х4 мм (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPro ШхГхВ 175х175х40 мм кг 0,26	650210 AS174	
Диск-соломка 8х8 мм, картофель-фри, (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPro ШхГхВ 175х175х40 мм кг 0,27	650211 AS178	
Stainless steel slicing disc 1 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650213 C17X1	
Stainless steel slicing disc 2 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650214 C17X2	
Stainless steel slicing disc 3 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650215 C17X3	

▶▶

Механическое оборудование
Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Аксессуары к комбайнам 2в1 TrinityPro)

Описание	Код PNC	
Stainless steel slicing disc 4 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650237 C17X4	
Stainless steel slicing disc 5 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650216 C17X5	
Stainless steel slicing disc 6 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,25	650217 C17X6	
Stainless steel wavy slicing disc 3 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650218 C17XW3	
Stainless steel wavy slicing disc 5 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650219 C17XW5	
Aluminum slicing disc 8 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х36,5 мм кг 0,54	650220 C178	

▶▶

Механическое оборудование

Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Аксессуары к комбайнам 2в1 TrinityPro)

Описание	Код PNC	
Aluminum slicing disc 10 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х36,5 мм кг 0,50	650221 C1710	
Dicing grid 8x8 (dia 175mm) ШхГхВ 192х220х25 мм кг 0,51	650222 MT08	
Dicing grid 10x10 (dia 175mm) ШхГхВ 192х220х25 мм кг 0,46	650223 MT10	
Комплект для нарезки кубиком 8 мм к TrinityPro (алюминиевый диск-подрезатель 8 мм, решетка-кубик 8x8 мм), диам. 175 мм ШхГхВ 212х240х60 мм кг 1 Стандартная комплектация 650220 1 650222 1	650224 DC8	
Комплект для нарезки кубиком 10 мм к TrinityPro (алюминиевый диск-подрезатель 10 мм, решетка-кубик 10x10 мм), диам. 175 мм ШхГхВ 212х240х60 мм кг 1 Стандартная комплектация 650221 1 650223 1	650225 DC10	
Инструмент для чистки решеток TRS-TRK-TR210-TRP - кубик 5/8/10 мм ШхГхВ 145х145х25 мм кг 0,20	650110 GRID	

▶▶

Механическое оборудование
Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Аксессуары к комбайнам 2в1 TrinityPro)

Описание	Код PNC	
Подставка под 1 диск к овощерезкам TRS-TrinityPro (175 и 205 мм) ШхГхВ 45х230х210 мм кг 1	653050 SBPL	
Microtoothed blade rotor for 2.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 160х160х90 мм кг 0,23	650226 ROTMT26	
Smooth blade rotor for 2.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 160х160х90 мм кг 1	650227 ROTS26	
Stainless steel bowl for 2,6lt Cutter Mixer ШхГхВ 200х270х165 мм кг 2 м³ 0,02	650228 BOL26	
Transparent copolyester bowl for 2,6lt Cutter Mixer ШхГхВ 200х270х165 мм кг 1 м³ 0,02	650229 BOLP26	
Scraper for 2.6lt Cutter Mixer bowl ШхГхВ 170х170х115 мм кг 0,22 м³ 0,01	650230 SCR26	

▶▶

Механическое оборудование

Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Аксессуары к комбайнам 2в1 TrinityPro)

Описание	Код PNC
Transparent lid for 2,6lt Cutter Mixer bowl ШхГхВ 205х205х70 мм кг 0,40 м³ 0,01	650117 LID26
Stainless steel bowl for 2,6lt Cutter Mixer, microtoothed rotor, lid with scraper ШхГхВ 200х270х240 мм кг 2 м³ 0,03 Стандартная комплектация 650117 1 650226 1 650228 1 650230 1	650231 RED26
Microtoothed blade rotor for 3.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 175х175х110 мм кг 0,50	650233 ROTM36
Smooth blade rotor for 3.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 175х175х110 мм кг 0,32	650234 ROTS36
Stainless steel bowl for 3.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 220х290х185 мм кг 2 м³ 0,02	650235 BOL36
Scraper for 3.6lt Cutter Mixer bowl ШхГхВ 185х185х136 мм кг 1 м³ 0,01	650236 SCR36



Механическое оборудование

Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Аксессуары к комбайнам 2в1 TrinityPro)

Описание	Код PNC
Transparent lid for 3,6lt Cutter Mixer bowl ШхГхВ 220х220х72 мм кг 0,50 м³ 0,01	650118 LID36
Stainless steel bowl for 3,6lt Cutter Mixer, microtoothed rotor, lid with scraper ШхГхВ 220х300х260 мм кг 2 м³ 0,03 Стандартная комплектация 650118 1 650233 1 650235 1 650236 1	650145 RED36

TRK45

Описание	Код PNC
Комбайн 2 в 1 - куттер + овощерезка, вариатор скорости 300-3700 об/мин, 4,5-л чаша куттера из н/стали и загруз. бункер 1 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 252х485х505 мм кг 31 м³ 0,14 Стандартная комплектация 650099 1 653580 Микрозубчатый нож для куттера 4,5 л 1 653589 Дежа из н/стали для 4,5-л куттера 1 653772 Выталкиватель 1	600481 TRK45Y



Аксессуары к TRK45

Описание	Код PNC
Гладкий нож для куттера 4,5 л ШхГхВ 195х195х154 мм кг 0,79 м³ 0,01	653579 SBRK45



Механическое оборудование

Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Аксессуары к TRK45)

Описание	Код PNC	
Гладкий нож (измельчитель) для 4,5-л куттера ШхГхВ 195х195х154 мм кг 0,74 м³ 0,01	653614 SBRE45	
Микрозубчатый нож для куттера 4,5 л ШхГхВ 195х195х154 мм кг 0,79 м³ 0,01	653580 MBRK45	
Микрозубчатый нож - гомогенизатор для 4,5 л куттера ШхГхВ 195х195х154 мм кг 0,74 м³ 0,01	650039 MBRE45	
Выталкиватель ШхГхВ 192х192х32 мм кг 0,07	653772 EJTRS	
Дежа из н/стали для 4,5-л куттера ШхГхВ 235х280х160 мм кг 1,50 м³ 0,02	653589 BXX45	
Стол из н/стали с откидными полками и подставкой для дисков к настольным овощерезкам TRS и TR200 ШхГхВ 1020х640х750 мм кг 28,48 м³ 0,27	653283 WT	

▶▶

Механическое оборудование

Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Аксессуары к TRK45)

Описание	Код PNC
Emulsifying kit for TRK, K45 variable speed, including 4,5 lt ss bowl, smooth emulsion blade, lid and scraper ШхГхВ 250х370х245 мм кг 5 м³ 0,05 Стандартная комплектация 650099 1 653589 Дежа из н/стали для 4,5-л куттера 1 653614 Гладкий нож (измельчитель) для 4,5-л куттера 1	650100 KEMUL245VV
Lid and bowl scraper for 4,5 lt cutter mixer ШхГхВ 260х370х80 мм кг 1,30 м³ 0,02	650099 LBSK245



TRK55

Описание	Код PNC
Комбайн 2 в 1 - куттер + овощерезка, вариатор скорости 300-3700 об/мин, 5,5-л чаша куттера из н/стали и загруз. бункер 1,30 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 252х485х505 мм кг 29 м³ 0,14 Стандартная комплектация 650102 1 653582 Микрозубчатый нож для куттера 5,5 л 1 653590 Дежа из н/стали для 5,5-л куттера 1 653772 Выталкиватель 1	600485 TRK55Y



Аксессуары к TRK55

Описание	Код PNC
Гладкий нож для куттера 5,5 л ШхГхВ 215х215х154 мм кг 0,81 м³ 0,01	653581 SBRK55



▶▶

Механическое оборудование

Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Аксессуары к TRK55)

Описание	Код PNC	
Гладкий нож (измельчитель) для 5,5-л куттера ШхГхВ 215х215х154 мм кг 0,74 м³ 0,01	653665 SBRE55	
Микрозубчатый нож для куттера 5,5 л ШхГхВ 215х215х154 мм кг 0,80 м³ 0,01	653582 MBRK55	
Микрозубчатый нож-гомогенизатор для 5,5-л куттера ШхГхВ 215х215х154 мм кг 0,73 м³ 0,01	650040 MBRE55	
Выталкиватель ШхГхВ 192х192х32 мм кг 0,07	653772 EJTRS	
Дежа из н/стали для 5,5-л куттера ШхГхВ 235х280х160 мм кг 1,68 м³ 0,02	653590 BXK55	
Стол из н/стали с откидными полками и подставкой для дисков к настольным овощерезкам TRS и TR200 ШхГхВ 1020х640х750 мм кг 28,48 м³ 0,27	653283 WT	

▶▶

Механическое оборудование
Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Аксессуары к TRK55)

Описание	Код PNC
Lid and bowl scraper for 5,5 lt cutter mixer ШхГхВ 250х295х260 мм кг 2,50 м³ 0,02	650102 LBSK255
Комплект-эмульгатор к TRK, K55 с вариатором скорости: чаша 5,5 л из н/стали, гладкий нож-гомогенизатор, крышка, скребок ШхГхВ 250х370х245 мм кг 5 м³ 0,05 Стандартная комплектация 650102 1 653590 Дежа из н/стали для 5,5-л куттера 1 653665 Гладкий нож (измельчитель) для 5,5-л куттера 1	650103 KEMUL255VV



TRK70

Описание	Код PNC
Комбайн 2 в 1 - куттер + овощерезка - TRK 70, вариатор скорости 300-3700 об/мин, чаша куттера из н/стали 7л, 1500 Вт, 1 ф 1,50 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 252х485х505 мм кг 30 м³ 0,14 Стандартная комплектация 650104 Крышка со скребком для куттера 7 л 1 653584 Микрорубчатый нож для куттера 7 л 1 653593 Дежа из н/стали для куттера 7 л 1 653772 Выталкиватель 1	600489 TRK70Y



Аксессуары к TRK70

Описание	Код PNC
Гладкий нож для куттера 7 л ШхГхВ 215х215х194 мм кг 0,86 м³ 0,01	653583 SBRK70



▶▶

Механическое оборудование

Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Аксессуары к TRK70)

Описание	Код PNC	
Гладкий нож (измельчитель) для 7-л куттера ШхГхВ 215х215х194 мм кг 0,81 м³ 0,01	653712 SBRE70	
Микрозубчатый нож для куттера 7 л ШхГхВ 215х215х194 мм кг 0,80 м³ 0,01	653584 MBRK70	
Микрозубчатый нож-гомогенизатор для 7-л куттера ШхГхВ 215х215х194 мм кг 0,79 м³ 0,01	650041 MBRE70	
Выталкиватель ШхГхВ 192х192х32 мм кг 0,07	653772 EJTRS	
Дежа из н/стали для куттера 7 л ШхГхВ 235х235х200 мм кг 1,93 м³ 0,02	653593 BXK70	
Стол из н/стали с откидными полками и подставкой для дисков к настольным овощерезкам TRS и TR200 ШхГхВ 1020х640х750 мм кг 28,48 м³ 0,27	653283 WT	

▶▶

◀◀ (Аксессуары к TRK70)

Описание	Код PNC
Крышка со скребком для куттера 7 л ШхГхВ 310х310х310 мм кг 4,60	650104 LBSK270




Режущие диски к TRK 45/55/70

Описание	Код PNC												
Комплект из 3 дисков из н/стали РЕСТОРАН (ломтики 2 мм, ломтики 5 мм, терка 2 мм) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 2,78 м³ 0,02 Стандартная комплектация <table><tr><td>650083</td><td>Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr><tr><td>650086</td><td>Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr><tr><td>653773</td><td>Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм</td><td>1</td></tr></table>	650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1	650092 SCEQXX			
650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1											
650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1											
653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1											
Комплект из 3 дисков из н/стали ПИЦЦА (ломтики 2 и 5 мм, терка 7 мм) ШхГхВ 510х240х265 мм кг 6 м³ 0,03 Стандартная комплектация <table><tr><td>650083</td><td>Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr><tr><td>650085</td><td>Диск из н/стали - ломтики 4 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr><tr><td>653776</td><td>Диск-терка из н/стали 7 мм</td><td>1</td></tr></table>	650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650085	Диск из н/стали - ломтики 4 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	653776	Диск-терка из н/стали 7 мм	1	650107 SDPXX			
650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1											
650085	Диск из н/стали - ломтики 4 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1											
653776	Диск-терка из н/стали 7 мм	1											
Комплект из 4 дисков из н/стали (ломтики 2 мм, ломтики 5 мм, терка 2 мм, терка 7 мм) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 3,50 м³ 0,02 Стандартная комплектация <table><tr><td>650083</td><td>Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr><tr><td>650086</td><td>Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr><tr><td>653773</td><td>Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>653776</td><td>Диск-терка из н/стали 7 мм</td><td>1</td></tr></table>	650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1	653776	Диск-терка из н/стали 7 мм	1	650178 SD4CJX
650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1											
650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1											
653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1											
653776	Диск-терка из н/стали 7 мм	1											



◀◀ (Режущие диски к TRK 45/55/70)

Описание	Код PNC																						
Комплект из 6 дисков из н/стали ФАБРИКА-КУХНЯ (ломтики 2 мм, ломтики 5 мм, ломтики 10 мм, терка 2 мм, соломка 4x4 мм, решетка - кубики 10x10 мм) ШхГхВ 205x205x35 мм кг 5,40 м³ 0,03 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650077</td><td>Диск из н/стали - соломка 4x4 мм (S-образный нож)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650083</td><td>Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650086</td><td>Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650160</td><td>Диск из н/стали - ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653568</td><td>Решетка для резки кубиками 10x10 мм</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653773</td><td>Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм</td><td>1</td></tr> </table>	650077	Диск из н/стали - соломка 4x4 мм (S-образный нож)	1	650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650160	Диск из н/стали - ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	653568	Решетка для резки кубиками 10x10 мм	1	653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1	650093 SCREQXX				
650077	Диск из н/стали - соломка 4x4 мм (S-образный нож)	1																					
650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1																					
650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1																					
650160	Диск из н/стали - ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1																					
653568	Решетка для резки кубиками 10x10 мм	1																					
653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1																					
Комплект из 7 дисков из н/стали (ломтики 2 мм, ломтики 5 мм, ломтики 10 мм, терка 2 мм, терка 7 мм, соломка 4x4 мм, решетка - кубики 10x10 мм) ШхГхВ 205x205x35 мм кг 6 м³ 0,03 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650077</td><td>Диск из н/стали - соломка 4x4 мм (S-образный нож)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650083</td><td>Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650086</td><td>Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650164</td><td>Диск из н/стали - рифленные ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653568</td><td>Решетка для резки кубиками 10x10 мм</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653773</td><td>Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653776</td><td>Диск-терка из н/стали 7 мм</td><td>1</td></tr> </table>	650077	Диск из н/стали - соломка 4x4 мм (S-образный нож)	1	650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650164	Диск из н/стали - рифленные ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	653568	Решетка для резки кубиками 10x10 мм	1	653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1	653776	Диск-терка из н/стали 7 мм	1	650179 SD7CJASMTX	
650077	Диск из н/стали - соломка 4x4 мм (S-образный нож)	1																					
650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1																					
650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1																					
650164	Диск из н/стали - рифленные ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1																					
653568	Решетка для резки кубиками 10x10 мм	1																					
653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1																					
653776	Диск-терка из н/стали 7 мм	1																					
Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм ШхГхВ 200x200x40 мм кг 0,54	653773 J2X																						
Диск-терка из н/стали 3 мм ШхГхВ 200x200x40 мм кг 1	653774 J3X																						

▶▶

Механическое оборудование
Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Режущие диски к TRK 45/55/70)

Описание	Код PNC	
Диск-терка из н/стали 4 мм ШхГхВ 200х200х40 мм кг 0,54	653775 J4X	
Диск-терка из н/стали 7 мм ШхГхВ 200х200х40 мм кг 1	653776 J7X	
Диск - терка из нержавеющей стали, 9 мм ШхГхВ 200х200х40 мм кг 0,55	653777 J9X	
Диск для нарезки ШхГхВ 200х200х40 мм кг 0,53	653778 KX	
Диск-терка из н/стали для пармезана и хлеба ШхГхВ 200х200х30 мм кг 1	653779 PX	
Диск из н/стали - соломка 2х2 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,97	650166 AS2XX	

▶▶

◀◀ (Режущие диски к TRK 45/55/70)

Описание	Код PNC	
Диск из н/стали - соломка 2х8 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,97	650158 AS2X8X	
Диск из н/стали - соломка 2х10 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,96	650159 AS2X10X	
Диск из н/стали - соломка 3х3 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650167 AS3XX	
Диск из н/стали - соломка 4х4 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650077 AS4XX	
Диск из н/стали - соломка 6х6 мм (S-образный нож), в том числе для резки картофеля-фри ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,98	650078 AS6XX	
Диск из н/стали - соломка 8х8 мм (S-образный нож), в том числе для резки картофеля-фри ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,93	650079 AS8XX	

▶▶

Механическое оборудование
Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Режущие диски к TRK 45/55/70)

Описание	Код PNC	
Диск из н/стали - соломка 10х10 мм (S-образный нож), в том числе для резки картофеля-фри ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650080 AS10XX	
Диск из н/стали - ломтики 0,6 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,97	650081 C06SX	
Диск из н/стали - ломтики 1 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,96	650082 C1SX	
Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,97	650083 C2SX	
Диск из н/стали - ломтики 3 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650084 C3SX	
Диск из н/стали - ломтики 4 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,98	650085 C4SX	

▶▶

Механическое оборудование

Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Режущие диски к TRK 45/55/70)

Описание	Код PNC	
Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,98	650086 C5SX	
Диск из н/стали - ломтики 6 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650087 C6SX	
Диск из н/стали - ломтики 8 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650088 C8SX	
Диск из н/стали - ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650160 C10SX	
Диск из н/стали - ломтики 12 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650161 C12SX	
Диск из н/стали - ломтики 13 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650165 C13SX	

▶▶

Механическое оборудование
Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Режущие диски к TRK 45/55/70)

Описание	Код PNC	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650089 C2WX	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 3 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650090 C3WX	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 6 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650091 C6WX	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 8 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,90	650162 C8WX	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,90	650164 C10WX	
Aluminum pressing/slicing disc with straight blades 8 mm - for dicing ШхГхВ 205х205х34 мм кг 0,85	650116 C8	

▶▶

Механическое оборудование

Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Режущие диски к TRK 45/55/70)

Описание	Код PNC	
Aluminum pressing/slicing disc with straight blades 10 mm - for dicing ШхГхВ 205х205х34 мм кг 0,81	650115 C10	
Решетка для резки кубиками 5х5 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 1	653566 MT05T	
Решетка для резки кубиками 8х8 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 0,62	653567 MT08T	
Решетка для резки кубиками 10х10 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 0,56	653568 MT10T	
Решетка для резки кубиками 12х12 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 1	653569 MT12T	
Решетка для резки кубиками 20х20 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 1	653570 MT20T	

▶▶

Механическое оборудование
Комбайны 2 в 1: куттер+овощерезка

◀◀ (Режущие диски к TRK 45/55/70)

Описание	Код PNC	
Dicing set 10X10X10MM (10mm aluminum slicing pressing disc with 205mm diam. and 10mm grid) ШхГхВ 205х205х34 мм кг 2 м³ 0,03 Стандартная комплектация 650110 Инструмент для чистки решеток TRS-TRK-TR210-TRP - кубик 5/8/10 мм 1 650115 1 653568 Решетка для резки кубиками 10х10 мм 1	650112 DICINGKIT	
Решетка для резки картофеля фри 6х6 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 0,72	653571 FT06	
Решетка для резки картофеля фри 8х8 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 0,63	653572 FT08	
Решетка для резки картофеля фри 10х10 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 1	653573 FT10	
Подставка под 1 диск к овощерезкам TRS-TrinityPro (175 и 205 мм) ШхГхВ 45х230х210 мм кг 1	653050 SBPL	
Инструмент для чистки решеток TRS-TRK-TR210-TRP - кубик 5/8/10 мм ШхГхВ 145х145х25 мм кг 0,20	650110 GRID	

Механическое оборудование

Овощерезки


TrinityPro - Овощерезки

Описание	Код PNC						
TrinityPro Овощерезка, 1500 об/мин, в комплекте с 3 дисками (ломтики 2 и 5 мм, терка 3 мм), нарезка кубиком 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 348х315х527 мм кг 20 м³ 0,10 Стандартная комплектация <table><tr><td>650196</td><td>Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм)</td><td>1</td></tr><tr><td>650232</td><td></td><td>1</td></tr></table>	650196	Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм)	1	650232		1	602147 VGSD
650196	Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм)	1					
650232		1					
TrinityPro Овощерезка, вариатор скорости 200-1200 об/мин, нарезка кубиком 0,75 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 348х315х527 мм кг 20 м³ 0,09 Стандартная комплектация <table><tr><td>650232</td><td></td><td>1</td></tr></table>	650232		1	602150 VGSUS			
650232		1					



Аксессуары к овощерезкам TrinityPro

Описание	Код PNC												
Комплект из 3 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм) ШхГхВ 175х175х50 мм кг 1,21 м³ 0,02 Стандартная комплектация <table><tr><td>650199</td><td>1</td></tr><tr><td>650214</td><td>1</td></tr><tr><td>650216</td><td>1</td></tr></table>	650199	1	650214	1	650216	1	650196 SET3						
650199	1												
650214	1												
650216	1												
Комплект из 6 дисков к TrinityPro (ломтик 2 мм, ломтик 5 мм, терка 3 мм, терка 7 мм, ломтик 10 мм, решетка-кубик 10х10мм) ШхГхВ 175х175х50 мм кг 2 м³ 0,02 Стандартная комплектация <table><tr><td>650199</td><td>1</td></tr><tr><td>650207</td><td>Диск-терка 7 мм (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPro 1</td></tr><tr><td>650214</td><td>1</td></tr><tr><td>650216</td><td>1</td></tr><tr><td>650221</td><td>1</td></tr><tr><td>650223</td><td>1</td></tr></table>	650199	1	650207	Диск-терка 7 мм (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPro 1	650214	1	650216	1	650221	1	650223	1	650197 SET6
650199	1												
650207	Диск-терка 7 мм (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPro 1												
650214	1												
650216	1												
650221	1												
650223	1												
Stainless steel grating disc 2 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х50 мм кг 0,20	650198 J172												



◀◀ (Аксессуары к овощерезкам TrinityPro)

Описание	Код PNC	
Stainless steel grating disc 3 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х50 мм кг 0,20	650199 J173	
Stainless steel grating disc 4 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х50 мм кг 0,20	650205 J174	
Диск-терка 7 мм (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPro ШхГхВ 175х175х50 мм кг 0,20	650207 J177	
Диск-терка для твердых сыров (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPr ШхГхВ 175х175х50 мм кг 0,19	650208 J17P	
Диск-соломка 2х2 мм (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPro ШхГхВ 175х175х40 мм кг 0,26	650209 AS172	
Диск-соломка 4х4 мм (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPro ШхГхВ 175х175х40 мм кг 0,26	650210 AS174	

▶▶

◀◀ (Аксессуары к овощерезкам TrinityPro)

Описание	Код PNC	
Диск-соломка 8х8 мм, картофель-фри, (диам. 175 мм) из н/стали, к TrinityPro ШхГхВ 175х175х40 мм кг 0,27	650211 AS178	
Stainless steel slicing disc 1 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650213 C17X1	
Stainless steel slicing disc 2 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650214 C17X2	
Stainless steel slicing disc 3 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650215 C17X3	
Stainless steel slicing disc 4 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650237 C17X4	
Stainless steel slicing disc 5 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650216 C17X5	

▶▶

◀◀ (Аксессуары к овощерезкам TrinityPro)

Описание	Код PNC	
Stainless steel slicing disc 6 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,25	650217 C17X6	
Stainless steel wavy slicing disc 3 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650218 C17XW3	
Stainless steel wavy slicing disc 5 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х30 мм кг 0,24	650219 C17XW5	
Aluminum slicing disc 8 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х36,5 мм кг 0,54	650220 C178	
Aluminum slicing disc 10 mm (dia. 175mm) ШхГхВ 175х175х36,5 мм кг 0,50	650221 C1710	
Dicing grid 8x8 (dia 175mm) ШхГхВ 192х220х25 мм кг 0,51	650222 MT08	

▶▶

Механическое оборудование

Овощерезки

◀◀ (Аксессуары к овощерезкам TrinityPro)

Описание	Код PNC
Dicing grid 10x10 (dia 175mm) ШхГхВ 192х220х25 мм кг 0,46	650223 MT10
Комплект для нарезки кубиком 8 мм к TrinityPro (алюминиевый диск-подрезатель 8 мм, решетка-кубик 8х8 мм), диам. 175 мм ШхГхВ 212х240х60 мм кг 1 Стандартная комплектация 650220 1 650222 1	650224 DC8
Комплект для нарезки кубиком 10 мм к TrinityPro (алюминиевый диск-подрезатель 10 мм, решетка-кубик 10х10 мм), диам. 175 мм ШхГхВ 212х240х60 мм кг 1 Стандартная комплектация 650221 1 650223 1	650225 DC10
Ejector for Vegetable Slicer ШхГхВ 188х188х36 мм кг 0,12	650232 EJEVS
Инструмент для чистки решеток TRS-TRK-TR210-TRP - кубик 5/8/10 мм ШхГхВ 145х145х25 мм кг 0,20	650110 GRID
Подставка под 1 диск к овощерезкам TRS-TrinityPro (175 и 205 мм) ШхГхВ 45х230х210 мм кг 1	653050 SBPL



Овощерезки TRS - 1 скорость

Описание	Код PNC
Овощерезка, 1 скорость 360 об/мин, 500 Вт. Бункер из нержавеющей стали для интенсивной работы. 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 252х500х515 мм кг 24 м³ 0,10 Стандартная комплектация 653772 Выталкиватель 1	600463 TRSY1VR
Овощерезка TRS-CLASSIC, 1 скорость 340 об/мин., 220В 0,37 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 246х557х466 мм кг 20 м³ 0,12	600247 TRSC



Овощерезки TRS - 2 скорости

Описание	Код PNC
Овощерезка, 2 скорости 340-680 об/мин, 750 Вт. Бункер из нержавеющей стали для интенсивной работы 0,75 кВт 380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 252х500х515 мм кг 23 м³ 0,10 Стандартная комплектация 653772 Выталкиватель 1	600468 TRSY2V



Овощерезки TRS - вариатор скорости

Описание	Код PNC
Овощерезка TRS, вариатор скорости 150-820 об/мин, 750 Ватт. Бункер из н/стали для интенсивной работы 0,50 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 252х500х515 мм кг 22 м³ 0,10 Стандартная комплектация 653772 Выталкиватель 1	600472 TRSYVV



Механическое оборудование

Овощерезки

Аксессуары к овощерезкам TRS

Описание	Код PNC
Выталкиватель ШхГхВ 192х192х32 мм кг 0,07	653772 EJTRS
Стол из н/стали с откидными полками и подставкой для дисков к настольным овощерезкам TRS и TR200 ШхГхВ 1020х640х750 мм кг 28,48 м³ 0,27	653283 WT



Овощерезки TR210 с автоматическим бункером

Описание	Код PNC
Овощерезка TR210, 1 скорость 340 об/мин, настольная, бункер для автоматической загрузки 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 416х490х690 мм кг 32,90 м³ 0,25 Стандартная комплектация 653772 Выталкиватель 1	600457 TR210Y1V
Vegetable Slicer, automatic hopper, 2 speeds 340-680 rpm. 0,75 кВт 380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 416х490х690 мм кг 39 м³ 0,25 Стандартная комплектация 653772 Выталкиватель 1	600458 TR210Y2V
Vegetable Cutter, automatic hopper on stainless steel trolley, 2 speeds 340 & 680 rpm. 0,75 кВт 380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 630х770х1250 мм кг 82 м³ 1,32 Стандартная комплектация 650065 Тележка из н/стали для овощерезки TR210 и GN2/1 (контейнер не включен) 1 653772 Выталкиватель 1	600459 TR210Y2VT



◀◀ (Овощерезки TR210 с автоматическим бункером)

Описание	Код PNC
Vegetable Slicer, automatic hopper, on stainless steel trolley, variable speed between 140 to 750 rpm. 0,50 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 630х770х1250 мм кг 81 м³ 1,32 Стандартная комплектация 650065 Тележка из н/стали для овощерезки TR210 и GN2/1 (контейнер не включен) 1 653772 Выталкиватель 1	600460 TR210YVVT



Аксессуары к овощерезкам TR210

Описание	Код PNC
Выталкиватель ШхГхВ 192х192х32 мм кг 0,07	653772 EJTRS
Стол из н/стали с откидными полками и подставкой для дисков к настольным овощерезкам TRS и TR200 ШхГхВ 1020х640х750 мм кг 28,48 м³ 0,27	653283 WT
Stainless steel long vegetable hopper with 4 tubes different sizes with pusher (no cutting chamber, no ejector) for TR210 ШхГхВ 460х240х305 мм кг 10 м³ 0,07	650109 LVH210
Тележка из н/стали для овощерезки TR210 и GN2/1 (контейнер не включен) ШхГхВ 600х730х1020 мм кг 37 м³ 0,60	650065 TR210trolley



▶▶

Механическое оборудование

Овощерезки

◀◀ (Аксессуары к овощерезкам TR210)

Описание	Код PNC
Stainless steel lever-operated hopper for TR210 (no cutting chamber, no ejector) ШхГхВ 250х510х260 мм кг 5 м³ 0,06	650094 LEHO2210




Режущие диски к TRS и TR210

Описание	Код PNC												
Комплект из 3 дисков из н/стали РЕСТОРАН (ломтики 2 мм, ломтики 5 мм, терка 2 мм) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 2,78 м³ 0,02 Стандартная комплектация <table><tr><td>650083</td><td>Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr><tr><td>650086</td><td>Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr><tr><td>653773</td><td>Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм</td><td>1</td></tr></table>	650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1	650092 SCEQXX			
650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1											
650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1											
653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1											
Комплект из 3 дисков из н/стали ПИЦЦА (ломтики 2 и 5 мм, терка 7 мм) ШхГхВ 510х240х265 мм кг 6 м³ 0,03 Стандартная комплектация <table><tr><td>650083</td><td>Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr><tr><td>650085</td><td>Диск из н/стали - ломтики 4 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr><tr><td>653776</td><td>Диск-терка из н/стали 7 мм</td><td>1</td></tr></table>	650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650085	Диск из н/стали - ломтики 4 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	653776	Диск-терка из н/стали 7 мм	1	650107 SDPXX			
650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1											
650085	Диск из н/стали - ломтики 4 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1											
653776	Диск-терка из н/стали 7 мм	1											
Комплект из 4 дисков из н/стали (ломтики 2 мм, ломтики 5 мм, терка 2 мм, терка 7 мм) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 3,50 м³ 0,02 Стандартная комплектация <table><tr><td>650083</td><td>Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr><tr><td>650086</td><td>Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr><tr><td>653773</td><td>Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>653776</td><td>Диск-терка из н/стали 7 мм</td><td>1</td></tr></table>	650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1	653776	Диск-терка из н/стали 7 мм	1	650178 SD4CJX
650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1											
650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1											
653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1											
653776	Диск-терка из н/стали 7 мм	1											



◀◀ (Режущие диски к TRS и TR210)

Описание	Код PNC																						
Комплект из 6 дисков из н/стали ФАБРИКА-КУХНЯ (ломтики 2 мм, ломтики 5 мм, ломтики 10 мм, терка 2 мм, соломка 4x4 мм, решетка - кубики 10x10 мм) ШхГхВ 205x205x35 мм кг 5,40 м³ 0,03 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650077</td><td>Диск из н/стали - соломка 4x4 мм (S-образный нож)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650083</td><td>Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650086</td><td>Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650160</td><td>Диск из н/стали - ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653568</td><td>Решетка для резки кубиками 10x10 мм</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653773</td><td>Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм</td><td>1</td></tr> </table>	650077	Диск из н/стали - соломка 4x4 мм (S-образный нож)	1	650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650160	Диск из н/стали - ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	653568	Решетка для резки кубиками 10x10 мм	1	653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1	650093 SCREQXX				
650077	Диск из н/стали - соломка 4x4 мм (S-образный нож)	1																					
650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1																					
650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1																					
650160	Диск из н/стали - ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1																					
653568	Решетка для резки кубиками 10x10 мм	1																					
653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1																					
Комплект из 7 дисков из н/стали (ломтики 2 мм, ломтики 5 мм, ломтики 10 мм, терка 2 мм, терка 7 мм, соломка 4x4 мм, решетка - кубики 10x10 мм) ШхГхВ 205x205x35 мм кг 6 м³ 0,03 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650077</td><td>Диск из н/стали - соломка 4x4 мм (S-образный нож)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650083</td><td>Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650086</td><td>Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>650164</td><td>Диск из н/стали - рифленные ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653568</td><td>Решетка для резки кубиками 10x10 мм</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653773</td><td>Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653776</td><td>Диск-терка из н/стали 7 мм</td><td>1</td></tr> </table>	650077	Диск из н/стали - соломка 4x4 мм (S-образный нож)	1	650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	650164	Диск из н/стали - рифленные ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1	653568	Решетка для резки кубиками 10x10 мм	1	653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1	653776	Диск-терка из н/стали 7 мм	1	650179 SD7CJASMTX	
650077	Диск из н/стали - соломка 4x4 мм (S-образный нож)	1																					
650083	Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1																					
650086	Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1																					
650164	Диск из н/стали - рифленные ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой)	1																					
653568	Решетка для резки кубиками 10x10 мм	1																					
653773	Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм	1																					
653776	Диск-терка из н/стали 7 мм	1																					
Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм ШхГхВ 200x200x40 мм кг 0,54	653773 J2X																						
Диск-терка из н/стали 3 мм ШхГхВ 200x200x40 мм кг 1	653774 J3X																						

▶▶

◀◀ (Режущие диски к TRS и TR210)

Описание	Код PNC	
Диск-терка из н/стали 4 мм ШхГхВ 200х200х40 мм кг 0,54	653775 J4X	
Диск-терка из н/стали 7 мм ШхГхВ 200х200х40 мм кг 1	653776 J7X	
Диск - терка из нержавеющей стали, 9 мм ШхГхВ 200х200х40 мм кг 0,55	653777 J9X	
Диск для нарезки ШхГхВ 200х200х40 мм кг 0,53	653778 KX	
Диск-терка из н/стали для пармезана и хлеба ШхГхВ 200х200х30 мм кг 1	653779 PX	
Диск из н/стали - соломка 2х2 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,97	650166 AS2XX	

▶▶

◀◀ (Режущие диски к TRS и TR210)

Описание	Код PNC	
Диск из н/стали - соломка 2х8 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,97	650158 AS2X8X	
Диск из н/стали - соломка 2х10 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,96	650159 AS2X10X	
Диск из н/стали - соломка 3х3 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650167 AS3XX	
Диск из н/стали - соломка 4х4 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650077 AS4XX	
Диск из н/стали - соломка 6х6 мм (S-образный нож), в том числе для резки картофеля-фри ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,98	650078 AS6XX	
Диск из н/стали - соломка 8х8 мм (S-образный нож), в том числе для резки картофеля-фри ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,93	650079 AS8XX	

▶▶

◀◀ (Режущие диски к TRS и TR210)

Описание	Код PNC	
Диск из н/стали - соломка 10х10 мм (S-образный нож), в том числе для резки картофеля-фри ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650080 AS10XX	
Диск из н/стали - ломтики 0,6 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,97	650081 C06SX	
Диск из н/стали - ломтики 1 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,96	650082 C1SX	
Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,97	650083 C2SX	
Диск из н/стали - ломтики 3 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650084 C3SX	
Диск из н/стали - ломтики 4 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,98	650085 C4SX	

▶▶

◀◀ (Режущие диски к TRS и TR210)

Описание	Код PNC	
Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,98	650086 C5SX	
Диск из н/стали - ломтики 6 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650087 C6SX	
Диск из н/стали - ломтики 8 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650088 C8SX	
Диск из н/стали - ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650160 C10SX	
Диск из н/стали - ломтики 12 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650161 C12SX	
Диск из н/стали - ломтики 13 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650165 C13SX	

▶▶

Механическое оборудование

Овощерезки

◀◀ (Режущие диски к TRS и TR210)

Описание	Код PNC	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650089 C2WX	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 3 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650090 C3WX	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 6 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650091 C6WX	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 8 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,90	650162 C8WX	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,90	650164 C10WX	
Aluminum pressing/slicing disc with straight blades 8 mm - for dicing ШхГхВ 205х205х34 мм кг 0,85	650116 C8	

▶▶

◀◀ (Режущие диски к TRS и TR210)

Описание	Код PNC	
Aluminum pressing/slicing disc with straight blades 10 mm - for dicing ШхГхВ 205х205х34 мм кг 0,81	650115 C10	
Решетка для резки кубиками 5х5 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 1	653566 MT05T	
Решетка для резки кубиками 8х8 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 0,62	653567 MT08T	
Решетка для резки кубиками 10х10 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 0,56	653568 MT10T	
Решетка для резки кубиками 12х12 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 1	653569 MT12T	
Решетка для резки кубиками 20х20 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 1	653570 MT20T	

▶▶

◀◀ (Режущие диски к TRS и TR210)

Описание	Код PNC	
Dicing set 10X10X10MM (10mm aluminum slicing pressing disc with 205mm diam. and 10mm grid) ШхГхВ 205х205х34 мм кг 2 м³ 0,03 Стандартная комплектация 650110 Инструмент для чистки решеток TRS-TRK-TR210-TRP - кубик 5/8/10 мм 1 650115 1 653568 Решетка для резки кубиками 10х10 мм 1	650112 DICINGKIT	
Решетка для резки картофеля фри 6х6 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 0,72	653571 FT06	
Решетка для резки картофеля фри 8х8 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 0,63	653572 FT08	
Решетка для резки картофеля фри 10х10 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 1	653573 FT10	
Подставка под 1 диск к овощерезкам TRS-TrinityPro (175 и 205 мм) ШхГхВ 45х230х210 мм кг 1	653050 SBPL	
Инструмент для чистки решеток TRS-TRK-TR210-TRP - кубик 5/8/10 мм ШхГхВ 145х145х25 мм кг 0,20	650110 GRID	

Овощерезки TR260

Описание	Код PNC																								
Универсальная овощерезка для фабрики-кухни, моторный блок без бункера, 2 скорости, 330/660 об/мин 2 кВт 380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 750х400х440 мм кг 56 м³ 0,33	603278 TR260F2V38																								
Универсальная овощерезка для фабрики-кухни, моторный блок без бункера, 1 скорость, 330 об/мин 1,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 750х400х440 мм кг 60 м³ 0,33	603275 TR260F1V																								
Универсальная овощерезка на подставке с держателем дисков для фабрики-кухни, бункер с рычагом-толкателем, 2 скорости, 330/660 об/мин 2 кВт 380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 610х830х1400 мм кг 96 м³ 0,66 Стандартная комплектация <table><tr><td>650036</td><td>Лоток подачи к загрузочным бункерам для капусты и для длинных овощей к TR260</td><td>1</td></tr><tr><td>653017</td><td>Тележка-подставка из н/стали, В=730 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>653036</td><td>Бункер с рычагом-толкателем к TR260 (с лотком подачи)</td><td>1</td></tr><tr><td>653212</td><td>Подставка для дисков из н/стали диам. 300 мм</td><td>1</td></tr></table>	650036	Лоток подачи к загрузочным бункерам для капусты и для длинных овощей к TR260	1	653017	Тележка-подставка из н/стали, В=730 мм	1	653036	Бункер с рычагом-толкателем к TR260 (с лотком подачи)	1	653212	Подставка для дисков из н/стали диам. 300 мм	1	603281 TR260FL2VS												
650036	Лоток подачи к загрузочным бункерам для капусты и для длинных овощей к TR260	1																							
653017	Тележка-подставка из н/стали, В=730 мм	1																							
653036	Бункер с рычагом-толкателем к TR260 (с лотком подачи)	1																							
653212	Подставка для дисков из н/стали диам. 300 мм	1																							
Универсальная овощерезка на подставке с держателем дисков для фабрики-кухни, бункер с рычагом-толкателем, 1 скорость 330 об/мин, 4 режущих диска 1,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 610х830х1400 мм кг 105 м³ 0,66 Стандартная комплектация <table><tr><td>650036</td><td>Лоток подачи к загрузочным бункерам для капусты и для длинных овощей к TR260</td><td>1</td></tr><tr><td>650150</td><td>Диск-терка из н/стали 2 мм (диам. 300 мм)</td><td>1</td></tr><tr><td>650151</td><td>Диск-терка из н/стали 3 мм (диам. 300 мм)</td><td>1</td></tr><tr><td>653017</td><td>Тележка-подставка из н/стали, В=730 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>653036</td><td>Бункер с рычагом-толкателем к TR260 (с лотком подачи)</td><td>1</td></tr><tr><td>653172</td><td>Диск для резки ломтиками 2 мм (диам. 300 мм)</td><td>1</td></tr><tr><td>653173</td><td>Диск для резки ломтиками 3 мм (диам. 300 мм)</td><td>1</td></tr><tr><td>653212</td><td>Подставка для дисков из н/стали диам. 300 мм</td><td>1</td></tr></table>	650036	Лоток подачи к загрузочным бункерам для капусты и для длинных овощей к TR260	1	650150	Диск-терка из н/стали 2 мм (диам. 300 мм)	1	650151	Диск-терка из н/стали 3 мм (диам. 300 мм)	1	653017	Тележка-подставка из н/стали, В=730 мм	1	653036	Бункер с рычагом-толкателем к TR260 (с лотком подачи)	1	653172	Диск для резки ломтиками 2 мм (диам. 300 мм)	1	653173	Диск для резки ломтиками 3 мм (диам. 300 мм)	1	653212	Подставка для дисков из н/стали диам. 300 мм	1	603277 TR260FL1VS
650036	Лоток подачи к загрузочным бункерам для капусты и для длинных овощей к TR260	1																							
650150	Диск-терка из н/стали 2 мм (диам. 300 мм)	1																							
650151	Диск-терка из н/стали 3 мм (диам. 300 мм)	1																							
653017	Тележка-подставка из н/стали, В=730 мм	1																							
653036	Бункер с рычагом-толкателем к TR260 (с лотком подачи)	1																							
653172	Диск для резки ломтиками 2 мм (диам. 300 мм)	1																							
653173	Диск для резки ломтиками 3 мм (диам. 300 мм)	1																							
653212	Подставка для дисков из н/стали диам. 300 мм	1																							



Аксессуары к овощерезкам TR260

Описание	Код PNC	
Автоматический загрузочный бункер к TR260 ШхГхВ 730х490х470 мм кг 23 м³ 0,24	653037 AH260	
Загрузочный бункер для капусты к TR260 ШхГхВ 490х560х610 мм кг 19 м³ 0,17	653048 CABH260	
Бункер для длинных овощей, 3 трубки (диам. 50-70 мм) к TR260 ШхГхВ 490х560х610 мм кг 17 м³ 0,17	653306 LVH260	
Лоток подачи к загрузочным бункерам для капусты и для длинных овощей к TR260 ШхГхВ 394х160х418 мм кг 5,62 м³ 0,05	650036 FED260	
Бункер с рычагом-толкателем к TR260 (с лотком подачи) ШхГхВ 490х490х560 мм кг 21 м³ 0,17 Стандартная комплектация 650036 Лоток подачи к загрузочным бункерам для капусты и для длинных овощей к TR260 1	653036 LH260	
Насадка к стандартному бункеру к TR260 (преобразует стандартный бункер с рычагом-толкателем в бункер с трубками для длинных овощей) ШхГхВ 230х110х250 мм кг 5,48 м³ 0,02	653223 LVALH260	



◀◀ (Аксессуары к овощерезкам TR260)

Описание	Код PNC	
Тележка-подставка из н/стали, В=730 мм ШхГхВ 445х525х690 мм кг 14,96 м³ 0,05	653017 MSX	
Подставка для дисков из н/стали диам. 300 мм ШхГхВ 200х350х200 мм кг 2,67 м³ 0,03	653212 DRX	
Тележка из н/стали для контейнера GN 2/1 (контейнер в комплектацию не входит) ШхГхВ 560х690х700 мм кг 25 м³ 0,53	653224 TTX21	
Диск для резки тонкой соломкой 2х2 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 2,06 м³ 0,01	653195 A302	
Диск для резки тонкой соломкой 3х3 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 3 м³ 0,01	653196 A303	
Диск для резки тонкой соломкой 4х4 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 2,14 м³ 0,01	653197 A304	

▶▶




Механическое оборудование

Овощерезки

◀◀ (Аксессуары к овощерезкам TR260)



Описание	Код PNC	
Диск для резки соломкой 6х6 мм (в том числе для резки картофеля фри, диам. 300 мм) к TR260/TR300 ШхГхВ 300х300х50 мм кг 1,76 м³ 0,01	653198 AF306	
Диск для резки тонкой соломкой 8х8 мм (в том числе для резки картофеля фри, диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 3	653199 AF308	
Диск для резки тонкой соломкой 10х10 мм (в том числе для резки картофеля фри, диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 1,85 м³ 0,01	653200 AF310	

Решетки для кубиков к TR260

Описание	Код PNC	
Решетка для резки кубиками 10 мм для TR260 ШхГхВ 320х320х30 мм кг 1,74 м³ 0,02	653051 MT310	
Решетка для резки кубиками 12 мм для TR260 ШхГхВ 320х320х30 мм кг 2 м³ 0,01	653301 MT312	
Решетка для резки кубиками 16 мм для TR260 ШхГхВ 320х320х30 мм кг 1,55 м³ 0,01	653052 MT316	



◀◀ (Решетки для кубиков к TR260)

Описание	Код PNC	
Решетка для резки кубиками 20 мм для TR260 ШхГхВ 320х320х30 мм кг 1,45 м³ 0,02	653053 MT320	
Решетка для резки кубиками 25 мм для TR260 ШхГхВ 320х320х30 мм кг 1,44 м³ 0,02	653054 MT325	
Решетка для резки кубиками 32 мм для TR260 ШхГхВ 320х320х30 мм кг 2 м³ 0,01	653055 MT332	

Режущие диски для капусты к TR260

Описание	Код PNC	
Режущий диск для капусты 1 мм со стержнем для удаления кочерыжки (используется с бункером для капусты) ШхГхВ 310х310х150 мм кг 3 м³ 0,03	653009 D601	
Режущий диск для капусты 2 мм со стержнем для удаления кочерыжки (используется с бункером для капусты) ШхГхВ 310х310х150 мм кг 3 м³ 0,03	653227 D602	
Режущий диск для капусты 3 мм со стержнем для удаления кочерыжки (используется с бункером для капусты) ШхГхВ 310х310х150 мм кг 3 м³ 0,03	653228 D603	


▶▶

Механическое оборудование

Овощерезки

◀◀ (Режущие диски для капусты к TR260)

Описание	Код PNC
Диск-терка из н/стали 7 мм со стрежнем для удаления кочерыжки (используется с бункером для капусты) ШхГхВ 300х300х40 мм кг 3	650157 DJ607N



Овощерезки TR 300

Описание	Код PNC
Овощерезка для фабрики-кухни: с выталкивателем (для любых типов нарезки, кроме картофеля фри) и подставкой (загрузочный бункер не включен) 1,50 кВт 220-240/380-415 В 3 50 Гц ШхГхВ 470х710х1070 мм кг 102 м³ 0,92 Стандартная комплектация 653142 Выталкиватель для всех типов нарезки (кроме картофеля фри) 1	602069 TR300B




Аксессуары к овощерезкам TR300


Описание	Код PNC
Тележка из н/стали для контейнера GN 2/1 (контейнер в комплектацию не входит) ШхГхВ 560х690х700 мм кг 25 м³ 0,53	653224 TTX21
Бункер для длинных овощей к TR300 (9 трубок разных размеров) ШхГхВ 340х360х540 мм кг 22,91	653129 LVH300
Автоматический загрузочный бункер ШхГхВ 560х800х520 мм кг 40 м³ 0,41	653771 AHTR300



◀◀ (Аксессуары к овощерезкам TR300)

Описание	Код PNC	
Выталкиватель для всех типов нарезки (кроме картофеля фри) ШхГхВ 310х310х45 мм кг 2	653142 ES300	
Выталкиватель для картофеля фри (используется с устройством для резки картофеля фри) ШхГхВ 310х310х45 мм кг 2 м³ 0,02	653143 EF300	
Решетка для резки картофеля фри 6х6 мм ШхГхВ 240х260х130 мм кг 4 м³ 0,02	653076 F306	
Решетка для резки картофеля фри 8х8 мм ШхГхВ 240х260х130 мм кг 4 м³ 0,02	653074 F308	
Решетка для резки картофеля фри 10х10 мм ШхГхВ 240х260х130 мм кг 4 м³ 0,02	653069 F310	

Решетки для кубиков к TR300




Описание	Код PNC	
Решетка для резки кубиками 12 мм для TR300 ШхГхВ 340х360х45 мм кг 2	653499 M312	

▶▶

Механическое оборудование

Овощерезки

◀◀ (Решетки для кубиков к TR300)

Описание	Код PNC	
Диск для нарезки кубиками, 16 мм ШхГхВ 340х360х45 мм кг 2	653075 M316	
Решетка для резки кубиками 20 мм для TR300 ШхГхВ 340х360х45 мм кг 2 м³ 0,02	653073 M320	
Решетка для резки кубиками 32 мм для TR300 ШхГхВ 340х360х45 мм кг 2 м³ 0,02	653259 M332	


Режущие диски к TR260 и TR300

Описание	Код PNC	
Диск-терка из н/стали 2 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х40 мм кг 1,83 м³ 0,02	650150 J302N	
Диск-терка из н/стали 3 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х40 мм кг 1,82 м³ 0,02	650151 J303N	
Диск-терка из н/стали 4 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х40 мм кг 1,76 м³ 0,02	650152 J304N	



◀◀ (Режущие диски к TR260 и TR300)

Описание	Код PNC
Диск-терка из н/стали 7 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х40 мм кг 1,76 м³ 0,02	650153 J307N
Диск-терка из н/стали 9 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х40 мм кг 3 м³ 0,02	650154 J309N
Диск-терка для твердых сыров (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х40 мм кг 3 м³ 0,02	650148 P300
Диск-терка из н/стали для клецек (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х40 мм кг 3 м³ 0,02	650149 K300
Диск для резки тонкой соломкой 2х2 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 2,06 м³ 0,01	653195 A302
Диск для резки тонкой соломкой 3х3 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 3 м³ 0,01	653196 A303



▶▶

◀◀ (Режущие диски к TR260 и TR300)

Описание	Код PNC	
Диск для резки тонкой соломкой 4х4 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 2,14 м³ 0,01	653197 A304	
Диск для резки соломкой 6х6 мм (в том числе для резки картофеля фри, диам. 300 мм) к TR260/TR300 ШхГхВ 300х300х50 мм кг 1,76 м³ 0,01	653198 AF306	
Диск для резки тонкой соломкой 8х8 мм (в том числе для резки картофеля фри, диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 3	653199 AF308	
Диск для резки тонкой соломкой 10х10 мм (в том числе для резки картофеля фри, диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 1,85 м³ 0,01	653200 AF310	
Диск для резки ломтиками 1 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х40 мм кг 3 м³ 0,02	653188 C301	
Диск для резки ломтиками 2 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 3	653172 C302	

▶▶

◀◀ (Режущие диски к TR260 и TR300)

Описание	Код PNC	
Диск для резки ломтиками 3 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 3 м³ 0,01	653173 C303	
Диск для резки ломтиками 5 мм (диам. 300 мм) к TR260/TR300 ШхГхВ 300х300х50 мм кг 3 м³ 0,01	653189 C305	
Диск для резки ломтиками 6 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 3 м³ 0,01	653190 C306	
Диск для резки ломтиками 8 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 3 м³ 0,01	653191 C308	
Диск для резки ломтиками 10 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 3 м³ 0,01	653192 C310	
Диск для резки ломтиками 16 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 2,04 м³ 0,01	653193 C316	

▶▶

Механическое оборудование

Овощерезки

◀◀ (Режущие диски к TR260 и TR300)

Описание	Код PNC	
Диск с рифлеными лезвиями 2 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 2	653217 C302W	
Диск с рифлеными лезвиями 3 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 2	653218 C303W	
Диск с рифлеными лезвиями 6 мм (диам. 300 мм) ШхГхВ 300х300х50 мм кг 2 м³ 0,01	653219 C306W	

Аппараты для резки картофеля RC14

Описание	Код PNC	
Высокопроизводительный аппарат для резки картофеля фри с автоматическим загрузочным бункером (производительность - 1500 кг/час) 0,37 кВт 230/400 V 3 50 Гц ШхГхВ 360х670х560 мм кг 45 м³ 0,22	601151 RC143	
Высокопроизводительный аппарат для резки картофеля фри с автоматическим загрузочным бункером (производительность - 1500 кг/час) 0,37 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 360х670х560 мм кг 45 м³ 0,22	601229 RC14	

Аксессуары к RC14

Описание	Код PNC	
Режущий блок 8 мм (соломка) ШхГхВ 250х140х150 мм кг 1,06 м³ 0,01	653022 CHB8	
Режущий блок 10 мм (соломка) ШхГхВ 250х140х150 мм кг 1,06	653023 CHB10	
Режущий блок 12 мм (соломка) ШхГхВ 250х140х150 мм кг 1,06 м³ 0,01	653024 CHB12	
Режущий блок 14 мм (соломка) ШхГхВ 245х148х136 мм кг 1,03 м³ 0,01	653018 CHB14	
Режущий блок 4 мм (ломтики) ШхГхВ 250х140х150 мм кг 1 м³ 0,01	653503 CB4RC14	
Режущий блок 6 мм (ломтики) ШхГхВ 250х140х150 мм кг 1 м³ 0,01	653504 CB6RC14	



Механическое оборудование

Овощерезки

◀◀ (Аксессуары к RC14)

Описание	Код PNC
Режущий блок 8 мм (ломтики) ШхГхВ 250х140х150 мм кг 1 м³ 0,01	653505 CB8RC14
Тележка-подставка из н/стали, В=730 мм ШхГхВ 445х525х690 мм кг 14,96 м³ 0,05	653017 MSX
Тележка из н/стали для контейнера GN 2/1 (контейнер в комплектацию не входит) ШхГхВ 560х690х700 мм кг 25 м³ 0,53	653224 TTX21



СТ6 - томаторезки

Описание	Код PNC	
Томаторезка (полностью укомплектованная), толщина нарезки 6 мм	601157 СТ6	
ШхГхВ 145х427х240 мм кг 3,30 м³ 0,02		
Стандартная комплектация		
653099 Направляющая для томаторезки, 6 мм		1
653100 Режущий блок для томаторезки, 6 мм		1



Аксессуары к СТ6

Описание	Код PNC
Держатель к томаторезке ШхГхВ 140х570х65 мм кг 2 м³ 0,01	653282 TIP



◀◀ (Аксессуары к СТ6)

Описание	Код PNC
Режущий блок для томаторезки, 6 мм ШхГхВ 275х75х35 мм кг 0,36 м³ 0,01	653100 CB6
Направляющая для томаторезки, 6 мм ШхГхВ 100х105х135 мм кг 1	653099 TG6



ДТА - делители томатов/фруктов

Описание	Код PNC
Делитель для томатов и цитрусовых, 4 порции ШхГхВ 240х215х395 мм кг 3 м³ 0,03 Стандартная комплектация 653118 Пресс-блок для делителя, 4/8 порций 1 653467 Решетка на 4 порции для делителя томатов, цитрусовых и яблок 1	601161 DTAT4
Делитель для томатов и цитрусовых, 6 порций ШхГхВ 240х215х395 мм кг 3 м³ 0,03 Стандартная комплектация 653117 Пресс-блок для делителя, 6/12 порций 1 653468 Решетка на 6 порций для делителя томатов, цитрусовых и яблок 1	601162 DTAT6
Делитель для томатов и цитрусовых, 8 порций ШхГхВ 240х215х395 мм кг 3 м³ 0,03 Стандартная комплектация 653118 Пресс-блок для делителя, 4/8 порций 1 653469 Решетка на 8 порций для делителя томатов, цитрусовых и яблок 1	601163 DTAT8
Делитель для томатов и цитрусовых, 12 порций ШхГхВ 240х215х395 мм кг 3 м³ 0,03 Стандартная комплектация 653117 Пресс-блок для делителя, 6/12 порций 1 653470 Решетка на 12 порций для делителя томатов, цитрусовых и яблок 1	601164 DTAT12



Аксессуары к ДТА

Описание	Код PNC
Решетка на 4 порции для делителя томатов, цитрусовых и яблок ШхГхВ 110х110х75 мм кг 0,10	653467 TCG4
Решетка на 6 порций для делителя томатов, цитрусовых и яблок ШхГхВ 110х110х75 мм кг 0,11	653468 TCG6
Решетка на 8 порций для делителя томатов, цитрусовых и яблок ШхГхВ 110х110х75 мм кг 1	653469 TCG8
Решетка на 12 порций для делителя томатов, цитрусовых и яблок ШхГхВ 110х110х75 мм кг 0,15	653470 TCG12
Решетка на 8 порций для делителя томатов, цитрусовых и яблок ШхГхВ 110х110х50 мм кг 0,10	653471 AG8
Пресс-блок для делителя, 4/8 порций ШхГхВ 150х90х145 мм кг 0,50	653118 PB8



◀◀ (Аксессуары к DTA)

Описание	Код PNC
Пресс-блок для делителя, 6/12 порций ШхГхВ 150х90х145 мм кг 1 м³ 0,02	653117 PB12

CF4 - картофелерезки

Описание	Код PNC
Картофелерезка, решетка 9 мм, пресс-блок, без базы	601460 CF409
ШхГхВ 200х450х250 мм кг 2,93 м³ 0,03	
Стандартная комплектация	
653460 9 мм решетка для CF4 1	
653463 9 мм пресс-блок для CF4 1	



Аксессуары к CF4

Описание	Код PNC
База к картофелерезке CF4 ШхГхВ 200х450х70 мм кг 5,83 м³ 0,02	653124 CF4B
7 мм решетка для CF4 ШхГхВ 110х110х10 мм кг 0,20	653445 G7CF4
9 мм решетка для CF4 ШхГхВ 110х110х10 мм кг 1	653460 G9CF4



◀◀ (Аксессуары к CF4)

Описание	Код PNC
11 мм решетка для CF4 ШхГхВ 110х110х10 мм кг 1	653461 G11CF4
9 мм пресс-блок для CF4 ШхГхВ 150х85х50 мм кг 1	653463 PB9CF4
11 мм пресс-блок для CF4 ШхГхВ 150х85х50 мм кг 1	653464 PB11CF4



TrinityPro - Куттеры 2,6 л

Описание	Код PNC	
TrinityPro Куттер 2,6 л с микрозубчатым ножом, 1500 об/мин, чаша из н/стали со скребком 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 247х328х456 мм кг 15 м³ 0,10 Стандартная комплектация 650117 1 650226 1 650228 1 650230 1	600986 K26	
TrinityPro Куттер 2,6 л с микрозубчатым ножом, 1500 об/мин, чаша из сополиэстера со скребком 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 247х328х456 мм кг 16 м³ 0,09 Стандартная комплектация 650117 1 650226 1 650229 1 650230 1	600987 K26P	
TrinityPro Куттер 2,6 л с микрозубчатым ножом, вариатор скорости 500-3600 об/мин, чаша из н/стали со скребком 0,75 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 247х328х456 мм кг 18 м³ 0,10 Стандартная комплектация 650117 1 650226 1 650228 1 650230 1	600992 K26VS	

Аксессуары к куттерам TrinityPro 2,6 л

Описание	Код PNC	
Microtoothed blade rotor for 2.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 160х160х90 мм кг 0,23	650226 ROTMT26	
Smooth blade rotor for 2.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 160х160х90 мм кг 1	650227 ROTS26	



Механическое оборудование

Куттеры

◀◀ (Аксессуары к куттерам TrinityPro 2,6 л)

Описание	Код PNC
Stainless steel bowl for 2,6lt Cutter Mixer ШхГхВ 200х270х165 мм кг 2 м³ 0,02	650228 BOL26
Transparent copolyester bowl for 2,6lt Cutter Mixer ШхГхВ 200х270х165 мм кг 1 м³ 0,02	650229 BOLP26
Scraper for 2.6lt Cutter Mixer bowl ШхГхВ 170х170х115 мм кг 0,22 м³ 0,01	650230 SCR26
Transparent lid for 2,6lt Cutter Mixer bowl ШхГхВ 205х205х70 мм кг 0,40 м³ 0,01	650117 LID26
Stainless steel bowl for 2,6lt Cutter Mixer, microtoothed rotor, lid with scraper ШхГхВ 200х270х240 мм кг 2 м³ 0,03 Стандартная комплектация 650117 1 650226 1 650228 1 650230 1	650231 RED26
Microtoothed blade rotor for 3.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 175х175х110 мм кг 0,50	650233 ROTMT36



◀◀ (Аксессуары к куттерам TrinityPro 2,6 л)

Описание	Код PNC
Smooth blade rotor for 3.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 175х175х110 мм кг 0,32	650234 ROTS36
Stainless steel bowl for 3.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 220х290х185 мм кг 2 м³ 0,02	650235 BOL36
Scraper for 3.6lt Cutter Mixer bowl ШхГхВ 185х185х136 мм кг 1 м³ 0,01	650236 SCR36
Transparent lid for 3,6lt Cutter Mixer bowl ШхГхВ 220х220х72 мм кг 0,50 м³ 0,01	650118 LID36
Stainless steel bowl for 3,6lt Cutter Mixer, microtoothed rotor, lid with scraper ШхГхВ 220х300х260 мм кг 2 м³ 0,03 Стандартная комплектация 650118 1 650233 1 650235 1 650236 1	650145 RED36



Механическое оборудование

Куттеры

TrinityPro - Куттеры 3,6 л

Описание	Код PNC
TrinityPro Куттер 3,6 л с микрозубчатым ножом, 1500 об/мин, чаша из н/стали со скребком 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 252х334х476 мм кг 16 м³ 0,10 Стандартная комплектация 650118 1 650233 1 650235 1 650236 1	600996 K36
TrinityPro Куттер 3,6 л с микрозубчатым ножом, вариатор скорости 500-3600 об/мин, чаша из н/стали со скребком 0,75 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 252х334х476 мм кг 16 м³ 0,09 Стандартная комплектация 650118 1 650233 1 650235 1 650236 1	602143 K36VS



Аксессуары к куттерам TrinityPro 3,6 л

Описание	Код PNC
Microtoothed blade rotor for 3.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 175х175х110 мм кг 0,50	650233 ROMT36
Smooth blade rotor for 3.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 175х175х110 мм кг 0,32	650234 ROTS36
Stainless steel bowl for 3.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 220х290х185 мм кг 2 м³ 0,02	650235 BOL36



◀◀ (Аксессуары к куттерам TrinityPro 3,6 л)

Описание	Код PNC
Scraper for 3.6lt Cutter Mixer bowl ШхГхВ 185х185х136 мм кг 1 м³ 0,01	650236 SCR36
Transparent lid for 3,6lt Cutter Mixer bowl ШхГхВ 220х220х72 мм кг 0,50 м³ 0,01	650118 LID36
Stainless steel bowl for 3,6lt Cutter Mixer, microtoothed rotor, lid with scraper ШхГхВ 220х300х260 мм кг 2 м³ 0,03 Стандартная комплектация 650118 1 650233 1 650235 1 650236 1	650145 RED36
Microtoothed blade rotor for 2.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 160х160х90 мм кг 0,23	650226 ROTM26
Smooth blade rotor for 2.6lt Cutter Mixer ШхГхВ 160х160х90 мм кг 1	650227 ROTS26
Stainless steel bowl for 2,6lt Cutter Mixer ШхГхВ 200х270х165 мм кг 2 м³ 0,02	650228 BOL26



▶▶

Механическое оборудование

Куттеры

◀◀ (Аксессуары к куттерам TrinityPro 3,6 л)

Описание	Код PNC
Scraper for 2.6lt Cutter Mixer bowl ШхГхВ 170x170x115 мм кг 0,22 м³ 0,01	650230 SCR26
Transparent lid for 2,6lt Cutter Mixer bowl ШхГхВ 205x205x70 мм кг 0,40 м³ 0,01	650117 LID26
Transparent copolyester bowl for 2,6lt Cutter Mixer ШхГхВ 200x270x165 мм кг 1 м³ 0,02	650229 BOLP26
Stainless steel bowl for 2,6lt Cutter Mixer, microtoothed rotor, lid with scraper ШхГхВ 200x270x240 мм кг 2 м³ 0,03 Стандартная комплектация 650117 1 650226 1 650228 1 650230 1	650231 RED26



Куттер K45 - 4,5 л

Описание	Код PNC
4,5-л куттер, вариатор скорости 300-3700 об/мин. Укомплектован микрозубчатым ножом 1 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 256x415x482 мм кг 23 м³ 0,10 Стандартная комплектация 650099 1 653580 Микрозубчатый нож для куттера 4,5 л 1 653589 Дежа из н/стали для 4,5-л куттера 1	600506 K45YVV



◀◀ (Куттер K45 - 4,5 л)

Описание	Код PNC	
4,5 л куттер, таймер, 2 скорости 1500-3000 об/мин, укомплектован микрозубчатым роторным ножом и чашей из н/стали 0,90 кВт 380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 256х415х482 мм кг 23 м³ 0,10 Стандартная комплектация 650099 1 653580 Микрозубчатый нож для куттера 4,5 л 1 653589 Дежа из н/стали для 4,5-л куттера 1	600501 K45Y2V	
4,5 л куттер, таймер, 1 скорость 1500 об/мин. Укомплектован микрозубчатым роторным ножом и чашей из нержавеющей стали 0,75 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 256х415х482 мм кг 23 м³ 0,10 Стандартная комплектация 650099 1 653580 Микрозубчатый нож для куттера 4,5 л 1 653589 Дежа из н/стали для 4,5-л куттера 1	600500 K45Y1V	
Cutter Mixer 4,5 lt capacity, 2 speeds 1500-3000 rpm. Supplied with micro toothed blade rotor and stainless steel bowl 0,90 кВт 380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 256х415х482 мм кг 25 м³ 0,10 Стандартная комплектация 650099 1 653580 Микрозубчатый нож для куттера 4,5 л 1 653589 Дежа из н/стали для 4,5-л куттера 1	600499 K45Y2VR	

Аксессуары к K45

Описание	Код PNC	
Гладкий нож для куттера 4,5 л ШхГхВ 195х195х154 мм кг 0,79 м³ 0,01	653579 SBRK45	
Гладкий нож (измельчитель) для 4,5-л куттера ШхГхВ 195х195х154 мм кг 0,74 м³ 0,01	653614 SBRE45	



Механическое оборудование

Куттеры

◀◀ (Аксессуары к K45)

Описание	Код PNC
Микрозубчатый нож для куттера 4,5 л ШхГхВ 195х195х154 мм кг 0,79 м³ 0,01	653580 MBRK45
Микрозубчатый нож - гомогенизатор для 4,5 л куттера ШхГхВ 195х195х154 мм кг 0,74 м³ 0,01	650039 MBRE45
Дежа из н/стали для 4,5-л куттера ШхГхВ 235х280х160 мм кг 1,50 м³ 0,02	653589 B XK45
Emulsifying kit for TRK, K45 variable speed, including 4,5 lt ss bowl, smooth emulsion blade, lid and scraper ШхГхВ 250х370х245 мм кг 5 м³ 0,05 Стандартная комплектация 650099 1 653589 Дежа из н/стали для 4,5-л куттера 1 653614 Гладкий нож (измельчитель) для 4,5-л куттера 1	650100 KEMUL245VV
Lid and bowl scraper for 4,5 lt cutter mixer ШхГхВ 260х370х80 мм кг 1,30 м³ 0,02	650099 LBSK245



Куттер K55 - 5,5 л

Описание	Код PNC									
5,5-л куттер, вариатор скорости 300-3700 об/мин, с микрозубчатым ножом и чашей и н/стали 1,30 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 256x415x482 мм кг 23 м³ 0,10 Стандартная комплектация <table><tr><td>650102</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>653582</td><td>Микрозубчатый нож для куттера 5,5 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653590</td><td>Дежа из н/стали для 5,5-л куттера</td><td>1</td></tr></table>	650102		1	653582	Микрозубчатый нож для куттера 5,5 л	1	653590	Дежа из н/стали для 5,5-л куттера	1	600510 K55YVV
650102		1								
653582	Микрозубчатый нож для куттера 5,5 л	1								
653590	Дежа из н/стали для 5,5-л куттера	1								
5,5 л куттер, таймер, 2 скорости 1500-3000 об/мин. Укомплектован микрозубчатым роторным ножом и чашей из нержавеющей стали 1 кВт 380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 256x415x482 мм кг 22 м³ 0,10 Стандартная комплектация <table><tr><td>650102</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>653582</td><td>Микрозубчатый нож для куттера 5,5 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653590</td><td>Дежа из н/стали для 5,5-л куттера</td><td>1</td></tr></table>	650102		1	653582	Микрозубчатый нож для куттера 5,5 л	1	653590	Дежа из н/стали для 5,5-л куттера	1	600502 K55Y2V
650102		1								
653582	Микрозубчатый нож для куттера 5,5 л	1								
653590	Дежа из н/стали для 5,5-л куттера	1								



Аксессуары к K55

Описание	Код PNC
Гладкий нож для куттера 5,5 л ШхГхВ 215х215х154 мм кг 0,81 м³ 0,01	653581 SBRK55
Гладкий нож (измельчитель) для 5,5-л куттера ШхГхВ 215х215х154 мм кг 0,74 м³ 0,01	653665 SBRE55
Микрозубчатый нож для куттера 5,5 л ШхГхВ 215х215х154 мм кг 0,80 м³ 0,01	653582 MBRK55



Механическое оборудование

Куттеры

◀◀ (Аксессуары к K55)

Описание	Код PNC
Микрозубчатый нож-гомогенизатор для 5,5-л куттера ШхГхВ 215х215х154 мм кг 0,73 м³ 0,01	650040 MBRE55
Дежа из н/стали для 5,5-л куттера ШхГхВ 235х280х160 мм кг 1,68 м³ 0,02	653590 BXK55
Lid and bowl scraper for 5,5 lt cutter mixer ШхГхВ 250х295х260 мм кг 2,50 м³ 0,02	650102 LBSK255
Комплект-эмульгатор к TRK, K55 с вариатором скорости: чаша 5,5 л из н/стали, гладкий нож-гомогенизатор, крышка, скребок ШхГхВ 250х370х245 мм кг 5 м³ 0,05 Стандартная комплектация 650102 1 653590 Дежа из н/стали для 5,5-л куттера 1 653665 Гладкий нож (измельчитель) для 5,5-л куттера 1	650103 KEMUL255VV



Куттер K70 - 7,0 л

Описание	Код PNC
7-л куттер, вариатор скорости 300-3700 об/мин, в комплекте микрозубчатый нож и чаша из н/стали 1,50 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 256х422х522 мм кг 23 м³ 0,10 Стандартная комплектация 650104 Крышка со скребком для куттера 7 л 1 653584 Микрозубчатый нож для куттера 7 л 1 653593 Дежа из н/стали для куттера 7 л 1	600513 K70YVV



◀◀ (Куттер K70 - 7,0 л)

Описание	Код PNC									
7 л куттер, 2 скорости 1500-3000 об/мин. Укомплектован микрозубчатым роторным ножом и чашей из нержавеющей стали 1,20 кВт 380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 256х422х522 мм кг 23 м³ 0,10 Стандартная комплектация <table><tr><td>650104</td><td>Крышка со скребком для куттера 7 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653584</td><td>Микрозубчатый нож для куттера 7 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653593</td><td>Дежа из н/стали для куттера 7 л</td><td>1</td></tr></table>	650104	Крышка со скребком для куттера 7 л	1	653584	Микрозубчатый нож для куттера 7 л	1	653593	Дежа из н/стали для куттера 7 л	1	600503 K70Y2V
650104	Крышка со скребком для куттера 7 л	1								
653584	Микрозубчатый нож для куттера 7 л	1								
653593	Дежа из н/стали для куттера 7 л	1								



Аксессуары к K70

Описание	Код PNC
Гладкий нож для куттера 7 л ШхГхВ 215х215х194 мм кг 0,86 м³ 0,01	653583 SBRK70
Гладкий нож (измельчитель) для 7-л куттера ШхГхВ 215х215х194 мм кг 0,81 м³ 0,01	653712 SBRE70
Микрозубчатый нож для куттера 7 л ШхГхВ 215х215х194 мм кг 0,80 м³ 0,01	653584 MBRK70
Микрозубчатый нож-гомогенизатор для 7-л куттера ШхГхВ 215х215х194 мм кг 0,79 м³ 0,01	650041 MBRE70



▶▶

Механическое оборудование

Куттеры

◀◀ (Аксессуары к K70)

Описание	Код PNC
Дежа из н/стали для куттера 7 л ШхГхВ 235х235х200 мм кг 1,93 м³ 0,02	653593 BXK70
Крышка со скребком для куттера 7 л ШхГхВ 310х310х310 мм кг 4,60	650104 LBSK270



Куттер K120S/KE120S - 11,5 л

Описание	Код PNC									
11,5-л куттер, таймер, 2 скорости 1500-3000 об/мин. Укомплектован микрозубчатым роторным ножом, скребком и чашей из нержавеющей стали 2,20 кВт 380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 416х680х517 мм кг 68 м³ 0,34 Стандартная комплектация <table><tr><td>650059</td><td>Скребок для куттеров K120S и KE120S (используется только вместе с микрозубчатым ножом)</td><td>1</td></tr><tr><td>650060</td><td>Микрозубчатый нож для 11,5-л куттера</td><td>1</td></tr><tr><td>650073</td><td>Чаша из н/стали для 11,5-л куттера</td><td>1</td></tr></table>	650059	Скребок для куттеров K120S и KE120S (используется только вместе с микрозубчатым ножом)	1	650060	Микрозубчатый нож для 11,5-л куттера	1	650073	Чаша из н/стали для 11,5-л куттера	1	600084 K120S2
650059	Скребок для куттеров K120S и KE120S (используется только вместе с микрозубчатым ножом)	1								
650060	Микрозубчатый нож для 11,5-л куттера	1								
650073	Чаша из н/стали для 11,5-л куттера	1								
11,5-л куттер, таймер, вариатор скорости 300-3000 об/мин. Укомплектован микрозубчатым роторным ножом, скребком и чашей из нержавеющей стали 2,20 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 416х680х517 мм кг 72 м³ 0,33 Стандартная комплектация <table><tr><td>650059</td><td>Скребок для куттеров K120S и KE120S (используется только вместе с микрозубчатым ножом)</td><td>1</td></tr><tr><td>650060</td><td>Микрозубчатый нож для 11,5-л куттера</td><td>1</td></tr><tr><td>650073</td><td>Чаша из н/стали для 11,5-л куттера</td><td>1</td></tr></table>	650059	Скребок для куттеров K120S и KE120S (используется только вместе с микрозубчатым ножом)	1	650060	Микрозубчатый нож для 11,5-л куттера	1	650073	Чаша из н/стали для 11,5-л куттера	1	600088 KE120S
650059	Скребок для куттеров K120S и KE120S (используется только вместе с микрозубчатым ножом)	1								
650060	Микрозубчатый нож для 11,5-л куттера	1								
650073	Чаша из н/стали для 11,5-л куттера	1								



Аксессуары к куттерам K120S/KE120S

Описание	Код PNC	
Чаша из н/стали для 11,5-л куттера ШхГхВ 420х340х180 мм кг 5 м³ 0,05	650073 BX115L	
Гладкий нож для куттера 11,5 л ШхГхВ 280х280х150 мм кг 2 м³ 0,02	653179 SBR115	
Микрозубчатый нож для 11,5-л куттера ШхГхВ 282х282х160 мм кг 2 м³ 0,02	650060 MBR115	
Зубчатый нож для 11,5-л куттера ШхГхВ 280х280х150 мм кг 4 м³ 0,02	653299 KKR115	
Зубчатый нож к 11,5-л куттеру для мяса ШхГхВ 280х280х150 мм кг 4 м³ 0,02	653538 KKR115M	
Скребок для куттеров K120S и KE120S (используется только вместе с микрозубчатым ножом) ШхГхВ 295х90х240 мм кг 1,50 м³ 0,02	650059 SCR115	



Механическое оборудование

Куттеры

◀◀ (Аксессуары к куттерам K120S/KE120S)

Описание	Код PNC
Тележка-подставка из н/стали, В=730 мм ШхГхВ 445х525х690 мм кг 14,96 м³ 0,05	653017 MSX



Куттер K180S/KE180S - 17,5 л

Описание	Код PNC
17,5-л куттер, таймер, 2 скорости 1500/3000 об/мин. Укомплектован микрозубчатым роторным ножом, скребком и чашей из нержавеющей стали 3,60 кВт 380-415 В 3 50 Гц ШхГхВ 416х680х603 мм кг 80 м³ 0,34 Стандартная комплектация 650046 Скребок для куттеров K180S и KE180S 1 650047 Микрозубчатый нож к 17,5 л куттеру 1 650074 Чаша из н/стали к 17,5-л куттеру 1	600086 K180S2
17,5-л куттер, таймер, вариатор скорости 300-3000 об/мин. Укомплектован микрозубчатым роторным ножом, скребком и чашей из нержавеющей стали 3 кВт 380-480В 3 50/60 Гц ШхГхВ 416х680х603 мм кг 80 м³ 0,34 Стандартная комплектация 650046 Скребок для куттеров K180S и KE180S 1 650047 Микрозубчатый нож к 17,5 л куттеру 1 650074 Чаша из н/стали к 17,5-л куттеру 1	600089 KE180S



Аксессуары к куттерам K180S/KE180S

Описание	Код PNC
Микрозубчатый нож к 17,5 л куттеру ШхГхВ 282х282х240 мм кг 2,50 м³ 0,04	650047 MBR175

▶▶

◀◀ (Аксессуары к куттерам K180S/KE180S)

Описание	Код PNC	
Гладкий роторный нож для к 17,5-л куттеру ШхГхВ 260х260х240 мм кг 3,10 м³ 0,04	653119 SBR175	
Зубчатый роторный нож к 17,5-л куттеру ШхГхВ 260х260х240 мм кг 4 м³ 0,03	653120 KKR175	
Зубчатый нож для мяса к 17,5-л куттеру ШхГхВ 260х260х240 мм кг 5 м³ 0,05	653539 KKR175M	
Чаша из н/стали к 17,5-л куттеру ШхГхВ 410х340х270 мм кг 6 м³ 0,05	650074 BX175L	
Скребок для куттеров K180S и KE180S ШхГхВ 295х90х240 мм кг 1,50 м³ 0,02	650046 SCR175	
Тележка-подставка из н/стали, В=730 мм ШхГхВ 445х525х690 мм кг 14,96 м³ 0,05	653017 MSX	

Погружные миксеры SPEEDY

Описание	Код PNC
Погружной миксер с трубкой из н/стали 200 мм, 1 скорость 0,25 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 110х75х470 мм кг 1,80 м³ 0,01	600024 SMT20W25
Погружной миксер с трубкой из н/стали 250 мм, 1 скорость 0,25 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 110х75х520 мм кг 1,85 м³ 0,01	600026 SMT25W25
Погружной миксер с трубкой из н/стали 200 мм, вариатор скорости 0,25 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 110х75х470 мм кг 1,83 м³ 0,01	600021 SMVT20W25
Погружной миксер с трубкой из н/стали 250 мм, вариатор скорости 0,25 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 110х75х520 мм кг 1,88 м³ 0,01	600022 SMVT25W25




Аксессуары к погружным миксерам SPEEDY

Описание	Код PNC
Венчик к погружному миксеру Speedy (только для 600021, 600022) ШхГхВ 90х90х290 мм кг 0,67 м³ 0,01	650057 SPYWSK
Блендерная трубка к миксеру Speedy, 20 см ШхГхВ 75х75х220 мм кг 0,54 м³ 0,01	650187 SPMT20



◀◀ (Аксессуары к погружным миксерам SPEEDY)

Описание	Код PNC
Блендерная трубка к миксеру Speedy, 25 см ШхГхВ 75х75х270 мм кг 2 м³ 0,01	650188 SPMT25
Насадка эмульсионная к погружному миксеру Speedy, 25 см ШхГхВ 75х75х270 мм кг 0,61 м³ 0,01	653098 TESM
Wall support for speedy mixer ШхГхВ 270х85х70 мм кг 0,41 м³ 0,01	653090 WSSM




Bermixer PRO 350 Вт

Описание	Код PNC
Погружной миксер с трубкой из н/стали 353 мм, вариатор скорости до 9000 об/мин 350 Вт 0,35 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х665 мм кг 5,43 м³ 0,04 Стандартная комплектация 650132 Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру 1	600355 BP3535
Погружной миксер с трубкой из н/стали 453 мм, вариатор скорости до 9000 об/мин 350 Вт 0,35 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х765 мм кг 5,58 м³ 0,04 Стандартная комплектация 650133 Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру 1	600363 BP3545
Моторный блок, вариатор скорости до 9000 об/мин - 350 Вт 0,35 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х340 мм кг 3,61 м³ 0,04	600339 BPU350



Аксессуары к Vermixer PRO 350 Вт

Описание	Код PNC	
Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру ШхГхВ 110х110х353 мм кг 1,20 м³ 0,01	650132 BPT35	
Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру ШхГхВ 110х110х453 мм кг 1,28 м³ 0,01	650133 BPT45	
Усиленный венчик к погружному миксеру ШхГхВ 120х120х402 мм кг 1,25 м³ 0,01	653578 BMXRWSK	
Венчик с удлиненной трубкой к Vermixer Pro ШхГхВ 120х120х468 мм кг 1,43 м³ 0,01	650108 BMXRWSK	
Держатель для погружного миксера ШхГхВ 160х140х180 мм кг 1,15 м³ 0,01	653294 B2SUP	
Направляющая для держателя погружного миксера, диам. 375-650 мм (используется с 653294) ШхГхВ 700х150х40 мм кг 1,58 м³ 0,01	653292 B2RAIL	

Bermixer PRO 450 Вт

Описание	Код PNC	
Погружной миксер с трубкой из н/стали 353 мм, вариатор скорости до 9000 об/мин 450 Вт 0,45 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х665 мм кг 5,48 м³ 0,04 Стандартная комплектация 650132 Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру 1	600357 BP4535	
Погружной миксер с трубкой из н/стали 453 мм, вариатор скорости до 9000 об/мин 450 Вт 0,45 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х765 мм кг 5,60 м³ 0,04 Стандартная комплектация 650133 Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру 1	600364 BP4545	
Погружной миксер с трубкой из н/стали 553 мм, вариатор скорости до 9000 об/мин 450 Вт 0,45 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х865 мм кг 5,76 м³ 0,04 Стандартная комплектация 650134 Трубка из н/стали 553 мм к погружному миксеру (450, 550, 650, 750 Вт) 1	600374 BP4555	

Аксессуары к Bermixer PRO 450 Вт

Описание	Код PNC	
Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру ШхГхВ 110х110х353 мм кг 1,20 м³ 0,01	650132 BPT35	
Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру ШхГхВ 110х110х453 мм кг 1,28 м³ 0,01	650133 BPT45	



Механическое оборудование

Миксеры

◀◀ (Аксессуары к Vermixer PRO 450 Вт)

Описание	Код PNC	
Трубка из н/стали 553 мм к погружному миксеру (450, 550, 650, 750 Вт) ШхГхВ 110х110х553 мм кг 1,41 м³ 0,01	650134 BPT55	
Усиленный венчик к погружному миксеру ШхГхВ 120х120х402 мм кг 1,25 м³ 0,01	653578 BMXRWSK	
Венчик с удлиненной трубкой к Vermixer Pro ШхГхВ 120х120х468 мм кг 1,43 м³ 0,01	650108 BMXRWSK	
Держатель для погружного миксера ШхГхВ 160х140х180 мм кг 1,15 м³ 0,01	653294 B2SUP	
Направляющая для держателя погружного миксера, диам. 375-650 мм (используется с 653294) ШхГхВ 700х150х40 мм кг 1,58 м³ 0,01	653292 B2RAIL	

Vermixer PRO 550 Вт

Описание	Код PNC	
Погружной миксер с трубкой из н/стали 453 мм, вариатор скорости до 10000 об/мин 550 Вт 0,55 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х765 мм кг 5,63 м³ 0,04 Стандартная комплектация 650133 Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру 1	600367 BP5545	



◀◀ (Bermixer PRO 550 Вт)

Описание	Код PNC	
Погружной миксер с трубкой из н/стали 553 мм, вариатор скорости до 10000 об/мин 550 Вт 0,55 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х865 мм кг 5,76 м³ 0,04 Стандартная комплектация 650134 Трубка из н/стали 553 мм к погружному миксеру (450, 550, 650, 750 Вт) 1	600375 BP5555	
Моторный блок, вариатор скорости до 10000 об/мин - 550 Вт 0,55 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х340 мм кг 3,10 м³ 0,04	600343 BPU550	

Аксессуары к Bermixer PRO 550 Вт

Описание	Код PNC	
Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру ШхГхВ 110х110х353 мм кг 1,20 м³ 0,01	650132 BPT35	
Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру ШхГхВ 110х110х453 мм кг 1,28 м³ 0,01	650133 BPT45	
Трубка из н/стали 553 мм к погружному миксеру (450, 550, 650, 750 Вт) ШхГхВ 110х110х553 мм кг 1,41 м³ 0,01	650134 BPT55	
Усиленный венчик к погружному миксеру ШхГхВ 120х120х402 мм кг 1,25 м³ 0,01	653578 BMXRWSK	



Механическое оборудование

Миксеры

◀◀ (Аксессуары к Bermixer PRO 550 Вт)

Описание	Код PNC	
Венчик с удлиненной трубкой к Bermixer Pro ШхГхВ 120х120х468 мм кг 1,43 м³ 0,01	650108 BMXRWSK	
Держатель для погружного миксера ШхГхВ 160х140х180 мм кг 1,15 м³ 0,01	653294 B2SUP	
Направляющая для держателя погружного миксера, диам. 375-650 мм (используется с 653294) ШхГхВ 700х150х40 мм кг 1,58 м³ 0,01	653292 B2RAIL	

Bermixer PRO 650 Вт

Описание	Код PNC	
Погружной миксер с трубкой из н/стали 453 мм, вариатор скорости до 10000 об/мин 650 Вт 0,65 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х765 мм кг 4,80 м³ 0,04 Стандартная комплектация 650133 Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру 1	600368 BP6545	
Погружной миксер с трубкой из н/стали 553 мм, вариатор скорости до 10000 об/мин 650 Вт 0,65 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х865 мм кг 5,77 м³ 0,04 Стандартная комплектация 650134 Трубка из н/стали 553 мм к погружному миксеру (450, 550, 650, 750 Вт) 1	600377 BP6555	

▶▶

◀◀ (Bermixer PRO 650 Вт)

Описание	Код PNC
Погружной миксер с трубкой из н/стали 653 мм, вариатор скорости до 10000 об/мин 650 Вт 0,65 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х965 мм кг 5,96 м³ 0,04 Стандартная комплектация 650135 Трубка из н/стали 653 мм к погружному миксеру 1	600384 BP6565



Аксессуары к Bermixer PRO 650 Вт

Описание	Код PNC
Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру ШхГхВ 110х110х353 мм кг 1,20 м³ 0,01	650132 BPT35
Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру ШхГхВ 110х110х453 мм кг 1,28 м³ 0,01	650133 BPT45
Трубка из н/стали 553 мм к погружному миксеру (450, 550, 650, 750 Вт) ШхГхВ 110х110х553 мм кг 1,41 м³ 0,01	650134 BPT55
Трубка из н/стали 653 мм к погружному миксеру ШхГхВ 110х110х653 мм кг 1,61 м³ 0,01	650135 BPT65
Усиленный венчик к погружному миксеру ШхГхВ 120х120х402 мм кг 1,25 м³ 0,01	653578 BMXRWSK



Механическое оборудование

Миксеры

◀◀ (Аксессуары к Vermixer PRO 650 Вт)

Описание	Код PNC	
Венчик с удлиненной трубкой к Vermixer Pro ШхГхВ 120х120х468 мм кг 1,43 м³ 0,01	650108 BMXRWSK	
Держатель для погружного миксера ШхГхВ 160х140х180 мм кг 1,15 м³ 0,01	653294 B2SUP	
Направляющая для держателя погружного миксера, диам. 375-650 мм (используется с 653294) ШхГхВ 700х150х40 мм кг 1,58 м³ 0,01	653292 B2RAIL	

Vermixer PRO 750 Вт

Описание	Код PNC	
Погружной миксер с трубкой из н/стали 553 мм, вариатор скорости до 10000 об/мин 750 Вт 0,75 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х865 мм кг 5,75 м³ 0,04 Стандартная комплектация 650134 Трубка из н/стали 553 мм к погружному миксеру 1 (450, 550, 650, 750 Вт)	600380 BP7555	
Погружной миксер с трубкой из н/стали 653 мм, вариатор скорости до 10000 об/мин 750 Вт 0,75 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х965 мм кг 5,97 м³ 0,04 Стандартная комплектация 650135 Трубка из н/стали 653 мм к погружному миксеру 1	600388 BP7565	
Моторный блок, вариатор скорости до 10000 об/мин - 750 Вт 0,75 кВт 220-240 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 138х120х340 мм кг 3,66 м³ 0,04	600348 BPU750	

Аксессуары к Vermixer PRO 750 Вт

Описание	Код PNC	
Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру ШхГхВ 110х110х353 мм кг 1,20 м³ 0,01	650132 BPT35	
Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру ШхГхВ 110х110х453 мм кг 1,28 м³ 0,01	650133 BPT45	
Трубка из н/стали 553 мм к погружному миксеру (450, 550, 650, 750 Вт) ШхГхВ 110х110х553 мм кг 1,41 м³ 0,01	650134 BPT55	
Трубка из н/стали 653 мм к погружному миксеру ШхГхВ 110х110х653 мм кг 1,61 м³ 0,01	650135 BPT65	
Усиленный венчик к погружному миксеру ШхГхВ 120х120х402 мм кг 1,25 м³ 0,01	653578 BMXRWSK	
Венчик с удлиненной трубкой к Vermixer Pro ШхГхВ 120х120х468 мм кг 1,43 м³ 0,01	650108 BMXRWSK	




Механическое оборудование

Миксеры

◀◀ (Аксессуары к Vermixer PRO 750 Вт)

Описание	Код PNC
Держатель для погружного миксера ШхГхВ 160x140x180 мм кг 1,15 м³ 0,01	653294 B2SUP
Направляющая для держателя погружного миксера, диам. 375-650 мм (используется с 653294) ШхГхВ 700x150x40 мм кг 1,58 м³ 0,01	653292 B2RAIL



Турбоблендеры TBXPro

Описание	Код PNC
TBXPro Turboliquidizer with soup head, 1 speed, 1650 rpm, 380-415V, 3ph, 50Hz 1,50 кВт 380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 628x1556x1122 мм кг 110 м³ 1,22 Стандартная комплектация 650172 1 650175 1	602166 TBX1TH
TBXPro Turboliquidizer motor only (without tools), 2 speed, 850/1700 rpm, 380-440V/3ph/50Hz 2,20 кВт 380-440 V 3 50 Гц ШхГхВ 628x1556x1122 мм кг 110 м³ 1,22	602167 TBX2TH



Аксессуары - Турбоблендеры TBXPro

Описание	Код PNC
TBXPro soup head (without tube) ШхГхВ 205x205x180 мм кг 2 м³ 0,01	650172 HSSTBL



◀◀ (Аксессуары - Турбоблендеры TBXPro)

Описание	Код PNC	
TBXPro puree head (without tube) ШхГхВ 205х205х180 мм кг 2 м³ 0,01	650177 HPSTBL	
TBXPro puree head for Braising Pan (without tube) ШхГхВ 245х245х140 мм кг 2 м³ 0,01	650173 BPPTBL	
TBXPro short tube 348 mm (suggested for Braising Pan) ШхГхВ 162х360х162 мм кг 2,60 м³ 0,02	650174 T348	
TBXPro medium tube 448 mm ШхГхВ 162х460х162 мм кг 2,90 м³ 0,02	650175 T448	
TBXPro long tube 568 mm ШхГхВ 162х580х162 мм кг 3,20 м³ 0,02	650176 T568	
Насадка к турбоблендерам для использования с тигельными сковородами ШхГхВ 245х245х130 мм кг 2,11 м³ 0,02	653521 BPKTBX130	

▶▶

Механическое оборудование

Миксеры

◀◀ (Аксессуары - Турбоблендеры TBXPro)

Описание	Код PNC
TBXPro soup grid, hole diam. 8-10 mm кг -1 м³ -1	650168 SGTBX
Решетка для приготовления рыбного супа ШхГхВ 132x132x2 мм кг 1	653507 FSGTBX



TBM 150

Описание	Код PNC
Турбоблендер из н/стали, 1 скорость, для тонкой протирки, с насадкой для супов 3 кВт 380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 663x1852x1475 мм кг 220 м³ 2,09 Стандартная комплектация 653243 Микроизмельчитель из н/с для TBM150 (кухон.) 1	602066 TBM150002
Турбоблендер из н/стали, 2 скорости, для тонкой протирки, с насадкой для супов 4,50 кВт 380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 663x1852x1475 мм кг 220 м³ 2,09 Стандартная комплектация 653243 Микроизмельчитель из н/с для TBM150 (кухон.) 1	602067 TBM150001



Аксессуары к TBM 150

Описание	Код PNC
Микроизмельчитель из н/с для TBM150 (кухон.) ШхГхВ 220x220x47 мм кг 1	653243 MB15



◀◀ (Аксессуары к TBM 150)

Описание	Код PNC
Насадка для тонкой протирки из н/стали для TBM150 (рыбн. суп) ШхГхВ 220х220х54 мм кг 1	650043 MB15PF

Emix5 - 5 л

Описание	Код PNC												
5-л планетарный миксер: EMIX, белый, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки из н/стали - полуспиральный крюк, венчик и лопасть, муфта К для доп. насадок, высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А). 0,50 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 280х388х438 мм кг 15 м³ 0,08 Стандартная комплектация <table><tr><td>653754</td><td>Дежа из н/стали, 2 ручки, 5л, к планетарному миксеру Emix</td><td>1</td></tr><tr><td>653755</td><td>Полуспиральный крюк из н/стали к 5-л планетарному миксеру</td><td>1</td></tr><tr><td>653756</td><td>Лопасть из н/стали к 5 л деже</td><td>1</td></tr><tr><td>653757</td><td>Венчик из н/стали к 5 л деже</td><td>1</td></tr></table>	653754	Дежа из н/стали, 2 ручки, 5л, к планетарному миксеру Emix	1	653755	Полуспиральный крюк из н/стали к 5-л планетарному миксеру	1	653756	Лопасть из н/стали к 5 л деже	1	653757	Венчик из н/стали к 5 л деже	1	600190 EMX5BWH
653754	Дежа из н/стали, 2 ручки, 5л, к планетарному миксеру Emix	1											
653755	Полуспиральный крюк из н/стали к 5-л планетарному миксеру	1											
653756	Лопасть из н/стали к 5 л деже	1											
653757	Венчик из н/стали к 5 л деже	1											



Аксессуары к Emix5 - 5 л

Описание	Код PNC
Дежа из н/стали, 2 ручки, 5л, к планетарному миксеру Emix ШхГхВ 225х300х195 мм кг 1,43 м³ 0,02	653754 ECUVX5
Полуспиральный крюк из н/стали к 5-л планетарному миксеру ШхГхВ 80х205х205 мм кг 0,39	653755 ECROX5
Лопасть из н/стали к 5 л деже ШхГхВ 135х205х40 мм кг 0,52	653756 PAL5X
Венчик из н/стали к 5 л деже ШхГхВ 140х205х205 мм кг 0,55 м³ 0,01	653757 FOU5X



◀◀ (Аксессуары к Еmix5 - 5 л)

Описание	Код PNC	
Насадка-мясорубка 60 мм (муфта К, 12 мм, квадр.) и 1 диск ШхГхВ 167х175х340 мм кг 1,65 м³ 0,01	653043 H60K	
3 диска (3-4,5-8 мм) к мясорубке ШхГхВ 60х60х30 мм кг 0,51 м³ 0,01	653044 DSETH60K	
Комплект насадок для раскатки пасты (лазанья, тальятелли, тальолини) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 3	653300 PKLTT150	
Аксессуар для раскатки и формирования спагетти (2 мм) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 2	653298 PKSPAG150	
Pasta kit accessory (lasagne 142,5 mm) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 1,40	653296 PKL150	

Механическое оборудование

Планетарные миксеры

BE5 - 5 л

Описание	Код PNC												
5-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,45 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 266х416х487 мм кг 18 м³ 0,11 Стандартная комплектация <table><tr><td>653295</td><td>Дежа для миксера, 5 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653756</td><td>Лопасть из н/стали к 5 л деже</td><td>1</td></tr><tr><td>653757</td><td>Венчик из н/стали к 5 л деже</td><td>1</td></tr><tr><td>653765</td><td>Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	653295	Дежа для миксера, 5 л	1	653756	Лопасть из н/стали к 5 л деже	1	653757	Венчик из н/стали к 5 л деже	1	653765	Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера	1	600192 BE5BY
653295	Дежа для миксера, 5 л	1											
653756	Лопасть из н/стали к 5 л деже	1											
653757	Венчик из н/стали к 5 л деже	1											
653765	Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера	1											
5-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта К для доп. насадок, высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,45 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 266х416х487 мм кг 19 м³ 0,11 Стандартная комплектация <table><tr><td>653295</td><td>Дежа для миксера, 5 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653756</td><td>Лопасть из н/стали к 5 л деже</td><td>1</td></tr><tr><td>653757</td><td>Венчик из н/стали к 5 л деже</td><td>1</td></tr><tr><td>653765</td><td>Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	653295	Дежа для миксера, 5 л	1	653756	Лопасть из н/стали к 5 л деже	1	653757	Венчик из н/стали к 5 л деже	1	653765	Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера	1	600193 BE5BYA
653295	Дежа для миксера, 5 л	1											
653756	Лопасть из н/стали к 5 л деже	1											
653757	Венчик из н/стали к 5 л деже	1											
653765	Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера	1											



Аксессуары к BE5 - 5 л

Описание	Код PNC
Дежа для миксера, 5 л ШхГхВ 206х250х194 мм кг 1,41 м³ 0,01	653295 CUV5
Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера ШхГхВ 90х205х205 мм кг 0,41	653765 CRO5X



◀◀ (Аксессуары к BE5 - 5 л)

Описание	Код PNC	
Лопасть из н/стали к 5 л деже ШхГхВ 135х205х40 мм кг 0,52	653756 PAL5X	
Венчик из н/стали к 5 л деже ШхГхВ 140х205х205 мм кг 0,55 м³ 0,01	653757 FOU5X	
Защитный экран к планетарным миксерам BE5/8 без держателя для крепления доп. насадок ШхГхВ 255х255х150 мм кг 1 м³ 0,03	653781 SPLG	
Защитный экран к планетарным миксерам BE5/8 с держателем для крепления доп. насадок ШхГхВ 255х255х150 мм кг 1 м³ 0,02	653782 SPLGH	
Насадка-мясорубка 60 мм (муфта К, 12 мм, квадр.) и 1 диск ШхГхВ 167х175х340 мм кг 1,65 м³ 0,01	653043 H60K	
3 диска (3-4,5-8 мм) к мясорубке ШхГхВ 60х60х30 мм кг 0,51 м³ 0,01	653044 DSETH60K	

▶▶

Механическое оборудование

Планетарные миксеры

◀◀ (Аксессуары к BE5 - 5 л)

Описание	Код PNC
Комплект насадок для раскатки пасты (лазанья, тальятелли, тальолини) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 3	653300 PKLTT150
Аксессуар для раскатки и формирования спагетти (2 мм) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 2	653298 PKSPAG150
Pasta kit accessory (lasagne 142,5 mm) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 1,40	653296 PKL150



BE8 - 8 л

Описание	Код PNC												
8-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,60 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 292x416x527 мм кг 20 м³ 0,11 Стандартная комплектация <table><tr><td>653766</td><td>Дежа из н/стали для 8-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653767</td><td>Крюк спиральный из н/стали к 8-л планетарному миксеру</td><td>1</td></tr><tr><td>653768</td><td>Лопасть из нержавеющей стали к 8 литровому миксеру</td><td>1</td></tr><tr><td>653769</td><td>Венчик из н/стали для 8-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	653766	Дежа из н/стали для 8-л планетарного миксера	1	653767	Крюк спиральный из н/стали к 8-л планетарному миксеру	1	653768	Лопасть из нержавеющей стали к 8 литровому миксеру	1	653769	Венчик из н/стали для 8-л планетарного миксера	1	600195 BE8BY
653766	Дежа из н/стали для 8-л планетарного миксера	1											
653767	Крюк спиральный из н/стали к 8-л планетарному миксеру	1											
653768	Лопасть из нержавеющей стали к 8 литровому миксеру	1											
653769	Венчик из н/стали для 8-л планетарного миксера	1											



◀◀ (BE8 - 8 л)

Описание	Код PNC												
8-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта К для доп. насадок, высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,60 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 292х416х527 мм кг 21 м³ 0,11 Стандартная комплектация <table><tr><td>653766</td><td>Дежа из н/стали для 8-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653767</td><td>Крюк спиральный из н/стали к 8-л планетарному миксеру</td><td>1</td></tr><tr><td>653768</td><td>Лопасть из нержавеющей стали к 8 литровому миксеру</td><td>1</td></tr><tr><td>653769</td><td>Венчик из н/стали для 8-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	653766	Дежа из н/стали для 8-л планетарного миксера	1	653767	Крюк спиральный из н/стали к 8-л планетарному миксеру	1	653768	Лопасть из нержавеющей стали к 8 литровому миксеру	1	653769	Венчик из н/стали для 8-л планетарного миксера	1	600196 BE8BYA
653766	Дежа из н/стали для 8-л планетарного миксера	1											
653767	Крюк спиральный из н/стали к 8-л планетарному миксеру	1											
653768	Лопасть из нержавеющей стали к 8 литровому миксеру	1											
653769	Венчик из н/стали для 8-л планетарного миксера	1											



Аксессуары к BE8 - 8 л

Описание	Код PNC
Дежа из н/стали для 8-л планетарного миксера ШхГхВ 236х292х234 мм кг 2 м³ 0,02	653766 CUV8
Крюк спиральный из н/стали к 8-л планетарному миксеру ШхГхВ 95х242х242 мм кг 0,64 м³ 0,01	653767 CRO8X
Лопасть из нержавеющей стали к 8 литровому миксеру ШхГхВ 147х246х42 мм кг 0,75	653768 PAL8X
Венчик из н/стали для 8-л планетарного миксера ШхГхВ 143х250х143 мм кг 0,59 м³ 0,01	653769 FOU8X



▶▶

Механическое оборудование

Планетарные миксеры

◀◀ (Аксессуары к BE8 - 8 л)

Описание	Код PNC	
Защитный экран к планетарным миксерам BE5/8 без держателя для крепления доп. насадок ШхГхВ 255х255х150 мм кг 1 м³ 0,03	653781 SPLG	
Защитный экран к планетарным миксерам BE5/8 с держателем для крепления доп. насадок ШхГхВ 255х255х150 мм кг 1 м³ 0,02	653782 SPLGH	
Насадка-мясорубка 60 мм (муфта К, 12 мм, квадр.) и 1 диск ШхГхВ 167х175х340 мм кг 1,65 м³ 0,01	653043 H60K	
3 диска (3-4,5-8 мм) к мясорубке ШхГхВ 60х60х30 мм кг 0,51 м³ 0,01	653044 DSETH60K	
Комплект насадок для раскатки пасты (лазанья, тальятелли, тальолини) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 3	653300 PKLTT150	
Аксессуар для раскатки и формирования спагетти (2 мм) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 2	653298 PKSPAG150	

▶▶

◀◀ (Аксессуары к BE8 - 8 л)

Описание	Код PNC
Pasta kit accessory (lasagne 142,5 mm) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 1,40	653296 PKL150



ХВМ10 - 10 л

Описание	Код PNC
10-л планетарный миксер: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, , высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,50 кВт 380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 454х606х700 мм кг 57 м³ 0,30 Стандартная комплектация 653267 Лопасть для 10-л планетарного миксера 1 653268 Крюк для теста для 10 л миксера 1 653269 Венчик для планетарного миксера 10 л 1 653276 Дежа для 10-л планетарного миксера 1	600230 ХВМ10В



ХВЕ10 - 10 л

Описание	Код PNC
10-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 454х606х700 мм кг 49 м³ 0,31 Стандартная комплектация 653267 Лопасть для 10-л планетарного миксера 1 653268 Крюк для теста для 10 л миксера 1 653269 Венчик для планетарного миксера 10 л 1 653276 Дежа для 10-л планетарного миксера 1	600198 ХВЕ10В



Механическое оборудование

Планетарные миксеры

◀◀ (ХВЕ10 - 10 л)

Описание	Код PNC												
10-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для доп. насадок, высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 454х606х700 мм кг 49 м³ 0,31 Стандартная комплектация <table><tr><td>653267</td><td>Лопасть для 10-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653268</td><td>Крюк для теста для 10 л миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653269</td><td>Венчик для планетарного миксера 10 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653276</td><td>Дежа для 10-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	653267	Лопасть для 10-л планетарного миксера	1	653268	Крюк для теста для 10 л миксера	1	653269	Венчик для планетарного миксера 10 л	1	653276	Дежа для 10-л планетарного миксера	1	600199 XBE10BA
653267	Лопасть для 10-л планетарного миксера	1											
653268	Крюк для теста для 10 л миксера	1											
653269	Венчик для планетарного миксера 10 л	1											
653276	Дежа для 10-л планетарного миксера	1											



Аксессуары к ХВМ10 и ХВЕ10 - 10 л

Описание	Код PNC
Дежа для 10-л планетарного миксера ШхГхВ 340х285х230 мм кг 3 м³ 0,03	653276 CUVХВЕ10
Лопасть для 10-л планетарного миксера ШхГхВ 160х50х282 мм кг 0,44	653267 PALХВЕ10
Крюк для теста для 10 л миксера ШхГхВ 130х130х280 мм кг 0,41	653268 CROХВЕ10
Венчик для планетарного миксера 10 л ШхГхВ 160х160х280 мм кг 0,73	653269 FOUXBE10



ХВМ20 - 20 л

Описание	Код PNC												
20-л планетарный миксер: настольный, механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 521х685х1010 мм кг 95 м³ 0,54 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600238 ХВМ20ТВ
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											
20-л планетарный миксер: настольный, механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 200-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 521х685х1010 мм кг 93 м³ 0,54 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600239 ХВМ20Т3
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											
20-л планетарный миксер: настольный, механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 521х685х1010 мм кг 94 м³ 0,54 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600241 ХВМ20АТ
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											
20-л планетарный миксер: настольный, механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 200-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 521х685х1010 мм кг 94 м³ 0,54 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600242 ХВМ20АТ3
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											



Механическое оборудование

Планетарные миксеры

◀◀ (ХВМ20 - 20 л)

Описание	Код PNC												
20-л планетарный миксер из н/стали: настольный, механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 200-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 521х685х1010 мм кг 93 м³ 0,54 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600234 ХВМ20SXTB3
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											
20-л планетарный миксер: напольный, механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 521х685х1230 мм кг 111 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600245 ХВМ20В
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											
20-л планетарный миксер: напольный, механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 200-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 521х685х1230 мм кг 111 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600246 ХВМ204В
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											
20-л планетарный миксер: напольный, механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 521х685х1230 мм кг 114 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600249 ХВМ20АВ
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											



◀◀ (ХВМ20 - 20 л)

Описание	Код PNC												
20-л планетарный миксер: напольный, механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 200-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 521х685х1230 мм кг 114 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600250 ХВМ20АВ3
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											
20-л планетарный миксер из н/стали: напольный, механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 200-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 521х685х1230 мм кг 111 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600232 ХВМ20ХВ3
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											
20-л планетарный миксер из н/стали: напольный, механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для доп. насадок, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 200-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 521х685х1230 мм кг 111 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600231 ХВМ20АХВ3
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											



ХВЕ20 - 20 л

Описание	Код PNC												
20-л планетарный миксер: настольный, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 1,01 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 521х685х980 мм кг 87 м³ 0,57 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600240 ХВЕ20ТВ
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											
20-л планетарный миксер: настольный, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 1,01 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 521х685х980 мм кг 90 м³ 0,54 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600244 ХВЕ20АТВ
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											
20-л планетарный миксер из н/стали: напольный, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для доп. насадок, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 1,01 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 521х685х980 мм кг 87 м³ 0,54 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600237 ХВЕ20АХТВ
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											
20-л планетарный миксер: напольный, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 1,01 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 532х685х1208 мм кг 104 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600248 ХВЕ20В
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653109	Венчик для миксера 20 л	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											



◀◀ (ХВЕ20 - 20 л)

Описание	Код PNC													
20-л планетарный миксер: напольный, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 1,01 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 532х685х1208 мм кг 106 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> </table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600253 ХВЕ20АВ	
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1												
653109	Венчик для миксера 20 л	1												
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1												
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1												
20-л планетарный миксер из н/стали: напольный, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 1,01 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 532х685х1208 мм кг 102 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> </table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600236 ХВЕ20ХВ	
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1												
653109	Венчик для миксера 20 л	1												
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1												
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1												
20-л планетарный миксер из н/стали: напольный, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для доп. насадок, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 1,01 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 532х685х1208 мм кг 107 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653109</td><td>Венчик для миксера 20 л</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> </table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653109	Венчик для миксера 20 л	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	600235 ХВЕ20АХВ	
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1												
653109	Венчик для миксера 20 л	1												
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1												
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1												

Механическое оборудование

Планетарные миксеры

Аксессуары к ХВМ20 и ХВЕ20 - 20 л

Описание	Код PNC
Дежа для 20-л планетарного миксера ШхГхВ 460х340х300 мм кг 6,51 м³ 0,07	650121 BW20
Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера ШхГхВ 185х185х320 мм кг 1 м³ 0,02	653114 CRO20
Лопасть для 20-л планетарного миксера ШхГхВ 205х70х320 мм кг 0,94 м³ 0,02	653116 PAL20
Венчик для миксера 20 л ШхГхВ 185х185х320 мм кг 0,85 м³ 0,02	653109 FOU20
Усиленный венчик для 20 литрового миксера ШхГхВ 185х185х320 мм кг 0,90 м³ 0,02	653254 FOUR20
10-л комплект (дежа и 3 насадки) для 20-л планетарного миксера ШхГхВ 340х310х500 мм кг 5,64 м³ 0,06	650122 KR10XB20



◀◀ (Аксессуары к ХВМ20 и ХВЕ20 - 20 л)

Описание	Код PNC
Стол из н/стали для 20-л планетарного миксера ШхГхВ 608х528х481 мм кг 15,80 м³ 0,19	653434 TX20
Комплект колес к 20/30/40-л планетарным миксерам (только для моделей ХВ) ШхГхВ 400х540х195 мм кг 3	653552 CASTEQ



ХВМ30 - 30 л

Описание	Код PNC												
30-л планетарный миксер: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 0,75 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 532х685х1230 мм кг 111 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table><tr><td>650123</td><td>Дежа для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653161</td><td>Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653165</td><td>Лопатка</td><td>1</td></tr><tr><td>653166</td><td>Венчик для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1	653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1	653165	Лопатка	1	653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1	600263 XBMF30S5
650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1											
653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1											
653165	Лопатка	1											
653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1											
30-л планетарный миксер: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 0,75 кВт 200-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 532х685х1230 мм кг 114 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table><tr><td>650123</td><td>Дежа для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653161</td><td>Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653165</td><td>Лопатка</td><td>1</td></tr><tr><td>653166</td><td>Венчик для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1	653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1	653165	Лопатка	1	653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1	600264 XBM30B3
650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1											
653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1											
653165	Лопатка	1											
653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1											



▶▶

Механическое оборудование

Планетарные миксеры

◀◀ (ХВМ30 - 30 л)

Описание	Код PNC												
30-л планетарный миксер из: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 0,75 кВт 200-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 532х685х1230 мм кг 116 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table><tr><td>650123</td><td>Дежа для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653161</td><td>Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653165</td><td>Лопатка</td><td>1</td></tr><tr><td>653166</td><td>Венчик для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1	653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1	653165	Лопатка	1	653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1	600267 ХВМ30АВ3
650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1											
653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1											
653165	Лопатка	1											
653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1											
30-л планетарный миксер из н/стали: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 0,75 кВт 200-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 532х685х1230 мм кг 110 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table><tr><td>650123</td><td>Дежа для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653161</td><td>Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653165</td><td>Лопатка</td><td>1</td></tr><tr><td>653166</td><td>Венчик для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1	653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1	653165	Лопатка	1	653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1	600260 ХВМ30ХВ3
650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1											
653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1											
653165	Лопатка	1											
653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1											
30-л планетарный миксер из н/стали: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 0,75 кВт 200-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 532х685х1230 мм кг 113 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table><tr><td>650123</td><td>Дежа для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653161</td><td>Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653165</td><td>Лопатка</td><td>1</td></tr><tr><td>653166</td><td>Венчик для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1	653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1	653165	Лопатка	1	653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1	600259 ХВМ30АХВ3
650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1											
653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1											
653165	Лопатка	1											
653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1											



ХВЕ30 - 30 л

Описание	Код PNC													
30-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 1,10 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 532х685х1208 мм кг 106 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650123</td><td>Дежа для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653161</td><td>Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653165</td><td>Лопатка</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653166</td><td>Венчик для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> </table>	650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1	653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1	653165	Лопатка	1	653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1	600266 ХВЕ30В	
650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1												
653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1												
653165	Лопатка	1												
653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1												
30-л планетарный миксер из: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 1,10 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 532х685х1208 мм кг 108 м³ 0,83 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650123</td><td>Дежа для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653161</td><td>Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653165</td><td>Лопатка</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653166</td><td>Венчик для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> </table>	650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1	653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1	653165	Лопатка	1	653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1	600269 ХВЕ30АВ	
650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1												
653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1												
653165	Лопатка	1												
653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1												
30-л планетарный миксер из н/стали: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 1,10 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 532х685х1208 мм кг 111 м³ 0,72 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650123</td><td>Дежа для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653161</td><td>Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653165</td><td>Лопатка</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653166</td><td>Венчик для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> </table>	650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1	653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1	653165	Лопатка	1	653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1	600262 ХВЕ30ХВ	
650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1												
653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1												
653165	Лопатка	1												
653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1												
30-л планетарный миксер из н/стали: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 1,10 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 532х685х1208 мм кг 108 м³ 0,83 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>650123</td><td>Дежа для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653161</td><td>Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653165</td><td>Лопатка</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653166</td><td>Венчик для 30-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr> </table>	650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1	653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1	653165	Лопатка	1	653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1	600261 ХВЕ30АХ	
650123	Дежа для 30-л планетарного миксера	1												
653161	Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера	1												
653165	Лопатка	1												
653166	Венчик для 30-л планетарного миксера	1												

Механическое оборудование

Планетарные миксеры

Аксессуары к ХВМ30 и ХВЕ30 - 30 л

Описание	Код PNC
Дежа для 30-л планетарного миксера ШхГхВ 370х350х500 мм кг 8,14 м³ 0,06	650123 BW30
Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера ШхГхВ 180х180х380 мм кг 1,13	653161 CRO30
Лопатка ШхГхВ 230х70х380 мм кг 1,11 м³ 0,01	653165 PAL30
Венчик для 30-л планетарного миксера ШхГхВ 200х200х380 мм кг 0,94 м³ 0,02	653166 FOU30
Усиленный венчик для 30-л планетарного миксера (для интенсивной работы) ШхГхВ 200х200х380 мм кг 1,01 м³ 0,01	653253 FOUR30
10-л комплект (дежа и 3 насадки) и съемный желоб для 30-л планетарного миксера ШхГхВ 280х465х380 мм кг 5,61	650124 KR10XB30



◀◀ (Аксессуары к ХВМ30 и ХВЕ30 - 30 л)

Описание	Код PNC
20-л комплект (дежа и 3 насадки) для 30-л планетарного миксера ШхГхВ 340х540х400 мм кг 9,16 м³ 0,07	650125 KR20XB30
Тележка для дежи к 30-л планетарным миксерам (не используется с комплектом колес 653552) ШхГхВ 310х564х984 мм кг 11,70 м³ 0,24	653562 BT30XB
Комплект колес к 20/30/40-л планетарным миксерам (только для моделей ХВ) ШхГхВ 400х540х195 мм кг 3	653552 CASTEQ



МВЕ40

Описание	Код PNC
40-л планетарный миксер-тестомес: 3 скорости, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, усиленный венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 2,20 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 655х850х1370 мм кг 203 м³ 1,42 Стандартная комплектация 650128 Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ 1 653092 Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ 1 653093 Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ 1 653127 Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ 1	600276 МВЕ40В



▶▶

Механическое оборудование

Планетарные миксеры

◀◀ (МВЕ40)

Описание	Код PNC												
40-л планетарный миксер-тестомес: 3 скорости, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, усиленный венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 2,20 кВт 380-480 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 655х850х1370 мм кг 204 м³ 1,42 Стандартная комплектация <table><tr><td>650128</td><td>Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653092</td><td>Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653093</td><td>Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653127</td><td>Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr></table>	650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1	600275 МВЕ40В3
650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1											
40-л планетарный миксер-тестомес: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, усиленный венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 2,20 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 655х850х1370 мм кг 195 м³ 1,41 Стандартная комплектация <table><tr><td>650128</td><td>Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653092</td><td>Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653093</td><td>Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653127</td><td>Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr></table>	650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1	600272 МВЕ40АВ
650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1											
40-л планетарный миксер-тестомес: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, усиленный венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 2,20 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 655х850х1370 мм кг 195 м³ 1,41 Стандартная комплектация <table><tr><td>650128</td><td>Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653092</td><td>Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653093</td><td>Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653127</td><td>Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr></table>	650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1	600273 МВЕ40ХВ
650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1											



Аксессуары к МВЕ40

Описание	Код PNC	
Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ ШхГхВ 560х470х390 мм кг 10 м³ 0,11	650128 BW40	
Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ ШхГхВ 240х240х460 мм кг 3 м³ 0,03	653092 CRO40	
Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ ШхГхВ 280х80х460 мм кг 3 м³ 0,03	653093 PAL40	
Венчик для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ ШхГхВ 250х250х460 мм кг 3 м³ 0,03	653094 FOU40	
Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ ШхГхВ 250х250х460 мм кг 2,74 м³ 0,03	653127 FOUR40	
20-л комплект (дежа и 3 насадки) для 40-л планетарного миксера-тестомеса ШхГхВ 560х470х440 мм кг 13 м³ 0,12	650126 KR20MB40	



Механическое оборудование

Планетарные миксеры

◀◀ (Аксессуары к МВЕ40)

Описание	Код PNC
Скребок для дежи 40 л (к планетарным миксерам) ШхГхВ 140х140х510 мм кг 2 м³ 0,01	650186 BS40
Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам ШхГхВ 356х654х1050 мм кг 12,88 м³ 0,22	653585 BT468



BMX60 - 60 л

Описание	Код PNC												
60-л планетарный миксер: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, ручной подъем/спуск дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 1,54 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685x1087x1445 мм кг 330 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600277 BMX60B3
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											
60-л планетарный миксер: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, ручной подъем/спуск дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и сплошной защитный экран (1,54 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685x1087x1445 мм кг 337 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600279 BMXM60AB3
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											



◀◀ (BMX60 - 60 л)

Описание	Код PNC												
60-л планетарный миксер из н/стали: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, ручной подъем/спуск дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит 1,54 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685х1087х1445 мм кг 330 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600281 BMX60X3B
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											
60-л планетарный миксер из н/стали: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, ручной подъем/спуск дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и сплошной защи 1,54 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685х1087х1445 мм кг 337 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600280 BMX60AX3B
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											



BMXE60 - 60 л

Описание	Код PNC												
60-л планетарный миксер: электромеханический вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, усиленный венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не со 1,79 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685x1030x1445 мм кг 347 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600278 BMXE60B3
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											



ХВЕ60 - 60 л

Описание	Код PNC												
60-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 4 кВт 380-440 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 685x1050x1445 мм кг 306 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600282 ХВЕ603В
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											
60-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и сплошной защитный экран 4 кВт 380-440 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 685x1050x1445 мм кг 324 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600283 ХВЕ60А3В
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											
60-л планетарный миксер из н/стали: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит 4 кВт 380-440 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 685x1050x1445 мм кг 324 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600284 ХВЕ60Х3В
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											



Аксессуары к ВМХ60 и ВМХЕ60 - 60 л

Описание	Код PNC
Дежа для 60-л планетарного миксера ШхГхВ 600х500х440 мм кг 15 м³ 0,18	650129 BW60
Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера ШхГхВ 200х280х550 мм кг 7 м³ 0,07	653084 CRO60
Лопасть для 60-л планетарного миксера ШхГхВ 300х100х560 мм кг 5 м³ 0,07	653083 PAL60
Венчик для 60-л планетарного миксера ШхГхВ 280х280х560 мм кг 4,55 м³ 0,06	653086 FOU60
Усиленный венчик для 60-л планетарного миксера ШхГхВ 280х280х560 мм кг 6 м³ 0,08	653097 FOUR60
40-л комплект (дежа и 3 насадки) для 60-л и 80-л планетарного миксера ШхГхВ 594х444х390 мм кг 22,16 м³ 0,18	650127 KR40XB6080



Механическое оборудование

Планетарные миксеры

◀◀ (Аксессуары к BMX60 и BMXE60 - 60 л)

Описание	Код PNC
Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам ШхГхВ 356х654х1050 мм кг 12,88 м³ 0,22	653585 BT468



BMXE80 - 80 л

Описание	Код PNC															
80-л планетарный миксер: электрический вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, тележка для дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не 2,09 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685x1030x1445 мм кг 363 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650130</td><td>Дежа для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653133</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653134</td><td>Венчик для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653135</td><td>Лопасть для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653585</td><td>Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам</td><td>1</td></tr></table>	650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1	653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1	653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1	653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1	653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1	600287 BMXE80B3
650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1														
653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1														
653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1														
653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1														
653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1														
80-л планетарный миксер: электрический вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, тележка для дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и спл 2,09 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685x1030x1445 мм кг 345 м³ 1,68 Стандартная комплектация <table><tr><td>650130</td><td>Дежа для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653133</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653134</td><td>Венчик для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653135</td><td>Лопасть для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653585</td><td>Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам</td><td>1</td></tr></table>	650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1	653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1	653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1	653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1	653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1	600288 BMXE80AB3
650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1														
653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1														
653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1														
653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1														
653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1														



ХВЕ80 - 80 л

Описание	Код PNC															
80-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, тележка для дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не с 4 кВт 380-440 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 685x1050x1445 мм кг 340 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650130</td><td>Дежа для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653133</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653134</td><td>Венчик для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653135</td><td>Лопасть для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653585</td><td>Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам</td><td>1</td></tr></table>	650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1	653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1	653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1	653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1	653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1	600289 ХВЕ80В3
650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1														
653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1														
653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1														
653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1														
653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1														
80-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, тележка для дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и сплош 4 кВт 380-440 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 685x1050x1445 мм кг 345 м³ 1,68 Стандартная комплектация <table><tr><td>650130</td><td>Дежа для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653133</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653134</td><td>Венчик для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653135</td><td>Лопасть для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653585</td><td>Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам</td><td>1</td></tr></table>	650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1	653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1	653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1	653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1	653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1	600290 ХВЕ80АВ3
650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1														
653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1														
653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1														
653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1														
653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1														
80-л планетарный миксер из н/стали: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, тележка для дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный 4 кВт 380-440 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 685x1050x1445 мм кг 345 м³ 1,68 Стандартная комплектация <table><tr><td>650130</td><td>Дежа для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653133</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653134</td><td>Венчик для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653135</td><td>Лопасть для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653585</td><td>Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам</td><td>1</td></tr></table>	650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1	653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1	653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1	653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1	653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1	600291 ХВЕ80ХВ3
650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1														
653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1														
653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1														
653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1														
653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1														



Механическое оборудование

Планетарные миксеры

Аксессуары к ВМХЕ80 и ХВЕ80 - 80 л

Описание	Код PNC
Дежа для 80-л планетарного миксера ШхГхВ 600х500х570 мм кг 26 м³ 0,35	650130 BW80
Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера ШхГхВ 185х260х670 мм кг 7 м³ 0,11	653133 CRO80
Лопасть для 80-л планетарного миксера ШхГхВ 300х100х680 мм кг 7 м³ 0,11	653135 PAL80
Венчик для 80-л планетарного миксера ШхГхВ 300х300х680 мм кг 8 м³ 0,11	653134 FOU80
40-л комплект (дежа и 3 насадки) для 60-л и 80-л планетарного миксера ШхГхВ 594х444х390 мм кг 22,16 м³ 0,18	650127 KR40XB6080
60-л комплект (дежа и 3 насадки) для 80-л планетарного миксера ШхГхВ 510х500х700 мм кг 29 м³ 0,18	650131 KR60XB80



◀◀ (Аксессуары к ВМХЕ80 и ХВЕ80 - 80 л)

Описание	Код PNC
Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам ШхГхВ 356х654х1050 мм кг 12,88 м³ 0,22	653585 BT468



Овощерезка CX21D

Описание	Код PNC
Насадка-овощерезка (муфта Н) к планетарным миксерам ШхГхВ 290х450х280 мм кг 7,30 м³ 0,05	653225 CX21D



Режущие диски к CX21D

Описание	Код PNC
Диск-терка из нержавеющей стали 2 мм ШхГхВ 200х200х40 мм кг 0,54	653773 J2X
Диск-терка из н/стали 3 мм ШхГхВ 200х200х40 мм кг 1	653774 J3X
Диск-терка из н/стали 4 мм ШхГхВ 200х200х40 мм кг 0,54	653775 J4X
Диск-терка из н/стали 7 мм ШхГхВ 200х200х40 мм кг 1	653776 J7X
Диск - терка из нержавеющей стали, 9 мм ШхГхВ 200х200х40 мм кг 0,55	653777 J9X



◀◀ (Режущие диски к CX21D)

Описание	Код PNC	
Диск для нарезки ШхГхВ 200х200х40 мм кг 0,53	653778 KX	
Диск-терка из н/стали для пармезана и хлеба ШхГхВ 200х200х30 мм кг 1	653779 PX	
Диск из н/стали - соломка 2х2 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,97	650166 AS2XX	
Диск из н/стали - соломка 2х8 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,97	650158 AS2X8X	
Диск из н/стали - соломка 2х10 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,96	650159 AS2X10X	
Диск из н/стали - соломка 3х3 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650167 AS3XX	

▶▶

◀◀ (Режущие диски к CX21D)

Описание	Код PNC	
Диск из н/стали - соломка 4x4 мм (S-образный нож) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650077 AS4XX	
Диск из н/стали - соломка 6x6 мм (S-образный нож), в том числе для резки картофеля-фри ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,98	650078 AS6XX	
Диск из н/стали - соломка 8x8 мм (S-образный нож), в том числе для резки картофеля-фри ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,93	650079 AS8XX	
Диск из н/стали - соломка 10x10 мм (S-образный нож), в том числе для резки картофеля-фри ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650080 AS10XX	
Диск из н/стали - ломтики 0,6 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,97	650081 C06SX	
Диск из н/стали - ломтики 1 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,96	650082 C1SX	

▶▶

◀◀ (Режущие диски к CX21D)

Описание	Код PNC	
Диск из н/стали - ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,97	650083 C2SX	
Диск из н/стали - ломтики 3 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650084 C3SX	
Диск из н/стали - ломтики 4 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,98	650085 C4SX	
Диск из н/стали - ломтики 5 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,98	650086 C5SX	
Диск из н/стали - ломтики 6 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650087 C6SX	
Диск из н/стали - ломтики 8 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650088 C8SX	

▶▶

◀◀ (Режущие диски к CX21D)

Описание	Код PNC	
Диск из н/стали - ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650160 C10SX	
Диск из н/стали - ломтики 12 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650161 C12SX	
Диск из н/стали - ломтики 13 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 1	650165 C13SX	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 2 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650089 C2WX	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 3 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650090 C3WX	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 6 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,92	650091 C6WX	

▶▶

◀◀ (Режущие диски к CX21D)

Описание	Код PNC	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 8 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,90	650162 C8WX	
Диск из н/стали - рифленые ломтики 10 мм (S-образный нож), применение - ломтики или кубики/картофель-фри (вместе с решеткой) ШхГхВ 205х205х35 мм кг 0,90	650164 C10WX	
Решетка для резки кубиками 5х5 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 1	653566 MT05T	
Решетка для резки кубиками 8х8 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 0,62	653567 MT08T	
Решетка для резки кубиками 10х10 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 0,56	653568 MT10T	
Решетка для резки кубиками 12х12 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 1	653569 MT12T	

▶▶

Механическое оборудование

Аксессуары к муфте Н

◀◀ (Режущие диски к CX21D)

Описание	Код PNC	
Решетка для резки кубиками 20x20 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 1	653570 MT20T	
Решетка для резки картофеля фри 6х6 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 0,72	653571 FT06	
Решетка для резки картофеля фри 8х8 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 0,63	653572 FT08	
Решетка для резки картофеля фри 10х10 мм ШхГхВ 210х228х22 мм кг 1	653573 FT10	
Подставка под 1 диск к овощерезкам TRS-TrinityPro (175 и 205 мм) ШхГхВ 45х230х210 мм кг 1	653050 SBPL	

Мясорубка ММН70

Описание	Код PNC	
Алюминиевый загрузочный лоток с толкателем к мясорубкам 70 мм, муфта Н, для использования с насадкой-мясорубкой ШхГхВ 210х240х300 мм кг 2,83 м³ 0,01	653720 ММН70S	

▶▶

◀◀ (Мясорубка ММН70)

Описание	Код PNC	
Комплект "Enterprise" из алюминия к насадке-мясорубке 70 мм - нож, 3 решетки диам. 4,5/ 6 / 8 мм ШхГхВ 140х150х140 мм кг 1,75 м³ 0,01	653721 ММН70ЕА	
Комплект "Enterprise" из н/стали к насадке-мясорубке 70 мм - нож, 3 решетки диам. 4,5 / 6 / 8 мм ШхГхВ 140х150х140 мм кг 3,20	653722 ММН70ЕХ	
Комплект "1/2 Unger" из н/стали к насадке-мясорубке 70 мм - нож, внутр. решетка, 3 решетки диам. 3 / 4,5 / 8 мм ШхГхВ 348х348х191 мм кг 3,73 м³ 0,02	653723 ММН70УХ	

Мясорубка ММН82

Описание	Код PNC	
Алюминиевый загрузочный лоток с толкателем к мясорубке ШхГхВ 210х280х300 мм кг 2,90 м³ 0,01	653724 ММН82S	
Комплект "Enterprise" из алюминия к насадке-мясорубке 70 мм - нож, 3 решетки диам. 4,5 / 6 / 8 мм ШхГхВ 150х160х150 мм кг 2,39 м³ 0,01	653726 ММН82ЕА	
Комплект "Enterprise" из н/стали к насадке-мясорубке 82 мм - нож, 3 решетки диам. 4,5 / 6 / 8 мм ШхГхВ 150х160х150 мм кг 4,22 м³ 0,01	653725 ММН82ЕХ	

▶▶

Механическое оборудование

Аксессуары к муфте Н

◀◀ (Мясорубка ММН82)

Описание	Код PNC
Комплект "1/2 Unger" из н/стали к насадке-мясорубке 82 мм - нож, внутр. решетка, 3 решетки диам. 3 / 4,5 / 8 мм ШхГхВ 180х180х180 мм кг 4,60 м³ 0,01	653727 ММН82UX



Насадка для протирки пюре Р200

Описание	Код PNC
Насадка для приготовления пюре (муфта Н), 3 решетки 1,5, 3 и 6 мм ШхГхВ 315х383х305 мм кг 10,11 м³ 0,04	653187 P200H



MMG

Описание	Код PNC
Мясорубка/терка с компонентами из н/стали, вал 12 0,75 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 270х600х400 мм кг 21 м³ 0,08	603539 MMG12
Мясорубка/терка с компонентами из н/стали, вал 22 1,10 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 280х620х430 мм кг 26 м³ 0,08	603540 MMG22



Механическое оборудование

Овощечистки

T5S

Описание	Код PNC
Овощечистка из н/стали, загрузка 5 кг, абразивный диск 0,12 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 314х485х450 мм кг 21 м³ 0,11 Стандартная комплектация 653182 Абразивный диск 1	601218 T5S
Овощечистка из н/стали, загрузка 5 кг, абразивный диск, подставка из н/стали с фильтром 0,12 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 494х680х1140 мм кг 53 м³ 0,74 Стандартная комплектация 653182 Абразивный диск 1 653783 Подставка с фильтром для овощечистки, выдвижная полка, в сборе 1	603849 T5STN



Аксессуары к T5S

Описание	Код PNC
Абразивный диск ШхГхВ 295х295х30 мм кг 3 м³ 0,01	653182 AP5S
Ножевой диск к овощечисткам загрузкой 5 кг (T5S) ШхГхВ 295х295х30 мм кг 7	653183 KP5S
Щеточный диск для мытья овощей к овощечисткам загрузкой 5 кг ШхГхВ 285х285х70 мм кг 2 м³ 0,01	653057 WP5S



◀◀ (Аксессуары к T5S)

Описание	Код PNC	
Подставка с фильтром для овощечистки, выдвижная полка ШхГхВ 494х762х724 мм кг 19,74 м³ 0,20	653784 FTSHVP	
Подставка с фильтром для овощечистки, выдвижная полка, в сборе ШхГхВ 494х762х724 мм кг 17 м³ 0,30	653783 FTSHAVP	

T5E/T5M

Описание	Код PNC	
Овощечистка, загрузка 5 кг, абразивный диск, встроенный фильтр 0,37 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 424х390х590 мм кг 21 м³ 0,14 Стандартная комплектация 653314 Фильтр к овощечисткам загрузкой 5 кг 1 653316 Абразивный диск к овощечисткам (загрузка 5/8 кг) 1	601302 T5EFB	
Машина для очистки раковин моллюсков, загрузка 5 кг, диск для поверхностной очистки раковин, встроенный фильтр (отлично подходит для средиземноморских моллюсков) 0,25 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 424х390х590 мм кг 21 м³ 0,14 Стандартная комплектация 653486 Диск для поверхностной очистки раковин моллюсков к овощечисткам (загрузка 5/8 кг) 1 653514 Фильтр к овощечисткам загрузкой 8 кг и машинам для чистки морепродуктов загрузкой 5/8 кг 1	601305 T5MFB	

Аксессуары к Т5Е/Т5М

Описание	Код PNC	
Абразивный диск к овощечисткам (загрузка 5/8 кг) ШхГхВ 310х310х75 мм кг 2 м³ 0,02	653316 AP5E	
Диск для поверхностной очистки раковин моллюсков к овощечисткам (загрузка 5/8 кг) ШхГхВ 310х310х70 мм кг 2,31 м³ 0,01	653486 SSP5E	
Фильтр к овощечисткам загрузкой 5 кг ШхГхВ 160х70х200 мм кг 0,50 м³ 0,01	653314 FB5E	
Фильтр к овощечисткам загрузкой 8 кг и машинам для чистки морепродуктов загрузкой 5/8 кг ШхГхВ 160х70х200 мм кг 1 м³ 0,02	653514 FB8EM	
Корзина для сушки к овощечисткам Т5Е (загрузка 5 кг) ШхГхВ 240х240х190 мм кг 1,19 м³ 0,02	653315 DB5E	
Подставка из н/стали к овощечисткам (загрузка 5/8 кг) ШхГхВ 420х420х505 мм кг 7 м³ 0,14	653496 TXVP	



◀◀ (Аксессуары к T5E/T5M)

Описание	Код PNC
Комплект к овощечисткам T5M. Абразивный цилиндр и абразивная пластина. ШхГхВ 420х340х167 мм кг 6,50 м³ 0,03	653515 KT5MT5E



T8E/T8M

Описание	Код PNC						
Овощечистка, загрузка 8 кг, абразивный диск и покрытие внутренних стенок рабочей камеры, встроенный фильтр. 0,37 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 422x396x676 мм кг 25 м³ 0,15 Стандартная комплектация <table><tr><td>653316</td><td>Абразивный диск к овощечисткам (загрузка 5/8 кг)</td><td>1</td></tr><tr><td>653514</td><td>Фильтр к овощечисткам загрузкой 8 кг и машинам для чистки морепродуктов загрузкой 5/8 кг</td><td>1</td></tr></table>	653316	Абразивный диск к овощечисткам (загрузка 5/8 кг)	1	653514	Фильтр к овощечисткам загрузкой 8 кг и машинам для чистки морепродуктов загрузкой 5/8 кг	1	601492 T8EFB
653316	Абразивный диск к овощечисткам (загрузка 5/8 кг)	1					
653514	Фильтр к овощечисткам загрузкой 8 кг и машинам для чистки морепродуктов загрузкой 5/8 кг	1					



Аксессуары к T8E/T8M

Описание	Код PNC
Абразивный диск к овощечисткам (загрузка 5/8 кг) ШхГхВ 310х310х75 мм кг 2 м³ 0,02	653316 AP5E
Фильтр к овощечисткам загрузкой 8 кг и машинам для чистки морепродуктов загрузкой 5/8 кг ШхГхВ 160х70х200 мм кг 1 м³ 0,02	653514 FB8EM
Корзина для сушки к овощечисткам T8E (загрузка 8 кг) ШхГхВ 300х300х246 мм кг 3 м³ 0,04	653495 DB8E



Механическое оборудование

Овощечистки

◀◀ (Аксессуары к T8E/T8M)

Описание	Код PNC
Подставка из н/стали к овощечисткам (загрузка 5/8 кг) ШхГхВ 420х420х505 мм кг 7 м³ 0,14	653496 TXVP



T10E/T15E

Описание	Код PNC
Овощечистка, загрузка 10 кг, абразивный диск и абразивный цилиндр 0,37 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 440х690х680 мм кг 51 м³ 0,34 Стандартная комплектация 653203 Абразивный диск 1	603339 T10E1C
Овощечистка, загрузка 10 кг, абразивный диск и абразивный цилиндр 0,37 кВт 200-240/380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 440х690х680 мм кг 47 м³ 0,34 Стандартная комплектация 653203 Абразивный диск 1	603340 T10E324C
10 kg Vegetable Peeler without Plate 0,37 кВт 200-240/380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 440х690х680 мм кг 51 м³ 0,34	603269 T10ENP
Овощечистка, загрузка 10 кг, абразивный диск 0,37 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 440х690х680 мм кг 48 м³ 0,34 Стандартная комплектация 653203 Абразивный диск 1	601792 T10E1
Овощечистка, загрузка 10 кг, абразивный диск 0,37 кВт 200-240/380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 440х690х680 мм кг 46 м³ 0,32 Стандартная комплектация 653203 Абразивный диск 1	601805 T10E324



◀◀ (T10E/T15E)

Описание	Код PNC	
Овощечистка, загрузка 15 кг, абразивный диск и абразивный цилиндр 0,37 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 440х690х750 мм кг 49 м³ 0,35 Стандартная комплектация 653203 Абразивный диск	603341 T15E1C	
Овощечистка, загрузка 15 кг, абразивный диск и абразивный цилиндр 0,37 кВт 200-240/380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 440х690х750 мм кг 48 м³ 0,35 Стандартная комплектация 653203 Абразивный диск	603342 T15E324C	
Овощечистка, загрузка 15 кг, абразивный диск 0,37 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 440х690х750 мм кг 50 м³ 0,34 Стандартная комплектация 653203 Абразивный диск	601900 T15E1	
Овощечистка, загрузка 15 кг, абразивный диск 0,37 кВт 200-240/380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 440х690х750 мм кг 47 м³ 0,32 Стандартная комплектация 653203 Абразивный диск	601903 T15E324	
Овощечистка, загрузка 15 кг, без абразивного диска, 380/3ф 0,37 кВт 200-240/380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 440х690х750 мм кг 52 м³ 0,35	600872 T15E	

Аксессуары к T10E/T15E

Описание	Код PNC
Абразивный диск ШхГхВ 375х375х90 мм кг 6,50 м³ 0,02	653203 API5

▶▶

Механическое оборудование

Овощечистки

◀◀ (Аксессуары к Т10Е/Т15Е)

Описание	Код PNC
Абразивный диск для чистки крупного лука к овощечисткам Т10 и Т15 ШхГхВ 375х375х90 мм кг 5,13 м³ 0,03	653205 APLO15
Абразивный диск для чистки лука/чеснока к овощечисткам Т10 или Т15, диам. 388 мм ШхГхВ 388х388х90 мм кг 10 м³ 0,03	653184 APO15
Ножевой диск к овощечисткам (загрузка 10 и 15 кг) ШхГхВ 383х383х85 мм кг 3,42 м³ 0,03	653204 KP15
Диск из н/стали для поверхностной чистки раковин моллюсков к овощечисткам (загрузка 10/15 кг); для моделей без абразивного цилиндра ШхГхВ 387х387х102 мм кг 4,40 м³ 0,02	653620 SSPXVP
Щеточный диск для мытья овощей к Т10 и Т15 ШхГхВ 386х386х85 мм кг 10 м³ 0,02	653058 WP15
Сушильная корзина для овощечистки, 10 кг ШхГхВ 390х390х390 мм кг 2,81 м³ 0,05	653208 DB10



◀◀ (Аксессуары к T10E/T15E)

Описание	Код PNC	
Корзина для сушки к овощечисткам T15 ШхГхВ 390х390х390 мм кг 3,09 м³ 0,04	653209 DB15	
Подставка с фильтром для овощечистки, выдвижная полка ШхГхВ 494х762х724 мм кг 19,74 м³ 0,20	653784 FTSHVP	
Подставка с фильтром для овощечистки, выдвижная полка, в сборе ШхГхВ 494х762х724 мм кг 17 м³ 0,30	653783 FTSHAVP	

Ti25

Описание	Код PNC	
Овощечистка, загрузка 25 кг, абразивный диск и встроенный фильтр, с электроклапаном. Для предприятий от 100 до 500 порций в день 0,90 кВт 220-240/380-415 В 3 50 Гц ШхГхВ 565х880х1425 мм кг 112 м³ 0,88 Стандартная комплектация 653506 Абразивный диск к овощечисткам загрузкой 25 кг 1	603258 TI25FIT	

Аксессуары к Ti25

Описание	Код PNC	
Абразивный диск к овощечисткам загрузкой 25 кг ШхГхВ 530х530х50 мм кг 14 м³ 0,09	653506 AP25	

Механическое оборудование

Овощечистки

T25E

Описание	Код PNC
Овощечистка, загрузка 25 кг. Корпус из н/стали, абразивный диск, абразивный цилиндр. Для предприятий от 100 до 500 порций в день 0,90 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 585х785х1215 мм кг 89 м³ 0,74 Стандартная комплектация 653506 Абразивный диск к овощечисткам загрузкой 25 кг 1	602007 T25EF350
Овощечистка, загрузка 25 кг. Корпус из н/стали, абразивный диск, абразивный цилиндр. Для предприятий от 100 до 500 порций в день 1,10 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 585х785х1215 мм кг 103 м³ 0,74 Стандартная комплектация 653506 Абразивный диск к овощечисткам загрузкой 25 кг 1	602010 T25EF150



Аксессуары к T25E

Описание	Код PNC
Абразивный диск к овощечисткам загрузкой 25 кг ШхГхВ 530х530х50 мм кг 14 м³ 0,09	653506 AP25
Тележка с фильтром к овощечисткам с загрузкой 25 кг ШхГхВ 420х560х1020 мм кг 29 м³ 0,46	653302 MTFT25
Устройство для эвакуации мезги, с подачей воды, к овощечисткам загрузкой 25 кг ШхГхВ 150х80х150 мм кг 2 м³ 0,01	653509 WDU25



Механическое оборудование
Машины для мытья и сушки овощей

LV200 - LV300

Описание	Код PNC
Овощемойка, 200 л, загрузка (цикл) 8/30 кг 1,10 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1200х700х850 мм кг 133 м³ 1,30	660031 LV200
Овощемойка, 300 л, загрузка (цикл) 8/30 кг 1,10 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1500х900х850 мм кг 196 м³ 1,83	660033 LV300



LV300/301 - LV500/501

Описание	Код PNC
Овощемойка, опрокидываемая, 300 л, загрузка (цикл) 10/40 кг 1,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1500х900х850 мм кг 248 м³ 1,83	660034 LV300R
Овощемойка, опрокидываемая, 300 л, загрузка (цикл) 10/40 кг, автоматическая 1,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1500х900х850 мм кг 228 м³ 1,84	660030 LV301R
Овощемойка, опрокидываемая, 500 л, загрузка (цикл) 14/70 кг 1,60 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1800х1000х850 мм кг 296 м³ 2,54	660036 LV500R
Овощемойка, опрокидываемая, 500 л, загрузка (цикл) 14/70 кг, автоматическая 1,60 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1800х1000х850 мм кг 304 м³ 2,54	660037 LV501R



Механическое оборудование

Машины для мытья и сушки овощей

LVA100B

Описание	Код PNC
Машина для мытья овощей, с функцией центробежной сушки, загрузка 2/6 кг. Цикл мытья - 60 об/мин., цикл сушки - 270 об/мин. 0,90 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 700х700х1000 мм кг 117 м³ 0,70 Стандартная комплектация 921014 Перфорированная корзина (отверстия 5х5 мм) к машинам для мойки овощей 1	660072 LVA100B
Машина для мытья овощей, с функцией центробежной сушки, загрузка 2/6 кг, программируемая. Цикл мытья - 60 об/мин., цикл сушки - 270 об/мин. 0,90 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 700х700х1000 мм кг 116 м³ 0,67 Стандартная комплектация 921014 Перфорированная корзина (отверстия 5х5 мм) к машинам для мойки овощей 1	660071 LVA100D



Аксессуары к LVA100B

Описание	Код PNC
Перфорированная корзина (отверстия 5х5 мм) к машинам для мойки овощей ШхГхВ 500х500х270 мм кг 6 м³ 0,08	921014 CEFPXLVA

EL40

Описание	Код PNC
Сушилка для овощей, загрузка 5 кг, корзина 32 л, автоматический цикл сушки 0,37 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 460х540х800 мм кг 47 м³ 0,64 Стандартная комплектация 653131 Корзина к сушилкам для овощей загрузкой 5 кг 1	601837 EL40F



Аксессуары к EL40

Описание	Код PNC
Корзина к сушилкам для овощей загрузкой 5 кг ШхГхВ 385х385х335 мм кг 4 м³ 0,08	653131 BK40

ELX65

Описание	Код PNC
Сушилка для овощей, загрузка 10 кг, корзина 65 л, автоматический цикл сушки. Корзина из пластика 0,75 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 578х639х1005 мм кг 68 м³ 0,64 Стандартная комплектация 653304 Пластиковая корзина к 12-л аппаратам для сушки овощей 1	601979 ELX65F5
Аппарат для сушки овощей, загрузка 10 кг, корзина 65 л, автоматический цикл сушки. Корзина из пластика 0,75 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 578х639х1005 мм кг 71 м³ 0,63 Стандартная комплектация 653304 Пластиковая корзина к 12-л аппаратам для сушки овощей 1	601987 ELX65F25
Сушилка для овощей, загрузка 10 кг, корзина 65 л, автоматический цикл сушки. Корзина из н/стали 0,75 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 578х639х1005 мм кг 73 м³ 0,65 Стандартная комплектация 653303 Корзина из н/стали к аппаратам для сушки овощей, згрузка 10 кг 1	601980 ELX65XF5



Механическое оборудование

Машины для мытья и сушки овощей

Аксессуары к ELX65

Описание	Код PNC
Корзина из н/стали к аппаратам для сушки овощей, згрузка 10 кг ШхГхВ 485х485х420 мм кг 16 м³ 0,19	653303 BKX65
Пластиковая корзина к 12-л аппаратам для сушки овощей ШхГхВ 460х460х435 мм кг 5,97 м³ 0,19	653304 BK65



С ременной передачей

Описание	Код PNC	
Гравитационный слайсер, диаметр ножа 250 мм, ременная передача 0,15 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 510х420х380 мм кг 25 м³ 0,14	601144 MSL25B	
Гравитационный слайсер, диаметр ножа 250 мм, ременная передача 0,19 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 510х420х370 мм кг 24 м³ 0,19	601130 MSG25B	
Гравитационный слайсер, диаметр ножа 300 мм, ременная передача 0,19 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 620х510х450 мм кг 29 м³ 0,25	601131 MSG30B	
Гравитационный слайсер, диаметр ножа 350 мм, ременная передача 0,38 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 695х560х520 мм кг 52 м³ 0,54	601132 MSG35B	
Гравитационный слайсер, диаметр ножа 370 мм, ременная передача 0,38 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 710х560х520 мм кг 53 м³ 0,34	601133 MSG37B	
Гравитационный слайсер, автоматический, диаметр ножа 330 мм, ременная передача, 4 скорости 0,38 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 690х578х531 мм кг 61 м³ 0,33	603329 FM33B	

Механическое оборудование

Слайсеры

С зубчатой передачей

Описание	Код PNC
Гравитационный слайсер, диаметр ножа 300 мм, зубчатая передача 0,50 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 720х520х520 мм кг 48 м³ 0,38	601134 MSG30G
Гравитационный слайсер, диаметр ножа 350 мм, зубчатая передача 0,50 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 760х530х550 мм кг 46 м³ 0,49	601135 MSG35G
Гравитационный слайсер, диаметр ножа 300 мм, зубчатая передача, тефлоновое покрытие ножа, платформы и защитного экрана ножа 0,50 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 720х520х520 мм кг 40 м³ 0,33	601137 MSG30GT



С ременной передачей

Описание	Код PNC
Вертикальный слайсер, диаметр ножа 250 мм, ременная передача 0,12 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 520х550х450 мм кг 27 м³ 0,19	601138 MSV25B
Вертикальный слайсер, диаметр ножа 300 мм, ременная передача 0,20 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 650х630х540 мм кг 33 м³ 0,33	601139 MSV30B
Вертикальный слайсер, диаметр ножа 350 мм, ременная передача 0,38 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 700х630х560 мм кг 51 м³ 0,53	601140 MSV35B



◀◀ (С ременной передачей)

Описание	Код PNC
Вертикальный слайсер, диаметр ножа 370 мм, ременная передача 0,38 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 715х630х570 мм кг 51 м³ 0,51	601141 MSV37B
Вертикальный слайсер с приспособлением для резки деликатных продуктов, диам. ножа 300 мм, нарезка: 245х245 (квадр.); 245 (круг.); 290х245 (прямоуг.), ременная передача. 0,21 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 590х570х500 мм кг 33 м³ 0,33	603330 LUX300BS
Вертикальный слайсер с приспособлением для резки деликатных продуктов, диам. ножа 350 мм, нарезка: 265х265 (квадр.); 265 (круг.); 340х265 (прямоуг.), ременная передача. 0,37 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 740х630х560 мм кг 50 м³ 0,51	603331 LUX350BS
Вертикальный слайсер с приспособлением для резки деликатных продуктов, диам. ножа 370 мм, нарезка: 270х270 (квадр.); 270 (круг.); 340х270 (прямоуг.), ременная передача. 0,37 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 765х630х570 мм кг 53 м³ 0,51	603332 LUX370BS



С зубчатой передачей

Описание	Код PNC
Вертикальный слайсер, диаметр ножа 300 мм, зубчатая передача 0,38 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 680х580х480 мм кг 46 м³ 0,40	601142 MSV30G



▶▶

Механическое оборудование

Слайсеры

◀◀ (С зубчатой передачей)

Описание	Код PNC
Вертикальный слайсер, диаметр ножа 350 мм, зубчатая передача 0,38 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 770х750х510 мм кг 58 м³ 0,51	601143 MSV35G



Хлеборезка - CPX

Описание	Код PNC
Электрическая хлеборезка, производительность до 14000 нарезок в час 0,37 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 472х418х857 мм кг 34 м³ 0,14	603265 CPXF215



Аксессуары к хлеборезке CPX

Описание	Код PNC
Рабочая поверхность ШхГхВ 445х690х576 мм кг 16,08 м³ 0,24	653180 TT11



Настольные вакуумные упаковщики с расширенным функционалом

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, настольный 8м3/час 0,70 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 390х502х345 мм кг 38 м³ 0,16	600113 EVP302
Вакуумный упаковщик, настольный, 10 м3/час 0,70 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 390х640х330 мм кг 47 м³ 0,15	600114 EVP31N
Вакуумный упаковщик, настольный, 10 м3/час 0,70 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 390х640х330 мм кг 48 м³ 0,15	600116 EVP31G



Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам с расширенным функционалом

Описание	Код PNC
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 6 и 10 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 0,98 м³ 0,02	650009 IFT610

Настольные вакуумные упаковщики

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, настольный, 20 м3/час 1,10 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х645х500 мм кг 85 м³ 0,34	600041 EVP45



Механическое оборудование

Прочее

◀◀ (Настольные вакуумные упаковщики)

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, настольный, 20 м3/час (инертный газ) 1,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х645х500 мм кг 87 м³ 0,29	600042 EVP45G



Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам

Описание	Код PNC
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 6 и 10 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 0,98 м³ 0,02	650009 IFT610
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 20 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1 м³ 0,03	650010 IFT20



Напольные вакуумные упаковщики

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 20 м3/час 1,10 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х680х1013 мм кг 121 м³ 0,88	600043 EVP45F
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 20 м3/час (инертный газ) 1,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х680х1013 мм кг 114 м³ 0,56	600044 EVP45FG



◀◀ (Напольные вакуумные упаковщики)

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 40 м3/час 1,50 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 765х760х1030 мм кг 185 м³ 0,85	600045 EVP50F
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 40 м3/час (инертный газ) 1,50 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 765х760х1030 мм кг 200 м³ 0,82	600046 EVP50FG
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 60 м3/час 2,50 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 820х930х1050 мм кг 251 м³ 1,17	600047 EVP65F



Аксессуары к напольным вакуумным упаковщикам

Описание	Код PNC
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 20 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1 м³ 0,03	650010 IFT20
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 40 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1 м³ 0,01	650011 IFT40



Настольные вакуумные упаковщики с принтером HACCP

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, настольный, (инертный газ) 20 м3/час, с принтером HACCP 1,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х645х500 мм кг 87 м³ 0,29	600049 EVP45GNXT
Вакуумный упаковщик, настольный, 20 м3/час, с принтером 1,10 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х645х500 мм кг 87 м³ 0,29	600048 EVP45NXT



Аксессуары к настольным вакуумным упаковщикам с принтером HACCP

Описание	Код PNC
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 20 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1 м³ 0,03	650010 IFT20



Вакуумные упаковщики с инертным газом

Описание	Код PNC
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 20 м3/час, с принтером 1,10 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х680х1013 мм кг 114 м³ 0,56	600050 EVP45FNXT
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 20 м3/час, с принтером (инертный газ) 1,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 550х680х1013 мм кг 128 м³ 0,56	600051 EVP45FGNXT



◀◀ (Вакуумные упаковщики с инертным газом)

Описание	Код PNC	
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 40 м3/час, с принтером (инертный газ) 1,50 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 765х760х1030 мм кг 200 м³ 0,82	600053 EVP50FGNXT	
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 40 м3/час, с принтером 1,50 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 765х760х1030 мм кг 182 м³ 0,85	600052 EVP50FNXT	
Вакуумный упаковщик, Напольный передвижной, 60 м3/час, с принтером 2,50 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 820х930х1050 мм кг 287 м³ 1,17	600054 EVP65FNXT	

Аксессуары к напольным вакуумным упаковщикам с принтером НАССР


Описание	Код PNC	
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 20 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1 м³ 0,03	650010 IFT20	
Наклонный загрузочный стол к упаковщикам 40 м3/час ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1 м³ 0,01	650011 IFT40	

Механическое оборудование

Прочее

Упаковочные аппараты

Описание	Код PNC
Ручной упаковщик в стретч-пленку (максимальная ширина рулона 500 мм) 0,29 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 600х540х130 мм кг 9 м³ 0,06	603352 MINSP5



Аксессуары к упаковочным аппаратам

Описание	Код PNC
Стретч-пленка 450 мм ШхГхВ 100х100х500 мм кг 10 м³ 0,03	653587 SF450

Содержание

Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Планетарные миксеры

BE5 - 5 л	1059
Аксессуары к BE5 - 5 л	1059
BE8 - 8 л	1061
Аксессуары к BE8 - 8 л	1062
XBM10 - 10 л	1064
XBE10 - 10 л	1064
Аксессуары к XBM10 и XBE10 - 10 л	1065
XBB20 - 20 л	1066
Аксессуары к XBB20 - 20 л	1066
XBB30 - 30 л	1067
Аксессуары к XBB30 - 30 л	1068
MB40 - 40 л	1069
MBE40 - 40 л	1070
Аксессуары к MB40 и MBE40 - 40 л	1071
BMX60 - 60 л	1073
BMXE60 - 60 л	1074
XBE60 - 60 л	1075
Аксессуары к BMX60/BMXE60 и XBE60 - 60 л	1076
BMXE80 - 80 л	1077
XBE80 - 80 л	1078
Аксессуары к BMXE80 и XBE80 - 80 л	1079

Тестомесы

BPO45	1081
Аксессуары к BPO45	1081
ZSP 1 скорость	1081
PSF50	1082
PSR100	1083

Тестораскаточные машины

LMP400	1084
LMP500	1084
Аксессуары к LMP500	1084
LMP500BT	1085
Аксессуары к LMP500BT	1085
LMP500BF	1086
Аксессуары к LMP500BF	1086
LMP600BF	1086
Аксессуары к LMP600BF	1087

BE5 - 5 л

Описание	Код PNC												
5-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,45 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 266х416х487 мм кг 18 м³ 0,11 Стандартная комплектация <table><tr><td>653295</td><td>Дежа для миксера, 5 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653756</td><td>Лопасть из н/стали к 5 л деже</td><td>1</td></tr><tr><td>653757</td><td>Венчик из н/стали к 5 л деже</td><td>1</td></tr><tr><td>653765</td><td>Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	653295	Дежа для миксера, 5 л	1	653756	Лопасть из н/стали к 5 л деже	1	653757	Венчик из н/стали к 5 л деже	1	653765	Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера	1	600192 BE5BY
653295	Дежа для миксера, 5 л	1											
653756	Лопасть из н/стали к 5 л деже	1											
653757	Венчик из н/стали к 5 л деже	1											
653765	Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера	1											
5-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта К для доп. насадок, высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,45 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 266х416х487 мм кг 19 м³ 0,11 Стандартная комплектация <table><tr><td>653295</td><td>Дежа для миксера, 5 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653756</td><td>Лопасть из н/стали к 5 л деже</td><td>1</td></tr><tr><td>653757</td><td>Венчик из н/стали к 5 л деже</td><td>1</td></tr><tr><td>653765</td><td>Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	653295	Дежа для миксера, 5 л	1	653756	Лопасть из н/стали к 5 л деже	1	653757	Венчик из н/стали к 5 л деже	1	653765	Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера	1	600193 BE5BYA
653295	Дежа для миксера, 5 л	1											
653756	Лопасть из н/стали к 5 л деже	1											
653757	Венчик из н/стали к 5 л деже	1											
653765	Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера	1											



Аксессуары к BE5 - 5 л

Описание	Код PNC
Дежа для миксера, 5 л ШхГхВ 206х250х194 мм кг 1,41 м³ 0,01	653295 CUV5
Спиральный крюк из н/стали для 5-л планетарного миксера ШхГхВ 90х205х205 мм кг 0,41	653765 CRO5X



Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Планетарные миксеры

◀◀ (Аксессуары к BE5 - 5 л)

Описание	Код PNC	
Лопасть из н/стали к 5 л деже ШхГхВ 135х205х40 мм кг 0,52	653756 PAL5X	
Венчик из н/стали к 5 л деже ШхГхВ 140х205х205 мм кг 0,55 м³ 0,01	653757 FOU5X	
Защитный экран к планетарным миксерам BE5/8 без держателя для крепления доп. насадок ШхГхВ 255х255х150 мм кг 1 м³ 0,03	653781 SPLG	
Защитный экран к планетарным миксерам BE5/8 с держателем для крепления доп. насадок ШхГхВ 255х255х150 мм кг 1 м³ 0,02	653782 SPLGH	
Насадка-мясорубка 60 мм (муфта К, 12 мм, квадр.) и 1 диск ШхГхВ 167х175х340 мм кг 1,65 м³ 0,01	653043 H60K	
3 диска (3-4,5-8 мм) к мясорубке ШхГхВ 60х60х30 мм кг 0,51 м³ 0,01	653044 DSETH60K	

▶▶

Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Планетарные миксеры

◀◀ (Аксессуары к BE5 - 5 л)

Описание	Код PNC	
Комплект насадок для раскатки пасты (лазанья, тальятелли, тальолини) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 3	653300 PKLTT150	
Аксессуар для раскатки и формирования спагетти (2 мм) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 2	653298 PKSPAG150	
Pasta kit accessory (lasagne 142,5 mm) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 1,40	653296 PKL150	

BE8 - 8 л

Описание	Код PNC	
8-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,60 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 292х416х527 мм кг 20 м³ 0,11 Стандартная комплектация 653766 Дежа из н/стали для 8-л планетарного миксера 1 653767 Крюк спиральный из н/стали к 8-л планетарному миксеру 1 653768 Лопасть из нержавеющей стали к 8 литровому миксеру 1 653769 Венчик из н/стали для 8-л планетарного миксера 1	600195 BE8BY	



Планетарные миксеры

◀◀ (BE8 - 8 л)

Описание	Код PNC												
8-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта К для доп. насадок, высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,60 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 292x416x527 мм кг 21 м³ 0,11 Стандартная комплектация <table><tr><td>653766</td><td>Дежа из н/стали для 8-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653767</td><td>Крюк спиральный из н/стали к 8-л планетарному миксеру</td><td>1</td></tr><tr><td>653768</td><td>Лопасть из нержавеющей стали к 8 литровому миксеру</td><td>1</td></tr><tr><td>653769</td><td>Венчик из н/стали для 8-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	653766	Дежа из н/стали для 8-л планетарного миксера	1	653767	Крюк спиральный из н/стали к 8-л планетарному миксеру	1	653768	Лопасть из нержавеющей стали к 8 литровому миксеру	1	653769	Венчик из н/стали для 8-л планетарного миксера	1	600196 BE8BYA
653766	Дежа из н/стали для 8-л планетарного миксера	1											
653767	Крюк спиральный из н/стали к 8-л планетарному миксеру	1											
653768	Лопасть из нержавеющей стали к 8 литровому миксеру	1											
653769	Венчик из н/стали для 8-л планетарного миксера	1											



Аксессуары к BE8 - 8 л

Описание	Код PNC
Дежа из н/стали для 8-л планетарного миксера ШхГхВ 236х292х234 мм кг 2 м³ 0,02	653766 CUV8
Крюк спиральный из н/стали к 8-л планетарному миксеру ШхГхВ 95х242х242 мм кг 0,64 м³ 0,01	653767 CRO8X
Лопасть из нержавеющей стали к 8 литровому миксеру ШхГхВ 147х246х42 мм кг 0,75	653768 PAL8X
Венчик из н/стали для 8-л планетарного миксера ШхГхВ 143х250х143 мм кг 0,59 м³ 0,01	653769 FOU8X



▶▶

◀◀ (Аксессуары к BE8 - 8 л)

Описание	Код PNC	
Защитный экран к планетарным миксерам BE5/8 без держателя для крепления доп. насадок ШхГхВ 255х255х150 мм кг 1 м³ 0,03	653781 SPLG	
Защитный экран к планетарным миксерам BE5/8 с держателем для крепления доп. насадок ШхГхВ 255х255х150 мм кг 1 м³ 0,02	653782 SPLGH	
Насадка-мясорубка 60 мм (муфта К, 12 мм, квадр.) и 1 диск ШхГхВ 167х175х340 мм кг 1,65 м³ 0,01	653043 H60K	
3 диска (3-4,5-8 мм) к мясорубке ШхГхВ 60х60х30 мм кг 0,51 м³ 0,01	653044 DSETH60K	
Комплект насадок для раскатки пасты (лазанья, тальятелли, тальолини) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 3	653300 PKLTT150	
Аксессуар для раскатки и формирования спагетти (2 мм) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 2	653298 PKSPAG150	

▶▶

Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Планетарные миксеры

◀◀ (Аксессуары к BE8 - 8 л)

Описание	Код PNC
Pasta kit accessory (lasagne 142,5 mm) ШхГхВ 255х75х50 мм кг 1,40	653296 PKL150



ХВМ10 - 10 л

Описание	Код PNC
10-л планетарный миксер: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, , высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,50 кВт 380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 454х606х700 мм кг 57 м³ 0,30 Стандартная комплектация 653267 Лопасть для 10-л планетарного миксера 1 653268 Крюк для теста для 10 л миксера 1 653269 Венчик для планетарного миксера 10 л 1 653276 Дежа для 10-л планетарного миксера 1	600230 ХВМ10В



ХВЕ10 - 10 л

Описание	Код PNC
10-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 454х606х700 мм кг 49 м³ 0,31 Стандартная комплектация 653267 Лопасть для 10-л планетарного миксера 1 653268 Крюк для теста для 10 л миксера 1 653269 Венчик для планетарного миксера 10 л 1 653276 Дежа для 10-л планетарного миксера 1	600198 ХВЕ10В



Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Планетарные миксеры

◀◀ (ХВЕ10 - 10 л)

Описание	Код PNC												
10-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для доп. насадок, высокопрочный защитный экран (не содержит бисфенол-А) 0,75 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 454х606х700 мм кг 49 м³ 0,31 Стандартная комплектация <table><tr><td>653267</td><td>Лопасть для 10-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653268</td><td>Крюк для теста для 10 л миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653269</td><td>Венчик для планетарного миксера 10 л</td><td>1</td></tr><tr><td>653276</td><td>Дежа для 10-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	653267	Лопасть для 10-л планетарного миксера	1	653268	Крюк для теста для 10 л миксера	1	653269	Венчик для планетарного миксера 10 л	1	653276	Дежа для 10-л планетарного миксера	1	600199 XBE10BA
653267	Лопасть для 10-л планетарного миксера	1											
653268	Крюк для теста для 10 л миксера	1											
653269	Венчик для планетарного миксера 10 л	1											
653276	Дежа для 10-л планетарного миксера	1											



Аксессуары к ХВМ10 и ХВЕ10 - 10 л

Описание	Код PNC
Дежа для 10-л планетарного миксера ШхГхВ 340х285х230 мм кг 3 м³ 0,03	653276 CUVХВЕ10
Лопасть для 10-л планетарного миксера ШхГхВ 160х50х282 мм кг 0,44	653267 PALХВЕ10
Крюк для теста для 10 л миксера ШхГхВ 130х130х280 мм кг 0,41	653268 CROХВЕ10
Венчик для планетарного миксера 10 л ШхГхВ 160х160х280 мм кг 0,73	653269 FOUXBE10



Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Планетарные миксеры

ХВВ20 - 20 л

Описание	Код PNC												
20-л планетарный миксер-тестомес: 3 скорости, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, усиленный венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 1,50 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 575х675х1220 мм кг 111 м³ 0,97 Стандартная комплектация <table><tr><td>650121</td><td>Дежа для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653114</td><td>Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653116</td><td>Лопасть для 20-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653254</td><td>Усиленный венчик для 20 литрового миксера</td><td>1</td></tr></table>	650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1	653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1	653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1	653254	Усиленный венчик для 20 литрового миксера	1	600255 XBBE20B
650121	Дежа для 20-л планетарного миксера	1											
653114	Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера	1											
653116	Лопасть для 20-л планетарного миксера	1											
653254	Усиленный венчик для 20 литрового миксера	1											



Аксессуары к ХВВ20 - 20 л

Описание	Код PNC
Дежа для 20-л планетарного миксера ШхГхВ 460х340х300 мм кг 6,51 м³ 0,07	650121 BW20
Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера ШхГхВ 185х185х320 мм кг 1 м³ 0,02	653114 CRO20
Лопасть для 20-л планетарного миксера ШхГхВ 205х70х320 мм кг 0,94 м³ 0,02	653116 PAL20
Венчик для миксера 20 л ШхГхВ 185х185х320 мм кг 0,85 м³ 0,02	653109 FOU20



Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Планетарные миксеры

◀◀ (Аксессуары к ХВВ20 - 20 л)

Описание	Код PNC	
Усиленный венчик для 20 литрового миксера ШхГхВ 185х185х320 мм кг 0,90 м³ 0,02	653254 FOUR20	
10-л комплект (дежа и 3 насадки) для 20-л планетарного миксера ШхГхВ 340х310х500 мм кг 5,64 м³ 0,06	650122 KR10XB20	
Комплект колес к 20/30/40-л планетарным миксерам (только для моделей ХВ) ШхГхВ 400х540х195 мм кг 3	653552 CASTEQ	

ХВВ30 - 30 л

Описание	Код PNC	
30-л планетарный миксер-тестомес: 3 скорости, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, усиленный венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 1,50 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 575х675х1220 мм кг 120 м³ 0,97 Стандартная комплектация 650123 Дежа для 30-л планетарного миксера 1 653161 Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера 1 653165 Лопатка 1 653253 Усиленный венчик для 30-л планетарного миксера (для интенсивной работы) 1	600271 ХВВЕ30В	

Планетарные миксеры

Аксессуары к ХВВ30 - 30 л

Описание	Код PNC
Дежа для 30-л планетарного миксера ШхГхВ 370х350х500 мм кг 8,14 м³ 0,06	650123 BW30
Спиральный крюк для 30-л планетарного миксера ШхГхВ 180х180х380 мм кг 1,13	653161 CRO30
Лопатка ШхГхВ 230х70х380 мм кг 1,11 м³ 0,01	653165 PAL30
Венчик для 30-л планетарного миксера ШхГхВ 200х200х380 мм кг 0,94 м³ 0,02	653166 FOU30
Усиленный венчик для 30-л планетарного миксера (для интенсивной работы) ШхГхВ 200х200х380 мм кг 1,01 м³ 0,01	653253 FOUR30
10-л комплект (дежа и 3 насадки) и съемный желоб для 30-л планетарного миксера ШхГхВ 280х465х380 мм кг 5,61	650124 KR10XB30



Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Планетарные миксеры

◀◀ (Аксессуары к ХВВ30 - 30 л)

Описание	Код PNC
20-л комплект (дежа и 3 насадки) для 30-л планетарного миксера ШхГхВ 340х540х400 мм кг 9,16 м³ 0,07	650125 KR20XB30
Тележка для дежи к 30-л планетарным миксерам (не используется с комплектом колес 653552) ШхГхВ 310х564х984 мм кг 11,70 м³ 0,24	653562 BT30XB
Комплект колес к 20/30/40-л планетарным миксерам (только для моделей ХВ) ШхГхВ 400х540х195 мм кг 3	653552 CASTEQ



МВ40 - 40 л

Описание	Код PNC
40-л планетарный миксер-тестомес: 3 скорости, электромеханическое переключение скоростей, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, усиленный венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 2,20 кВт 380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 655х810х1380 мм кг 213 м³ 1,42 Стандартная комплектация 650128 Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ 1 653092 Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ 1 653093 Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ 1 653127 Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ 1	600274 MB40B3



Планетарные миксеры

МВЕ40 - 40 л

Описание	Код PNC												
40-л планетарный миксер-тестомес: 3 скорости, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, усиленный венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 2,20 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 655х850х1370 мм кг 203 м³ 1,42 Стандартная комплектация <table><tr><td>650128</td><td>Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653092</td><td>Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653093</td><td>Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653127</td><td>Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr></table>	650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1	600276 МВЕ40В
650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1											
40-л планетарный миксер-тестомес: 3 скорости, электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, усиленный венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 2,20 кВт 380-480 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 655х850х1370 мм кг 204 м³ 1,42 Стандартная комплектация <table><tr><td>650128</td><td>Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653092</td><td>Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653093</td><td>Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653127</td><td>Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr></table>	650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1	600275 МВЕ40В3
650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1											
40-л планетарный миксер-тестомес: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, усиленный венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 2,20 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 655х850х1370 мм кг 195 м³ 1,41 Стандартная комплектация <table><tr><td>650128</td><td>Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653092</td><td>Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653093</td><td>Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653127</td><td>Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr></table>	650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1	600272 МВЕ40АВ
650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1											



◀◀ (МВЕ40 - 40 л)

Описание	Код PNC												
40-л планетарный миксер-тестомес: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, усиленный венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А). 2,20 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 655x850x1370 мм кг 195 м³ 1,41 Стандартная комплектация <table><tr><td>650128</td><td>Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653092</td><td>Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653093</td><td>Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653127</td><td>Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr></table>	650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1	600273 МВЕ40ХВ
650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653093	Лопасть для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653127	Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам МВ/МВЕ	1											
40-л планетарный миксер, 1 насадка, 3 ск + вариатор, 380В/3/50, PIZZA HUT 2,20 кВт 380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 655x850x1370 мм кг 195 м³ 1,41 Стандартная комплектация <table><tr><td>650128</td><td>Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr><tr><td>653092</td><td>Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ</td><td>1</td></tr></table>	650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1	602073 МВЕ40						
650128	Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											
653092	Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ	1											



Аксессуары к МВ40 и МВЕ40 - 40 л

Описание	Код PNC
Дежа для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ ШхГхВ 560х470х390 мм кг 10 м³ 0,11	650128 BW40
Спиральный крюк для 40-л планетарных миксеров МВ/МВЕ ШхГхВ 240х240х460 мм кг 3 м³ 0,03	653092 CRO40



▶▶

Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Планетарные миксеры

◀◀ (Аксессуары к MB40 и MBE40 - 40 л)

Описание	Код PNC	
Лопасть для 40-л планетарных миксеров MB/MBE ШхГхВ 280х80х460 мм кг 3 м³ 0,03	653093 PAL40	
Венчик для 40-л планетарных миксеров MB/MBE ШхГхВ 250х250х460 мм кг 3 м³ 0,03	653094 FOU40	
Усиленный венчик (для интенсивной работы) к 40-л планетарным миксерам MB/MBE ШхГхВ 250х250х460 мм кг 2,74 м³ 0,03	653127 FOUR40	
20-л комплект (дежа и 3 насадки) для 40-л планетарного миксера-тестомеса ШхГхВ 560х470х440 мм кг 13 м³ 0,12	650126 KR20MB40	
Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам ШхГхВ 356х654х1050 мм кг 12,88 м³ 0,22	653585 BT468	
Скребок для дежи 40 л (к планетарным миксерам) ШхГхВ 140х140х510 мм кг 2 м³ 0,01	650186 BS40	

BMX60 - 60 л

Описание	Код PNC												
60-л планетарный миксер: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, ручной подъем/спуск дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 1,54 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685х1087х1445 мм кг 330 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600277 BMX60B3
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											
60-л планетарный миксер из н/стали: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, ручной подъем/спуск дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит 1,54 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685х1087х1445 мм кг 330 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600281 BMX60X3B
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											
60-л планетарный миксер: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, ручной подъем/спуск дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и сплошной защитный экран (1,54 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685х1087х1445 мм кг 337 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600279 BMXM60AB3
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											



Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Планетарные миксеры

◀◀ (BMX60 - 60 л)

Описание	Код PNC												
60-л планетарный миксер из н/стали: механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, ручной подъем/спуск дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта H для допнасадок, защитная решетка и сплошной защи 1,54 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685x1087x1445 мм кг 337 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600280 BMX60AX3B
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											



BMXE60 - 60 л

Описание	Код PNC												
60-л планетарный миксер: электромеханический вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, усиленный венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не со 1,79 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685x1030x1445 мм кг 347 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600278 BMXE60B3
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											



ХВЕ60 - 60 л

Описание	Код PNC												
60-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-А) 4 кВт 380-440 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 685x1050x1445 мм кг 306 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600282 ХВЕ603В
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											
60-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и сплошной защитный экран 4 кВт 380-440 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 685x1050x1445 мм кг 324 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600283 ХВЕ60А3В
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											
60-л планетарный миксер из н/стали: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не содержит 4 кВт 380-440 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 685x1050x1445 мм кг 324 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650129</td><td>Дежа для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653083</td><td>Лопасть для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653084</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653086</td><td>Венчик для 60-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr></table>	650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1	653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1	653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1	653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1	600284 ХВЕ60Х3В
650129	Дежа для 60-л планетарного миксера	1											
653083	Лопасть для 60-л планетарного миксера	1											
653084	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера	1											
653086	Венчик для 60-л планетарного миксера	1											



Планетарные миксеры

Аксессуары к ВМХ60/ВМХЕ60 и ХВЕ60 - 60 л

Описание	Код PNC
Дежа для 60-л планетарного миксера ШхГхВ 600х500х440 мм кг 15 м³ 0,18	650129 BW60
Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 60-л планетарного миксера ШхГхВ 200х280х550 мм кг 7 м³ 0,07	653084 CRO60
Лопасть для 60-л планетарного миксера ШхГхВ 300х100х560 мм кг 5 м³ 0,07	653083 PAL60
Венчик для 60-л планетарного миксера ШхГхВ 280х280х560 мм кг 4,55 м³ 0,06	653086 FOU60
Усиленный венчик для 60-л планетарного миксера ШхГхВ 280х280х560 мм кг 6 м³ 0,08	653097 FOUR60
40-л комплект (дежа и 3 насадки) для 60-л и 80-л планетарного миксера ШхГхВ 594х444х390 мм кг 22,16 м³ 0,18	650127 KR40XB6080



Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Планетарные миксеры

◀◀ (Аксессуары к ВМХ60/ВМХЕ60 и ХВЕ60 - 60 л)

Описание	Код PNC
Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам ШхГхВ 356х654х1050 мм кг 12,88 м³ 0,22	653585 BT468



ВМХЕ80 - 80 л

Описание	Код PNC															
80-л планетарный миксер: электрический вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, тележка для дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не 2,09 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685х1030х1445 мм кг 363 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650130</td><td>Дежа для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653133</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653134</td><td>Венчик для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653135</td><td>Лопасть для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653585</td><td>Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам</td><td>1</td></tr></table>	650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1	653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1	653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1	653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1	653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1	600287 ВМХЕ80В3
650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1														
653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1														
653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1														
653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1														
653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1														
80-л планетарный миксер: электрический вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, тележка для дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и спл 2,09 кВт 220-240/380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 685х1030х1445 мм кг 345 м³ 1,68 Стандартная комплектация <table><tr><td>650130</td><td>Дежа для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653133</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653134</td><td>Венчик для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653135</td><td>Лопасть для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653585</td><td>Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам</td><td>1</td></tr></table>	650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1	653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1	653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1	653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1	653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1	600288 ВМХЕ80АВ3
650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1														
653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1														
653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1														
653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1														
653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1														



Планетарные миксеры

ХВЕ80 - 80 л

Описание	Код PNC															
80-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, тележка для дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный экран (не с 4 кВт 380-440 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 685x1050x1445 мм кг 340 м³ 1,70 Стандартная комплектация <table><tr><td>650130</td><td>Дежа для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653133</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653134</td><td>Венчик для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653135</td><td>Лопасть для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653585</td><td>Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам</td><td>1</td></tr></table>	650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1	653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1	653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1	653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1	653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1	600289 ХВЕ80В3
650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1														
653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1														
653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1														
653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1														
653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1														
80-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, тележка для дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта Н для допнасадок, защитная решетка и сплош 4 кВт 380-440 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 685x1050x1445 мм кг 345 м³ 1,68 Стандартная комплектация <table><tr><td>650130</td><td>Дежа для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653133</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653134</td><td>Венчик для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653135</td><td>Лопасть для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653585</td><td>Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам</td><td>1</td></tr></table>	650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1	653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1	653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1	653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1	653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1	600290 ХВЕ80АВ3
650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1														
653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1														
653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1														
653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1														
653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1														
80-л планетарный миксер из н/стали: электронный вариатор скорости, датчик наличия дежи, привод подъема/спуска дежи, таймер и подсветка дежи, тележка для дежи, 3 насадки из н/стали - спиральный крюк, венчик и лопасть, защитная решетка и сплошной защитный 4 кВт 380-440 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 685x1050x1445 мм кг 345 м³ 1,68 Стандартная комплектация <table><tr><td>650130</td><td>Дежа для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653133</td><td>Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653134</td><td>Венчик для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653135</td><td>Лопасть для 80-л планетарного миксера</td><td>1</td></tr><tr><td>653585</td><td>Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам</td><td>1</td></tr></table>	650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1	653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1	653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1	653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1	653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1	600291 ХВЕ80ХВ3
650130	Дежа для 80-л планетарного миксера	1														
653133	Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера	1														
653134	Венчик для 80-л планетарного миксера	1														
653135	Лопасть для 80-л планетарного миксера	1														
653585	Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам	1														



Аксессуары к ВМХЕ80 и ХВЕ80 - 80 л

Описание	Код PNC
Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера ШхГхВ 185х260х670 мм кг 7 м³ 0,11	653133 CRO80
Лопасть для 80-л планетарного миксера ШхГхВ 300х100х680 мм кг 7 м³ 0,11	653135 PAL80
Венчик для 80-л планетарного миксера ШхГхВ 300х300х680 мм кг 8 м³ 0,11	653134 FOU80
Дежа для 80-л планетарного миксера ШхГхВ 600х500х570 мм кг 26 м³ 0,35	650130 BW80
40-л комплект (дежа и 3 насадки) для 60-л и 80-л планетарного миксера ШхГхВ 594х444х390 мм кг 22,16 м³ 0,18	650127 KR40XB6080
60-л комплект (дежа и 3 насадки) для 80-л планетарного миксера ШхГхВ 510х500х700 мм кг 29 м³ 0,18	650131 KR60XB80



Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Планетарные миксеры

◀◀ (Аксессуары к ВМХЕ80 и ХВЕ80 - 80 л)

Описание	Код PNC
Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам ШхГхВ 356х654х1050 мм кг 12,88 м³ 0,22	653585 BT468



ВРО45

Описание	Код PNC
40-л вилочный тестомес: наклонный вал, регулировка вала по вертикали, тормоз дежи, 45/90 об/мин, 2 скорости 0,75 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 591х798х782 мм кг 97 м³ 0,66 Стандартная комплектация 653128 Дежа 40 л	601994 ВРО45F1



Аксессуары к ВРО45

Описание	Код PNC
Дежа 40 л ШхГхВ 530х530х280 мм кг 9 м³ 0,21	653128 CUV45
Тележка-подставка из н/стали, В=730 мм ШхГхВ 445х525х690 мм кг 14,96 м³ 0,05	653017 MSX



ZSP 1 скорость

Описание	Код PNC
12-л спиральный тестомес, 1 скорость (скорость вращения насадки 126 об/мин) 0,55 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 280х520х580 мм кг 49 м³ 0,13	291250 ZSP10
25-л спиральный тестомес, 1 скорость (скорость вращения насадки 127 об/мин) 0,75 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 390х690х670 мм кг 76 м³ 0,28	291251 ZSP20



Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Тестомесы

◀◀ (ZSP 1 скорость)

Описание	Код PNC	
32-л спиральный тестомес, 1 скорость - скорость вращения насадки 127 об/мин, загрузка 25 кг теста 0,75 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 420х720х670 мм кг 79 м³ 0,54	291252 ZSP25	
38-л спиральный тестомес, центральный вал, 1 скорость (скорость вращения насадки 95 об/мин) 1,10 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 420х760х910 мм кг 118 м³ 0,46	291253 ZSP30	
49-л спиральный тестомес, центральный вал, 1 скорость (скорость вращения насадки 95 об/мин) 1,10 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 480х810х950 мм кг 131 м³ 0,57	291254 ZSP40	
Комплект колес с тормозом к спиральным тестомесам 12-49 л ШхГхВ 8х4х11 мм кг 1,24	650042 SPWBK	

PSF50

Описание	Код PNC	
50-л тестомес, вместимость 10 л жидкости, 2 скорости, дежа, таймер 2 кВт 380-440 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 537х968х1043 мм кг 179 м³ 1,43	601256 PSF50	

PSR100

Описание	Код PNC
90-л тестомес, вместимость 18 л жидкости, 2 скорости, дежа, ручное управление 2,80 кВт 380-415 V 3 50 Гц ШхГхВ 630х990х1230 мм кг 300 м³ 1,42	601217 PSR100



Механическое оборудование для производства хлеба, пиццы, кондитерских изделий

Тестораскаточные машины

LMP400

Описание	Код PNC
Тестораскаточная машина, ручной привод, цилиндры диаметром 60 мм, длина цилиндров 400 мм, толщина раскатки теста 0,1 - 27 мм. Съёмные плоскости из н/стали ШхГхВ 1000х680х400 мм кг 39 м³ 0,23	603531 LMP400



LMP500

Описание	Код PNC
Настольная тестораскаточная машина, цилиндры диаметром 60 мм, ширина 500 мм, толщина раскатки теста 0,1 - 0,34 мм. Съёмные плоскости с тефлоновым покрытием 0,37 кВт 230/400 В 3 50/60 Гц ШхГхВ 1000х835х470 мм кг 75 м³ 0,20	603532 LMP5003
Настольная тестораскаточная машина, цилиндры диаметром 60 мм, ширина 500 мм, толщина раскатки теста 0,1 - 0,34 мм. Съёмные плоскости с тефлоновым покрытием 0,37 кВт 230 В 1 50 Гц ШхГхВ 1000х835х470 мм кг 75 м³ 0,20	603533 LMP5001



Аксессуары к LMP500

Описание	Код PNC
Тележка-подставка к тестораскаточной машине LMP500 ШхГхВ 1310х765х755 мм кг 43 м³ 0,52	653599 TR500
Педаль (24 В) к электрическим тестораскаточным машинам для изменения направления раскатки ШхГхВ 160х120х80 мм кг 1	653600 PEDALR



LMP500BT

Описание	Код PNC	
Настольная тестораскаточная машина, конвейерное полотно, подъемные плоскости, ширина цилиндра 500 мм. Длина полотна 1000 мм, съемные ножи, 1 скорость 0,55 кВт 230/400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 2380х980х540 мм кг 145 м³ 0,92	603535 LMP500BT	
Настольная тестораскаточная машина, конвейерное полотно, подъемные плоскости, ширина цилиндра 500 мм. Длина полотна 800 мм, съемные ножи, 1 скорость 0,55 кВт 230/400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 2050х880х660 мм кг 130 м³ 0,92	616037 LMP500B8T3	
Настольная тестораскаточная машина, конвейерное полотно, подъемные плоскости, ширина цилиндра 500 мм. Длина полотна 800 мм, съемные ножи, 1 скорость 0,55 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 2050х880х660 мм кг 145 м³ 0,92	616038 LMP500B8T1	

Аксессуары к LMP500BT

Описание	Код PNC	
Педаль (24 В) к электрическим тестораскаточным машинам для изменения направления раскатки ШхГхВ 160х120х80 мм кг 1	653600 PEDALR	
Cutting module for croissants. Triangle cut 140x128 mm. Only compatible with variable speed models ШхГхВ 600x255x255 мм кг 9 м³ 0,04	653125 TCGP500C	

Тестораскаточные машины

LMP500BF

Описание	Код PNC
Напольная тестораскаточная машина, подъемные плоскости, ширина вала 500 мм, полотно 1000 мм, съемные ножи, 1 скорость 0,75 кВт 230/400 V 3 50/60 Гц ШхГхВ 2380x890x1265 мм кг 198 м³ 1,44	603536 LMP500BF1
Напольная тестораскаточная машина, подъемные плоскости, ширина вала 500 мм, полотно 1000 мм, съемные ножи, регулируемая скорость, возможна установка модуля для круассанов 0,75 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2380x890x1265 мм кг 199 м³ 1,44	601129 LMP50BFVC



Аксессуары к LMP500BF

Описание	Код PNC
Педаль (24 В) к электрическим тестораскаточным машинам для изменения направления раскатки ШхГхВ 160x120x80 мм кг 1	653600 PEDALR
Cutting module for croissants. Triangle cut 140x128 mm. Only compatible with variable speed models ШхГхВ 600x255x255 мм кг 9 м³ 0,04	653125 TCGP500C



LMP600BF

Описание	Код PNC
Напольная тестораскаточная машина, конвейерное полотно, подъемные плоскости, ширина цилиндра 600 мм. Длина полотна 1300 мм, съемные ножи. 2 скорости 1,10 кВт 400 V 3 50 Гц ШхГхВ 3050x1020x1290 мм кг 265 м³ 1,82	603538 LMP600BF



Аксессуары к LMP600BF

Описание	Код PNC	
Режущий модуль для круассанов. Треугольный нож 130x140 мм к тестораскаточной машине EASY600 ШхГхВ 635x290x230 мм кг 22 м³ 0,11	653601 TCE600	
Педаль (24 В) к электрическим тестораскаточным машинам для изменения направления раскатки ШхГхВ 160x120x80 мм кг 1	653600 PEDALR	

Содержание

Посудомоечное оборудование

Стаканомоечные машины

Однослойный корпус XS - электромеханическое управление	1089
Однослойный корпус S - электромеханическое управление	1089
Двухслойный корпус S - электромеханическое управление	1090
Двухслойный корпус S - электронное управление	1090
Двухслойный корпус Short S	1092
Монтажные аксессуары	1093
Кассеты	1094
Фильтры и водоподготовка	1098

Компактные посудомоечные машины

Компактные посудомоечные машины Green&Clean - EUCI и EUCAI	1099
Компактные п/машины Green&Clean с водоумягчителем непрерывного действия - EUCAI	1100
Компактные посудомоечные машины - EUCAI - Wine Line	1101
Компактные посудомоечные машины - EUCAI - Cafè Line	1101
Компактные посудомоечные машины green&clean - DIN 10512 & A0 60	1102
Компактные посудомоечные машины green&clean - EUCA (ROW)	1103
Компактные посудомоечные машины Standard	1103
Компактные посудомоечные машины Standard с водоумягчителем	1105
Компактные посудомоечные машины для пекарских противней	1105
Аксессуары к компактным п/машинам для пекарских противней	1106
Монтажные аксессуары	1107
Прочее	1108
Кассеты 1/2	1109
Кассеты для бокалов	1109
Кассеты для тарелок	1114
Кассеты для подносов	1116
Кассеты для приборов	1116
Проволочные кассеты	1118
Фильтры и водоподготовка	1118
Мойки к компактным п/машинам - Premium P	1120
Мойки к компактным п/машинам - Standard	1121
Мойки к компактным п/машинам - Eco	1123
Аксессуары к компактным п/машинам - мойки	1124

Универсальные посудомоечные машины

Универсальные посудомоечные машины WTU40	1128
Универсальные посудомоечные машины WTU40 со встроенным водоумягчителем непрерывного действия	1129
Монтажные аксессуары	1129
Прочее	1129
Кассеты для бокалов и чашек	1130
Кассеты для тарелок	1135
Кассеты для подносов	1136
Кассеты для приборов	1138
Проволочные кассеты	1139

Фильтры и водоподготовка	1140

Капотные посудомоечные машины

Капотные п/м машины green&clean - однослойный капот	1141
Капотные п/м машины green&clean - двухслойный капот, автоматический подъем	1142
Капотные п/м машины green&clean - двухслойный капот, ручной подъем	1143
Капотные п/машины green&clean - DIN 10512 & A0 60	1145
Капотные посудомоечные машины XL	1146
Монтажные аксессуары	1146
Прочее	1148
Кассеты для бокалов и чашек	1149
Кассеты для тарелок	1155
Кассеты для подносов	1156
Кассеты для приборов	1157
Проволочные кассеты	1159
Фильтры и водоподготовка	1159
Столы предварительной мойки	1161
Загрузочные/разгрузочные столы	1165
Столешницы с ванной предварительной мойки	1167
Столы для сортировки грязной посуды	1168

Вспомогательное оборудование к капотным п/машинам

Столы предварительной мойки	1173
Загрузочные/разгрузочные столы	1175
Сортировочные столы	1176

Котломоечные машины

Котломоечные машины фронтальной загрузки	1179
Котломоечные машины фронтальной загрузки DIN 10512 & A0 60	1179
Сквозные котломоечные машины	1180
Прочее	1180
Кассеты	1180
Фильтры и водоподготовка	1182
Вспомогательное оборудование к сквозным котломоечным машинам	1182

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - однократное ополаскивание - 100 кас/час	1185
Удаленные модули предварительной мойки	1185
Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - однократное ополаскивание - сушильные модули	1185
Аксессуары к туннельным п/моечным машинам green&clean Single Rinse	1186
Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - 150 кас/час	1188
Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - 200 кас/час	1189
Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - 250 кас/час	1191
Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - модули предмойки	1194

Удаленные модули предварительной мойки	1194
Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - сушильные модули	1194
Аксессуары к туннельным п/машинам green&clean Dual Rinse	1195
Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 150 кас/час	1198
Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 200 кас/час	1199
Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 250 кас/час	1201
Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 300 кас/час	1202
Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean Multi Rinse - DIN 10510 & A0 60	1203
Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 150 кас/час - с сушкой	1204
Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 200 кас/час - с сушкой	1205
Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - средние модули предмойки	1207
Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - большие модули предмойки	1207
Удаленные модули предварительной мойки	1208
Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - сушильные модули	1208
Аксессуары к туннельным п/машинам green&clean Multi Rinse	1209
Кассеты для бокалов и чашек	1212
Кассеты для тарелок	1217
Кассеты для подносов	1219
Кассеты для приборов	1220
Комплекты кассет	1221

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

Базовые столы - столы предварительной мойки	1223
Аксессуары к столам предварительной мойки	1225
Базовые столы - столы для загрузки/выгрузки посуды	1227
Аксессуары к базовым столам для загрузки/выгрузки посуды	1228
Базовые столы - столешницы с ванной предварительной мойки	1230
Аксессуары к столешницам с ванной предварительной мойки	1231
Базовые столы - сортировочные столы	1231
Аксессуары к базовым сортировочным столам	1235
Конвейеры с короткими роликами	1237
Конвейеры с длинными роликами	1244
Аксессуары к роликовым конвейерам	1249
Мобильные роликовые конвейеры	1257
Аксессуары к мобильным роликовым конвейерам	1260
Конвейеры с короткими роликами и ванной	1266
Аксессуары к роликовым конвейерам с ванной	1269
Стол боковой загрузки	1277

Аксессуары к столам боковой загрузки	1278
Поворотные столы 90°, с приводом от п/машины	1279
Аксессуары к поворотным столам 90°, с приводом от п/машины	1279
Поворотные столы 180°, с приводом от п/машины	1280
Аксессуары к поворотным столам 180°, с приводом от п/машины	1280
Ручные сортировочные столы	1281
Аксессуары к ручным сортировочным столам	1283
Сортировочные столы с приводом от п/машины - для туннельных п/машин, кроме NERT	1289
Аксессуары к сортировочным столам с приводом от п/машины -для туннельных п/машин, кроме NERT	1291
Кордовые конвейеры для кассет - для туннельных п/машин, кроме NERT	1295
Аксессуары к кордовым конвейерам для кассет - для туннельных п/машин, кроме NERT	1300
Автоматические сортировочные столы - для туннельных п/машин, кроме NERT	1301
Аксессуары к автоматическим сортировочным столам - для туннельных п/машин, кроме NERT	1303
Кордовые конвейеры для подносов	1308
Аксессуары к кордовым конвейерам для подносов	1310

Машины для мойки подносов

Машины для мойки подносов	1314

Туннельные посудомоечные машины поточной загрузки

1 бак	1315
2 бака	1315
3 бака	1315
4 бака	1316

Водоподготовка

Фильтры-водоумягчители	1317
Фильтры обратного осмоса	1317

Дополнительное оборудование

Тележки, настенные полки, стеллажи	1318

Системы утилизации отходов

Компактные утилизаторы отходов	1320

Кассеты

Кассеты для чашек и стаканов	1321
Кассеты для тарелок	1328
Кассеты для подносов	1331
Кассеты для столовых приборов	1332
Кассеты из нержавеющей стали	1334

Однослойный корпус XS - электромеханическое управление

Описание	Код PNC									
Glasswasher (extrasmall), with single skin, rinse aid dispenser and built-in drain pump, 1 cycle, 30b/h 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 440x497x640 мм кг 39 м³ 0,25 Стандартная комплектация <table><tr><td>867036</td><td>Кассета квадратная для стаканов, 358x380x150 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>867047</td><td>Кассета круглая для стаканов, 400x180 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>867048</td><td>Вставка для 12 блюдец, 290x90x75 мм</td><td>1</td></tr></table>	867036	Кассета квадратная для стаканов, 358x380x150 мм	1	867047	Кассета круглая для стаканов, 400x180 мм	1	867048	Вставка для 12 блюдец, 290x90x75 мм	1	402274 EXSP
867036	Кассета квадратная для стаканов, 358x380x150 мм	1								
867047	Кассета круглая для стаканов, 400x180 мм	1								
867048	Вставка для 12 блюдец, 290x90x75 мм	1								
Стakanомоечная машина XS, 1-слойный корпус, дренажная помпа, дозатор MC и ополаскивателя, 1 цикл, 30 кассет/час 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 440x497x640 мм кг 39 м³ 0,25 Стандартная комплектация <table><tr><td>867036</td><td>Кассета квадратная для стаканов, 358x380x150 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>867047</td><td>Кассета круглая для стаканов, 400x180 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>867048</td><td>Вставка для 12 блюдец, 290x90x75 мм</td><td>1</td></tr></table>	867036	Кассета квадратная для стаканов, 358x380x150 мм	1	867047	Кассета круглая для стаканов, 400x180 мм	1	867048	Вставка для 12 блюдец, 290x90x75 мм	1	402275 EXSG
867036	Кассета квадратная для стаканов, 358x380x150 мм	1								
867047	Кассета круглая для стаканов, 400x180 мм	1								
867048	Вставка для 12 блюдец, 290x90x75 мм	1								



Однослойный корпус S - электромеханическое управление

Описание	Код PNC									
Glasswasher (small), with single skin, rinse aid dispenser and built-in drain pump,1 cycle, 30b/h 2,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 455х550х700 мм кг 42 м³ 0,29 Стандартная комплектация <table><tr><td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>867048</td><td>Вставка для 12 блюдец, 290х90х75 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>867049</td><td>Контейнер квадратный для приборов, 89х113х113 мм</td><td>1</td></tr></table>	864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1	867048	Вставка для 12 блюдец, 290х90х75 мм	1	867049	Контейнер квадратный для приборов, 89х113х113 мм	1	402289 ESP
864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1								
867048	Вставка для 12 блюдец, 290х90х75 мм	1								
867049	Контейнер квадратный для приборов, 89х113х113 мм	1								
Glasswasher (small), with single skin, built-in drain pump and detergent and rinse aid dispenser, 1 cycle, 30b/h 2,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 455х550х700 мм кг 42 м³ 0,29 Стандартная комплектация <table><tr><td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>867048</td><td>Вставка для 12 блюдец, 290х90х75 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>867049</td><td>Контейнер квадратный для приборов, 89х113х113 мм</td><td>1</td></tr></table>	864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1	867048	Вставка для 12 блюдец, 290х90х75 мм	1	867049	Контейнер квадратный для приборов, 89х113х113 мм	1	402290 ESG
864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1								
867048	Вставка для 12 блюдец, 290х90х75 мм	1								
867049	Контейнер квадратный для приборов, 89х113х113 мм	1								



Посудомоечное оборудование

Стаканомоечные машины

◀◀ (Однослойный корпус S - электромеханическое управление)

Описание	Код PNC									
Glasswasher (small), with single skin, built-in drain pump, detergent and rinse aid dispenser and cold rinse, 1 cycle, 30b/h 2,70 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 455х550х700 мм кг 42 м³ 0,29 Стандартная комплектация <table><tr><td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>867048</td><td>Вставка для 12 блюдец, 290х90х75 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>867049</td><td>Контейнер квадратный для приборов, 89х113х113 мм</td><td>1</td></tr></table>	864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1	867048	Вставка для 12 блюдец, 290х90х75 мм	1	867049	Контейнер квадратный для приборов, 89х113х113 мм	1	402292 ESGU
864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1								
867048	Вставка для 12 блюдец, 290х90х75 мм	1								
867049	Контейнер квадратный для приборов, 89х113х113 мм	1								



Двухслойный корпус S - электромеханическое управление

Описание	Код PNC			
Glasswasher (small), with double skin, built-in drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 1 cycle, 30b/h 3,30 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 460x565x715 мм кг 41 м³ 0,30 Стандартная комплектация <table><tr><td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400x400x150 мм</td><td>1</td></tr></table>	864470	Квадратная кассета для стаканов 400x400x150 мм	1	402202 ESIG
864470	Квадратная кассета для стаканов 400x400x150 мм	1		



Двухслойный корпус S - электронное управление

Описание	Код PNC						
Glasswasher (small), with double skin, electronic control, cold rinse, built-in drain pump and rinse aid dispenser, 3 cycles, 30b/h - no plug (400V/3N) 4,80 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 460х565х715 мм кг 43 м³ 0,31 Стандартная комплектация <table><tr><td>864003</td><td>Фильтр для бака из н/стали</td><td>1</td></tr><tr><td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм</td><td>1</td></tr></table>	864003	Фильтр для бака из н/стали	1	864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1	402222 ESICP3
864003	Фильтр для бака из н/стали	1					
864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1					
Glasswasher (small), with insulated double skin, electronic control, cold rinse, built-in drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 3 cycles, 30b/h - no plug (400V/3N) 4,80 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 460х565х715 мм кг 46 м³ 0,30 Стандартная комплектация <table><tr><td>864003</td><td>Фильтр для бака из н/стали</td><td>1</td></tr><tr><td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм</td><td>1</td></tr></table>	864003	Фильтр для бака из н/стали	1	864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1	402223 ESDICG3
864003	Фильтр для бака из н/стали	1					
864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1					



◀◀ (Двухслойный корпус S - электронное управление)

Описание	Код PNC							
Glasswasher (small), with double skin, electronic control, cold rinse, built-in water softener, drain pump and rinse aid dispenser, 3 cycles, 30b/h 3,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 460х565х715 мм кг 44 м³ 0,29 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864003</td><td>Фильтр для бака из н/стали</td><td>1</td></tr> <tr> <td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм</td><td>1</td></tr> </table>	864003	Фильтр для бака из н/стали	1	864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1	402218 ESICWP	
864003	Фильтр для бака из н/стали	1						
864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1						
Glasswasher (small), with double skin, electronic control, cold rinse, built-in water softener, drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 3 cycles, 30b/h 3,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 460х565х715 мм кг 45 м³ 0,30 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864003</td><td>Фильтр для бака из н/стали</td><td>1</td></tr> <tr> <td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм</td><td>1</td></tr> </table>	864003	Фильтр для бака из н/стали	1	864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1	402220 ESICWG	
864003	Фильтр для бака из н/стали	1						
864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1						
Glasswasher (small), with double skin, electronic control, cold rinse, built-in water softener, rinse booster pump, drain pump and rinse aid dispenser, 3 cycles, 30b/h 3,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 460х565х715 мм кг 49 м³ 0,29 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864003</td><td>Фильтр для бака из н/стали</td><td>1</td></tr> <tr> <td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм</td><td>1</td></tr> </table>	864003	Фильтр для бака из н/стали	1	864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1	402221 ESICWPB	
864003	Фильтр для бака из н/стали	1						
864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1						
Стаканомоечная машина (S): 2-слойный изолированный корпус, электрон.управление, водоумягчитель, ополаскивающая помпа, дренажная помпа, дозатор MC, холодное ополаскивание, 3 цикла, 30 кас/час 3,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 460х565х715 мм кг 52 м³ 0,30 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864003</td><td>Фильтр для бака из н/стали</td><td>1</td></tr> <tr> <td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм</td><td>1</td></tr> </table>	864003	Фильтр для бака из н/стали	1	864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1	402225 ESDICWGB	
864003	Фильтр для бака из н/стали	1						
864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1						
Glasswasher (small), with insulated double skin, electronic control, cold rinse, built-in drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 3 cycles, 30b/h 3,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 460х565х715 мм кг 45 м³ 0,27 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864003</td><td>Фильтр для бака из н/стали</td><td>1</td></tr> <tr> <td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм</td><td>1</td></tr> </table>	864003	Фильтр для бака из н/стали	1	864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1	402227 ESDICG	
864003	Фильтр для бака из н/стали	1						
864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1						

▶▶

Посудомоечное оборудование

Стakanомоечные машины

◀◀ (Двухслойный корпус S - электронное управление)

Описание	Код PNC						
Glasswasher (small), with insulated double skin, electronic control, cold rinse, built-in water softener, drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 3 cycles, 30b/h 3,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 460x565x715 мм кг 47 м³ 0,27 Стандартная комплектация <table><tr><td>864003</td><td>Фильтр для бака из н/стали</td><td>1</td></tr><tr><td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400x400x150 мм</td><td>1</td></tr></table>	864003	Фильтр для бака из н/стали	1	864470	Квадратная кассета для стаканов 400x400x150 мм	1	402228 ESDICWG
864003	Фильтр для бака из н/стали	1					
864470	Квадратная кассета для стаканов 400x400x150 мм	1					
Стakanомоечная машина S, 2-слойный корпус, электрон.управление, холодное ополаскивание, дренажная помпа, дозатор MC, 3 цикла, 30 кассет/час 3,30 кВт 200-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 460x565x715 мм кг 43 м³ 0,29 Стандартная комплектация <table><tr><td>864003</td><td>Фильтр для бака из н/стали</td><td>1</td></tr><tr><td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400x400x150 мм</td><td>1</td></tr></table>	864003	Фильтр для бака из н/стали	1	864470	Квадратная кассета для стаканов 400x400x150 мм	1	402216 ESICG
864003	Фильтр для бака из н/стали	1					
864470	Квадратная кассета для стаканов 400x400x150 мм	1					
Glasswasher (small), with insulated double skin, electronic control, cold rinse, built-in drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 30b/h, 230V/ 1N/ 50Hz - Thermal label compliant 3,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 460x565x715 мм кг 45 м³ 0,27 Стандартная комплектация <table><tr><td>864003</td><td>Фильтр для бака из н/стали</td><td>1</td></tr><tr><td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400x400x150 мм</td><td>1</td></tr></table>	864003	Фильтр для бака из н/стали	1	864470	Квадратная кассета для стаканов 400x400x150 мм	1	402229 ESDICGTL
864003	Фильтр для бака из н/стали	1					
864470	Квадратная кассета для стаканов 400x400x150 мм	1					



Двухслойный корпус Short S

Описание	Код PNC									
Стakanомоечная машина (SS): 2-слойный корпус, электрон.управление, водоумягчитель, дренаж. помпа, холод.ополаскивание, 3 цикла, 30 кас/час 3,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 460х565х635 мм кг 43 м³ 0,27 Стандартная комплектация <table><tr><td>864003</td><td>Фильтр для бака из н/стали</td><td>1</td></tr><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr><tr><td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм</td><td>1</td></tr></table>	864003	Фильтр для бака из н/стали	1	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1	402210 ESSICWP
864003	Фильтр для бака из н/стали	1								
864242	Контейнер для приборов, желтый	1								
864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1								



◀◀ (Двухслойный корпус Short S)

Описание	Код PNC									
Glasswasher (short small), with double skin, electronic control, cold rinse, built-in water softener, rinse booster pump, drain pump and rinse aid dispenser, 3 cycles, 30b/h 3,30 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 460х565х635 мм кг 40 м³ 0,27 Стандартная комплектация <table><tr><td>864003</td><td>Фильтр для бака из н/стали</td><td>1</td></tr><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr><tr><td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм</td><td>1</td></tr></table>	864003	Фильтр для бака из н/стали	1	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1	402211 ESSICWPB
864003	Фильтр для бака из н/стали	1								
864242	Контейнер для приборов, желтый	1								
864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1								
Glasswasher (short small), with double skin, electronic control, cold rinse, built-in drain pump and rinse aid dispenser, 3 cycles, 30b/h - no plug (400V/3N) 4,80 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 460х565х635 мм кг 42 м³ 0,26 Стандартная комплектация <table><tr><td>864003</td><td>Фильтр для бака из н/стали</td><td>1</td></tr><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr><tr><td>864470</td><td>Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм</td><td>1</td></tr></table>	864003	Фильтр для бака из н/стали	1	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1	402212 ESSICP3
864003	Фильтр для бака из н/стали	1								
864242	Контейнер для приборов, желтый	1								
864470	Квадратная кассета для стаканов 400х400х150 мм	1								



Монтажные аксессуары

Описание	Код PNC
Помпа для ополаскивания к 1-баковым п/м машинам 0,55 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 350х300х250 мм кг 5,19 м³ 0,02	864051 RBP1T
Редуктор давления к однобаковым п/машинам ШхГхВ 50х50х20 мм кг 1,10 м³ 0,02	864461 PRDW
Дренажная помпа к стаканомоечным машинам, электронная ШхГхВ 180х120х120 мм кг 2 м³ 0,02	864465 KITDPGW




Посудомоечное оборудование

Стаканомоечные машины

◀◀ (Монтажные аксессуары)



Описание	Код PNC
Kit detergent dispenser for Single Skin XS and Single Skin S Glasswasher ШхГхВ 1х1х1 мм кг 0,50	867072 KDDGWSS

Кассеты

Описание	Код PNC	
Кассета для стаканов (395х395х115) ШхГхВ 395х395х115 мм кг 2 м³ 0,02	867033 SBG100	
Кассета для стаканов (В=100 мм) ШхГхВ 395х395х100 мм кг 1,17 м³ 0,02	867053 WTAC02	
Кассета для стаканов (В=200 мм) ШхГхВ 395х395х200 мм кг 1,46 м³ 0,04	867054 WTAC03	
Кассета для стаканов с наклонным дном ШхГхВ 395х395х200 мм кг 2,42 м³ 0,04	867056 WTAC05	
Кассета для стаканов и контейнеров для приборов ШхГхВ 395х395х100 мм кг 1,53 м³ 0,02	867055 WTAC04	



◀◀ (Кассеты)


Описание	Код PNC	
Кассета для 16 тарелок диам. 190 мм или 8 тарелок диам. 240 мм ШхГхВ 395х395х100 мм кг 3 м³ 0,02	867052 WTAC01	
Круглая корзина с квадратной рамой ШхГхВ 400х400х140 мм кг 1,55 м³ 0,03	867057 WTAC06	
Контейнер для приборов, желтый ШхГхВ 110х110х150 мм кг 0,20	864242 CESTPOS1	
Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов - желтые ШхГхВ 220х220х150 мм кг 0,32 м³ 0,01	865574 WTAC53	
Вставка для бокалов "flute" ШхГхВ 100х400х100 мм кг 0,34 м³ 0,01	867058 WTAC07	
Вставка для 14 соусников ШхГхВ 352х110х100 мм кг 0,31 м³ 0,01	867060 WTAC09	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Стаканомоечные машины

◀◀ (Кассеты)

Описание	Код PNC	
Вставка для тарелок диам. 240 мм ШхГхВ 327х240х100 мм кг 867062 м³ 0,01	867062 WTAC11	
Наклонная вставка для чашек ШхГхВ 110х350х100 мм кг 1 м³ 0,01	867061 WTAC10	
Крышка к кассете (необходима для мытья мелких и легких предметов) ШхГхВ 458х458х10 мм кг 2 м³ 0,03	867016 COVGR	
Кассета квадратная для стаканов, 350х350х150 мм ШхГхВ 350х350х150 мм кг 0,82 м³ 0,02	867034 SBG350	
Кассета круглая для стаканов, 350х160 мм ШхГхВ 350х350х160 мм кг 0,73 м³ 0,02	867035 RGB350	
Кассета квадратная для стаканов, 358х380х150 мм ШхГхВ 380х380х150 мм кг 0,97 м³ 0,02	867036 SBG380	

▶▶

◀◀ (Кассеты)

Описание	Код PNC	
Кассета круглая для стаканов, 380x170 мм ШхГхВ 380x380x170 мм кг 0,72 м³ 0,02	867037 RGB380	
Кассета квадратная для стаканов, 400x400x110 мм ШхГхВ 400x400x110 мм кг 1,02 м³ 0,02	867039 SBP400	
Кассета круглая для стаканов, 400x180 мм ШхГхВ 400x400x180 мм кг 0,82 м³ 0,03	867047 RGB400180	
Вставка для 12 блюдец, 290x90x75 мм ШхГхВ 90x290x75 мм кг 0,18 м³ 0,01	867048 I12S	
Контейнер квадратный для приборов, 89x113x113 мм ШхГхВ 113x113x89 мм кг 0,12	867049 SCC	
Квадратная кассета для стаканов 400x400x150 мм ШхГхВ 400x400x150 мм кг 0,98 м³ 0,02	864470 SBGW400	


▶▶

Посудомоечное оборудование

Стаканомоечные машины

◀◀ (Кассеты)

Описание	Код PNC
Комплект: 1 вставка для блюдец + 1 контейнер для приборов, к стаканомоечной машине ШхГхВ 300x110x130 мм кг 0,50 м³ 0,02	867068 KITACCGWR
Inclination insert for glasses 400x400 mm ШхГхВ 400x400x110 мм кг 1 м³ 0,02	867069 RGB400H



Фильтры и водоподготовка

Описание	Код PNC
Flow meter for demineralization filter ШхГхВ 100x60x30 мм кг 0,17	864468 FMDF
Фильтр для бака из н/стали ШхГхВ 170x415x33 мм кг 0,80 м³ 0,01	864003 SSTFNGW
Комплект для измерения жесткости воды ШхГхВ 100x60x30 мм кг 0,20	864050 KMHW
Kit detergent dispenser ШхГхВ 180x120x120 мм кг 0,75 м³ 0,02	864469 KITDDGW



Посудомоечное оборудование
Компактные посудомоечные машины

Компактные посудомоечные машины Green&Clean - EUCI и EUCAI

Описание	Код PNC										
Undercounter Dishwasher with pressure boiler, double skin, cold rinse, built-in drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 3 phase, 720d/h 6,85 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х615х820 мм кг 69 м³ 0,50 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	502702 ELI3CG	
864242	Контейнер для приборов, желтый	2									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1									
Компактная посудомоечная машина (L), 2-слойный корпус, изолированная дверь, атмосферный бойлер, дренажная помпа, дозатор MC, 3 цикла, 720 тар/час, 1 ф, WSC 5,35 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х615х820 мм кг 72 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	502707 ELAIIG	
864242	Контейнер для приборов, желтый	2									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1									
Undercounter Dishwasher with WASH-SAFE CONTROL, double skin, built-in drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 3 phase, 720d/h 5,35 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х615х820 мм кг 71 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	502706 ELAI3G	
864242	Контейнер для приборов, желтый	2									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1									
Компактная посудомоечная машина (L), 2-слойный корпус, изолированная дверь, атмосферный бойлер, дренажная помпа, 3 цикла, 720 тар/час, 3 ф, WSC 5,35 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х615х820 мм кг 71 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	502704 ELAI3P	
864242	Контейнер для приборов, желтый	2									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1									



Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Компактные посудомоечные машины Green&Clean - EUCI и EUCAI)

Описание	Код PNC									
Undercounter Dishwasher with WASH-SAFE CONTROL, with double skin, built-in drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 3 phase, 720d/h - Thermal label compliant 5,35 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600x615x820 мм кг 70 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	502718 ELAI3GTL
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								



Компактные п/машины Green&Clean с водоумягчителем непрерывного действия - EUCAI

Описание	Код PNC									
Undercounter Dishwasher with WASH-SAFE CONTROL, double skin, built-in continuous water softener, drain pump and rinse aid dispenser, 3 phase, 720d/h 5,35 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600x615x820 мм кг 72 м³ 0,50 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	502709 ELAI3WP
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								
Undercounter Dishwasher with WASH-SAFE CONTROL, double skin, built-in continuous water softener, drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 1 phase, 720d/h 5,35 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 600x615x820 мм кг 76 м³ 0,50 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	502710 ELAI1WG
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								



Посудомоечное оборудование
Компактные посудомоечные машины

Компактные посудомоечные машины - EUCAI - Wine Line

Описание	Код PNC
Компактная посудомоечная машина (L), 2-слойный корпус, изолированная дверь, атмосферный бойлер, дренажная помпа, дозатор MC, 3 цикла, 720 тар/час, 3 ф, WINE LINE	502721 ELAI3GWL
6,85 кВт 400 V 3N 50 Гц	
ШхГхВ 600х615х820 мм кг 74 м³ 0,51	
Стандартная комплектация	
867007 Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1
867019 Кассета для винных бокалов с длинной ножкой	1



Компактные посудомоечные машины - EUCAI - Cafè Line

Описание	Код PNC									
Undercounter Dishwasher with atmospheric boiler, double skin, built-in drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 3 phase, 720d/h - Cafè line 9,85 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х615х820 мм кг 75 м³ 0,50 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	502719 ELAI3GCL
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								
Undercounter Dishwasher with atmospheric boiler, double skin, built-in drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 1 phase, 720d/h - Cafè line 6,85 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х615х820 мм кг 73 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	502720 ELAI1GCL
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								



Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

Компактные посудомоечные машины green&clean - DIN 10512 & A0 60

Описание	Код PNC									
Undercounter Dishwasher, double skin, insulated with atmospheric boiler, drain pump, detergent and rinse aid dispenser, DIN 10512 and A0 60 certification, 40r/h 6,85 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х612х850 мм кг 74 м³ 0,50 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867000</td><td>Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867000	Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	502072 EUCA060
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867000	Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								
Undercounter Dishwasher with atmospheric boiler, double skin, built-in drain pump and rinse aid dispenser, DIN 10512 and A0 60 certification, 3 phase, 40B/H or 480D/H 6,85 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х615х820 мм кг 73 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867000</td><td>Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867000	Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	502722 EUCA060DD
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867000	Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								
Компактная посудомоечная машина (L), 2-слойный корпус, изолированная дверь, атмосферный бойлер, дренажная помпа, дозатор MC, водоумягчитель, 3 цикла, 40 к/ч (480 тар/ч), 3 ф, WSC, DIN 10512, A0 60 сертификат 6,85 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х615х820 мм кг 75 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867000</td><td>Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867000	Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	502724 EUCA060WS
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867000	Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								



Посудомоечное оборудование
Компактные посудомоечные машины

Компактные посудомоечные машины green&clean - EUCA (ROW)

Описание	Код PNC									
Undercounter Dishwasher with WASH-SAFE CONTROL, single skin, built-in drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 3 phase, 48b/h 5,35 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х648х820 мм кг 65 м³ 0,50 Стандартная комплектация <table><tr><td>864222</td><td>Фильтр для бака из н/стали к компактным п/м машинам</td><td>1</td></tr><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr></table>	864222	Фильтр для бака из н/стали к компактным п/м машинам	1	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	400220 ELA3G
864222	Фильтр для бака из н/стали к компактным п/м машинам	1								
864242	Контейнер для приборов, желтый	1								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
Undercounter Dishwasher with WASH-SAFE CONTROL, single skin, built-in drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 3 phase, 720d/h - Thermal label compliant 5,35 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х648х820 мм кг 65 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table><tr><td>864222</td><td>Фильтр для бака из н/стали к компактным п/м машинам</td><td>1</td></tr><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr></table>	864222	Фильтр для бака из н/стали к компактным п/м машинам	1	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	400259 ELA3GTL
864222	Фильтр для бака из н/стали к компактным п/м машинам	1								
864242	Контейнер для приборов, желтый	1								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								



Компактные посудомоечные машины Standard

Описание	Код PNC						
Компактная посудомоечная машина (L), 1-слойный корпус, 2-слойная изолированная дверь, бойлер под давлением, дренажная помпа, дозатор MC, 2 цикла, 540 тар/час, 3 ф 5,35 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х648х820 мм кг 58 м³ 0,50 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	400213 EL3G
864242	Контейнер для приборов, желтый	1					
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1					
Компактная посудомоечная машина (L), 1-слойный корпус, 2-слойная изолированная дверь, бойлер под давлением, дренажная помпа, 2 цикла, 540 тар/час, 1 ф 3,65 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х648х820 мм кг 57 м³ 0,50 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	400204 EL1P
864242	Контейнер для приборов, желтый	1					
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1					



Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Компактные посудомоечные машины Standard)

Описание	Код PNC										
Компактная посудомоечная машина (L), 1-слойный корпус, 2-слойная изолированная дверь, бойлер под давлением, дренажная помпа, 2 цикла, 540 тар/час, 3 ф 5,35 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х648х820 мм кг 57 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	400212 EL3P				
864242	Контейнер для приборов, желтый	1									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									
Компактная посудомоечная машина (L), 1-слойный корпус, 2-слойная изолированная дверь, бойлер под давлением, универсальный держатель кассет, дренажная помпа, дозаторы MC и ополаскивателя, 2 цикла, 540 тар/час, 1 ф 3,65 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х648х820 мм кг 60 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864222</td><td>Фильтр для бака из н/стали к компактным п/м машинам</td><td>1</td></tr> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> </table>	864222	Фильтр для бака из н/стали к компактным п/м машинам	1	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	400208 ELIGMS	
864222	Фильтр для бака из н/стали к компактным п/м машинам	1									
864242	Контейнер для приборов, желтый	1									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									
Компактная посудомоечная машина (L), 1-слойный корпус, 2-слойная изолированная дверь, атмосферный бойлер, дренажная помпа, 3 цикла, 720 тар/час, 1 ф, WSC 3,65 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х648х820 мм кг 62 м³ 0,51 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	400217 ELATP				
864242	Контейнер для приборов, желтый	1									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									
Undercounter Dishwasher with WASH-SAFE CONTROL, single skin, built-in water softener, drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 3 phase, 540d/h 5,35 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х648х820 мм кг 70 м³ 0,48 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	400216 ELA3WG				
864242	Контейнер для приборов, желтый	1									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									

Посудомоечное оборудование
Компактные посудомоечные машины

Компактные посудомоечные машины Standard с водоумягчителем

Описание	Код PNC										
Undercounter Dishwasher with WASH-SAFE CONTROL, single skin, built-in water softener, drain pump and rinse aid dispenser, 1 phase, 540d/h 3,65 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х648х820 мм кг 68 м³ 0,48 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	400210 ELA1WP				
864242	Контейнер для приборов, желтый	1									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									
Undercounter Dishwasher with WASH-SAFE CONTROL, single skin, built-in water softener, drain pump and rinse aid dispenser, 3 phase, 540d/h 5,35 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х648х820 мм кг 68 м³ 0,50 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	400215 ELA3WP				
864242	Контейнер для приборов, желтый	1									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									
Undercounter Dishwasher with WASH-SAFE CONTROL, single skin, built-in drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 1 phase, 720d/h 5,35 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 600х648х820 мм кг 65 м³ 0,50 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864222</td><td>Фильтр для бака из н/стали к компактным п/м машинам</td><td>1</td></tr> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr> </table>	864222	Фильтр для бака из н/стали к компактным п/м машинам	1	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	400218 ELA1G	
864222	Фильтр для бака из н/стали к компактным п/м машинам	1									
864242	Контейнер для приборов, желтый	1									
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1									

Компактные посудомоечные машины для пекарских противней

Описание	Код PNC							
Undercounter Dishwasher for 600x400 mm trays, with double skin, atmospheric boiler, drain pump and detergent dispenser, capacity per hour of 30 baskets or 540 dishes or 120 6,65 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600х703х850 мм кг 84 м³ 0,55 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>867073</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>867074</td><td></td><td>1</td></tr> </table>	867073		1	867074		1	402313 EXLIG	
867073		1						
867074		1						



Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Компактные посудомоечные машины для пекарских противней)

Описание	Код PNC
Компактная посудомоечная машина (XL), для противней 600x400, 2-слойный корпус, изолированная дверь, атмосферный бойлер, дренажная помпа, дозатор MC, водоумягчитель, 4 цикла, 30 кас/час или 120 подносов/час, 3 ф 6,65 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 600x703x850 мм кг 87 м³ 0,55 Стандартная комплектация 867073 1 867074 1	402314 EXLIWG



Аксессуары к компактным п/машинам для пекарских противней

Описание	Код PNC
Plastic rack (600x500mm) for utensils for Pastry Line Undercounter Dishwasher кг 1	867074 KRUCXL
Stainless steel support for 4pcs of 600x400mm trays for Pastry Line Undercounter Dishwasher ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	867073 KSS4TUCXL
Stainless steel support for 6pcs of 600x400mm trays for Pastry Line Undercounter Dishwasher ШхГхВ 1x1x1 мм кг 3,21	867075 KSS6TUCXL
Stand for Pastry Line Undercounter Dishwasher ШхГхВ 1x1x1 мм кг 16	867076 BASEUCXL

Посудомоечное оборудование
Компактные посудомоечные машины

Монтажные аксессуары

Описание	Код PNC
Подставка к компактным п/м машинам ШхГхВ 595х540х450 мм кг 8,48 м³ 0,17	860418 WTSTAND
Комплект из 4 шарниров к изолированным капотным п/м машинам ШхГхВ 63х80х20 мм кг 0,71	864008 WTAC98
Комплект дозатора моющего средства ШхГхВ 180х120х120 мм кг 0,78 м³ 0,01	864218 KITDD
Комплект входной трубы из н/стали ШхГхВ 38х2100х38 мм кг 4 м³ 0,02	864016 SSH05E
Комплект датчика уровня моющего средства ШхГхВ 100х750х100 мм кг 0,60 м³ 0,01	864004 WTAC95
Комплект датчика уровня ополаскивателя ШхГхВ 100х750х100 мм кг 1 м³ 0,01	864005 WTAC96



Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Монтажные аксессуары)

Описание	Код PNC
Помпа для ополаскивания к 1-баковым п/м машинам 0,55 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 350х300х250 мм кг 5,19 м³ 0,02	864051 RBP1T
Редуктор давления к однобаковым п/машинам ШхГхВ 50х50х20 мм кг 1,10 м³ 0,02	864461 PRDW

Прочее

Описание	Код PNC
Ethernet connector for ECAP protocol appliances ШхГхВ 200х40х200 мм кг 0,24 м³ 0,01	922768 ETHRNTRJ45
Дренажная помпа к п/м машинам 50 Гц ШхГхВ 180х120х120 мм кг 2 м³ 0,02	864012 DPKLS6
Kit drain pump for undercounter cold rinse ШхГхВ 180х120х120 мм кг 2 м³ 0,02	864390 DRAINPL6
Тележка для 5 кассет (винные бокалы) ШхГхВ 575х575х1590 мм кг 25 м³ 0,73	865389 DRT5WL



Кассеты 1/2

Описание	Код PNC	
Универсальная кассета, 1/2 ШхГхВ 500x250x80 мм кг 1,34 м³ 0,01	864527 UBASK5025	
Кассета для тарелок, 1/2 ШхГхВ 500x250x85 мм кг 1,70 м³ 0,01	864528 PBASK5025	
Кассета для стаканов, 1/2 ШхГхВ 500x250x173 мм кг 1,97 м³ 0,07	864529 GBASK5025	

Кассеты для бокалов

Описание	Код PNC	
Кассета для 16 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,64 м³ 0,03	867023 WTAC72	
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=120 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500x500x155 мм кг 2,14 м³ 0,04	867020 WTAC69	
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500x500x205 мм кг 2,84 м³ 0,06	867030 WTAC73	



Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для бокалов)

Описание	Код PNC	
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,23 м³ 0,08	867040 WTAC76	
Кассета для 25 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 3,26 м³ 0,08	867043 CEB2525P	
Кассета для 25 стаканов, расположение вертикально, В=120 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 2,25 м³ 0,05	867021 WTAC70	
Кассета для 25 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х205 мм кг 2,99 м³ 0,06	867031 WTAC74	
Кассета для 25 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,40 м³ 0,08	867041 WTAC77	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=120 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 2,38 м³ 0,05	867022 WTAC71	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины




◀◀ (Кассеты для бокалов)

Описание	Код PNC	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х205 мм кг 3,18 м³ 0,06	867032 WTAC75	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,60 м³ 0,08	867042 WTAC78	
Кассета для 49 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 60 мм, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,82 м³ 0,03	867011 WTAC66	
Кассета для 64 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 60 мм, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,92 м³ 0,03	867012 WTAC67	
Кассета для 24 чашек, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 2,20 м³ 0,03	867008 WTAC63	
Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,40 м³ 0,03	867007 WTAC62	

▶▶

◀◀ (Кассеты для бокалов)



Описание	Код PNC
Комплект из 5 кассет для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 500х500х525 мм кг 8,16 м³ 0,15	780408 WTAC47
Комплект из 80 кассет для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 1000х1000х2100 мм кг 130 м³ 2,20	780409 WTAC48
Делитель для 16 стаканов, зеленый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,29 м³ 0,03	864162 SEP16
Делитель для 16 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,38 м³ 0,03	864229 SEP16T
Комплект из 8 делителей для 16 стаканов, зеленый, расположение наклонно, к 867007 ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 2 м³ 0,31	780116 WTAC35
Делитель для 25 стаканов, голубой ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,35 м³ 0,03	864174 SEP25



Посудомоечное оборудование
Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для бокалов)

Описание	Код PNC
Комплект из 15 делителей для 25 стаканов, голубой, расположение вертикально, к 867007 ШхГхВ 500х500х530 мм кг 5,87 м³ 0,16	780112 WTAC31
Делитель для 25 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,49 м³ 0,03	864240 SEP25T
Комплект из 8 делителей для 25 стаканов, голубой, расположение наклонно, к 867007 ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 3,74 м³ 0,34	780117 WTAC36
Делитель для 36 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,63 м³ 0,03	864241 SEP36T
Комплект из 8 делителей для 36 стаканов, желтый, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 2 м³ 0,34	780118 WTAC37
Делитель для 36 стаканов, желтый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,42 м³ 0,03	864183 SEP36



Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для бокалов)

Описание	Код PNC	
Кольцо для увеличения высоты кассеты (голубое) ШхГхВ 500х500х50 мм кг 0,45 м³ 0,02	864058 WTAC90	
Комплект из 12 колец для увеличения высоты кассеты (голубые) ШхГхВ 500х500х300 мм кг 6,25 м³ 0,16	780110 WTAC12	
Делитель для 49 стаканов, коричневый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,47 м³ 0,03	864219 SEP49	
Комплект из 15 делителей для 49 стаканов, коричневый, расположение вертикально, к 867007 ШхГхВ 500х500х530 мм кг 7,80 м³ 0,16	780114 WTAC33	
Делитель для 64 стаканов, красный, расположение вертикально ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,57 м³ 0,03	864228 SEP64	

Кассеты для тарелок

Описание	Код PNC	
Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,59 м³ 0,03	867002 WTAC57	



Посудомоечное оборудование
Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для тарелок)

Описание	Код PNC
Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,52 м³ 0,03	867000 WTAC55
Кассета для 16 суповых/обеденных тарелок, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 2,44 м³ 0,03	867001 WTAC56
Кассета для 12 тарелок (диам. до 300 мм), голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 2,63 м³ 0,03	867003 WTAC58
Комплект из 20 проволочных делителей для 12 пиццерийных тарелок (диам. 320 мм) ШхГхВ 1000х1000х1050 мм кг 2 м³ 1,06	780411 WTAC50
Комплект из 5 кассет для 18 обеденных тарелок, желтый ШхГхВ 500х500х525 мм кг 8,95 м³ 0,15	780402 WTAC41
Комплект из 80 кассет для 18 обеденных тарелок, желтый ШхГхВ 1000х1000х2100 мм кг 139 м³ 2,66	780403 WTAC42



Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для тарелок)

Описание	Код PNC
Комплект из 5 кассет для 12 суповых тарелок, зеленый ШхГхВ 500х500х525 мм кг 8,75 м³ 0,16	780400 WTAC39
Комплект из 80 кассет для 12 суповых тарелок, зеленый ШхГхВ 1000х1000х2100 мм кг 130 м³ 2,20	780401 WTAC40

Кассеты для подносов

Описание	Код PNC
Кассета для 5 подносов 530х370 мм для компактных, универсальных, капотных п/м машин, машин кассетной загрузки, красная ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,58 м³ 0,03	867006 WTAC61
Кассета на 6 противней GN 1/1, 530х325 мм, КРАСНАЯ - UC (TOP), WTU40, HT, RT ШхГхВ 540х505х125 мм кг 2,20 м³ 0,04	867071 DWBGN11



Кассеты для приборов

Описание	Код PNC
Кассета для приборов на 100 шт, коричневая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,56 м³ 0,03	867009 WTAC64




Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для приборов)

Описание	Код PNC
Кассета с 16 стаканами для приборов, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 3,24 м³ 0,05 Стандартная комплектация 865574 Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов - желтые 4	867010 WTAC65
Крышка к кассете (необходима для мытья мелких и легких предметов) ШхГхВ 458х458х10 мм кг 2 м³ 0,03	867016 COVGR
Контейнер для приборов, желтый ШхГхВ 110х110х150 мм кг 0,20	864242 CESTPOS1
Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов - желтые ШхГхВ 220х220х150 мм кг 0,32 м³ 0,01	865574 WTAC53
Комплект из 8 пластиковых контейнеров для приборов, желтый ШхГхВ 220х220х300 мм кг 0,61 м³ 0,04	780068 WTAC89
Комплект из 5 кассет для приборов, на 100 шт, коричневая ШхГхВ 500х500х525 мм кг 9 м³ 0,15	780406 WTAC45



Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для приборов)

Описание	Код PNC
Комплект из 80 кассет для приборов, на 100 шт, коричневая ШхГхВ 1000x1000x2000 мм кг 128 м³ 2,20	780407 WTAC46

Проволочные кассеты

Описание	Код PNC
Проволочная кассета для 12 тарелок (диам. до 320 мм) ШхГхВ 500x500x105 мм кг 2 м³ 0,03	867014 WTAC79
Кассета для винных бокалов с длинной ножкой ШхГхВ 500x500x246 мм кг 2,61 м³ 0,06	867019 CEB250FI
Кассета полупрофессиональная 500x500x190 мм ШхГхВ 500x500x200 мм кг 4,42 м³ 0,06 Стандартная комплектация 864242 Контейнер для приборов, желтый 1	867024 CESTOSP



Фильтры и водоподготовка

Описание	Код PNC
8-л автоматический водоумягчитель, внешний 0,06 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 245x480x560 мм кг 14,70 м³ 0,06	860413 ADAU



Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Фильтры и водоподготовка)

Описание	Код PNC	
12-л водоумягчитель, внешний ШхГхВ 190х190х515 мм кг 10,52 м³ 0,03	860412 WTAC20	
20-л водоумягчитель, внешний ШхГхВ 190х190х900 мм кг 21,37 м³ 0,06	860430 WTAC22	
Flow meter for demineralization filter ШхГхВ 100х60х30 мм кг 0,17	864468 FMDF	
Комплект для измерения жесткости воды ШхГхВ 100х60х30 мм кг 0,20	864050 KMHV	
Фильтр для бака из н/стали к компактным п/м машинам ШхГхВ 480х229х27 мм кг 2,54 м³ 0,06	864222 SSFILTERUC	
Внешний угольный фильтр к системе обратного осмоса ШхГхВ 225х466х460 мм кг 0,70	864393 ROCARBFILT	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Фильтры и водоподготовка)

Описание	Код PNC
Осмофильтр к однобаковым посудомоечным машинам с атмосферным бойлером 0,18 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 143х483х455 мм кг 25 м³ 0,22 Стандартная комплектация 864393 Внешний угольный фильтр к системе обратного осмоса 1	864388 REVOSFATM
Комплект колес (4 шт.) к фильтру обратного осмоса ШхГхВ 63х80х20 мм кг 0,26	864392 ROCASTOR
Kit drain pump for undercounter cold rinse ШхГхВ 180х120х120 мм кг 2 м³ 0,02	864390 DRAINPL6



Мойки к компактным п/машинам - Premium P

Описание	Код PNC
Sink Unit with 2 bowls 500x500x290 mm and left drainer ШхГхВ 1800х700х900 мм кг 51 м³ 0,87	132941 LR2SSPEP
Мойка 2-баковая 500х500х290 мм, сушка справа (крыло), 1800 мм ШхГхВ 1800х700х900 мм кг 95,40 м³ 0,87	132940 LR2DSXPEP



Посудомоечное оборудование
Компактные посудомоечные машины

Мойки к компактным п/машинам - Standard

Описание	Код PNC	
Мойка с сушкой на шкафу с дверью, крыло для ПММ справа, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 54 м³ 1,03	132928 MARMDXN	
Мойка с сушкой на шкафу с дверью, крыло для ПММ слева, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 54 м³ 1,03	132929 MARMSXN	
Мойка с 2 ваннами 500x500 на шкафу, крыло для ПММ слева, 1800 мм, двери купе ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 75 м³ 1,53	132930 MLA2STN	
Мойка с 2 ваннами 500x500 на шкафу, крыло для ПММ справа, 1800 мм, двери купе ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 79 м³ 1,53	132931 MLA2DTN	
Мойка с 2 ваннами 500x500, крыло для ПММ слева, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 52 м³ 0,87	133198 NDBD1817L	
Мойка с 2 ваннами 500x500, крыло для ПММ справа, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 51 м³ 0,87	133197 NDBD1817R	



Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Мойки к компактным п/машинам - Standard)

Описание	Код PNC	
Мойка с 1 ванной 400х500, крыло для ПММ справа, 1200 мм ШхГхВ 1200х700х1000 мм кг 39,30 м³ 0,59	133191 NSBD1217R	
Мойка с 1 ванной 400х500, крыло для ПММ слева, 1200 мм ШхГхВ 1200х700х1000 мм кг 38 м³ 0,59	133192 NSBD1217L	
Мойка с 1 ванной 500х500, крыло для ПММ справа, 1400 мм ШхГхВ 1400х700х1000 мм кг 42 м³ 0,69	133193 NSBD1417R	
Мойка с 1 ванной 500х500, крыло для ПММ слева, 1400 мм ШхГхВ 1400х700х1000 мм кг 44,40 м³ 0,69	133194 NSBD1417L	
Мойка с 2 ваннами 400х500, крыло для ПММ справа, 1600 мм ШхГхВ 1600х700х1000 мм кг 58 м³ 0,78	133195 NDBD1617R	
Мойка с 2 ваннами 400х500, крыло для ПММ слева, 1600 мм ШхГхВ 1600х700х1000 мм кг 48 м³ 0,78	133196 NDBD1617L	

Посудомоечное оборудование
Компактные посудомоечные машины

Мойки к компактным п/машинам - Есо

Описание	Код PNC	
Мойка с 1 ванной 400x500x250, крыло для ПММ справа, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 38 м³ 0,59	132932 ESBD1217R	
Мойка с 1 ванной 400x500x250, крыло для ПММ слева, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 38 м³ 0,59	132933 ESBD1217L	
Мойка с 1 ванной 500x500x250, крыло для ПММ справа, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 41 м³ 0,69	132934 ESBD1417R	
Мойка с 1 ванной 500x500x250, крыло для ПММ слева, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 41 м³ 0,69	132935 ESBD1417L	
Мойка с 2 ваннами 400x500, крыло для ПММ справа, 1600 мм ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 47 м³ 1,27	132936 EDBD1617R	
Мойка с 2 ваннами 400x500, крыло для ПММ слева, 1600 мм ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 42 м³ 0,78	132937 EDBD1617L	



Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Мойки к компактным п/машинам - Есо)

Описание	Код PNC
Мойка с 2 ваннами 500х500, крыло для ПММ справа, 1800 мм ШхГхВ 1800х700х900 мм кг 50 м³ 0,87	132938 EDBD1817R
Мойка с 2 ваннами 500х500, крыло для ПММ слева, 1800 мм ШхГхВ 1800х700х900 мм кг 47 м³ 0,87	132939 EDBD1817L



Аксессуары к компактным п/машинам - мойки

Описание	Код PNC
Полка к столу, 1000 мм ШхГхВ 880х540х40 мм кг 7 м³ 0,03	855144 RI1000N
Нижняя полка для стола, 1200 мм ШхГхВ 1080х540х40 мм кг 7 м³ 0,04	855145 RI1200N
Lower shelf for 700mm tables and sinks ШхГхВ 695х540х40 мм кг 4 м³ 0,02	855157 RL700N
Lower shelf for 2100mm tables and sinks ШхГхВ 2095х540х40 мм кг 20 м³ 0,07	855279 RL2100N



Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Аксессуары к компактным п/машинам - мойки)

Описание	Код PNC	
Фальшдно для правосторонней мойки 500x500 мм ШхГхВ 450x450x30 мм кг 1,86 м³ 0,01	895200 PAC25	
Смеситель локтевой, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 600x390x700 мм кг 2,50 м³ 0,01	855322 SHTEB1	
Смеситель локтевой, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 450x350x700 мм кг 2,40 м³ 0,01	855323 SHTEBO2	
Смеситель локтевой с душем и краном, 1 стойка ШхГхВ 800x465x1400 мм кг 7 м³ 0,02	855324 SHTEBO3M	
Смеситель 3/4", 1 стойка ШхГхВ 600x326x700 мм кг 2,50 м³ 0,01	855319 SHI13P	
Смеситель настенного крепления 3/4" ШхГхВ 600x410x170 мм кг 3 м³ 0,01	855310 PAC19	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Аксессуары к компактным п/машинам - мойки)



Описание	Код PNC	
Душ для стола предварительной мойки, 1 стойка ШхГхВ 300х200х1150 мм кг 4 м³ 0,02	855315 DC1	
Смеситель с душем, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 800х425х1500 мм кг 6 м³ 0,02	855326 SASH3P	
Душ-рулетка, 6 м ШхГхВ 380х380х374 мм кг 10 м³ 0,03	855327 WMSA	
Душ-рулетка, 10 м ШхГхВ 430х430х460 мм кг 16 м³ 0,05	855320 MRM10	
Душ-рулетка, 15 м ШхГхВ 470х520х550 мм кг 23 м³ 0,07	855321 MRM15	
Пластиковый сифон 1,5" ШхГхВ 190х190х90 мм кг 0,30 м³ 0,01	855306 PAC17	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Компактные посудомоечные машины

◀◀ (Аксессуары к компактным п/машинам - мойки)

Описание	Код PNC	
Пластиковый сифон 2" ШхГхВ 100х300х50 мм кг 1 м³ 0,01	895313 SP2S	
Двойной пластиковый сифон 1,5 " ШхГхВ 190х380х90 мм кг 2 м³ 0,02	850021 NDPSY15	
Двойной пластиковый сифон 2" ШхГхВ 190х380х90 мм кг 2 м³ 0,03	850022 PAC06	
Смеситель с педальным управлением, 3/4", гор. и хол. вода ШхГхВ 250х320х140 мм кг 35 м³ 0,01	855328 FOMT	
Фальшдно для правостороннего бака 600х500 мм ШхГхВ 550х450х50 мм кг 2,28 м³ 0,02	895100 PAC21	
Фальшдно для левостороннего бака 600х500 мм ШхГхВ 550х450х50 мм кг 2 м³ 0,02	895110 PAC22	

Универсальные посудомоечные машины WTU40

Описание	Код PNC									
Универсальная посудомоечная машина фронтальной загрузки WTU40, бойлер под давлением, дренажная помпа, 65 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642х723х1477 мм кг 100 м³ 1,02 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867045</td><td>Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867045	Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари	1	503023 WTU40PDP
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867045	Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари	1								
Универсальная посудомоечная машина фронтальной загрузки WTU40, атмосферный бойлер, дренажная помпа, 65 кассет/час, 1180 тарелок/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642х723х1477 мм кг 103 м³ 1,05 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867045</td><td>Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867045	Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари	1	503024 WTU40ADP
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867045	Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари	1								
Универсальная посудомоечная машина фронтальной загрузки WTU40, атмосферный бойлер, дренажная помпа, дозатор моющего средства, 65 кассет/час, 1180 тарелок/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642х723х1477 мм кг 105 м³ 1,06 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867045</td><td>Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867045	Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари	1	503026 WTU40ADPD
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867045	Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари	1								



Посудомоечное оборудование

Универсальные посудомоечные машины

Универсальные посудомоечные машины WTU40 со встроенным водоумягчителем непрерывного действия

Описание	Код PNC									
Универсальная посудомоечная машина фронтальной загрузки WTU40, атмосферный бойлер, дренажная помпа, водоумягчитель непрерывного действия, 65 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642x723x1477 мм кг 115 м³ 1,06 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867045</td><td>Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867045	Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари	1	503025 WTU40ADPWS
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867045	Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари	1								



Монтажные аксессуары

Описание	Код PNC
Помпа для ополаскивания к 1-баковым п/м машинам 0,55 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 350x300x250 мм кг 5,19 м³ 0,02	864051 RBP1T
Комплект дозатора моющего средства ШхГхВ 180x120x120 мм кг 0,78 м³ 0,01	864218 KITDD

Прочее

Описание	Код PNC
Ethernet connector for ECAP protocol appliances ШхГхВ 200x40x200 мм кг 0,24 м³ 0,01	922768 ETHRNTRJ45



Кассеты для бокалов и чашек

Описание	Код PNC	
Кассета для 16 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,64 м³ 0,03	867023 WTAC72	
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=120 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 2,14 м³ 0,04	867020 WTAC69	
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500х500х205 мм кг 2,84 м³ 0,06	867030 WTAC73	
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,23 м³ 0,08	867040 WTAC76	
Кассета для 25 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 3,26 м³ 0,08	867043 CEB2525P	
Кассета для 25 стаканов, расположение вертикально, В=120 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 2,25 м³ 0,05	867021 WTAC70	



Посудомоечное оборудование

Универсальные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC	
Кассета для 25 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х205 мм кг 2,99 м³ 0,06	867031 WTAC74	
Кассета для 25 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,40 м³ 0,08	867041 WTAC77	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=120 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 2,38 м³ 0,05	867022 WTAC71	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х205 мм кг 3,18 м³ 0,06	867032 WTAC75	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,60 м³ 0,08	867042 WTAC78	
Кассета для 49 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 60 мм, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,82 м³ 0,03	867011 WTAC66	



▶▶

Посудомоечное оборудование

Универсальные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)


Описание	Код PNC
Кассета для 64 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 60 мм, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,92 м³ 0,03	867012 WTAC67
Кассета для 24 чашек, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 2,20 м³ 0,03	867008 WTAC63
Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,40 м³ 0,03	867007 WTAC62
Делитель для 16 стаканов, зеленый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,29 м³ 0,03	864162 SEP16
Делитель для 16 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,38 м³ 0,03	864229 SEP16T
Комплект из 8 делителей для 16 стаканов, зеленый, расположение наклонно, к 867007 ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 2 м³ 0,31	780116 WTAC35





Посудомоечное оборудование
Универсальные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC
Делитель для 25 стаканов, голубой ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,35 м³ 0,03	864174 SEP25
Комплект из 15 делителей для 25 стаканов, голубой, расположение вертикально, к 867007 ШхГхВ 500х500х530 мм кг 5,87 м³ 0,16	780112 WTAC31
Делитель для 25 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,49 м³ 0,03	864240 SEP25T
Комплект из 8 делителей для 25 стаканов, голубой, расположение наклонно, к 867007 ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 3,74 м³ 0,34	780117 WTAC36
Делитель для 36 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,63 м³ 0,03	864241 SEP36T
Комплект из 8 делителей для 36 стаканов, желтый, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 2 м³ 0,34	780118 WTAC37



◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC	
Делитель для 36 стаканов, желтый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,42 м³ 0,03	864183 SEP36	
Кольцо для увеличения высоты кассеты (голубое) ШхГхВ 500х500х50 мм кг 0,45 м³ 0,02	864058 WTAC90	
Комплект из 12 колец для увеличения высоты кассеты (голубые) ШхГхВ 500х500х300 мм кг 6,25 м³ 0,16	780110 WTAC12	
Делитель для 49 стаканов, коричневый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,47 м³ 0,03	864219 SEP49	
Комплект из 15 делителей для 49 стаканов, коричневый, расположение вертикально, к 867007 ШхГхВ 500х500х530 мм кг 7,80 м³ 0,16	780114 WTAC33	
Делитель для 64 стаканов, красный, расположение вертикально ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,57 м³ 0,03	864228 SEP64	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Универсальные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC
Комплект из 5 кассет для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 500х500х525 мм кг 8,16 м³ 0,15	780408 WTAC47
Комплект из 80 кассет для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 1000х1000х2100 мм кг 130 м³ 2,20	780409 WTAC48

Кассеты для тарелок

Описание	Код PNC	
Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,59 м³ 0,03	867002 WTAC57	
Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,52 м³ 0,03	867000 WTAC55	
Кассета для 16 суповых/обеденных тарелок, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 2,44 м³ 0,03	867001 WTAC56	
Кассета для 12 тарелок (диам. до 300 мм), голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 2,63 м³ 0,03	867003 WTAC58	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Универсальные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для тарелок)

Описание	Код PNC
Комплект из 20 проволочных делителей для 12 пиццерийных тарелок (диам. 320 мм) ШхГхВ 1000x1000x1050 мм кг 2 м³ 1,06	780411 WTAC50
Комплект из 5 кассет для 18 обеденных тарелок, желтый ШхГхВ 500x500x525 мм кг 8,95 м³ 0,15	780402 WTAC41
Комплект из 80 кассет для 18 обеденных тарелок, желтый ШхГхВ 1000x1000x2100 мм кг 139 м³ 2,66	780403 WTAC42
Комплект из 5 кассет для 12 суповых тарелок, зеленый ШхГхВ 500x500x525 мм кг 8,75 м³ 0,16	780400 WTAC39
Комплект из 80 кассет для 12 суповых тарелок, зеленый ШхГхВ 1000x1000x2100 мм кг 130 м³ 2,20	780401 WTAC40

Кассеты для подносов

Описание	Код PNC
Кассета для 5 подносов 530x370 мм для компактных, универсальных, капотных п/м машин, машин кассетной загрузки, красная ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,58 м³ 0,03	867006 WTAC61



Посудомоечное оборудование
Универсальные посудомоечные машины


◀◀ (Кассеты для подносов)

Описание	Код PNC
Кассета на 6 противней GN 1/1, 530x325 мм, КРАСНАЯ - UC (TOP), WTU40, HT, RT ШхГхВ 540x505x125 мм кг 2,20 м³ 0,04	867071 DWBGN11
Кассета для 6 подносов 530x370 мм, красная ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,59 м³ 0,03	866743 WTAC54
Кассета для 7 подносов 530x370 мм, красная (три бортика) ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,61 м³ 0,03	867004 WTAC59
Кассета для 5 термopодносов 530x370 мм, красная ШхГхВ 500x500x150 мм кг 3,17 м³ 0,05	867005 WTAC60
Комплект из 5 кассет для 7 подносов 530x370 мм, красный ШхГхВ 500x500x525 мм кг 9,20 м³ 0,15	780404 WTAC43
Комплект из 80 кассет для 7 подносов 530x370 мм, красный ШхГхВ 1000x1000x2100 мм кг 130 м³ 2,20	780405 WTAC44



Кассеты для приборов

Описание	Код PNC
Кассета для приборов на 100 шт, коричневая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,56 м³ 0,03	867009 WTAC64
Кассета с 16 стаканами для приборов, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 3,24 м³ 0,05 Стандартная комплектация 865574 Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов 4 - желтые	867010 WTAC65
Крышка к кассете (необходима для мытья мелких и легких предметов) ШхГхВ 458х458х10 мм кг 2 м³ 0,03	867016 COVGR
Контейнер для приборов, желтый ШхГхВ 110х110х150 мм кг 0,20	864242 CESTPOS1
Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов - желтые ШхГхВ 220х220х150 мм кг 0,32 м³ 0,01	865574 WTAC53
Комплект из 8 пластиковых контейнеров для приборов, желтый ШхГхВ 220х220х300 мм кг 0,61 м³ 0,04	780068 WTAC89



Посудомоечное оборудование

Универсальные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для приборов)

Описание	Код PNC
Комплект из 5 кассет для приборов, на 100 шт, коричневая ШхГхВ 500х500х525 мм кг 9 м³ 0,15	780406 WTAC45
Комплект из 80 кассет для приборов, на 100 шт, коричневая ШхГхВ 1000х1000х2000 мм кг 128 м³ 2,20	780407 WTAC46

Проволочные кассеты

Описание	Код PNC	
Проволочная кассета для 12 тарелок (диам. до 320 мм) ШхГхВ 500х500х105 мм кг 2 м³ 0,03	867014 WTAC79	
Кассета для винных бокалов с длинной ножкой ШхГхВ 500х500х246 мм кг 2,61 м³ 0,06	867019 CEB250FI	
Кассета полупрофессиональная 500х500х190 мм ШхГхВ 500х500х200 мм кг 4,42 м³ 0,06 Стандартная комплектация 864242 Контейнер для приборов, желтый 1	867024 CESTOSP	
Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари ШхГхВ 535х550х103 мм кг 6,90 м³ 0,03	867045 WTAC100	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Универсальные посудомоечные машины

◀◀ (Проволочные кассеты)

Описание	Код PNC
Проволочная кассета 550x535 мм для кухонной утвари ШхГхВ 535x550x103 мм кг 2,40 м³ 0,03	867046 WTAC101



Фильтры и водоподготовка

Описание	Код PNC
Flow meter for demineralization filter ШхГхВ 100x60x30 мм кг 0,17	864468 FMDF
12-л водоумягчитель, внешний ШхГхВ 190x190x515 мм кг 10,52 м³ 0,03	860412 WTAC20
8-л автоматический водоумягчитель, внешний 0,06 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 245x480x560 мм кг 14,70 м³ 0,06	860413 ADAU
Осмофильтр к однобаковым посудомоечным машинам с атмосферным бойлером 0,18 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 143x483x455 мм кг 25 м³ 0,22 Стандартная комплектация 864393 Внешний угольный фильтр к системе обратного осмоса 1	864388 REVOSFATM
Комплект для измерения жесткости воды ШхГхВ 100x60x30 мм кг 0,20	864050 KMHV



Посудомоечное оборудование
Капотные посудомоечные машины

Капотные п/м машины green&clean - одностойный капот

Описание	Код PNC							
Капотная п/м машина, одностойный капот, ручной подъем, атмосферный бойлер, дозатор ополаскивателя, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 746х755х1549 мм кг 121 м³ 1,22 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	505100 EHT8	
864242	Контейнер для приборов, желтый	1						
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1						
Капотная п/м машина, ручной подъем капота, атмосферный бойлер, встроенный дозатор моющего средства и ополаскивателя, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 746х755х1549 мм кг 117 м³ 1,23 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	505102 EHT8DD	
864242	Контейнер для приборов, желтый	1						
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1						
Капотная п/м машина, ручной подъем капота, атмосферный бойлер, встроенный дозатор моющего средства и ополаскивателя, дренажная помпа, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 746х755х1549 мм кг 119 м³ 1,23 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	505103 EHT8G	
864242	Контейнер для приборов, желтый	1						
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1						
Капотная п/м машина, ручной подъем капота, атмосферный бойлер, защита от накипи ZERO LIME, встроенный дозатор моющего средства и ополаскивателя, дренажная помпа, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 746х755х1549 мм кг 122 м³ 1,23 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	505104 EHT8LGUK	
864242	Контейнер для приборов, желтый	1						
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1						
Капотная п/м машина, ручной подъем капота, атмосферный бойлер, встроенный водоумягчитель, встроенные дозаторы моющего средства и ополаскивателя, дренажная помпа, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 746х755х1549 мм кг 126 м³ 1,21 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	1	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	505105 EHT8WSG	
864242	Контейнер для приборов, желтый	1						
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1						



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Капотные п/м машины green&clean - однослойный капот)

Описание	Код PNC						
Капотная п/м машина, ручной подъем капота, атмосферный бойлер, встроенный дозатор ополаскивателя, ESD, 80 кас/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 746х755х2273 мм кг 154 м³ 1,59 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	504296 ENT8E
864242	Контейнер для приборов, желтый	2					
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1					
Капотная п/м машина, однослойный капот, ручной подъем, атмосферный бойлер, дозаторы MC и ополаскивателя, дренажная помпа, энергосберегающее устройство (ESD), 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 746х755х2273 мм кг 155 м³ 1,59 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	504297 ENT8EG
864242	Контейнер для приборов, желтый	2					
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1					



Капотные п/м машины green&clean - двухслойный капот, автоматический подъем

Описание	Код PNC									
Капотная п/м машина, изолированный капот, автоматический подъем, WSC, защита от накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, дозатор для ополаскивателя, дренажная помпа, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 667х755х1567 мм кг 139 м³ 1,04 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	504251 ENT8TIL
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								
Капотная п/м машина, изолированный капот, автоматический подъем, WSC, ESD, защита от накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, дозатор для ополаскивателя, дренажная помпа, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 667х755х2273 мм кг 171 м³ 1,34 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	504250 ENT8TIEL
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Капотные п/м машины green&clean - двухслойный капот, автоматический подъем)

Описание	Код PNC									
Капотная п/м машина, изолированный капот, автоматический подъем, WSC, защита от накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, встроенный дозатор для моющего средства и ополаскивателя, дренажная помпа, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 667х755х1567 мм кг 142 м³ 1,01 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	504292 EHT8TILG
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								
Капотная п/м машина, изолированный капот, автоматический подъем, ESD, WSC, защита от накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, встроенный дозатор для моющего средства и ополаскивателя, дренажная помпа, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 667х755х2273 мм кг 171 м³ 1,35 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	504293 EHT8TIELG
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								



Капотные п/м машины green&clean - двухслойный капот, ручной подъем

Описание	Код PNC									
Капотная п/м машина, изолированный капот, ручной подъем, WSC, система фильтров CLEAR BLUE, встроенный дозатор моющего средства, дозатор для ополаскивателя, дренажная помпа, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 752x755x1567 мм кг 132 м³ 1,23 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	504258 EHT8IG
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Капотные п/м машины green&clean - двухслойный капот, ручной подъем)

Описание	Код PNC										
Капотная п/м машина, изолированный капот, ручной подъем, WSC, система фильтров CLEAR BLUE, встроенный водоумягчитель непрерывного действия, встроенный дозатор моющего средства, дозатор для ополаскивателя, дренажная помпа, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 752х755х1567 мм кг 137 м³ 1,23 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	504257 EHT8IWSG	
864242	Контейнер для приборов, желтый	2									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1									
Капотная п/м машина, изолированный капот, ручной подъем, WSC, защита от накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, встроенный дозатор моющего средства, дозатор для ополаскивателя, дренажная помпа, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 752х755х1567 мм кг 132 м³ 1,23 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	504256 EHT8ILG	
864242	Контейнер для приборов, желтый	2									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1									
Капотная п/м машина, изолированный капот, ручной подъем, WSC, система фильтров CLEAR BLUE, встроенный дозатор для ополаскивателя, дренажная помпа, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 752х755х1567 мм кг 130 м³ 1,23 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	504259 EHT8I	
864242	Контейнер для приборов, желтый	2									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1									
Капотная п/м машина, изолированный капот, ручной подъем, WSC, система фильтров CLEAR BLUE, дозаторы MC и ополаскивателя, дренажная помпа, 50 кассет/час, THERMAL LABEL 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 752х755х1567 мм кг 134 м³ 1,23 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	504069 EHT8IGM	
864242	Контейнер для приборов, желтый	2									
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1									
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1									



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Капотные п/м машины green&clean - двухслойный капот, ручной подъем)

Описание	Код PNC									
Капотная п/м машина, изолированный капот, ручной подъем, WSC, ESD, встроенный водоумягчитель непрерывного действия, встроенный дозатор моющего средства, дозатор для ополаскивателя, дренажная помпа, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 752х755х2273 мм кг 174 м³ 1,56 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	504255 ENT8IEWSG
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								
Капотная п/м машина, изолированный капот, ручной подъем, WSC, ESD, защита от накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, встроенный дозатор моющего средства, дозатор для ополаскивателя, дренажная помпа, 80 кассет/час 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 752х755х2273 мм кг 172 м³ 1,59 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	504254 ENT8IELG
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867002	Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								



Капотные п/машины green&clean - DIN 10512 & A0 60

Описание	Код PNC									
Hood Type Dishwasher, with double skin insulated automatic hood, WASH-SAFE CONTROL, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, built-in detergent and rinse aid dispenser and drain pump, DIN 10512 and A0 60 certification, 80r/h 9,90 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 667x755x1567 мм кг 141 м³ 1,01 Стандартная комплектация <table><tr><td>864242</td><td>Контейнер для приборов, желтый</td><td>2</td></tr><tr><td>867000</td><td>Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая</td><td>1</td></tr></table>	864242	Контейнер для приборов, желтый	2	867000	Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая	1	867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1	504149 ENTA060
864242	Контейнер для приборов, желтый	2								
867000	Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая	1								
867007	Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая	1								



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

Капотные посудомоечные машины XL

Описание	Код PNC
Hood Type XL Utensil Washer with drain pump, detergent and rinse aid dispensers, 60 b/h 9,90 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 990x988x1567 мм кг 162 м³ 1,80	520519 EHT60XLG
Hood type for Pots, Pans & Utensils, with double skin manual hood, atmospheric boiler, drain pump, 60r/h 9,90 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 990x988x1567 мм кг 162 м³ 1,80	520517 EHT60XL



Монтажные аксессуары

Описание	Код PNC
Дозатор моющего средства к капотным п/м машинам 0,07 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 180x120x120 мм кг 0,85 м³ 0,01	864369 KITDET
Дозатор ополаскивателя к капотным п/м машинам 0,01 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 180x120x120 мм кг 0,75 м³ 0,01	864368 KITRAD
Система защиты от накипи ZERO LIME с помпой и устройством "воздушный зазор" к капотным п/м машинам 0,06 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 330x300x500 мм кг 3,20 м³ 0,06	864526 KITDL
Комплект устройства для удаления накипи к капотным п/машинам (дренажный насос в комплекте) 0,06 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 330x300x500 мм кг 4,62 м³ 0,06	864391 KITDLDP



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Монтажные аксессуары)

Описание	Код PNC
Дренажная помпа к капотным п/м машинам 0,03 кВт 200-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 184х184х72 мм кг 2 м³ 0,02	864346 KITDP
Комплект входной трубы из н/стали ШхГхВ 38х2100х38 мм кг 4 м³ 0,02	864016 SSH0SE
Соединительная планка (короткая), левосторон. присоединение, капотные п/м машины ШхГхВ 620х5х100 мм кг 2	865163 HSACPHTS
Соединительная планка (длинная), фронт. и правосторон. присоединение, капотные п/м машины ШхГхВ 620х345х910 мм кг 7,46 м³ 0,25	865164 HSACPHL
Frontal control panel for double skin automatic Hood Type Dishwasher ШхГхВ 632х101х668 мм кг 7,80 м³ 0,08	864466 FCPHTEADS
Фронтальная панель управления для капотных п/м машин с изолированным капотом ШхГхВ 632х101х668 мм кг 7,80 м³ 0,08	864372 FCPHTEDS



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Монтажные аксессуары)

Описание	Код PNC
Фронтальная панель управления для однослойных капотных п/м машин ШхГхВ 632x101x668 мм кг 8 м³ 0,08	864374 FCPHTSS
Редуктор давления к однобаковым п/машинам ШхГхВ 50x50x20 мм кг 1,10 м³ 0,02	864461 PRDW
Kit of 100mm feet for Hood Type Dishwasher ШхГхВ 70x70x100 мм кг 5 м³ 0,01	864464 KIT100FTHT



Прочее

Описание	Код PNC
Комплект НАССР с кабелем к неизолированной капотной п/м машине 0,01 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 260x150x70 мм кг 1,07 м³ 0,01	864006 HACCPKITHT
Комплект НАССР с кабелем к изолированной капотной п/м машине ШхГхВ 500x10x10 мм кг 0,16	864007 HACCPCB
Ethernet connector for ECAP protocol appliances ШхГхВ 200x40x200 мм кг 0,24 м³ 0,01	922768 ETHRNTRJ45



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Прочее)

Описание	Код PNC
Комплект для объединения 2 соседних п/машин с ручным подъемом капота ШхГхВ 120x120x40 мм кг 1,36	865264 CONKIT2HT
Соединительный стол для объединения 2 соседних п/машин с ручным подъемом капота ШхГхВ 140x745x320 мм кг 2,25 м³ 0,04	865265 CONTAB2HT
Соединительная нижняя полка для объединения 2 соседних п/машин с ручным подъемом капота ШхГхВ 130x510x40 мм кг 2,97 м³ 0,01	865266 UNSHELF2HT
Комплект: кассета + держатель для мойки корзин к фритюрницам ШхГхВ 540x550x110 мм кг 4,15 м³ 0,05	864463 KRSFB
Extra heavy rack support for hood type dishwasher ШхГхВ 627x545x84 мм кг 3 м³ 0,04	865493 KITEHRSHT



Кассеты для бокалов и чашек

Описание	Код PNC
Кассета для 16 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,64 м³ 0,03	867023 WTAC72



▶▶

Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC	
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=120 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 2,14 м³ 0,04	867020 WTAC69	
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500х500х205 мм кг 2,84 м³ 0,06	867030 WTAC73	
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,23 м³ 0,08	867040 WTAC76	
Кассета для 25 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 3,26 м³ 0,08	867043 CEB2525P	
Кассета для 25 стаканов, расположение вертикально, В=120 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 2,25 м³ 0,05	867021 WTAC70	
Кассета для 25 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х205 мм кг 2,99 м³ 0,06	867031 WTAC74	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)


Описание	Код PNC	
Кассета для 25 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,40 м³ 0,08	867041 WTAC77	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=120 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 2,38 м³ 0,05	867022 WTAC71	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х205 мм кг 3,18 м³ 0,06	867032 WTAC75	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,60 м³ 0,08	867042 WTAC78	
Кассета для 49 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 60 мм, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,82 м³ 0,03	867011 WTAC66	
Кассета для 64 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 60 мм, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,92 м³ 0,03	867012 WTAC67	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC	
Кассета для 24 чашек, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 2,20 м³ 0,03	867008 WTAC63	
Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,40 м³ 0,03	867007 WTAC62	
Делитель для 16 стаканов, зеленый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,29 м³ 0,03	864162 SEP16	
Делитель для 16 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,38 м³ 0,03	864229 SEP16T	
Комплект из 8 делителей для 16 стаканов, зеленый, расположение наклонно, к 867007 ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 2 м³ 0,31	780116 WTAC35	
Делитель для 25 стаканов, голубой ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,35 м³ 0,03	864174 SEP25	



▶▶

Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC
Комплект из 15 делителей для 25 стаканов, голубой, расположение вертикально, к 867007 ШхГхВ 500х500х530 мм кг 5,87 м³ 0,16	780112 WTAC31
Делитель для 25 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,49 м³ 0,03	864240 SEP25T
Комплект из 8 делителей для 25 стаканов, голубой, расположение наклонно, к 867007 ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 3,74 м³ 0,34	780117 WTAC36
Делитель для 36 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,63 м³ 0,03	864241 SEP36T
Комплект из 8 делителей для 36 стаканов, желтый, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 2 м³ 0,34	780118 WTAC37
Делитель для 36 стаканов, желтый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,42 м³ 0,03	864183 SEP36





Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC
Кольцо для увеличения высоты кассеты (голубое) ШхГхВ 500х500х50 мм кг 0,45 м³ 0,02	864058 WTAC90
Комплект из 12 колец для увеличения высоты кассеты (голубые) ШхГхВ 500х500х300 мм кг 6,25 м³ 0,16	780110 WTAC12
Делитель для 49 стаканов, коричневый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,47 м³ 0,03	864219 SEP49
Комплект из 15 делителей для 49 стаканов, коричневый, расположение вертикально, к 867007 ШхГхВ 500х500х530 мм кг 7,80 м³ 0,16	780114 WTAC33
Делитель для 64 стаканов, красный, расположение вертикально ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,57 м³ 0,03	864228 SEP64
Комплект из 5 кассет для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 500х500х525 мм кг 8,16 м³ 0,15	780408 WTAC47



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC
Комплект из 80 кассет для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 1000x1000x2100 мм кг 130 м³ 2,20	780409 WTAC48

Кассеты для тарелок

Описание	Код PNC
Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,59 м³ 0,03	867002 WTAC57
Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,52 м³ 0,03	867000 WTAC55
Кассета для 16 суповых/обеденных тарелок, голубая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 2,44 м³ 0,03	867001 WTAC56
Кассета для 12 тарелок (диам. до 300 мм), голубая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 2,63 м³ 0,03	867003 WTAC58
Комплект из 20 проволочных делителей для 12 пиццерийных тарелок (диам. 320 мм) ШхГхВ 1000x1000x1050 мм кг 2 м³ 1,06	780411 WTAC50



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для тарелок)

Описание	Код PNC
Комплект из 5 кассет для 18 обеденных тарелок, желтый ШхГхВ 500х500х525 мм кг 8,95 м³ 0,15	780402 WTAC41
Комплект из 80 кассет для 18 обеденных тарелок, желтый ШхГхВ 1000х1000х2100 мм кг 139 м³ 2,66	780403 WTAC42
Комплект из 5 кассет для 12 суповых тарелок, зеленый ШхГхВ 500х500х525 мм кг 8,75 м³ 0,16	780400 WTAC39
Комплект из 80 кассет для 12 суповых тарелок, зеленый ШхГхВ 1000х1000х2100 мм кг 130 м³ 2,20	780401 WTAC40

Кассеты для подносов

Описание	Код PNC
Кассета для 5 подносов 530х370 мм для компактных, универсальных, капотных п/м машин, машин кассетной загрузки, красная ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,58 м³ 0,03	867006 WTAC61
Кассета на 6 противней GN 1/1, 530х325 мм, КРАСНАЯ - UC (TOP), WTU40, HT, RT ШхГхВ 540х505х125 мм кг 2,20 м³ 0,04	867071 DWBGN11



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для подносов)

Описание	Код PNC
Кассета для 6 подносов 530x370 мм, красная ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,59 м³ 0,03	866743 WTAC54
Кассета для 7 подносов 530x370 мм, красная (три бортика) ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,61 м³ 0,03	867004 WTAC59
Кассета для 5 термopодносов 530x370 мм, красная ШхГхВ 500x500x150 мм кг 3,17 м³ 0,05	867005 WTAC60
Комплект из 5 кассет для 7 подносов 530x370 мм, красный ШхГхВ 500x500x525 мм кг 9,20 м³ 0,15	780404 WTAC43
Комплект из 80 кассет для 7 подносов 530x370 мм, красный ШхГхВ 1000x1000x2100 мм кг 130 м³ 2,20	780405 WTAC44



Кассеты для приборов

Описание	Код PNC
Кассета для приборов на 100 шт, коричневая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,56 м³ 0,03	867009 WTAC64




Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для приборов)

Описание	Код PNC
Кассета с 16 стаканами для приборов, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 3,24 м³ 0,05 Стандартная комплектация 865574 Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов - желтые 4	867010 WTAC65
Крышка к кассете (необходима для мытья мелких и легких предметов) ШхГхВ 458х458х10 мм кг 2 м³ 0,03	867016 COVGR
Контейнер для приборов, желтый ШхГхВ 110х110х150 мм кг 0,20	864242 CESTPOS1
Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов - желтые ШхГхВ 220х220х150 мм кг 0,32 м³ 0,01	865574 WTAC53
Комплект из 8 пластиковых контейнеров для приборов, желтый ШхГхВ 220х220х300 мм кг 0,61 м³ 0,04	780068 WTAC89
Комплект из 5 кассет для приборов, на 100 шт, коричневая ШхГхВ 500х500х525 мм кг 9 м³ 0,15	780406 WTAC45



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Кассеты для приборов)

Описание	Код PNC
Комплект из 80 кассет для приборов, на 100 шт, коричневая ШхГхВ 1000x1000x2000 мм кг 128 м³ 2,20	780407 WTAC46

Проволочные кассеты

Описание	Код PNC
Проволочная кассета для 12 тарелок (диам. до 320 мм) ШхГхВ 500x500x105 мм кг 2 м³ 0,03	867014 WTAC79
Кассета для винных бокалов с длинной ножкой ШхГхВ 500x500x246 мм кг 2,61 м³ 0,06	867019 CEB250FI
Кассета полупрофессиональная 500x500x190 мм ШхГхВ 500x500x200 мм кг 4,42 м³ 0,06 Стандартная комплектация 864242 Контейнер для приборов, желтый 1	867024 CESTOSP



Фильтры и водоподготовка

Описание	Код PNC
8-л автоматический водоумягчитель, внешний 0,06 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 245x480x560 мм кг 14,70 м³ 0,06	860413 ADAU



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Фильтры и водоподготовка)

Описание	Код PNC
12-л водоумягчитель, внешний ШхГхВ 190х190х515 мм кг 10,52 м³ 0,03	860412 WTAC20
20-л водоумягчитель, внешний ШхГхВ 190х190х900 мм кг 21,37 м³ 0,06	860430 WTAC22
Комплект для измерения жесткости воды ШхГхВ 100х60х30 мм кг 0,20	864050 KMHV
Flow meter for demineralization filter ШхГхВ 100х60х30 мм кг 0,17	864468 FMDF
Система фильтров CLEAR BLUE к капотным п/м машинам ШхГхВ 558х291х61 мм кг 3,46 м³ 0,06	864329 KITFS
Осмофильтр к однобаковым посудомоечным машинам с атмосферным бойлером 0,18 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 143х483х455 мм кг 25 м³ 0,22 Стандартная комплектация 864393 Внешний угольный фильтр к системе обратного осмоса 1	864388 REVOSFATM



▶▶

Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Фильтры и водоподготовка)

Описание	Код PNC
Комплект колес (4 шт.) к фильтру обратного осмоса ШхГхВ 63х80х20 мм кг 0,26	864392 ROCASTOR

Столы предварительной мойки

Описание	Код PNC
Стол предварительной мойки с ванной 500х400 мм к капотным п/м машинам, п>л, 800 мм ШхГхВ 800х745х1170 мм кг 21 м³ 0,48	865306 BHHPTB08R
Стол предварительной мойки с ванной 500х400 мм к капотным п/м машинам, л>п, 800 мм ШхГхВ 800х745х1170 мм кг 20 м³ 0,54	865307 BHHPTB08L
Стол предварительной мойки с ванной 500х400 мм к капотным п/м машинам, п>л, 1200 мм ШхГхВ 1200х745х1170 мм кг 25 м³ 0,78	865308 BHHPTB12R
Стол предварительной мойки с ванной 500х400 мм к капотным п/м машинам, л>п, 1200 мм ШхГхВ 1200х745х1170 мм кг 25 м³ 0,78	865309 BHHPTB12L
Стол предварительной мойки с ванной 500х400 мм к капотным п/м машинам, п>л, 1800 мм ШхГхВ 1800х745х1170 мм кг 33 м³ 1,17	865312 BHHPTB18R



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Столы предварительной мойки)

Описание	Код PNC
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм к капотным п/м машинам, л>п, 1800 мм ШхГхВ 1800x745x1170 мм кг 34 м³ 1,07	865313 ВННРТВ18L
Стол предварительной мойки с ванной 600x500 мм к капотным п/м машинам, п>л, 1200 мм ШхГхВ 1200x745x1170 мм кг 26 м³ 0,79	865314 ВННРТ6В12R
Стол предварительной мойки с ванной 600x500 мм к капотным п/м машинам, л>п, 1200 мм ШхГхВ 1200x745x1170 мм кг 26 м³ 0,79	865315 ВННРТ6В12L
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм к капотным п/м машинам, отверстие для отходов, п>л, 1400 мм ШхГхВ 1400x745x1170 мм кг 29 м³ 0,93	865310 ВННРТВН14R
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм к капотным п/м машинам, отверстие для отходов, л>п, 1400 мм ШхГхВ 1400x745x1170 мм кг 28 м³ 0,93	865311 ВННРТВН14L
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм и сушкой к капотным п/м машинам, п>л, 1200 мм ШхГхВ 1200x745x1170 мм кг 30 м³ 0,78	865328 ПТСБНТ12R



▶▶

Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Столы предварительной мойки)

Описание	Код PNC
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм и сушкой к капотным п/м машинам, л>п, 1200 мм ШхГхВ 1200x745x1170 мм кг 32 м³ 0,88	865329 PTSBHT12L
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм и сушкой к капотным п/м машинам, п>л, 1800 мм ШхГхВ 1800x745x1170 мм кг 44 м³ 1,36	865332 PTSBHT18R
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм и сушкой к капотным п/м машинам, л>п, 1800 мм ШхГхВ 1800x745x1170 мм кг 42 м³ 1,17	865333 PTSBHT18L
Тележка-ванна для приборов, 610 мм ШхГхВ 610x610x550 мм кг 18 м³ 0,30	361264 SSTR06
Нижняя полка к столу для посудомоечной машины, 800 мм ШхГхВ 800x510x95 мм кг 4 м³ 0,04	865351 BHHUS08
Нижняя полка к столу для посудомоечной машины, 1200 мм ШхГхВ 1200x510x95 мм кг 10 м³ 0,06	865352 BHHUS12




Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Столы предварительной мойки)

Описание	Код PNC
Нижняя полка к столу для посудомоечной машины, 1400 мм ШхГхВ 1400х510х95 мм кг 15 м³ 0,18	865353 BHHUS14
Нижняя полка к столу для посудомоечной машины, 1800 мм ШхГхВ 1800х510х95 мм кг 16 м³ 0,17	865354 BHHUS18
Душ для стола предварительной мойки, 1 стойка ШхГхВ 300х200х1150 мм кг 4 м³ 0,02	855315 DC1
Пластиковый сифон 2" ШхГхВ 100х300х50 мм кг 1 м³ 0,01	895313 SP2S
Комплект крепления к полу для 2 ножек квадратного сечения ШхГхВ 200х200х1 мм кг 0,46 м³ 0,01	865386 BHFF
Направляющие для кассет к столам с ванной 600 мм для капотных машин и машин кассетной загрузки ШхГхВ 630х50х40 мм кг 1,02 м³ 0,01	865370 BHHRBG



▶▶

Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Столы предварительной мойки)

Описание	Код PNC	
Вставка с ванной для предварительной мойки, п>л, 1000 мм ШхГхВ 1050x765x600 мм кг 20 м³ 0,70	865317 BHHP1B10R	
Вставка с ванной для предварительной мойки, л>п, 1000 мм ШхГхВ 1050x765x600 мм кг 21 м³ 0,74	865318 BHHP1B10L	

Загрузочные/разгрузочные столы

Описание	Код PNC	
Стол к посудомоечной машине, загрузка/выгрузка, 600 мм ШхГхВ 600x600x910 мм кг 9 м³ 0,20	865302 BHHLU06	
Стол к посудомоечной машине, загрузка/выгрузка, 800 мм ШхГхВ 800x600x910 мм кг 10 м³ 0,20	865263 BHHLU08	
Стол к посудомоечной машине, загрузка/выгрузка, 1200 мм ШхГхВ 1200x600x910 мм кг 14 м³ 0,16	865303 BHHLU12	
Стол к посудомоечной машине, загрузка/выгрузка, 1800 мм ШхГхВ 1800x600x910 мм кг 24 м³ 0,24	865304 BHHLU18	


▶▶

Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Загрузочные/разгрузочные столы)

Описание	Код PNC
Полка 700 мм к капотной п/м машине ЕНТ ШхГхВ 700х600х310 мм кг 10 м³ 0,12	865300 BHHDWSS06
Нижняя полка к столу для посудомоечной машины, 600 мм ШхГхВ 600х510х95 мм кг 3 м³ 0,03	865350 BHHUS06
Нижняя полка к столу для посудомоечной машины, 800 мм ШхГхВ 800х510х95 мм кг 4 м³ 0,04	865351 BHHUS08
Нижняя полка к столу для посудомоечной машины, 1200 мм ШхГхВ 1200х510х95 мм кг 10 м³ 0,06	865352 BHHUS12
Нижняя полка к столу для посудомоечной машины, 1800 мм ШхГхВ 1800х510х95 мм кг 16 м³ 0,17	865354 BHHUS18
Комплект крепления к полу для 2 ножек квадратного сечения ШхГхВ 200х200х1 мм кг 0,46 м³ 0,01	865386 BHFF



Посудомоечное оборудование
Капотные посудомоечные машины

Столешницы с ванной предварительной мойки

Описание	Код PNC	
Вставка с ванной для предварительной мойки, п>л, 1000 мм ШхГхВ 1050x765x600 мм кг 20 м³ 0,70	865317 BHHP1B10R	
Вставка с ванной для предварительной мойки, л>п, 1000 мм ШхГхВ 1050x765x600 мм кг 21 м³ 0,74	865318 BHHP1B10L	
Душ для стола предварительной мойки, 1 стойка ШхГхВ 300x200x1150 мм кг 4 м³ 0,02	855315 DC1	
Направляющие для кассет к столам с ванной 600 мм для капотных машин и машин кассетной загрузки ШхГхВ 630x50x40 мм кг 1,02 м³ 0,01	865370 BHHRBG	
Смеситель локтевой с душем и краном, 1 стойка ШхГхВ 800x465x1400 мм кг 7 м³ 0,02	855324 SHTEBO3M	
Пластиковый сифон 2"	895313 SP2S	

Стол для сортировки грязной посуды

Описание	Код PNC	
Сортировочный стол, п>л, 1000x800 мм ШхГхВ 1000x800x1551 мм кг 49 м³ 1,12	865334 BHST1008R	
Сортировочный стол, л>п, 1000x800 мм ШхГхВ 1000x800x1551 мм кг 49 м³ 1,02	865335 BHST1008L	
Сортировочный стол, п>л, 1700x800 мм ШхГхВ 1700x800x1551 мм кг 72 м³ 1,75	865336 BHST1708R	
Сортировочный стол, л>п, 1700x800 мм ШхГхВ 1700x800x1551 мм кг 70 м³ 1,77	865337 BHST1708L	
Сортировочный стол, п>л, 1700x1100 мм ШхГхВ 1700x1100x1551 мм кг 19 м³ 2,52	865342 BHST1711R	
Сортировочный стол, л>п 1700x1100 мм ШхГхВ 1700x1100x1551 мм кг 94 м³ 2,42	865343 BHST1711L	



Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Столы для сортировки грязной посуды)

Описание	Код PNC	
Сортировочный стол, п>л, 2200x800 мм ШхГхВ 2200x800x1551 мм кг 86 м³ 2,63	865338 BHST2208R	
Сортировочный стол, л>п, 2200x800 мм ШхГхВ 2200x800x1551 мм кг 87 м³ 2,29	865339 BHST2208L	
Сортировочный стол, п>л, 2700x800 мм ШхГхВ 2700x800x1551 мм кг 95 м³ 2,83	865340 BHST2708R	
Сортировочный стол, л>п, 2700x800 мм ШхГхВ 2700x800x1551 мм кг 107 м³ 2,83	865341 BHST2708L	
Сортировочный стол, п>л, 2200x1100 мм ШхГхВ 2200x1100x1551 мм кг 99 м³ 3,10	865344 BHST2211R	
Сортировочный стол, л>п, 2200x1100 мм ШхГхВ 2200x1100x1551 мм кг 25 м³ 3,23	865345 BHST2211L	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Столы для сортировки грязной посуды)

Описание	Код PNC
Сортировочный стол, п>л, 2700x1100 мм ШхГхВ 2700x1100x1551 мм кг 121 м³ 3,83	865346 BHST2711R
Сортировочный стол, л>п, 2700x1100 мм ШхГхВ 2700x1100x1551 мм кг 144 м³ 3,86	865347 BHST2711L
Полка для тарелок и корзин, 1000 мм ШхГхВ 980x699x315 мм кг 8 м³ 0,36	865375 BHSTS10
Полка для тарелок и корзин, 1700 мм ШхГхВ 1680x669x315 мм кг 35 м³ 0,56	865376 BHSTS17
Полка для тарелок и корзин, 2200 мм ШхГхВ 2180x669x315 мм кг 10 м³ 0,53	865377 BHSTS22
Полка для тарелок и корзин, 2700 мм ШхГхВ 2680x669x315 мм кг 9 м³ 0,97	865378 BHSTS27



Посудомоечное оборудование
Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Столы для сортировки грязной посуды)

Описание	Код PNC
Направляющие для подносов к сортировочным столам, 1000 мм ШхГхВ 900х300х150 мм кг 8 м³ 0,08	865379 BHSTTS10
Направляющие для подносов к сортировочным столам, 1700 мм ШхГхВ 1600х300х150 мм кг 8 м³ 0,14	865380 BHSTTS17
Направляющие для подносов к сортировочным столам, 2200 мм ШхГхВ 2100х300х150 мм кг 10 м³ 0,14	865381 BHSTTS22
Направляющие для подносов к сортировочным столам, 2700 мм ШхГхВ 2600х300х150 мм кг 8 м³ 0,18	865382 BHSTTS27
Лоток для приборов, вставляется в направляющие для подносов ШхГхВ 300х350х150 мм кг 6 м³ 0,03	865383 BHSTCCTS
Резиновое кольцо к отверстию для сброса отходов ШхГхВ 243х243х113 мм кг 6 м³ 0,03	865384 BHSTSHRR




Посудомоечное оборудование

Капотные посудомоечные машины

◀◀ (Столы для сортировки грязной посуды)

Описание	Код PNC
Комплект крепления к полу для 2 ножек квадратного сечения ШхГхВ 200х200х1 мм кг 0,46 м³ 0,01	865386 BHFF



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к капотным п/машинам

Столы предварительной мойки

Описание	Код PNC	
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм к капотным п/м машинам, п>л, 800 мм ШхГхВ 800x745x1170 мм кг 21 м³ 0,48	865306 ВННРТВ08R	
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм к капотным п/м машинам, л>п, 800 мм ШхГхВ 800x745x1170 мм кг 20 м³ 0,54	865307 ВННРТВ08L	
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм к капотным п/м машинам, п>л, 1200 мм ШхГхВ 1200x745x1170 мм кг 25 м³ 0,78	865308 ВННРТВ12R	
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм к капотным п/м машинам, л>п, 1200 мм ШхГхВ 1200x745x1170 мм кг 25 м³ 0,78	865309 ВННРТВ12L	
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм к капотным п/м машинам, п>л, 1800 мм ШхГхВ 1800x745x1170 мм кг 33 м³ 1,17	865312 ВННРТВ18R	
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм к капотным п/м машинам, л>п, 1800 мм ШхГхВ 1800x745x1170 мм кг 34 м³ 1,07	865313 ВННРТВ18L	



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к капотным п/машинам

◀◀ (Столы предварительной мойки)

Описание	Код PNC
Стол предварительной мойки с ванной 600x500 мм к капотным п/м машинам, п>л, 1200 мм ШхГхВ 1200x745x1170 мм кг 26 м³ 0,79	865314 BHHPT6B12R
Стол предварительной мойки с ванной 600x500 мм к капотным п/м машинам, л>п, 1200 мм ШхГхВ 1200x745x1170 мм кг 26 м³ 0,79	865315 BHHPT6B12L
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм к капотным п/м машинам, отверстие для отходов, п>л, 1400 мм ШхГхВ 1400x745x1170 мм кг 29 м³ 0,93	865310 BHHPTBH14R
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм к капотным п/м машинам, отверстие для отходов, л>п, 1400 мм ШхГхВ 1400x745x1170 мм кг 28 м³ 0,93	865311 BHHPTBH14L
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм и сушкой к капотным п/м машинам, п>л, 1200 мм ШхГхВ 1200x745x1170 мм кг 30 м³ 0,78	865328 PTSBHT12R
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм и сушкой к капотным п/м машинам, л>п, 1200 мм ШхГхВ 1200x745x1170 мм кг 32 м³ 0,88	865329 PTSBHT12L



▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к капотным п/машинам

◀◀ (Столы предварительной мойки)

Описание	Код PNC	
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм и сушкой к капотным п/м машинам, п>л, 1800 мм ШхГхВ 1800x745x1170 мм кг 44 м³ 1,36	865332 PTSBHT18R	
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм и сушкой к капотным п/м машинам, л>п, 1800 мм ШхГхВ 1800x745x1170 мм кг 42 м³ 1,17	865333 PTSBHT18L	
Вставка с ванной для предварительной мойки, п>л, 1000 мм ШхГхВ 1050x765x600 мм кг 20 м³ 0,70	865317 BHHPIB10R	
Вставка с ванной для предварительной мойки, л>п, 1000 мм ШхГхВ 1050x765x600 мм кг 21 м³ 0,74	865318 BHHPIB10L	

Загрузочные/разгрузочные столы

Описание	Код PNC	
Стол к посудомоечной машине, загрузка/выгрузка, 600 мм ШхГхВ 600x600x910 мм кг 9 м³ 0,20	865302 BHHLU06	
Стол к посудомоечной машине, загрузка/выгрузка, 800 мм ШхГхВ 800x600x910 мм кг 10 м³ 0,20	865263 BHHLU08	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к капотным п/машинам

◀◀ (Загрузочные/разгрузочные столы)

Описание	Код PNC
Стол к посудомоечной машине, загрузка/выгрузка, 1200 мм ШхГхВ 1200х600х910 мм кг 14 м³ 0,16	865303 BHHLU12
Стол к посудомоечной машине, загрузка/выгрузка, 1800 мм ШхГхВ 1800х600х910 мм кг 24 м³ 0,24	865304 BHHLU18
Полка 700 мм к капотной п/м машине ЕНТ ШхГхВ 700х600х310 мм кг 10 м³ 0,12	865300 BHHDWSS06



Сортировочные столы

Описание	Код PNC
Сортировочный стол, п>л, 1000х800 мм ШхГхВ 1000х800х1551 мм кг 49 м³ 1,12	865334 BHST1008R
Сортировочный стол, л>п, 1000х800 мм ШхГхВ 1000х800х1551 мм кг 49 м³ 1,02	865335 BHST1008L
Сортировочный стол, п>л, 1700х800 мм ШхГхВ 1700х800х1551 мм кг 72 м³ 1,75	865336 BHST1708R



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к капотным п/машинам

◀◀ (Сортировочные столы)

Описание	Код PNC	
Сортировочный стол, л>п, 1700x800 мм ШхГхВ 1700x800x1551 мм кг 70 м³ 1,77	865337 BHST1708L	
Сортировочный стол, п>л, 1700x1100 мм ШхГхВ 1700x1100x1551 мм кг 19 м³ 2,52	865342 BHST1711R	
Сортировочный стол, л>п 1700x1100 мм ШхГхВ 1700x1100x1551 мм кг 94 м³ 2,42	865343 BHST1711L	
Сортировочный стол, п>л, 2200x800 мм ШхГхВ 2200x800x1551 мм кг 86 м³ 2,63	865338 BHST2208R	
Сортировочный стол, л>п, 2200x800 мм ШхГхВ 2200x800x1551 мм кг 87 м³ 2,29	865339 BHST2208L	
Сортировочный стол, п>л, 2700x800 мм ШхГхВ 2700x800x1551 мм кг 95 м³ 2,83	865340 BHST2708R	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к капотным п/машинам

◀◀ (Сортировочные столы)

Описание	Код PNC	
Сортировочный стол, л>п, 2700x800 мм ШхГхВ 2700x800x1551 мм кг 107 м³ 2,83	865341 BHST2708L	
Сортировочный стол, п>л, 2200x1100 мм ШхГхВ 2200x1100x1551 мм кг 99 м³ 3,10	865344 BHST2211R	
Сортировочный стол, л>п, 2200x1100 мм ШхГхВ 2200x1100x1551 мм кг 25 м³ 3,23	865345 BHST2211L	
Сортировочный стол, п>л, 2700x1100 мм ШхГхВ 2700x1100x1551 мм кг 121 м³ 3,83	865346 BHST2711R	
Сортировочный стол, л>п, 2700x1100 мм ШхГхВ 2700x1100x1551 мм кг 144 м³ 3,86	865347 BHST2711L	

Котломоечные машины фронтальной загрузки

Описание	Код PNC						
Котломоечная машина, электронное управление, дренажная помпа, дозатор моющего средства и ополаскивателя 13 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 876х900х1791 мм кг 244 м³ 2,09 Стандартная комплектация <table><tr><td>864182</td><td>Структура для контейнеров и подносов</td><td>1</td></tr><tr><td>864191</td><td>Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 688 мм</td><td>1</td></tr></table>	864182	Структура для контейнеров и подносов	1	864191	Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 688 мм	1	506048 EPPWESG
864182	Структура для контейнеров и подносов	1					
864191	Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 688 мм	1					
Котломоечная машина, электронное управление, дренажная помпа, дозатор моющего средства и ополаскивателя, увеличенный проем 13 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 876х900х1991 мм кг 255 м³ 2,39 Стандартная комплектация <table><tr><td>864182</td><td>Структура для контейнеров и подносов</td><td>1</td></tr><tr><td>864191</td><td>Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 688 мм</td><td>1</td></tr></table>	864182	Структура для контейнеров и подносов	1	864191	Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 688 мм	1	506050 EPPWENG
864182	Структура для контейнеров и подносов	1					
864191	Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 688 мм	1					
Котломоечная машина, электронное управление, дренажная помпа, дозатор моющего средства и ополаскивателя 17 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1552х900х1791 мм кг 352 м³ 3,38 Стандартная комплектация <table><tr><td>864182</td><td>Структура для контейнеров и подносов</td><td>2</td></tr><tr><td>864192</td><td>Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 1351 мм</td><td>1</td></tr></table>	864182	Структура для контейнеров и подносов	2	864192	Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 1351 мм	1	506054 EPPWELG
864182	Структура для контейнеров и подносов	2					
864192	Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 1351 мм	1					



Котломоечные машины фронтальной загрузки DIN 10512 & A0 60

Описание	Код PNC									
Electric small pot&pan washer with WASH-SAFE CONTROL, drain pump, detergent and rinse aid dispenser, DIN 10512 and A0 60 certificate 13 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 876x900x1791 мм кг 246 м³ 2,09 Стандартная комплектация <table><tr><td>864182</td><td>Структура для контейнеров и подносов</td><td>1</td></tr><tr><td>864191</td><td>Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 688 мм</td><td>1</td></tr><tr><td>867000</td><td>Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая</td><td>1</td></tr></table>	864182	Структура для контейнеров и подносов	1	864191	Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 688 мм	1	867000	Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая	1	506058 EPPWA060
864182	Структура для контейнеров и подносов	1								
864191	Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 688 мм	1								
867000	Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая	1								



Посудомоечное оборудование

Котломоечные машины

Сквозные котломоечные машины

Описание	Код PNC						
Котломоечная машина, автоматический подъем капота, фронтальная/сквозная боковая загрузка, универсальные держатели для кассет, 833 мм 13,50 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 833x890x1760 мм кг 258 м³ 1,73 Стандартная комплектация <table><tr><td>864182</td><td>Структура для контейнеров и подносов</td><td>1</td></tr><tr><td>864189</td><td>Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 700 мм</td><td>1</td></tr></table>	864182	Структура для контейнеров и подносов	1	864189	Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 700 мм	1	506065 EPPWEASMS
864182	Структура для контейнеров и подносов	1					
864189	Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 700 мм	1					
Котломоечная машина, автоматический подъем капота, фронтальная/сквозная боковая загрузка, универсальные держатели для кассет, 1433 мм 15,50 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1433x890x1760 мм кг 360 м³ 3,73 Стандартная комплектация <table><tr><td>864182</td><td>Структура для контейнеров и подносов</td><td>2</td></tr><tr><td>864190</td><td>Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 1300 мм</td><td>1</td></tr></table>	864182	Структура для контейнеров и подносов	2	864190	Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 1300 мм	1	506066 EPPWEALMS
864182	Структура для контейнеров и подносов	2					
864190	Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 1300 мм	1					



Прочее

Описание	Код PNC
Ethernet connector for ECAP protocol appliances ШхГхВ 200x40x200 мм кг 0,24 м³ 0,01	922768 ETHRNTRJ45




Кассеты

Описание	Код PNC
Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 700 мм ШхГхВ 700x630x550 мм кг 10 м³ 0,32	864189 WTAC27



◀◀ (Кассеты)

Описание	Код PNC
Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 1300 мм ШхГхВ 1300x630x550 мм кг 17 м³ 0,59	864190 WTAC28
Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 688 мм ШхГхВ 688x716x100 мм кг 7 м³ 0,06	864191 WTAC82
Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 1351 мм ШхГхВ 1351x716x100 мм кг 11 м³ 0,10	864192 WTAC83
Структура для контейнеров и подносов ШхГхВ 318x521x270 мм кг 4 м³ 0,05	864182 WTAC25
Усиленная кассета из н/стали к котломоечной машине, 688 мм ШхГхВ 688x716x100 мм кг 7 м³ 0,06	864394 RRPPWS
Усиленная кассета из н/стали к котломоечной машине, 1351 мм ШхГхВ 1351x716x100 мм кг 11 м³ 0,10	864395 RRPPWL




Посудомоечное оборудование

Котломоечные машины

◀◀ (Кассеты)

Описание	Код PNC
Комплект аксессуаров для мойки подносов к котломоечным машинам ШхГхВ 556х216х222 мм кг 3,14 м³ 0,08	864471 KITTPW9



Фильтры и водоподготовка

Описание	Код PNC
Flow meter for demineralization filter ШхГхВ 100х60х30 мм кг 0,17	864468 FMDF
Комплект для измерения жесткости воды ШхГхВ 100х60х30 мм кг 0,20	864050 KMHV



Вспомогательное оборудование к сквозным котломоечным машинам

Описание	Код PNC
Стол предварительной мойки с глубокой ванной слева, 900 мм ШхГхВ 900х867х1123 мм кг 31 м³ 0,60	865361 BHPPTB09L
Стол предварительной мойки с глубокой ванной слева, 1400 мм ШхГхВ 1400х867х1123 мм кг 40 м³ 0,91	865362 BHPPTB14L



◀◀ (Вспомогательное оборудование к сквозным котломоечным машинам)

Описание	Код PNC
Стол предварительной мойки с глубокой ванной справа, 900 мм ШхГхВ 900x867x1123 мм кг 10 м³ 0,60	865357 BHPPTB09R
Стол предварительной мойки с глубокой ванной справа, 1400 мм ШхГхВ 1400x867x1123 мм кг 41 м³ 0,91	865358 BHPPTB14R
Стол выгрузки с решетчатой нижней полкой, 900 мм ШхГхВ 900x712x843 мм кг 12 м³ 0,27	865359 BHPUTS09
Стол выгрузки с решетчатой нижней полкой, 1400 мм ШхГхВ 1400x712x843 мм кг 16 м³ 0,41	865360 BHPUTS14
Нижняя решетка к моечным столам котломоечных машин, 900 мм ШхГхВ 800x590x70 мм кг 6 м³ 0,06	865365 BHPGUS09
Нижняя решетка к моечным столам котломоечных машин, 1400 мм ШхГхВ 1300x590x70 мм кг 6 м³ 0,06	865366 BHPGUS14




Посудомоечное оборудование

Котломоечные машины

◀◀ (Вспомогательное оборудование к сквозным котломоечным машинам)

Описание	Код PNC
Нижняя полка к моечным столам котломоечных машин, 900 мм ШхГхВ 800х590х70 мм кг 6 м³ 0,06	865387 BHPUS09
Нижняя полка к моечным столам котломоечных машин, 1400 мм ШхГхВ 1300х590х70 мм кг 8 м³ 0,09	865388 BHPUS14
Душ для стола предварительной мойки, 1 стойка ШхГхВ 300х200х1150 мм кг 4 м³ 0,02	855315 DC1
Пластиковый сифон 2" ШхГхВ 100х300х50 мм кг 1 м³ 0,01	895313 SP2S
Комплект крепления к полу для 2 ножек квадратного сечения ШхГхВ 200х200х1 мм кг 0,46 м³ 0,01	865386 BHFF



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - однократное ополаскивание - 100 кас/час

Описание	Код PNC
Туннельная п/машина кассетной загрузки, 100 кассет/час, электрическая, однократное ополаскивание, сенсорный экран, изолированные дверцы, направление конвейера настраивается на месте установки 25,20 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1120x920x1785 мм кг 220 м³ 2,63	534058 ESR10E5




Удаленные модули предварительной мойки

Описание	Код PNC
Remote prewash module, machine driven - left to right 0,90 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 600x726x1450 мм кг 110 м³ 0,85	510502 RPWMDDR
Отдельный модуль предмойки, с приводом от п/машины, л>п 0,90 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 600x726x1450 мм кг 110 м³ 0,86	510503 RPWMDDL



Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - однократное ополаскивание - сушильные модули

Описание	Код PNC
Corner drying zone for Single Rinse Rack Type Dishwasher, 50Hz & 60Hz 4,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 872x872x877 мм кг 53 м³ 0,89	534411 NCDSRE56
Средняя сушка без дверцы, к туннельным п/машинам SingleRinse и DualRinse, электрическая 4,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 560x795x1130 мм кг 61 м³ 0,74	534059 NMHSDRE56



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

Аксессуары к туннельным п/моечным машинам green&clean Single Rinse

Описание	Код PNC
Энергосберегающее устройство к туннельной п/машине SingleRinse, электрическое ШхГхВ 350x450x325 мм кг 10 м³ 0,11	864478 NESDSRE
Комплект силиконовых шторок к п/машинам SingleRinse и DualRinse ШхГхВ 1x1x1 мм кг 3,50 м³ 0,40	865503 KITSCSRT
Splash hood kit for single and dual rinse Rack Type Dishwasher, 200 mm ШхГхВ 200x670x880 мм кг 13 м³ 0,10	865498 KITSHSRE
Комплект концевого выключателя к туннельным п/м машинам кассетной загрузки ШхГхВ 120x100x85 мм кг 1,37 м³ 0,01	864138 ENDLIMITRT
Водоумягчитель к туннельным п/машинам 0,25 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 828x510x730 мм кг 94 м³ 1,08	865284 KITWSRT
Kit water softener and reverse osmosis for Rack Type Dishwasher 0,80 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1755x510x665 мм кг 204 м³ 2,01	865494 KITSWOSRT2



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Аксессуары к туннельным п/моечным машинам green&clean Single Rinse)

Описание	Код PNC
Kit of hot water softener for Rack Type dishwasher 0,25 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 820x295x435 мм кг 50 м³ 0,15	865495 KITWSHWRT
Кронштейн-держатель для нижней полки к столу загрузки/выгрузки к п/машинам с брызгозащитным кожухом ШхГхВ 604x95x201 мм кг 2,73 м³ 0,08	865235 HSACBUSSH
Plain undershelf with hole for drain for Hot Air Blower, 560 mm ШхГхВ 560x1x1 мм кг 3 м³ 0,02	863228 PLSH560
Grid undershelf for Hot Air Blower, 555 mm ШхГхВ 555x1x1 мм кг 1 м³ 0,01	863229 GUNSH555
Роутер SKYDUO 0,02 кВт 100-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 201x179x61 мм кг 1,24 м³ 0,03	922697 COHURO
Комплект CONNECTIVITY (роутер и SIM-карта) 0,02 кВт 100-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 201x179x61 мм кг 1,35 м³ 0,03	922705 COHUROSIM



Посудомоечное оборудование


Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Аксессуары к туннельным п/моечным машинам green&clean Single Rinse)

Описание	Код PNC
Комплект для подключения кабеля HACCP к туннельным посудомоечным машинам ШхГхВ 190х290х110 мм кг 0,50 м³ 0,01	865490 HACCP CRT
Ethernet board (NIU-LAN) for Ovens and green&clean Rack Type Dishwashers ШхГхВ 28х21х76 мм кг 0,59 м³ 0,01	922696 ETHBOARD

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - 150 кас/час

Описание	Код PNC
Dual rinse rack type dishwasher, 150 racks/hour, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, customized direction on-site, 50Hz 22 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1320х925х1785 мм кг 239 м³ 2,48 Стандартная комплектация 865498	534061 EDR150EC5
Dual rinse rack type dishwasher, 150 racks/hour, Energy Saving Device, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, customized direction on-site, 50Hz 26,10 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1520х925х1908 мм кг 274 м³ 2,63 Стандартная комплектация 865498	534062 EDR150EC5V
Dual rinse rack type dishwasher, 150 racks/hour, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, WASH-SAFE CONTROL, electric, touch screen, customized direction on-site 22,30 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1320х925х1785 мм кг 260 м³ 2,46 Стандартная комплектация 865498	535102 EDR150ECA5W




Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - 150 кас/час)

Описание	Код PNC
Туннельная п/машина кассетной загрузки Dual Rinse, электрическая, ESD, двукратное ополаскивание, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, направление конвейера настраивается на месте установки, 150 кассет/час 26,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1520х925х1908 мм кг 285 м³ 2,63 Стандартная комплектация 865498	535103 EDR150ECA5WV
2	



Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - 200 кас/час

Описание	Код PNC									
Dual rinse rack type dishwasher, 200 racks/hour, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, customized direction on-site, 50Hz 22,30 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1880x925x1785 мм Including: <table><tr><td>534061</td><td>Dual rinse rack type dishwasher, 150 racks/hour, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, customized direction on-site, 50Hz кг 239 м³ 2,48</td><td>1</td></tr><tr><td>535095</td><td>Средний модуль предварительной мойки к туннельным п/машинам кассетной загрузки DualRinse кг 123 м³ 1,29</td><td>1</td></tr><tr><td>865506</td><td>Kit electronic board for Dual Rinse Rack Type Dishwasher кг 0,65 м³ 0,01</td><td>1</td></tr></table>	534061	Dual rinse rack type dishwasher, 150 racks/hour, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, customized direction on-site, 50Hz кг 239 м³ 2,48	1	535095	Средний модуль предварительной мойки к туннельным п/машинам кассетной загрузки DualRinse кг 123 м³ 1,29	1	865506	Kit electronic board for Dual Rinse Rack Type Dishwasher кг 0,65 м³ 0,01	1	CC0FVN CC0FVN
534061	Dual rinse rack type dishwasher, 150 racks/hour, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, customized direction on-site, 50Hz кг 239 м³ 2,48	1								
535095	Средний модуль предварительной мойки к туннельным п/машинам кассетной загрузки DualRinse кг 123 м³ 1,29	1								
865506	Kit electronic board for Dual Rinse Rack Type Dishwasher кг 0,65 м³ 0,01	1								
Туннельная п/машина кассетной загрузки Dual Rinse, электрическая, ESD, двукратное ополаскивание, система фильтров CLEAR BLUE, сенсорный экран, направление конвейера СПРАВА НАЛЕВО, 200 кассет/час 26,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2080x925x1908 мм кг 408 м³ 3,77 Стандартная комплектация 865498	535100 EDR20PER5V 2									



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - 200 кас/час)

Описание	Код PNC							
Dual rinse rack type dishwasher, 200 racks/hour, Energy Saving Device, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, Left>Right, 50Hz 26,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2080x925x1908 мм кг 381 м³ 3,78 Стандартная комплектация 865498	535092 EDR20PEL5V							
Dual rinse rack type dishwasher, 200 racks/hour, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, WASH-SAFE CONTROL, electric, touch screen, customized direction on-site 22,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1880x925x1785 мм Including: <table border="0"> <tr> <td>535095</td><td>Средний модуль предварительной мойки к туннельным п/машинам кассетной загрузки DualRinse кг 123 м³ 1,29</td><td>1</td></tr> <tr> <td>535102</td><td>Dual rinse rack type dishwasher, 150 racks/hour, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, WASH-SAFE CONTROL, electric, touch screen, customized direction on-site кг 260 м³ 2,46</td><td>1</td></tr> </table>	535095	Средний модуль предварительной мойки к туннельным п/машинам кассетной загрузки DualRinse кг 123 м³ 1,29	1	535102	Dual rinse rack type dishwasher, 150 racks/hour, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, WASH-SAFE CONTROL, electric, touch screen, customized direction on-site кг 260 м³ 2,46	1	CC0FVV CC0FVV	
535095	Средний модуль предварительной мойки к туннельным п/машинам кассетной загрузки DualRinse кг 123 м³ 1,29	1						
535102	Dual rinse rack type dishwasher, 150 racks/hour, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, WASH-SAFE CONTROL, electric, touch screen, customized direction on-site кг 260 м³ 2,46	1						
Dual rinse rack type dishwasher, 200 racks/hour, Energy Saving Device, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, WASH-SAFE CONTROL, electric, touch screen, Right>Left 26,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2080x925x1908 мм кг 408 м³ 3,77 Стандартная комплектация 865498	535104 EDR20PERA5WV							
Dual rinse rack type dishwasher, 200 racks/hour, Energy Saving Device, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, WASH-SAFE CONTROL, electric, touch screen, Left>Right 26,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2080x925x1908 мм кг 401 м³ 3,78 Стандартная комплектация 865498	535105 EDR20PELA5WV							



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - 200 кас/час)

Описание	Код PNC	
Dual rinse rack type dishwasher, 200 racks/hour, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, customized direction on-site, thermal label compliant 42 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1320x925x1785 мм кг 244 м³ 2,48 Стандартная комплектация 865498 1	535108 EDR200EC5	
Туннельная п/машина кассетной загрузки Dual Rinse, электрическая, ESD, двукратное ополаскивание, система фильтров CLEAR BLUE, сенсорный экран, направление конвейера настраивается на месте установки, 200 кассет/час, THERMAL LABEL 41,10 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1520x925x1908 мм кг 275 м³ 2,63 Стандартная комплектация 865498 2	535109 EDR200EC5V	

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - 250 кас/час

Описание	Код PNC	
Dual rinse rack type dishwasher, 250racks/hour, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, customized direction on-site, 50Hz 28,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2210x925x1785 мм Including: 534061 Dual rinse rack type dishwasher, 150 racks/hour, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, customized direction on-site, 50Hz кг 239 м³ 2,48 1 535096 Большой модуль предварительной мойки к туннельным п/машинам DualRinse, электрический, 50 Гц кг 180 м³ 1,89 1 865506 Kit electronic board for Dual Rinse Rack Type Dishwasher кг 0,65 м³ 0,01 1	CC0FVP CC0FVP	



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - 250 кас/час)

Описание	Код PNC							
Dual rinse rack type dishwasher, 250 racks/hour, Energy Saving Device, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, Right>Left, 50Hz 32,60 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2410х925х1908 мм кг 415 м³ 4,47 Стандартная комплектация 865498	535093 EDR25PER5V							
Dual rinse rack type dishwasher, 250 racks/hour, Energy Saving Device, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, Left>Right, 50Hz 32,60 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2410х925х1908 мм кг 413 м³ 4,47 Стандартная комплектация 865498	535094 EDR25PEL5V							
Dual rinse rack type dishwasher, 250 racks/hour, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, WASH-SAFE CONTROL, electric, touch screen, customized direction on-site 28,80 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2210х925х1785 мм Including: <table border="0"> <tr> <td>535096</td><td>Большой модуль предварительной мойки к туннельным п/машинам DualRinse, электрический, 50 Гц кг 180 м³ 1,89</td><td>1</td></tr> <tr> <td>535102</td><td>Dual rinse rack type dishwasher, 150 racks/hour, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, WASH-SAFE CONTROL, electric, touch screen, customized direction on-site кг 260 м³ 2,46</td><td>1</td></tr> </table>	535096	Большой модуль предварительной мойки к туннельным п/машинам DualRinse, электрический, 50 Гц кг 180 м³ 1,89	1	535102	Dual rinse rack type dishwasher, 150 racks/hour, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, WASH-SAFE CONTROL, electric, touch screen, customized direction on-site кг 260 м³ 2,46	1	CC0FVW CC0FVW	
535096	Большой модуль предварительной мойки к туннельным п/машинам DualRinse, электрический, 50 Гц кг 180 м³ 1,89	1						
535102	Dual rinse rack type dishwasher, 150 racks/hour, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, WASH-SAFE CONTROL, electric, touch screen, customized direction on-site кг 260 м³ 2,46	1						
Dual rinse rack type dishwasher, 250 racks/hour, Energy Saving Device, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, WASH-SAFE CONTROL, electric, touch screen, Right>Left 33 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2410х925х1908 мм кг 467 м³ 4,46 Стандартная комплектация 865498	535106 EDR25PERA5WV							



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - 250 кас/час)

Описание	Код PNC	
Dual rinse rack type dishwasher, 250 racks/hour, Energy Saving Device, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering System, WASH-SAFE CONTROL, electric, touch screen, Left>Right 33 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2410х925х1908 мм кг 467 м³ 4,46 Стандартная комплектация 865498	535107 EDR25PELA5WV	
Dual rinse rack type dishwasher, 250 racks/hour, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, Right>Left, thermal label compliant 42,30 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1880х925х1785 мм кг 408 м³ 3,77 Стандартная комплектация 865498	535110 EDR250ER5	
Dual rinse rack type dishwasher, 250 racks/hour, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, Left>Right, thermal label compliant 42,30 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1880х925х1785 мм кг 408 м³ 3,77 Стандартная комплектация 865498	535111 EDR250EL5	
Dual rinse rack type dishwasher, 250 racks/hour, Energy Saving Device, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, Right>Left, thermal label compliant 41,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2080х925х1908 мм кг 408 м³ 3,77 Стандартная комплектация 865498	535112 EDR250ER5V	
Dual rinse rack type dishwasher, 250 racks/hour, Energy Saving Device, CLEAR BLUE Filtering System, electric, touch screen, Left>Right, thermal label compliant 41,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2080х925х1908 мм кг 408 м³ 3,77 Стандартная комплектация 865498	535113 EDR250EL5V	

Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - модули предмойки

Описание	Код PNC
Средний модуль предварительной мойки к туннельным п/машинам кассетной загрузки DualRinse 7,37 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 560x825x1785 мм кг 123 м³ 1,29	535095 NMPWDRE
Большой модуль предварительной мойки к туннельным п/машинам DualRinse, электрический, 50 Гц 15,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 890x825x1785 мм кг 180 м³ 1,89	535096 NLPWDRE



Удаленные модули предварительной мойки

Описание	Код PNC
Remote prewash module, machine driven - left to right 0,90 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 600x726x1450 мм кг 110 м³ 0,85	510502 RPWMDDR
Отдельный модуль предмойки, с приводом от п/машины, л>п 0,90 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 600x726x1450 мм кг 110 м³ 0,86	510503 RPWMDDL



Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - сушильные модули

Описание	Код PNC
Средняя сушка сдверью, к туннельным п/машинам Green&Clean DualRinse, электрическая 4,40 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 560x825x1172 мм кг 69 м³ 0,73	535097 NMDDRE5



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки green&clean - двукратное ополаскивание - сушильные модули)

Описание	Код PNC	
Средняя сушка без двери, к туннельным п/машинам DualRinse, электрическая, 50&60 Гц 4,40 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 560x795x1130 мм кг 63 м³ 0,74	535141 NMHDRE56	
Large drying zone with door for green&clean Dual Rinse Rack Type Dishwasher 8,50 кВт 380-415 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 890x825x1785 мм кг 137 м³ 1,90	535098 NLDDRE5	
Угловая сушка, к туннельным п/машинам кассетной загрузки DualRinse 8,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 872x872x877 мм кг 61 м³ 0,89	535099 NCDDRE5	

Аксессуары к туннельным п/машинам green&clean Dual Rinse

Описание	Код PNC
Kit electronic board for Dual Rinse Rack Type Dishwasher ШхГхВ 190x290x110 мм кг 0,65 м³ 0,01	865506 KITEBDR
Kit delime & door cleaning for dual for Rinse Rack Rack Type Dishwasher ШхГхВ 320x320x260 мм кг 3 м³ 0,03	865507 KITDLWDR
Kit electronic connection for motorized table and remote pre wash module for Dual Rinse Rack Type Dishwasher ШхГхВ 190x290x110 мм кг 1,20 м³ 0,01	865508 KITECDR



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Аксессуары к туннельным п/машинам green&clean Dual Rinse)


Описание	Код PNC
Kit extend pipe for ESD of Dual Rinse Rack Type Dishwasher ШхГхВ 780x280x350 мм кг 2,50 м³ 0,08	865509 KITEPESDDR
Комплект силиконовых шторок к п/машинам SingleRinse и DualRinse ШхГхВ 1x1x1 мм кг 3,50 м³ 0,40	865503 KITSCSRT
Splash hood kit for single and dual rinse Rack Type Dishwasher, 200 mm ШхГхВ 200x670x880 мм кг 13 м³ 0,10	865498 KITSHSRE
Plain undershelf with hole for drain for Hot Air Blower, 560 mm ШхГхВ 560x1x1 мм кг 3 м³ 0,02	863228 PLSH560
Grid undershelf for Hot Air Blower, 555 mm ШхГхВ 555x1x1 мм кг 1 м³ 0,01	863229 GUNSH555
Комплект концевого выключателя к туннельным п/м машинам кассетной загрузки ШхГхВ 120x100x85 мм кг 1,37 м³ 0,01	864138 ENDLIMITRT



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Аксессуары к туннельным п/машинам green&clean Dual Rinse)

Описание	Код PNC	
Кронштейн-держатель для нижней полки к столу загрузки/выгрузки к п/машинам с брызгозащитным кожухом ШхГхВ 604х95х201 мм кг 2,73 м³ 0,08	865235 HSACBUSSH	
Водоумягчитель к туннельным п/машинам 0,25 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 828х510х730 мм кг 94 м³ 1,08	865284 KITWSRT	
Kit water softener and reverse osmosis for Rack Type Dishwasher 0,80 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1755х510х665 мм кг 204 м³ 2,01	865494 KITSWOSRT2	
Роутер SKYDUO 0,02 кВт 100-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 201х179х61 мм кг 1,24 м³ 0,03	922697 COHURO	
Комплект CONNECTIVITY (роутер и SIM-карта) 0,02 кВт 100-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 201х179х61 мм кг 1,35 м³ 0,03	922705 COHUROSIM	
Комплект для подключения кабеля НАССР к туннельным посудомоечным машинам ШхГхВ 190х290х110 мм кг 0,50 м³ 0,01	865490 HACCPCRT	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Аксессуары к туннельным п/машинам green&clean Dual Rinse)

Описание	Код PNC
Ethernet board (NIU-LAN) for Ovens and green&clean Rack Type Dishwashers ШхГхВ 28х21х76 мм кг 0,59 м³ 0,01	922696 ETHBOARD

Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 150 кас/час

Описание	Код PNC						
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, п>л, тепловой насос, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 150 кассет/час 22,40 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2380x895x2100 мм кг 682 м³ 6,02 Стандартная комплектация <table><tr><td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr><tr><td>865286</td><td>Счетчик воды</td><td>1</td></tr></table>	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	865286	Счетчик воды	1	535002 EMR15NERV
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1					
865286	Счетчик воды	1					
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, л>п, тепловой насос, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 150 кассет/час 22,40 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2380x895x2100 мм кг 683 м³ 6,02 Стандартная комплектация <table><tr><td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr><tr><td>865286</td><td>Счетчик воды</td><td>1</td></tr></table>	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	865286	Счетчик воды	1	535003 EMR15NELV
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1					
865286	Счетчик воды	1					



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 150 кас/час)

Описание	Код PNC							
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, п>л, ESD, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 150 кассет/час 27,80 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2080x895x1785 мм кг 447 м³ 5,25 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> </table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535016 EMR15NEREW	
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1						
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, л>п, ESD, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 150 кассет/час 27,80 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2080x895x1785 мм кг 449 м³ 5,27 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> </table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535017 EMR15NELEW	
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1						
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						

Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 200 кас/час

Описание	Код PNC							
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, п>л, тепловой насос, средняя зона предмойки, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 200 кассет/час 24,30 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2940x895x2100 мм кг 804 м³ 7,33 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865286</td><td>Счетчик воды</td><td>1</td></tr> </table>	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	865286	Счетчик воды	1	535006 EMR20NERV	
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						
865286	Счетчик воды	1						



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 200 кас/час)

Описание	Код PNC							
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, л>п, тепловой насос, средняя зона предмойки, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 200 кассет/час 24,30 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2940х895х2100 мм кг 806 м³ 7,29 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865286</td><td>Счетчик воды</td><td>1</td></tr> </table>	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	865286	Счетчик воды	1	535007 EMR20NELV	
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						
865286	Счетчик воды	1						
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, п>л, ESD, средняя зона предмойки, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 200 кассет/час 29,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2640х895х1785 мм кг 563 м³ 6,38 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> </table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535018 EMR20NEREW	
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1						
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, л>п, ESD, средняя зона предмойки, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 200 кассет/час 29,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2640х895х1785 мм кг 561 м³ 6,38 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> </table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535019 EMR20NELEW	
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1						
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						

Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 250 кас/час

Описание	Код PNC						
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, п>л, тепловой насос, большая зона предмойки, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 250 кассет/час 27,40 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 3270x895x2100 мм кг 896 м³ 7,92 Стандартная комплектация <table><tr><td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr><tr><td>865286</td><td>Счетчик воды</td><td>1</td></tr></table>	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	865286	Счетчик воды	1	535010 EMR25NERV
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1					
865286	Счетчик воды	1					
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, л>п, тепловой насос, большая зона предмойки, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 250 кассет/час 27,40 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 3270x895x2100 мм кг 893 м³ 8,09 Стандартная комплектация <table><tr><td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr><tr><td>865286</td><td>Счетчик воды</td><td>1</td></tr></table>	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	865286	Счетчик воды	1	535011 EMR25NELV
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1					
865286	Счетчик воды	1					
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, п>л, ESD, большая зона предмойки, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 250 кассет/час 32,80 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2970x895x1785 мм кг 632 м³ 7,10 Стандартная комплектация <table><tr><td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr><tr><td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr></table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535020 EMR25NEREW
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1					
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1					



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 250 кас/час)

Описание	Код PNC						
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, л>п, ESD, большая зона предмойки, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 250 кассет/час 32,80 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2970x895x1785 мм кг 650 м³ 7,10 Стандартная комплектация <table><tr><td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr><tr><td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr></table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535021 EMR25NELEW
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1					
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1					



Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 300 кас/час

Описание	Код PNC						
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, п>л, тепловой насос, двойная зона предмойки, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 300 кассет/час 27,80 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 3830x895x2100 мм кг 1038 м³ 9,04 Стандартная комплектация <table><tr><td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr><tr><td>865286</td><td>Счетчик воды</td><td>1</td></tr></table>	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	865286	Счетчик воды	1	535014 EMR30NERV
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1					
865286	Счетчик воды	1					
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, л>п, тепловой насос, двойная зона предмойки, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 300 кассет/час 27,80 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 3830x895x2100 мм кг 1002 м³ 9,38 Стандартная комплектация <table><tr><td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr><tr><td>865286</td><td>Счетчик воды</td><td>1</td></tr></table>	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	865286	Счетчик воды	1	535015 EMR30NELV
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1					
865286	Счетчик воды	1					



▶▶

Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 300 кас/час)

Описание	Код PNC							
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, п>л, ESD, двойная зона предмойки, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 300 кассет/час 33,20 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 3530x895x1785 мм кг 761 м³ 8,20 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> </table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535022 EMR30NEREW	
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1						
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, л>п, ESD, двойная зона предмойки, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, программа удаления накипи ZERO LIME, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 300 кассет/час 33,20 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 3530x895x1785 мм кг 766 м³ 8,20 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> </table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535023 EMR30NELEW	
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1						
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						

Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean Multi Rinse - DIN 10510 & A0 60

Описание	Код PNC										
Multi-rinse Rack Type Dishwasher, Energy Saving Device, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering system, WASH-SAFE CONTROL, DIN 10510 and A0 60 certification, Right>Left, 150r/h 59,80 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 3270x895x1785 мм кг 673 м³ 7,07 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>2</td></tr> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867000</td><td>Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая</td><td>3</td></tr> </table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	2	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	867000	Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая	3	535142 EMRA060R	
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	2									
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1									
867000	Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая	3									



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean Multi Rinse - DIN 10510 & A0 60)

Описание	Код PNC
Multi-rinse Rack type Dishwasher, Energy Saving Device, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE Filtering system, WASH-SAFE CONTROL, DIN 10510 and A0 60 certification, Left>Right, 150r/h	535143 EMRA060L
59,80 кВт 380-415 V 3N 50 Гц	
ШхГхВ 3270x895x1785 мм кг 673 м³ 7,07	
Стандартная комплектация	
865280 Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD 2	
865282 Система для удаления накипи к туннельным п/машинам 1	
867000 Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая 3	



Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 150 кас/час - с сушкой

Описание	Код PNC						
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, п>л, ESD, средняя сушка, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 150 кассет/час 32,20 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2640x895x2020 мм кг 521 м³ 7,29 Стандартная комплектация <table><tr><td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr><tr><td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr></table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535048 EMR15MEREW
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1					
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1					
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, л>п, ESD, средняя сушка, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 150 кассет/час 32,20 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2640x895x2020 мм кг 526 м³ 7,29 Стандартная комплектация <table><tr><td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr><tr><td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr></table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535049 EMR15MELEW
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1					
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1					



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 150 кас/час - с сушкой)

Описание	Код PNC							
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, п>л, ESD, большая сушка, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 150 кассет/час 36,30 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2970x895x2020 мм кг 646 м³ 8,09 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> </table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535050 EMR15LEREW	
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1						
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, л>п, ESD, большая сушка, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 150 кассет/час 36,30 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2970x895x2020 мм кг 636 м³ 8,09 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> </table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535051 EMR15LELEW	
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1						
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						

Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 200 кас/час - с сушкой

Описание	Код PNC							
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, п>л, ESD, средняя предмойка и средняя сушка, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 200 кассет/час 34,10 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 3200x895x2020 мм кг 692 м³ 9,40 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> </table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535052 EMR20MEREW	
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1						
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - 200 кас/час - с сушкой)

Описание	Код PNC							
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, л>п, ESD, средняя предмойка и средняя сушка, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 200 кассет/час 34,10 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 3200x895x2020 мм кг 701 м³ 9,15 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> </table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535053 EMR20MELEW	
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1						
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, п>л, ESD, средняя предмойка и большая сушка, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 200 кассет/час 38,20 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 3530x895x2020 мм кг 753 м³ 9,38 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> </table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535054 EMR20LEREW	
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1						
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						
Туннельная п/машина кассетной загрузки Green&Clean, электрическая, л>п, ESD, средняя предмойка и большая сушка, непрерывное ополаскивание, программа самоочистки, система фильтров CLEAR BLUE, WSC, сенсорный экран, регулируемая скорость, изолированные дверцы, сертификат WRAS/Watermark, 200 кассет/час 38,20 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 3530x895x2020 мм кг 751 м³ 9,40 Стандартная комплектация <table> <tr> <td>865280</td><td>Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>865282</td><td>Система для удаления накипи к туннельным п/машинам</td><td>1</td></tr> </table>	865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1	865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1	535055 EMR20LELEW	
865280	Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD	1						
865282	Система для удаления накипи к туннельным п/машинам	1						

Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - средние модули предмойки

Описание	Код PNC
Средняя зона предмойки к туннельным п/машинам Green&Clean с тепловым насосом, системой удаления накипи ZERO LIME, сертификатом WRAS/Watermark 7,37 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 560x825x2020 мм кг 130 м³ 1,43	535033 NMPWEV
Medium pre-wash zone for Electrolux green&clean Multi Rinse Rack Type Dishwasher with Energy Saving Device, ZERO LIME Device, WRAS/Watermark approval 7,37 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 560x825x1785 мм кг 132 м³ 1,28	535036 NMPWEEW



Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - большие модули предмойки

Описание	Код PNC
Большая зона предмойки к туннельным п/машинам Green&Clean с тепловым насосом, системой удаления накипи ZERO LIME, сертификатом WRAS/Watermark 15,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 890x825x2020 мм кг 191 м³ 2,08	535035 NLPWEV
Large pre-wash zone for Electrolux green&clean Multi Rinse Rack Type Dishwasher with Energy Saving Device, ZERO LIME Device, WRAS/Watermark approval 15,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 890x825x1785 мм кг 186 м³ 1,89	535037 NLPWEEW



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

Удаленные модули предварительной мойки

Описание	Код PNC	
Отдельный модуль предмойки, с кордовым конвейером 0,90 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 600x726x1450 мм кг 98 м³ 0,99	510501 RPMWC	
Remote prewash module, machine driven - left to right 0,90 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 600x726x1450 мм кг 110 м³ 0,85	510502 RPWMDDR	
Отдельный модуль предмойки, с приводом от п/машины, л>п 0,90 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 600x726x1450 мм кг 110 м³ 0,86	510503 RPWMDDL	
Поворотный модуль предмойки 90°, с кордовым конвейером 0,90 кВт 220-230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 600x726x1450 мм кг 135 м³ 0,98	510504 RPWM90C	

Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - сушильные модули

Описание	Код PNC	
Средняя зона сушки с дверью к туннельным п/машинам Green&Clean 4,40 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 560x825x2020 мм кг 80 м³ 1,02	535038 NMDE	
Большая зона сушки с дверью к туннельным п/машинам Green&Clean 8,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 890x825x2020 мм кг 148 м³ 2,10	535039 NLDE	



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Туннельные п/машины кассетной загрузки green&clean - мультиополаскивание - сушильные модули)

Описание	Код PNC
Средняя зона сушки без двери к туннельным п/машинам MultiRinse Green&Clean 4,40 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 560х795х2020 мм кг 75 м³ 1,01	534056 NMHABE
Угловая зона сушки к туннельным п/машинам Multi Rinse 8,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 872х872х2020 мм кг 74 м³ 1,16	534057 NCDE



Аксессуары к туннельным п/машинам green&clean Multi Rinse

Описание	Код PNC
Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с энергосберегающим устройством ESD ШхГхВ 305х670х420 мм кг 14,70 м³ 0,14	865280 KITSHRTER
Брызгозащитный экран к туннельным п/машинам с тепловым насосом ШхГхВ 240х500х230 мм кг 2,60 м³ 0,03	865281 KITSHRTEL
Система для удаления накипи к туннельным п/машинам ШхГхВ 320х320х260 мм кг 3 м³ 0,03	865282 KITDLRT
Водоумягчитель к туннельным п/машинам 0,25 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 828х510х730 мм кг 94 м³ 1,08	865284 KITWSRT



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Аксессуары к туннельным п/машинам green&clean Multi Rinse)

Описание	Код PNC
Kit water softener and reverse osmosis for Rack Type Dishwasher 0,80 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1755х510х665 мм кг 204 м³ 2,01	865494 KITSWOSRT2
Счетчик воды ШхГхВ 190х290х110 мм кг 1 м³ 0,01	865286 KITWMRT
Kit to adapt motorized table with green&clean Rack Type - Europe, UK, M.E., Africa, Asia, Latin America, Oceania ШхГхВ 5000х10х10 мм кг 1,34 м³ 0,20	865232 HSAKAMMRT
Комплект для подключения электронных компонентов стола с приводом ШхГхВ 190х290х110 мм кг 1,16 м³ 0,01	865290 KITECMT
Сменная брызгозащитная панель для брызгозащитного модуля при использовании поворотного стола 90 град. ШхГхВ 200х500х230 мм кг 1,40 м³ 0,03	865291 KSP90T
Верхняя боковая заглушка для п/машин с ESD без брызгозащитного модуля ШхГхВ 295х735х5 мм кг 2,60	865489 TLCSHRT



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Аксессуары к туннельным п/машинам green&clean Multi Rinse)

Описание	Код PNC	
Наклонная вставка под брызгозащитный кожух туннельной п/машины для роликовых конвейеров ШхГхВ 770х342х52 мм кг 2,58 м³ 0,01	865253 IPRCT	
Нижняя вставка с ножками под брызгозащитный кожух туннельной п/машины ШхГхВ 346х620х910 мм кг 20 м³ 0,25	865254 BSSHRT	
Нижняя вставка с ножками под брызгозащитный кожух туннельной п/машины для приводных столов/поворотов ШхГхВ 620х346х910 мм кг 22 м³ 0,07	865255 IPMT	
Plain undershelf with hole for drain for Hot Air Blower, 560 mm ШхГхВ 560х1х1 мм кг 3 м³ 0,02	863228 PLSH560	
Grid undershelf for Hot Air Blower, 555 mm ШхГхВ 555х1х1 мм кг 1 м³ 0,01	863229 GUNSH555	
Розетер SKYDUO 0,02 кВт 100-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 201х179х61 мм кг 1,24 м³ 0,03	922697 COHURO	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Аксессуары к туннельным п/машинам green&clean Multi Rinse)

Описание	Код PNC
Комплект CONNECTIVITY (роутер и SIM-карта) 0,02 кВт 100-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 201x179x61 мм кг 1,35 м³ 0,03	922705 COHUROSIM
Комплект для подключения кабеля HACCP к туннельным посудомоечным машинам ШхГхВ 190x290x110 мм кг 0,50 м³ 0,01	865490 HACCP CRT
Ethernet board (NIU-LAN) for Ovens and green&clean Rack Type Dishwashers ШхГхВ 28x21x76 мм кг 0,59 м³ 0,01	922696 ETHBOARD



Кассеты для бокалов и чашек

Описание	Код PNC
Кассета для 16 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,64 м³ 0,03	867023 WTAC72
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=120 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500x500x155 мм кг 2,14 м³ 0,04	867020 WTAC69
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500x500x205 мм кг 2,84 м³ 0,06	867030 WTAC73



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC	
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,23 м³ 0,08	867040 WTAC76	
Кассета для 25 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 3,26 м³ 0,08	867043 CEB2525P	
Кассета для 25 стаканов, расположение вертикально, В=120 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 2,25 м³ 0,05	867021 WTAC70	
Кассета для 25 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х205 мм кг 2,99 м³ 0,06	867031 WTAC74	
Кассета для 25 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,40 м³ 0,08	867041 WTAC77	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=120 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 2,38 м³ 0,05	867022 WTAC71	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х205 мм кг 3,18 м³ 0,06	867032 WTAC75	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,60 м³ 0,08	867042 WTAC78	
Кассета для 49 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 60 мм, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,82 м³ 0,03	867011 WTAC66	
Кассета для 64 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 60 мм, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,92 м³ 0,03	867012 WTAC67	
Кассета для 24 чашек, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 2,20 м³ 0,03	867008 WTAC63	
Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,40 м³ 0,03	867007 WTAC62	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC	
Делитель для 16 стаканов, зеленый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,29 м³ 0,03	864162 SEP16	
Делитель для 16 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,38 м³ 0,03	864229 SEP16T	
Комплект из 8 делителей для 16 стаканов, зеленый, расположение наклонно, к 867007 ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 2 м³ 0,31	780116 WTAC35	
Делитель для 25 стаканов, голубой ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,35 м³ 0,03	864174 SEP25	
Комплект из 15 делителей для 25 стаканов, голубой, расположение вертикально, к 867007 ШхГхВ 500х500х530 мм кг 5,87 м³ 0,16	780112 WTAC31	
Делитель для 25 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,49 м³ 0,03	864240 SEP25T	


▶▶

Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC
Комплект из 8 делителей для 25 стаканов, голубой, расположение наклонно, к 867007 ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 3,74 м³ 0,34	780117 WTAC36
Делитель для 36 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,63 м³ 0,03	864241 SEP36T
Комплект из 8 делителей для 36 стаканов, желтый, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 2 м³ 0,34	780118 WTAC37
Делитель для 36 стаканов, желтый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,42 м³ 0,03	864183 SEP36
Кольцо для увеличения высоты кассеты (голубое) ШхГхВ 500х500х50 мм кг 0,45 м³ 0,02	864058 WTAC90
Комплект из 12 колец для увеличения высоты кассеты (голубые) ШхГхВ 500х500х300 мм кг 6,25 м³ 0,16	780110 WTAC12





Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Кассеты для бокалов и чашек)

Описание	Код PNC
Делитель для 49 стаканов, коричневый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,47 м³ 0,03	864219 SEP49
Комплект из 15 делителей для 49 стаканов, коричневый, расположение вертикально, к 867007 ШхГхВ 500х500х530 мм кг 7,80 м³ 0,16	780114 WTAC33
Делитель для 64 стаканов, красный, расположение вертикально ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,57 м³ 0,03	864228 SEP64
Комплект из 5 кассет для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 500х500х525 мм кг 8,16 м³ 0,15	780408 WTAC47
Комплект из 80 кассет для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 1000х1000х2100 мм кг 130 м³ 2,20	780409 WTAC48



Кассеты для тарелок

Описание	Код PNC
Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,59 м³ 0,03	867002 WTAC57



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Кассеты для тарелок)

Описание	Код PNC
Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,52 м³ 0,03	867000 WTAC55
Кассета для 16 суповых/обеденных тарелок, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 2,44 м³ 0,03	867001 WTAC56
Кассета для 12 тарелок (диам. до 300 мм), голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 2,63 м³ 0,03	867003 WTAC58
Комплект из 20 проволочных делителей для 12 пиццерийных тарелок (диам. 320 мм) ШхГхВ 1000х1000х1050 мм кг 2 м³ 1,06	780411 WTAC50
Комплект из 5 кассет для 18 обеденных тарелок, желтый ШхГхВ 500х500х525 мм кг 8,95 м³ 0,15	780402 WTAC41
Комплект из 80 кассет для 18 обеденных тарелок, желтый ШхГхВ 1000х1000х2100 мм кг 139 м³ 2,66	780403 WTAC42



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Кассеты для тарелок)

Описание	Код PNC
Комплект из 5 кассет для 12 суповых тарелок, зеленый ШхГхВ 500х500х525 мм кг 8,75 м³ 0,16	780400 WTAC39
Комплект из 80 кассет для 12 суповых тарелок, зеленый ШхГхВ 1000х1000х2100 мм кг 130 м³ 2,20	780401 WTAC40

Кассеты для подносов

Описание	Код PNC
Кассета для 5 подносов 530х370 мм для компактных, универсальных, капотных п/м машин, машин кассетной загрузки, красная ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,58 м³ 0,03	867006 WTAC61
Кассета на 6 противней GN 1/1, 530х325 мм, КРАСНАЯ - UC (TOP), WTU40, HT, RT ШхГхВ 540х505х125 мм кг 2,20 м³ 0,04	867071 DWBGN11
Кассета для 6 подносов 530х370 мм, красная ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,59 м³ 0,03	866743 WTAC54
Кассета для 7 подносов 530х370 мм, красная (три бортика) ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,61 м³ 0,03	867004 WTAC59



▶▶

Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки


◀◀ (Кассеты для подносов)

Описание	Код PNC
Кассета для 5 термopодносов 530x370 мм, красная ШхГхВ 500x500x150 мм кг 3,17 м³ 0,05	867005 WTAC60
Комплект из 5 кассет для 7 подносов 530x370 мм, красный ШхГхВ 500x500x525 мм кг 9,20 м³ 0,15	780404 WTAC43
Комплект из 80 кассет для 7 подносов 530x370 мм, красный ШхГхВ 1000x1000x2100 мм кг 130 м³ 2,20	780405 WTAC44



Кассеты для приборов

Описание	Код PNC
Кассета для приборов на 100 шт, коричневая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,56 м³ 0,03	867009 WTAC64
Кассета с 16 стаканами для приборов, голубая ШхГхВ 500x500x155 мм кг 3,24 м³ 0,05 Стандартная комплектация 865574 Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов 4 - желтые	867010 WTAC65
Крышка к кассете (необходима для мытья мелких и легких предметов) ШхГхВ 458x458x10 мм кг 2 м³ 0,03	867016 COVGR



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Кассеты для приборов)

Описание	Код PNC
Контейнер для приборов, желтый ШхГхВ 110х110х150 мм кг 0,20	864242 CESTPOS1
Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов - желтые ШхГхВ 220х220х150 мм кг 0,32 м³ 0,01	865574 WTAC53
Комплект из 8 пластиковых контейнеров для приборов, желтый ШхГхВ 220х220х300 мм кг 0,61 м³ 0,04	780068 WTAC89
Комплект из 5 кассет для приборов, на 100 шт, коричневая ШхГхВ 500х500х525 мм кг 9 м³ 0,15	780406 WTAC45
Комплект из 80 кассет для приборов, на 100 шт, коричневая ШхГхВ 1000х1000х2000 мм кг 128 м³ 2,20	780407 WTAC46



Комплекты кассет

Описание	Код PNC
Комплект из 6 кассет для п/м машин кассетной загрузки с одной емкостью ШхГхВ 500х500х630 мм кг 11,55 м³ 0,25	867050 WTAC84



Посудомоечное оборудование


Туннельные посудомоечные машины кассетной загрузки

◀◀ (Комплекты кассет)

Описание	Код PNC
Комплект из 9 кассет для п/м машин кассетной загрузки с одной емкостью ШхГхВ 500х500х945 мм кг 14,70 м³ 0,40	867051 WTAC85

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

Базовые столы - столы предварительной мойки


Описание	Код PNC	
Стол предварительной мойки с ванной 500x400 мм, к туннельным п/м машинам, п>л, 900 мм ШхГхВ 900x755x1170 мм кг 24 м³ 0,74	865402 BHRPTB09R	
Prewash table with bowl for Rack Type Dishwasher, Left>Right, 900 mm ШхГхВ 900x755x1170 мм кг 24 м³ 0,70	865403 BHRPTB09L	
Стол предмойки с 1 баком, п>л, 1200 мм, к туннельным машинам ШхГхВ 1200x755x1170 мм кг 26 м³ 0,70	865404 BHRPTB11R	
Стол предмойки с 1 баком, л>п, 1200 мм, к туннельным машинам ШхГхВ 1200x755x1170 мм кг 26 м³ 0,70	865405 BHRPTB11L	
Стол предварительной мойки с ванной к п/м машинам кассетной загрузки, отверстие для отходов, п>л, 1200 мм ШхГхВ 1200x755x1170 мм кг 26 м³ 0,70	865410 BHRPTBH12R	
Prewash table with bowl and hole for Rack Type Dishwasher, Left>Right, 1200 mm ШхГхВ 1200x755x1170 мм кг 27 м³ 0,70	865411 BHRPTBH12L	



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Базовые столы - столы предварительной мойки)



Описание	Код PNC	
Prewash table with bowl for Rack Type Dishwasher, Right>Left, 1300 mm ШхГхВ 1300x755x1170 мм кг 28 м³ 0,82	865406 BHRPT6B11R	
Prewash table with bowl for Rack Type Dishwasher, Left>Right, 1300 mm ШхГхВ 1300x755x1170 мм кг 28 м³ 0,82	865407 BHRPT6B11L	
Prewash table with bowl for Rack Type Dishwasher, Right>Left, 1600 mm ШхГхВ 1600x755x1170 мм кг 35 м³ 1,05	865408 BHRPT6B16R	
Prewash table with bowl for Rack Type Dishwasher, Left>Right, 1600 mm ШхГхВ 1600x755x1170 мм кг 40 м³ 1,05	865409 BHRPT6B16L	
Стол предварительной мойки с ванной к п/м машинам кассетной загрузки, отверстие для отходов, п>л, 1600 мм ШхГхВ 1600x755x1170 мм кг 32 м³ 1,05	865425 BHRPTBH16RO	
Стол предварительной мойки с ванной к п/м машинам кассетной загрузки, отверстие для отходов, л>п, 1600 мм ШхГхВ 1600x755x1170 мм кг 33 м³ 1,05	865426 BHRPTBH16LO	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам



◀◀ (Базовые столы - столы предварительной мойки)

Описание	Код PNC
Стол предварительной мойки с ванной к п/м машинам кассетной загрузки, отверстие для отходов, п>л, 1700 мм ШхГхВ 1700x755x1170 мм кг 35 м³ 1,05	865412 BHRPTBH16R
Prewash table with bowl and hole for Rack Type Dishwasher, Left>Right, 1700 mm ШхГхВ 1700x755x1170 мм кг 34 м³ 1,05	865413 BHRPTBH16L



Аксессуары к столам предварительной мойки

Описание	Код PNC
Undershelf for dishwasher table, 900 mm кг 11 м³ 0,06	865479 BHHUS09
Нижняя полка к столу для посудомоечной машины, 1200 мм ШхГхВ 1200x510x95 мм кг 10 м³ 0,06	865352 BHHUS12
Undershelf for dishwasher table, 1300 mm ШхГхВ 510x1327x94 мм кг 14 м³ 0,08	865481 BHHUS13
Undershelf for dishwasher table, 1700 mm ШхГхВ 510x1727x94 мм кг 17 м³ 0,10	865483 BHHUS17



▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам



◀◀ (Аксессуары к столам предварительной мойки)

Описание	Код PNC	
Removable bridge table, 800 mm ШхГхВ 800х610х0 мм кг 13 м³ 0,47	865418 BHBT	
Removable bridge table with hole, 800 mm ШхГхВ 800х610х0 мм кг 14 м³ 0,47	865419 BHBTН	
Направляющие для кассет к столам с ванной 600 мм для капотных машин и машин кассетной загрузки ШхГхВ 630х50х40 мм кг 1,02 м³ 0,01	865370 BHHRBG	
Душ для стола предварительной мойки, 1 стойка ШхГхВ 300х200х1150 мм кг 4 м³ 0,02	855315 DCI	
Смеситель локтевой с душем и краном, 1 стойка ШхГхВ 800х465х1400 мм кг 7 м³ 0,02	855324 SHTEBO3M	
Пластиковый сифон 2" ШхГхВ 100х300х50 мм кг 1 м³ 0,01	895313 SP2S	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к столам предварительной мойки)

Описание	Код PNC	
Полка настенного/напольного крепления, к п/машинам, 1100 мм ШхГхВ 1100x578x0 мм кг 18 м³ 0,70	865420 BHWFMSS11	
Полка настенного/напольного крепления, к п/машинам, 1600 мм ШхГхВ 1600x578x0 мм кг 15 м³ 1,05	865421 BHWFMSS16	
2 опорных ножки для столов/конвейеров к туннельным п/машинам кг 1	855296 BHLWMSS	
Комплект крепления к полу для 2 ножек квадратного сечения ШхГхВ 200x200x1 мм кг 0,46 м³ 0,01	865386 BHFF	
Сетчатый фильтр для стола предварительной мойки ШхГхВ 450x350x120 мм кг 0,45 м³ 0,02	864068 HS463170	

Базовые столы - столы для загрузки/выгрузки посуды

Описание	Код PNC	
Стол к посудомоечной машине, загрузка/выгрузка, 600 мм ШхГхВ 600x600x910 мм кг 10 м³ 0,12	865319 BHRLU6	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам




◀◀ (Базовые столы - столы для загрузки/выгрузки посуды)

Описание	Код PNC
Dishwasher table, loading/unloading, 1100 mm ШхГхВ 1100x610x910 мм кг 17 м³ 0,18	865400 BHRLU11
Dishwasher table, loading/unloading, 1600 mm ШхГхВ 1600x610x910 мм кг 18 м³ 0,19	865401 BHRLU16



Аксессуары к базовым столам для загрузки/выгрузки посуды

Описание	Код PNC
Нижняя полка к столу для посудомоечной машины, 600 мм ШхГхВ 600x510x95 мм кг 3 м³ 0,03	865350 BHHUS06
Нижняя полка к столу для посудомоечной машины, 1100 мм ШхГхВ 510x1127x94 мм кг 13 м³ 0,07	865480 BHHUS11
Undershelf for dishwasher table, 1300 mm ШхГхВ 510x1327x94 мм кг 14 м³ 0,08	865481 BHHUS13
Undershelf for dishwasher table, 1600 mm ШхГхВ 510x1627x94 мм кг 16 м³ 0,10	865482 BHHUS16



▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к базовым столам для загрузки/выгрузки посуды)



Описание	Код PNC	
Small splashback (to be aligned with the back of the Rack Type Dishwasher), 600 mm ШхГхВ 592x191x0 мм кг 4 м³ 0,02	865422 BHSSB06	
Small splashback (to be aligned with the back of the Rack Type Dishwasher), 1100 mm ШхГхВ 1092x191x0 мм кг 6 м³ 0,04	865423 BHSSB11	
Small splashback (to be aligned with the back of the Rack Type Dishwasher), 1600 mm ШхГхВ 1592x191x0 мм кг 8 м³ 0,05	865424 BHSSB16	
Removable bridge table, 800 mm ШхГхВ 800x610x0 мм кг 13 м³ 0,47	865418 BHBT	
Removable bridge table with hole, 800 mm ШхГхВ 800x610x0 мм кг 14 м³ 0,47	865419 BHBTH	
Концевой выключатель к столам ШхГхВ 50x200x50 мм кг 0,32 м³ 0,01	865385 BHRELS	

▶▶



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к базовым столам для загрузки/выгрузки посуды)

Описание	Код PNC	
Полка настенного/напольного крепления, к п/машинам, 1100 мм ШхГхВ 1100x578x0 мм кг 18 м³ 0,70	865420 BHWFMSS11	
Полка настенного/напольного крепления, к п/машинам, 1600 мм ШхГхВ 1600x578x0 мм кг 15 м³ 1,05	865421 BHWFMSS16	
2 опорных ножки для столов/конвейеров к туннельным п/машинам кг 1	855296 BHLWMSS	
Комплект крепления к полу для 2 ножек квадратного сечения ШхГхВ 200x200x1 мм кг 0,46 м³ 0,01	865386 BHFF	

Базовые столы - столешницы с ванной предварительной мойки

Описание	Код PNC	
Вставка с ванной (500X400 мм) предварительной мойки, п>л, 1000 мм, к туннельным п/машинам ШхГхВ 1000x755x1170 мм кг 21 м³ 0,70	865487 BHRPITB10R	
Вставка с ванной (500X400 мм) предварительной мойки, л>п, 1000 мм, к туннельным п/машинам ШхГхВ 1000x755x1170 мм кг 20 м³ 0,70	865488 BHRPITB10L	

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

Аксессуары к столешницам с ванной предварительной мойки

Описание	Код PNC	
Removable bridge table, 800 mm ШхГхВ 800x610x0 мм кг 13 м³ 0,47	865418 BHBT	
Removable bridge table with hole, 800 mm ШхГхВ 800x610x0 мм кг 14 м³ 0,47	865419 BHBTН	
Душ для стола предварительной мойки, 1 стойка ШхГхВ 300x200x1150 мм кг 4 м³ 0,02	855315 DCI	
Смеситель локтевой с душем и краном, 1 стойка ШхГхВ 800x465x1400 мм кг 7 м³ 0,02	855324 SHTEBO3M	
Пластиковый сифон 2"	895313 SP2S	

Базовые столы - сортировочные столы

Описание	Код PNC	
Sorting table, side connection, Right>Left, 1000x715 mm ШхГхВ 1000x715x1551 мм кг 51 м³ 0,96	865414 BHST100	



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Базовые столы - сортировочные столы)

Описание	Код PNC	
Sorting table, side connection, Left>Right, 1000x715 mm ШхГхВ 1000x715x1551 мм кг 51 м³ 0,96	865484 BHSTS10L	
Сортировочный стол, П>Л, 1700x715 мм, выход слева торцевой ШхГхВ 1700x715x1551 мм кг 70 м³ 1,63	865415 BHSTS170	
Сортировочный стол, л>п, 1700x715 мм, выход справа торцевой ШхГхВ 1700x715x1551 мм кг 68 м³ 1,63	865485 BHSTS17L	
Sorting table, side connection, Right>Left, 2200x715 mm ШхГхВ 2200x715x1551 мм кг 77 м³ 2,11	865416 BHSTS220	
Сортировочный стол, л>п, 2200x715 мм, выход справа торцевой ШхГхВ 2200x715x1551 мм кг 72 м³ 2,11	865486 BHSTS22L	
Сортировочный стол, п>л, 1000x800 мм ШхГхВ 1000x800x1551 мм кг 49 м³ 1,12	865334 BHST1008R	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Базовые столы - сортировочные столы)

Описание	Код PNC	
Сортировочный стол, л>п, 1000x800 мм ШхГхВ 1000x800x1551 мм кг 49 м³ 1,02	865335 BHST1008L	
Сортировочный стол, п>л, 1700x800 мм ШхГхВ 1700x800x1551 мм кг 72 м³ 1,75	865336 BHST1708R	
Сортировочный стол, л>п, 1700x800 мм ШхГхВ 1700x800x1551 мм кг 70 м³ 1,77	865337 BHST1708L	
Сортировочный стол, п>л, 2200x800 мм ШхГхВ 2200x800x1551 мм кг 86 м³ 2,63	865338 BHST2208R	
Сортировочный стол, л>п, 2200x800 мм ШхГхВ 2200x800x1551 мм кг 87 м³ 2,29	865339 BHST2208L	
Сортировочный стол, п>л, 2700x800 мм ШхГхВ 2700x800x1551 мм кг 95 м³ 2,83	865340 BHST2708R	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Базовые столы - сортировочные столы)

Описание	Код PNC	
Сортировочный стол, л>п, 2700x800 мм ШхГхВ 2700x800x1551 мм кг 107 м³ 2,83	865341 BHST2708L	
Сортировочный стол, п>л, 1700x1100 мм ШхГхВ 1700x1100x1551 мм кг 19 м³ 2,52	865342 BHST1711R	
Сортировочный стол, л>п 1700x1100 мм ШхГхВ 1700x1100x1551 мм кг 94 м³ 2,42	865343 BHST1711L	
Сортировочный стол, п>л, 2200x1100 мм ШхГхВ 2200x1100x1551 мм кг 99 м³ 3,10	865344 BHST2211R	
Сортировочный стол, л>п, 2200x1100 мм ШхГхВ 2200x1100x1551 мм кг 25 м³ 3,23	865345 BHST2211L	
Сортировочный стол, п>л, 2700x1100 мм ШхГхВ 2700x1100x1551 мм кг 121 м³ 3,83	865346 BHST2711R	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Базовые столы - сортировочные столы)

Описание	Код PNC
Сортировочный стол, л>п, 2700x1100 мм ШхГхВ 2700x1100x1551 мм кг 144 м³ 3,86	865347 BHST2711L
Free standing sorting table with 4 legs and wheels, 1000x800 mm ШхГхВ 1000x800x910 мм кг 35 м³ 1,12	865417 BHSTW



Аксессуары к базовым сортировочным столам

Описание	Код PNC
Полка для тарелок и корзин, 1000 мм ШхГхВ 980x699x315 мм кг 8 м³ 0,36	865375 BHSTS10
Полка для тарелок и корзин, 1700 мм ШхГхВ 1680x669x315 мм кг 35 м³ 0,56	865376 BHSTS17
Полка для тарелок и корзин, 2200 мм ШхГхВ 2180x669x315 мм кг 10 м³ 0,53	865377 BHSTS22
Полка для тарелок и корзин, 2700 мм ШхГхВ 2680x669x315 мм кг 9 м³ 0,97	865378 BHSTS27

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к базовым сортировочным столам)


Описание	Код PNC
Направляющие для подносов к сортировочным столам, 1000 мм ШхГхВ 900х300х150 мм кг 8 м³ 0,08	865379 BHSTTS10
Направляющие для подносов к сортировочным столам, 1700 мм ШхГхВ 1600х300х150 мм кг 8 м³ 0,14	865380 BHSTTS17
Направляющие для подносов к сортировочным столам, 2200 мм ШхГхВ 2100х300х150 мм кг 10 м³ 0,14	865381 BHSTTS22
Направляющие для подносов к сортировочным столам, 2700 мм ШхГхВ 2600х300х150 мм кг 8 м³ 0,18	865382 BHSTTS27
Лоток для приборов, вставляется в направляющие для подносов ШхГхВ 300х350х150 мм кг 6 м³ 0,03	865383 BHSTCCTS
Резиновое кольцо к отверстию для сброса отходов ШхГхВ 243х243х113 мм кг 6 м³ 0,03	865384 BHSTSHRR



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам



◀◀ (Аксессуары к базовым сортировочным столам)

Описание	Код PNC
Removable bridge table, 800 mm ШхГхВ 800x610x0 мм кг 13 м³ 0,47	865418 BHBT
Removable bridge table with hole, 800 mm ШхГхВ 800x610x0 мм кг 14 м³ 0,47	865419 BHBTH
Комплект крепления к полу для 2 ножек квадратного сечения ШхГхВ 200x200x1 мм кг 0,46 м³ 0,01	865386 BHFF
Скребок для посуды ШхГхВ 155x87x0 мм кг 2 м³ 0,02	855297 BHSP



Конвейеры с короткими роликами





Описание	Код PNC
Conveyor, short rollers, 500 mm ШхГхВ 500x620x910 мм кг 24 м³ 0,25	863138 HSSRC5
Стационарный конвейер, короткие ролики, 600 mm ШхГхВ 600x620x910 мм кг 23 м³ 0,25	865185 HSSRC6



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Конвейеры с короткими роликами)

Описание	Код PNC	
Conveyor, short rollers, 700 mm ШхГхВ 700х620х910 мм кг 23 м³ 0,24	863139 HSSRC7	
Conveyor, short rollers, 800 mm ШхГхВ 800х620х910 мм кг 26 м³ 0,32	863140 HSSRC8	
Conveyor, short rollers, 900 mm ШхГхВ 900х620х910 мм кг 28 м³ 0,32	863141 HSSRC9	
Conveyor, short rollers, 1000 mm ШхГхВ 1000х620х910 мм кг 29 м³ 0,33	863142 HSSRC10	
Конвейер-короткие ролики, 1100 мм ШхГхВ 1100х620х910 мм кг 31 м³ 0,33	865186 HSSRC11	
Conveyor, short rollers, 1200 mm ШхГхВ 1200х620х910 мм кг 34 м³ 0,48	863000 HSSRC12	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Конвейеры с короткими роликами)

Описание	Код PNC	
Conveyor, short rollers, 1300 mm ШхГхВ 1300х620х910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863001 HSSRC13	
Конвейер с короткими роликами, 1400 мм ШхГхВ 1400х620х910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863002 HSSRC14	
Conveyor, short rollers, 1500 mm ШхГхВ 1500х620х910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863003 HSSRC15	
Стационарный конвейер, короткие ролики, 1600 мм ШхГхВ 1600х620х910 мм кг 38 м³ 0,46	865187 HSSRC16	
Conveyor, short rollers, 1700 mm ШхГхВ 1700х620х910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863004 HSSRC17	
Conveyor, short rollers, 1800 mm ШхГхВ 1800х620х910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863005 HSSRC18	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Конвейеры с короткими роликами)

Описание	Код PNC	
Conveyor, short rollers, 1900 mm ШхГхВ 1900x620x910 мм кг 45 м³ 0,55	863006 HSSRC19	
Conveyor, short rollers, 2000 mm ШхГхВ 2000x620x910 мм кг 67 м³ 0,65	863007 HSSRC20	
Conveyor, short rollers, 2100 mm ШхГхВ 2100x620x910 мм кг 49 м³ 0,61	865188 HSSRC21	
Conveyor, short rollers, 2200 mm ШхГхВ 2200x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863008 HSSRC22	
Conveyor, short rollers, 2300 mm ШхГхВ 2300x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863009 HSSRC23	
Conveyor, short rollers, 2400 mm ШхГхВ 2400x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863010 HSSRC24	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Конвейеры с короткими роликами)

Описание	Код PNC	
Conveyor, short rollers, 2500 mm ШхГхВ 2500x620x910 мм кг 35 м³ 0,71	863011 HSSRC25	
Conveyor, short rollers, 2600 mm ШхГхВ 2600x620x910 мм кг 45 м³ 0,33	863012 HSSRC26	
Конвейер с короткими роликами, с концевой планкой, 1100 мм ШхГхВ 1145x620x910 мм кг 31 м³ 0,37	865189 HSSRCEP11	
Conveyor, short rollers with end plate, 1245mm ШхГхВ 1245x620x910 мм кг 36 м³ 0,47	863013 HSSRCEP12	
Conveyor, short rollers with end plate, 1345mm ШхГхВ 1345x620x910 мм кг 37 м³ 0,33	863014 HSSRCEP13	
Conveyor, short rollers with end plate, 1445mm ШхГхВ 1445x620x910 мм кг 37 м³ 0,46	863015 HSSRCEP14	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Конвейеры с короткими роликами)

Описание	Код PNC	
Conveyor, short rollers with end plate, 1545mm ШхГхВ 1545x620x910 мм кг 39 м³ 0,49	863016 HSSRCEP15	
Стационарный конвейер, короткие ролики, с концевой планкой, 1600 мм ШхГхВ 1645x620x910 мм кг 40 м³ 0,46	865190 HSSRCEP16	
Conveyor, short rollers with end plate, 1745mm ШхГхВ 1745x620x910 мм кг 47 м³ 0,62	863017 HSSRCEP17	
Conveyor, short rollers with end plate, 1845mm ШхГхВ 1845x620x910 мм кг 47 м³ 0,61	863018 HSSRCEP18	
Conveyor, short rollers with end plate, 1945mm ШхГхВ 1945x620x910 мм кг 42 м³ 0,50	863019 HSSRCEP19	
Conveyor, short rollers with end plate, 2045mm ШхГхВ 2045x620x910 мм кг 49 м³ 0,59	863020 HSSRCEP20	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Конвейеры с короткими роликами)

Описание	Код PNC	
Conveyor, short rollers with end plate, 2145mm ШхГхВ 2145x620x910 мм кг 45 м³ 0,58	865191 HSSRCEP21	
Conveyor, short rollers with end plate, 2245mm ШхГхВ 2245x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863021 HSSRCEP22	
Conveyor, short rollers with end plate, 2345mm ШхГхВ 2345x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863022 HSSRCEP23	
Conveyor, short rollers with end plate, 2445mm ШхГхВ 2445x620x910 мм кг 35 м³ 0,75	863023 HSSRCEP24	
Conveyor, short rollers with end plate, 2545mm ШхГхВ 2545x620x910 мм кг 56 м³ 0,66	863024 HSSRCEP25	
Conveyor, short rollers with end plate, 2645mm ШхГхВ 2645x620x910 мм кг 30 м³ 0,73	863025 HSSRCEP26	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам



◀◀ (Конвейеры с короткими роликами)

Описание	Код PNC
Roller conveyor, 90° curve Unit ШхГхВ 1545x1545x910 мм кг 86 м³ 1,17	865199 HSSRC90C



Конвейеры с длинными роликами

Описание	Код PNC
Стационарный конвейер, длинные ролики, 600 мм ШхГхВ 600x620x910 мм кг 25 м³ 0,25	865192 HSLRC6
Стационарный конвейер, длинные ролики, 1100 мм ШхГхВ 1100x620x910 мм кг 34 м³ 0,43	865193 HSLRC11
Conveyor, long rollers, 1200 mm ШхГхВ 1200x620x910 мм кг 36 м³ 0,46	863026 HSLRC12
Conveyor, long rollers, 1300 mm ШхГхВ 1300x620x910 мм кг 42 м³ 0,62	863027 HSLRC13
Conveyor, long rollers, 1400 mm ШхГхВ 1400x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863028 HSLRC14



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Конвейеры с длинными роликами)

Описание	Код PNC	
Conveyor, long rollers, 1500 mm ШхГхВ 1500x620x910 мм кг 41 м³ 0,45	863029 HSLRC15	
Стационарный конвейер, длинные ролики, 1600 мм ШхГхВ 1600x620x910 мм кг 43 м³ 0,62	865194 HSLRC16	
Conveyor, long rollers, 1700 mm ШхГхВ 1700x620x910 мм кг 46 м³ 0,63	863030 HSLRC17	
Conveyor, long rollers, 1800 mm ШхГхВ 1800x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863031 HSLRC18	
Conveyor, long rollers, 1900 mm ШхГхВ 1900x620x910 мм кг 32 м³ 0,81	863032 HSLRC19	
Conveyor, long rollers, 2000 mm ШхГхВ 2000x620x910 мм кг 60 м³ 0,62	863033 HSLRC20	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам


◀◀ (Конвейеры с длинными роликами)

Описание	Код PNC	
Conveyor, long rollers, 2100 mm ШхГхВ 2100x620x910 мм кг 53 м³ 0,80	865195 HSLRC21	
Conveyor, long rollers, 2200 mm ШхГхВ 2200x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863034 HSLRC22	
Conveyor, long rollers, 2300 mm ШхГхВ 2300x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863035 HSLRC23	
Conveyor, long rollers, 2400 mm ШхГхВ 2400x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863036 HSLRC24	
Conveyor, long rollers, 2500 mm ШхГхВ 2500x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863037 HSLRC25	
Conveyor, long rollers, 2600 mm ШхГхВ 2600x620x910 мм кг 55 м³ 0,77	863038 HSLRC26	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Конвейеры с длинными роликами)

Описание	Код PNC	
Стационарный конвейер, длинный ролики, с концевой планкой, 1100 мм ШхГхВ 1145х620х910 мм кг 39 м³ 0,62	865196 HSLRCEP11	
Конвейер с длинными роликами и концевой планкой, 1200 мм ШхГхВ 1245х620х910 мм кг 38 м³ 0,48	863039 HSLRCEP12	
Конвейер с длинными роликами и концевой планкой, 1345 мм ШхГхВ 1345х620х910 мм кг 38 м³ 0,62	863040 HSLRCEP13	
Conveyor, long rollers with end plate, 1445mm ШхГхВ 1445х620х910 мм кг 35 м³ 0,20	863041 HSLRCEP14	
Конвейер с длинными роликами и концевой планкой, 1500 мм ШхГхВ 1545х620х910 мм кг 43 м³ 0,63	863042 HSLRCEP15	
Стационарный конвейер, длинные ролики, с концевой планкой, 1600 мм ШхГхВ 1645х620х910 мм кг 45 м³ 0,63	865197 HSLRCEP16	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам


◀◀ (Конвейеры с длинными роликами)

Описание	Код PNC	
Conveyor, long rollers with end plate, 1745mm ШхГхВ 1745x620x910 мм кг 49 м³ 0,45	863043 HSLRCEP17	
Конвейер с длинными роликами и концевой планкой, 1845 мм ШхГхВ 1845x620x910 мм кг 50 м³ 0,61	863044 HSLRCEP18	
Conveyor, long rollers with end plate, 1945mm ШхГхВ 1945x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863045 HSLRCEP19	
Conveyor, long rollers with end plate, 2045mm ШхГхВ 2045x620x910 мм кг 52 м³ 0,79	863046 HSLRCEP20	
Конвейер, длинные ролики, с концевой планкой, 2100 мм ШхГхВ 2145x620x910 мм кг 54 м³ 0,71	865198 HSLRCEP21	
Conveyor, long rollers with end plate, 2245mm ШхГхВ 2245x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863047 HSLRCEP22	


▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Конвейеры с длинными роликами)

Описание	Код PNC	
Conveyor, long rollers with end plate, 2345mm ШхГхВ 2345х620х910 мм кг 42 м³ 0,99	863048 HSLRCEP23	
Conveyor, long rollers with end plate, 2445mm ШхГхВ 2445х620х910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863049 HSLRCEP24	
Conveyor, long rollers with end plate, 2545mm ШхГхВ 2545х620х910 мм кг 55 м³ 0,96	863050 HSLRCEP25	
Conveyor, long rollers with end plate, 2645mm ШхГхВ 2645х620х910 мм кг 62 м³ 1,04	863051 HSLRCEP26	

Аксессуары к роликовым конвейерам




Описание	Код PNC	
Концевая планка к роликовым конвейерам ШхГхВ 45х620х90 мм кг 1,22	865217 HSAEPCT	
Концевой выключатель к конвейерам с короткими роликами ШхГхВ 75х56х56 мм кг 1,37 м³ 0,01	865218 HSAELSSRC	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам


◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам)

Описание	Код PNC	
Концевой выключатель к конвейерам с длинными роликами (комплект включает два коротких ролика + выключатель) ШхГхВ 150x56x56 мм кг 1,46 м³ 0,02	865256 HSAELSLR7	
Наклонная вставка под брызгозащитный кожух туннельной п/машины для роликовых конвейеров ШхГхВ 770x342x52 мм кг 2,58 м³ 0,01	865253 IPRCT	
Plain undershelf for roller conveyor, 600 mm ШхГхВ 600x575x40 мм кг 7,14 м³ 0,20	865219 HSAPUS6	
Plain undershelf for roller conveyor, 800 mm ШхГхВ 800x550x100 мм кг 6,70 м³ 0,20	865452 HSAPUS8	
Plain undershelf for roller conveyor, 1100 mm ШхГхВ 1100x575x40 мм кг 14 м³ 0,16	865220 HSAPUS11	
Plain undershelf for roller conveyor, 1200 mm ШхГхВ 1200x575x40 мм кг 12 м³ 0,17	863077 HSAPUS12	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам)

Описание	Код PNC	
Plain undershelf for roller conveyor, 1300 mm ШхГхВ 1300x575x40 мм кг 16,10 м³ 0,17	863078 HSAPUS13	
Plain undershelf for roller conveyor, 1400 mm ШхГхВ 1400x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863079 HSAPUS14	
Plain undershelf for roller conveyor, 1500 mm ШхГхВ 1500x575x40 мм кг 18 м³ 0,19	863080 HSAPUS15	
Plain undershelf for roller conveyor, 1600 mm ШхГхВ 1600x575x40 мм кг 14 м³ 0,19	865221 HSAPUS16	
Plain undershelf for roller conveyor, 1700 mm ШхГхВ 1700x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863081 HSAPUS17	
Plain undershelf for roller conveyor, 1800 mm ШхГхВ 1800x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863082 HSAPUS18	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам)

Описание	Код PNC	
Plain undershelf for roller conveyor, 1900 mm ШхГхВ 1900x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863083 HSAPUS19	
Plain undershelf for roller conveyor, 2000 mm ШхГхВ 2000x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863084 HSAPUS20	
Plain undershelf for roller conveyor, 2100 mm ШхГхВ 2100x575x40 мм кг 35 м³ 0,11	865222 HSAPUS21	
Plain undershelf for roller conveyor, 2200 mm ШхГхВ 2200x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863085 HSAPUS22	
Plain undershelf for roller conveyor, 2300 mm ШхГхВ 2300x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863086 HSAPUS23	
Plain undershelf for roller conveyor, 2400 mm ШхГхВ 2400x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863087 HSAPUS24	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам)

Описание	Код PNC	
Plain undershelf for roller conveyor, 2500 mm ШхГхВ 2500x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863088 HSAPUS25	
Plain undershelf for roller conveyor, 2600 mm ШхГхВ 2600x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863089 HSAPUS26	
Grid undershelf, 600 mm ШхГхВ 600x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	865236 HSAGUS6	
Grid undershelf, 800 mm ШхГхВ 800x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	865453 HSAGUS8	
Нижняя полка-решетка, длина 1100 мм ШхГхВ 1100x535x51 мм кг 6,93	865237 HSAGUS11	
Grid undershelf, 1200 mm ШхГхВ 1200x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863103 HSAGUS12	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам)

Описание	Код PNC	
Grid undershelf, 1300 mm ШхГхВ 1300x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,06	863104 HSAGUS13	
Grid undershelf, 1400 mm ШхГхВ 1400x535x51 мм кг 8,66 м³ 0,07	863105 HSAGUS14	
Grid undershelf, 1500 mm ШхГхВ 1500x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863106 HSAGUS15	
Grid undershelf, 1600 mm ШхГхВ 1600x535x51 мм кг 10 м³ 0,09	865238 HSAGUS16	
Grid undershelf, 1700 mm ШхГхВ 1700x535x51 мм кг 10 м³ 0,09	863107 HSAGUS17	
Grid undershelf, 1800 mm ШхГхВ 1800x535x51 мм кг 11 м³ 0,09	863108 HSAGUS18	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам)

Описание	Код PNC	
Grid undershelf, 1900 mm ШхГхВ 1900x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863109 HSAGUS19	
Grid undershelf, 2000 mm ШхГхВ 2000x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863110 HSAGUS20	
Grid undershelf, 2100 mm ШхГхВ 2100x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	865239 HSAGUS21	
Grid undershelf, 2200 mm ШхГхВ 2200x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863111 HSAGUS22	
Grid undershelf, 2300 mm ШхГхВ 2300x535x51 мм кг 7 м³ 0,14	863112 HSAGUS23	
Grid undershelf, 2400 mm ШхГхВ 2400x535x51 мм кг 7 м³ 0,14	863113 HSAGUS24	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам)

Описание	Код PNC	
Grid undershelf, 2500 mm ШхГхВ 2500x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863114 HSAGUS25	
Grid undershelf, 2600 mm ШхГхВ 2600x535x51 мм кг 12 м³ 0,10	863115 HSAGUS26	
Guide rack for 4 dishwasher baskets, 1100 mm - 1500 mm ШхГхВ 100x560x630 мм кг 6,91 м³ 0,20	865223 HSAG4R	
Направляющие на 8 кассет к посудомоечным машинам, 1600-2000 мм ШхГхВ 100x560x630 мм кг 12,31 м³ 0,20	865224 HSAG8R	
Guide rack for 12 dishwasher baskets, 2100 mm - 2500 mm ШхГхВ 200x560x630 мм кг 6,70 м³ 0,20	865225 HSAG12R	
Guide rack for 16 dishwasher baskets, 2600 mm ШхГхВ 200x560x630 мм кг 6,70 м³ 0,20	865226 HSAG16R	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам)

Описание	Код PNC	
Аварийный стоп к п/м машинам кассетной загрузки ШхГхВ 190x190x190 мм кг 1,58 м³ 0,01	865162 HSAESK	
Кронштейн-держатель для нижней полки к столу загрузки/выгрузки к п/машинам ШхГхВ 604x48x95 мм кг 1,14	865234 HSACBUS	
Кронштейн-держатель для нижней полки к столу загрузки/выгрузки к п/машинам с брызгозащитным кожухом ШхГхВ 604x95x201 мм кг 2,73 м³ 0,08	865235 HSACBUSSH	
Pair of legs for long conveyors connected directly to the Rack Type Dishwasher with hot air blower ШхГхВ 1x1x1 мм кг 3,02 м³ 0,05	865477 HSAPLRC	
Соединительная планка, п/м машины WT90/RT10 ШхГхВ 620x2x120 мм кг 0,64	865165 HSACPRT	

Мобильные роликовые конвейеры

Описание	Код PNC	
Передвижной конвейер, короткие ролики, с концевой планкой и концевым выключателем, 1145 мм ШхГхВ 1145x620x910 мм кг 40 м³ 0,44	865200 HSSRC11M	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Мобильные роликовые конвейеры)

Описание	Код PNC	
Mobile conveyor, short rollers, 1245 mm ШхГхВ 1200х620х910 мм кг 36 м³ 0,61	863052 HSSRC12M	
Мобильный конвейер с короткими роликами, 1345 мм, в комплекте с концевой планкой и концевым выключателем ШхГхВ 1300х620х910 мм кг 45 м³ 0,63	863053 HSSRC13M	
Mobile conveyor, short rollers, 1445 mm ШхГхВ 1400х620х910 мм кг 35 м³ 0,40	863054 HSSRC14M	
Мобильный конвейер с короткими роликами, 1545 мм, в комплекте с концевой планкой и концевым выключателем ШхГхВ 1500х620х910 мм кг 41 м³ 0,61	863055 HSSRC15M	
Mobile conveyor, short rollers, 1645 mm ШхГхВ 1645х620х910 мм кг 48 м³ 0,49	865201 HSSRC16M	
Mobile conveyor, short rollers, 1745 mm ШхГхВ 1700х620х910 мм кг 50 м³ 0,79	863056 HSSRC17M	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Мобильные роликовые конвейеры)

Описание	Код PNC	
Mobile conveyor, short rollers, 1845 mm ШхГхВ 1800x620x910 мм кг 57 м³ 0,82	863057 HSSRC18M	
Mobile conveyor, short rollers, 1945 mm ШхГхВ 1900x620x910 мм кг 52 м³ 0,79	863058 HSSRC19M	
Mobile conveyor, short rollers, 2045 mm ШхГхВ 2000x620x910 мм кг 53 м³ 0,79	863059 HSSRC20M	
Mobile conveyor, short rollers, 2145 mm ШхГхВ 2145x620x910 мм кг 70 м³ 0,81	865202 HSSRC21M	
Mobile conveyor, short rollers, 2245 mm ШхГхВ 2200x620x910 мм кг 52 м³ 0,99	863060 HSSRC22M	
Mobile conveyor, short rollers, 2345 mm ШхГхВ 2300x620x910 мм кг 58 м³ 0,97	863061 HSSRC23M	

▶▶




Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Мобильные роликовые конвейеры)

Описание	Код PNC	
Mobile conveyor, short rollers, 2445 mm ШхГхВ 2400x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863062 HSSRC24M	
Mobile conveyor, short rollers, 2545 mm ШхГхВ 2500x620x910 мм кг 60 м³ 0,97	863063 HSSRC25M	
Mobile conveyor, short rollers, 2645 mm ШхГхВ 2600x620x910 мм кг 72 м³ 1	863064 HSSRC26M	

Аксессуары к мобильным роликовым конвейерам

Описание	Код PNC	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 1145 mm ШхГхВ 1145x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	865227 HSAPUS11M	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 1245 mm ШхГхВ 1200x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863090 HSAPUS12M	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 1345 mm ШхГхВ 1300x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863091 HSAPUS13M	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к мобильным роликовым конвейерам)

Описание	Код PNC	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 1445 mm ШхГхВ 1400x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863092 HSAPUS14M	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 1545 mm ШхГхВ 1500x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863093 HSAPUS15M	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 1645 mm ШхГхВ 1645x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	865228 HSAPUS16M	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 1745 mm ШхГхВ 1700x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863094 HSAPUS17M	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 1845 mm ШхГхВ 1800x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863095 HSAPUS18M	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 1945 mm ШхГхВ 1900x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863096 HSAPUS19M	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к мобильным роликовым конвейерам)

Описание	Код PNC	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 2045 mm ШхГхВ 2000x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863097 HSAPUS20M	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 2145 mm ШхГхВ 2145x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	865229 HSAPUS21M	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 2245 mm ШхГхВ 2200x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863098 HSAPUS22M	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 2345 mm ШхГхВ 2300x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863099 HSAPUS23M	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 2445 mm ШхГхВ 2400x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863100 HSAPUS24M	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 2545 mm ШхГхВ 2500x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863101 HSAPUS25M	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к мобильным роликовым конвейерам)

Описание	Код PNC	
Plain undershelf for mobile roller conveyor, 2645 mm ШхГхВ 2600x560x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863102 HSAPUS26M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 1145 mm ШхГхВ 835x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	865240 HSAGUS11M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 1245 mm ШхГхВ 1200x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863116 HSAGUS12M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 1345 mm ШхГхВ 1300x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863117 HSAGUS13M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 1445 mm ШхГхВ 1400x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863118 HSAGUS14M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 1545 mm ШхГхВ 1500x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863119 HSAGUS15M	



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к мобильным роликовым конвейерам)

Описание	Код PNC	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 1645 mm ШхГхВ 1305х535х51 мм кг 5 м³ 0,05	865241 HSAGUS16M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 1745 mm ШхГхВ 1700х533х51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863120 HSAGUS17M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 1845 mm ШхГхВ 1800х533х51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863121 HSAGUS18M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 1945 mm ШхГхВ 1900х533х51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863122 HSAGUS19M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 2045 mm ШхГхВ 2000х533х51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863123 HSAGUS20M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 2145 mm ШхГхВ 1835х533х51 мм кг 6,70 м³ 0,20	865242 HSAGUS21M	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к мобильным роликовым конвейерам)






Описание	Код PNC	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 2245 mm ШхГхВ 2200x533x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863124 HSAGUS22M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 2345 mm ШхГхВ 2300x533x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863125 HSAGUS23M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 2445 mm ШхГхВ 2400x533x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863126 HSAGUS24M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 2545 mm ШхГхВ 2500x533x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863127 HSAGUS25M	
Grid undershelf for mobile roller conveyor, 2645 mm ШхГхВ 2600x533x51 мм кг 20 м³ 0,14	863128 HSAGUS26M	
Guide rack for 4 dishwasher baskets, 1100 mm - 1500 mm ШхГхВ 100x560x630 мм кг 6,91 м³ 0,20	865223 HSAG4R	

▶▶


Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к мобильным роликовым конвейерам)

Описание	Код PNC	
Направляющие на 8 кассет к посудомоечным машинам, 1600-2000 мм ШхГхВ 100х560х630 мм кг 12,31 м³ 0,20	865224 HSAG8R	
Guide rack for 12 dishwasher baskets, 2100 mm - 2500 mm ШхГхВ 200х560х630 мм кг 6,70 м³ 0,20	865225 HSAG12R	
Guide rack for 16 dishwasher baskets, 2600 mm ШхГхВ 200х560х630 мм кг 6,70 м³ 0,20	865226 HSAG16R	
Кронштейн-держатель для нижней полки к столу загрузки/выгрузки к п/машинам с брызгозащитным кожухом ШхГхВ 604х95х201 мм кг 2,73 м³ 0,08	865235 HSACBUSSH	
Кронштейн-держатель для нижней полки к столу загрузки/выгрузки к п/машинам ШхГхВ 604х48х95 мм кг 1,14	865234 HSACBUS	


Конвейеры с короткими роликами и ванной

Описание	Код PNC	
Конвейер, короткие ролики, с глубокой ванной, 800 мм ШхГхВ 800х620х910 мм кг 6,70 м³ 0,20	865210 HSSRDB8	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Конвейеры с короткими роликами и ванной)

Описание	Код PNC	
Short roller conveyor with deep basin, 900 mm ШхГхВ 900х620х910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863065 HSSRDB9	
Short roller conveyor with deep basin, 1000 mm ШхГхВ 1000х620х910 мм кг 39 м³ 0,53	863066 HSSRDB10	
Short roller conveyor with deep basin, 1100 mm ШхГхВ 1100х620х910 мм кг 40 м³ 0,44	865211 HSSRDB11	
Short roller conveyor with deep basin, 1200 mm ШхГхВ 1200х620х910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863067 HSSRDB12	
Short roller conveyor with deep basin, 1300 mm ШхГхВ 1300х620х910 мм кг 44 м³ 0,61	863068 HSSRDB13	
Short roller conveyor with deep basin, 1400 mm ШхГхВ 1400х620х910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863069 HSSRDB14	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Конвейеры с короткими роликами и ванной)

Описание	Код PNC	
Short roller conveyor with deep basin, 1500 mm ШхГхВ 1500x620x910 мм кг 6,70 м³ 0,20	863070 HSSRDB15	
Short roller conveyor with deep basin, 1600 mm ШхГхВ 1600x620x910 мм кг 22 м³ 0,55	865212 HSSRDB16	
Short roller conveyor with deep basin and splashback, 800 mm ШхГхВ 735x1213x1213 мм кг 43 м³ 0,89	865213 HSSRDB8SB	
Конвейер, короткие ролики, с глубокой ванной, брызгозащита, 900 мм ШхГхВ 900x735x1213 мм кг 47 м³ 0,93	863071 HSSRDB9SB	
Конвейер, короткие ролики, с глубокой ванной, брызгозащита, 1000 мм ШхГхВ 1000x735x1213 мм кг 47 м³ 1,07	863072 HSSRDB10SB	
Конвейер с глубокой ванной, брызгозащита, 1100 мм ШхГхВ 1100x735x1213 мм кг 49 м³ 1,43	865214 HSSRDB11SB	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Конвейеры с короткими роликами и ванной)

Описание	Код PNC	
Конвейер, короткие ролики, с глубокой ванной, брызгозащита, 1200 мм ШхГхВ 1200x735x1213 мм кг 51 м³ 1,15	863073 HSSRDB12SB	
Конвейер, короткие ролики, с глубокой ванной, брызгозащита, 1300 мм ШхГхВ 1300x735x1213 мм кг 45 м³ 1,13	863074 HSSRDB13SB	
Конвейер, короткие ролики, глубокая ванна, брызгозащита, 1400 мм ШхГхВ 1400x735x1213 мм кг 56 м³ 0,20	863075 HSSRDB14SB	
Конвейер, короткие ролики, глубокая ванна, брызгозащита, 1500 мм ШхГхВ 1500x735x1213 мм кг 59 м³ 1,41	863076 HSSRDB15SB	
Конвейер, короткие ролики, с глубокой ванной, брызгозащита, 1600 мм ШхГхВ 1600x735x1213 мм кг 62 м³ 1,49	865215 HSSRDB16SB	

Аксессуары к роликовым конвейерам с ванной

Описание	Код PNC	
Дренажный кран к ваннам конвейеров ШхГхВ 50x190x86 мм кг 2 м³ 0,01	865230 HSASOVC	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам с ванной)

Описание	Код PNC	
Концевая планка к роликовым конвейерам ШхГхВ 45х620х90 мм кг 1,22	865217 HSAEPCT	
Plain undershelf for roller conveyor, 600 mm ШхГхВ 600х575х40 мм кг 7,14 м³ 0,20	865219 HSAPUS6	
Plain undershelf for roller conveyor, 800 mm ШхГхВ 800х550х100 мм кг 6,70 м³ 0,20	865452 HSAPUS8	
Plain undershelf for roller conveyor, 1100 mm ШхГхВ 1100х575х40 мм кг 14 м³ 0,16	865220 HSAPUS11	
Plain undershelf for roller conveyor, 1200 mm ШхГхВ 1200х575х40 мм кг 12 м³ 0,17	863077 HSAPUS12	
Plain undershelf for roller conveyor, 1300 mm ШхГхВ 1300х575х40 мм кг 16,10 м³ 0,17	863078 HSAPUS13	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам с ванной)

Описание	Код PNC	
Plain undershelf for roller conveyor, 1400 mm ШхГхВ 1400x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863079 HSAPUS14	
Plain undershelf for roller conveyor, 1500 mm ШхГхВ 1500x575x40 мм кг 18 м³ 0,19	863080 HSAPUS15	
Plain undershelf for roller conveyor, 1600 mm ШхГхВ 1600x575x40 мм кг 14 м³ 0,19	865221 HSAPUS16	
Plain undershelf for roller conveyor, 1700 mm ШхГхВ 1700x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863081 HSAPUS17	
Plain undershelf for roller conveyor, 1800 mm ШхГхВ 1800x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863082 HSAPUS18	
Plain undershelf for roller conveyor, 1900 mm ШхГхВ 1900x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863083 HSAPUS19	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам с ванной)

Описание	Код PNC	
Plain undershelf for roller conveyor, 2000 mm ШхГхВ 2000x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863084 HSAPUS20	
Plain undershelf for roller conveyor, 2100 mm ШхГхВ 2100x575x40 мм кг 35 м³ 0,11	865222 HSAPUS21	
Plain undershelf for roller conveyor, 2300 mm ШхГхВ 2300x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863086 HSAPUS23	
Plain undershelf for roller conveyor, 2400 mm ШхГхВ 2400x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863087 HSAPUS24	
Plain undershelf for roller conveyor, 2500 mm ШхГхВ 2500x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863088 HSAPUS25	
Plain undershelf for roller conveyor, 2600 mm ШхГхВ 2600x575x40 мм кг 6,70 м³ 0,20	863089 HSAPUS26	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам с ванной)

Описание	Код PNC	
Grid undershelf, 600 mm ШхГхВ 600x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	865236 HSAGUS6	
Grid undershelf, 800 mm ШхГхВ 800x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	865453 HSAGUS8	
Нижняя полка-решетка, длина 1100 мм ШхГхВ 1100x535x51 мм кг 6,93	865237 HSAGUS11	
Grid undershelf, 1200 mm ШхГхВ 1200x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863103 HSAGUS12	
Grid undershelf, 1300 mm ШхГхВ 1300x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,06	863104 HSAGUS13	
Grid undershelf, 1400 mm ШхГхВ 1400x535x51 мм кг 8,66 м³ 0,07	863105 HSAGUS14	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам с ванной)

Описание	Код PNC	
Grid undershelf, 1500 mm ШхГхВ 1500x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863106 HSAGUS15	
Grid undershelf, 1600 mm ШхГхВ 1600x535x51 мм кг 10 м³ 0,09	865238 HSAGUS16	
Grid undershelf, 1700 mm ШхГхВ 1700x535x51 мм кг 10 м³ 0,09	863107 HSAGUS17	
Grid undershelf, 1800 mm ШхГхВ 1800x535x51 мм кг 11 м³ 0,09	863108 HSAGUS18	
Grid undershelf, 1900 mm ШхГхВ 1900x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863109 HSAGUS19	
Grid undershelf, 2000 mm ШхГхВ 2000x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863110 HSAGUS20	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам с ванной)



Описание	Код PNC	
Grid undershelf, 2100 mm ШхГхВ 2100x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	865239 HSAGUS21	
Grid undershelf, 2200 mm ШхГхВ 2200x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863111 HSAGUS22	
Grid undershelf, 2300 mm ШхГхВ 2300x535x51 мм кг 7 м³ 0,14	863112 HSAGUS23	
Grid undershelf, 2400 mm ШхГхВ 2400x535x51 мм кг 7 м³ 0,14	863113 HSAGUS24	
Grid undershelf, 2500 mm ШхГхВ 2500x535x51 мм кг 6,70 м³ 0,20	863114 HSAGUS25	
Grid undershelf, 2600 mm ШхГхВ 2600x535x51 мм кг 12 м³ 0,10	863115 HSAGUS26	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам с ванной)


Описание	Код PNC	
Кронштейн-держатель для нижней полки к столу загрузки/выгрузки к п/машинам ШхГхВ 604х48х95 мм кг 1,14	865234 HSACBUS	
Кронштейн-держатель для нижней полки к столу загрузки/выгрузки к п/машинам с брызгозащитным кожухом ШхГхВ 604х95х201 мм кг 2,73 м³ 0,08	865235 HSACBUSSH	
Смеситель с изливом и душем предварительной мойки, крепление к брызгозащитному борту ШхГхВ 200х600х100 мм кг 6,59 м³ 0,20	865231 HSAPRU	
Автоматический смеситель к предмойке (термостат, излив, душ), крепление на задний бортик ШхГхВ 200х600х100 мм кг 6,70 м³ 0,20	865233 HSAPRUA	
Смеситель локтевой с душем и краном, 1 стойка ШхГхВ 800х465х1400 мм кг 7 м³ 0,02	855324 SHTEBO3M	
Нижняя вставка с ножками под брызгозащитный кожух туннельной п/машины ШхГхВ 346х620х910 мм кг 20 м³ 0,25	865254 BSSHRT	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам


◀◀ (Аксессуары к роликовым конвейерам с ванной)

Описание	Код PNC
Аварийный стоп к п/м машинам кассетной загрузки ШхГхВ 190х190х190 мм кг 1,58 м³ 0,01	865162 HSAESK



Стол боковой загрузки


Описание	Код PNC
Side loader, Dishwasher driven, 700 mm ШхГхВ 700х623х922 мм кг 33 м³ 0,47	865243 HSSL7
Стол боковой загрузочный к туннельной кассетной п/машине, с приводом от машины, 800 мм ШхГхВ 800х623х922 мм кг 33 м³ 0,47	865451 HSSL8
Стол боковой загрузочный к туннельной кассетной п/машине, с приводом от машины, 900 мм ШхГхВ 900х623х922 мм кг 35 м³ 0,20	863129 HSSL9
Side loader, Dishwasher driven, 1000 mm ШхГхВ 1000х623х922 мм кг 34 м³ 0,33	863130 HSSL10
Side loader, Dishwasher driven, 1100 mm ШхГхВ 1100х623х922 мм кг 35 м³ 0,35	863131 HSSL11



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Столы боковой загрузки)

Описание	Код PNC	
Side loader, Dishwasher driven, 1200 mm ШхГхВ 1200x623x922 мм кг 35 м³ 0,48	863132 HSSL12	
Side loader, Dishwasher driven, 1300 mm ШхГхВ 1300x623x922 мм кг 45 м³ 0,65	863133 HSSL13	
Side loader, Dishwasher driven, 1400 mm ШхГхВ 1400x623x922 мм кг 35 м³ 0,54	863134 HSSL14	
Side loader, Dishwasher driven, 1500 mm ШхГхВ 1500x623x922 мм кг 43 м³ 0,50	863135 HSSL15	

Аксессуары к столам боковой загрузки

Описание	Код PNC	
Аварийный стоп к п/м машинам кассетной загрузки ШхГхВ 190x190x190 мм кг 1,58 м³ 0,01	865162 HSAESK	

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

Поворотные столы 90°, с приводом от п/машины

Описание	Код PNC	
Unloading curve Unit, 90°, Dishwasher driven, clockwise ШхГхВ 850х850х910 мм кг 43 м³ 0,46	865245 HSUC90C	
Выгрузной поворотный стол, 90°, привод от посудомоечной машины, против часовой стрелки ШхГхВ 850х850х910 мм кг 44 м³ 0,46	865246 HSUC90CC	
Загрузочный поворотный стол, 90°, привод от посудомоечной машины, по часовой стрелке ШхГхВ 850х850х910 мм кг 45 м³ 0,46	865247 HSLC90C	
Загрузочный поворотный стол, 90°, привод от посудомоечной машины, против часовой стрелки ШхГхВ 850х850х910 мм кг 48 м³ 0,46	865248 HSLC90CC	

Аксессуары к поворотным столам 90°, с приводом от п/машины

Описание	Код PNC	
Нижняя вставка с ножками под брызгозащитный кожух туннельной п/машины для приводных столов/поворотов ШхГхВ 620х346х910 мм кг 22 м³ 0,07	865255 IPMT	
Накладка к поворотному конвейеру 90° ШхГхВ 362х170х45 мм кг 0,81	863237 HSACP90C	

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

Поворотные столы 180°, с приводом от п/машины

Описание	Код PNC	
Выгрузной поворотный стол, 180°, привод от посудомоечной машины, по часовой стрелке ШхГхВ 1450х850х910 мм кг 93 м³ 1,87	865251 HSUC180C	
Выгрузной поворотный стол, 180°, привод от посудомоечной машины, против часовой стрелки ШхГхВ 1450х850х910 мм кг 92 м³ 1,89	865252 HSUC180CC	
Loading curve Unit, 180°, Dishwasher driven, clockwise ШхГхВ 1450х850х910 мм кг 100 м³ 1,91	865458 HSLC180C	
Loading curve Unit, 180°, Dishwasher driven, anti-clockwise ШхГхВ 1450х850х910 мм кг 6,70 м³ 0,20	865459 HSLC180CC	

Аксессуары к поворотным столам 180°, с приводом от п/машины

Описание	Код PNC	
Нижняя вставка с ножками под брызгозащитный кожух туннельной п/машины для приводных столов/поворотов ШхГхВ 620х346х910 мм кг 22 м³ 0,07	865255 IPMT	
Накладка к поворотному конвейеру 180° ШхГхВ 293х249х85 мм кг 1,07 м³ 0,01	863238 HSACPI80C	

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

Ручные сортировочные столы

Описание	Код PNC	
Сортировочный стол на 3 корзины, л>п, 1620 мм, выход справа торцевой ШхГхВ 1620x1110x910 мм кг 97 м³ 2,51	865204 HSMSS3LR	
Manual sorting table for 4 baskets, side connection, Left>Right, 2130 mm ШхГхВ 2130x1110x910 мм кг 115 м³ 3,20	865205 HSSDB11	
Manual sorting table for 5 baskets, side connection, Left>Right, 2640 mm ШхГхВ 2640x1110x910 мм кг 139 м³ 3,88	865206 HSMSS5LR	
Manual pass-through sorting table for 3 baskets, side connection, Left>Right, 1576 mm ШхГхВ 1576x1110x910 мм кг 97 м³ 2,51	865207 HSMSS6LR	
Manual sorting table, 3 baskets, side connection, Right>Left, 1620 mm ШхГхВ 1620x1110x910 мм кг 97 м³ 2,51	865257 HSMSS3RL	
Manual sorting table, 4 baskets, side connection, Right>Left, 2130 mm ШхГхВ 2130x1110x910 мм кг 118 м³ 3,70	865258 HSMSS4RL	



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Ручные сортировочные столы)

Описание	Код PNC	
Manual sorting table, 5 baskets, side connection, Right>Left, 2640 mm ШхГхВ 2640x1110x910 мм кг 139 м³ 3,88	865259 HSMSS5RL	
Manual pass-through sorting table, 3 baskets, side connection, Right > Left, 1576 mm ШхГхВ 1576x1110x910 мм кг 97 м³ 2,51	865260 HSMSS6RL	
Manual sorting table, 3 baskets, front connection, Left>Right, 1620 mm ШхГхВ 1620x1110x910 мм кг 97 м³ 2,51	865261 HSMF3LR	
Manual sorting table, 4 baskets, front connection, Left>Right, 2130 mm ШхГхВ 2130x1110x910 мм кг 115 м³ 3,19	865262 HSMF4LR	
Manual sorting table, 5 baskets, front connection, Left>Right, 2640 mm ШхГхВ 2640x1110x910 мм кг 139 м³ 3,88	865292 HSMF5LR	
Сортировочный стол на 3 корзины, сквозной, л>п, 1620 мм, вход слева торцевой, выход справа фронтальный ШхГхВ 1576x1110x910 мм кг 97 м³ 2,51	865293 HSMF6LR	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Ручные сортировочные столы)

Описание	Код PNC	
Manual sorting table, 3 baskets, front connection, Right>Left, 1620 mm ШхГхВ 1620x1110x910 мм кг 115 м³ 2,51	865294 HSMSF3RL	
Manual sorting table, 4 baskets, front connection, Right>Left, 2130 mm ШхГхВ 2130x1110x910 мм кг 115 м³ 3,19	865295 HSMSF4RL	
Manual sorting table, 5 baskets, front connection, Right>Left, 2640 mm ШхГхВ 2640x1110x910 мм кг 139 м³ 3,88	865296 HSMSF5RL	
Manual pass-through sorting table for 3 baskets, front connection, Right > Left, 1576 mm ШхГхВ 1576x1110x910 мм кг 97 м³ 2,51	865297 HSMSF6RL	

Аксессуары к ручным сортировочным столам


Описание	Код PNC	
Двухуровневая верхняя полка к сортировочному столу на 3 корзины, 1610 мм ШхГхВ 1610x470x1335 мм кг 14 м³ 0,15	865298 HSADOS3	
Double overshelf for 4-basket sorting table, 2120 mm ШхГхВ 2120x470x1335 мм кг 18 м³ 0,19	865299 HSADOS4	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам




◀◀ (Аксессуары к ручным сортировочным столам)

Описание	Код PNC	
Double overshelf for 5-basket sorting table, 2630 mm ШхГхВ 2630x470x1335 мм кг 21 м³ 0,23	865427 HSADOS5	
Двухуровневая верхняя полка к сквозному сортировочному столу на 3 корзины, 1576 мм ШхГхВ 1576x470x1335 мм кг 14 м³ 0,15	865428 HSADOS6	
Overshelf for 3-basket sorting table, 1610 mm ШхГхВ 1610x450x1135 мм кг 4 м³ 0,07	865429 HSAOS3	
Overshelf for 4-basket sorting table, 2120 mm ШхГхВ 2120x450x1135 мм кг 4 м³ 0,09	865430 HSAOS4	
Overshelf for 5-basket sorting table, 2630 mm ШхГхВ 2630x450x1135 мм кг 4,50 м³ 0,11	865431 HSAOS5	
Overshelf for pass-through 3-basket sorting table, 1576 mm ШхГхВ 1576x390x1135 мм кг 4 м³ 0,07	865432 HSAOS6	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к ручным сортировочным столам)

Описание	Код PNC	
Кронштейн-держатель для кассет к сортировочному столу ШхГхВ 400х305х60 мм кг 1	865208 HSSDB11SB	
Душ предмойки со смесителем для крепления к полке ШхГхВ 200х600х100 мм кг 12 м³ 0,25	865209 HSAPRUOS	
Нижняя вставка с ножками под брызгозащитный кожух туннельной п/машины ШхГхВ 346х620х910 мм кг 20 м³ 0,25	865254 BSSHRT	
Tray slide for 3-basket sorting table, 1620 mm ШхГхВ 1620х310х62 мм кг 11 м³ 0,05	865433 HSATS3ST	
Tray slide for 4-basket sorting table, 2130 mm ШхГхВ 2130х310х62 мм кг 14 м³ 0,06	865434 HSATS4ST	
Tray slide for 5-basket sorting table, 2640 mm ШхГхВ 2640х310х62 мм кг 17 м³ 0,08	865435 HSATS5ST	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к ручным сортировочным столам)

Описание	Код PNC	
Tray slide for pass-through 3-basket sorting table, 1576 mm ШхГхВ 1576x310x62 мм кг 11 м³ 0,05	865436 HSATS6ST	
Tray slide fixing brackets (3pcs) ШхГхВ 320x380x45 мм кг 2 м³ 0,01	865437 hsatssc	
Foldable tray slide for 3-basket sorting table, 1620 mm ШхГхВ 1620x310x62 мм кг 17 м³ 0,21	865454 HSAFTSST3	
Foldable tray slide for 4-basket sorting table, 2130 mm ШхГхВ 2130x310x62 мм кг 21 м³ 0,26	865455 HSAFTSST4	
Foldable tray slide for 5-basket sorting table, 2640 mm ШхГхВ 2640x310x62 мм кг 24 м³ 0,32	865456 HSAFTSST5	
Foldable tray slide for pass-through 3-basket sorting table, 1576 mm ШхГхВ 1576x310x62 мм кг 17 м³ 0,20	865457 HSAFTSPST3	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к ручным сортировочным столам)


Описание	Код PNC	
Grid undershelf for 3-basket sorting table ШхГхВ 1573х533х52,5 мм кг 6,50 м³ 0,05	865438 HSAGUS3R	
Grid undershelf for 4-basket sorting table ШхГхВ 2083х533х52,5 мм кг 9 м³ 0,07	865439 HSAGUS4R	
Grid undershelf for 5-basket sorting table ШхГхВ 2593х533х52,5 мм кг 10 м³ 0,08	865440 HSAGUS5R	
Направляющая для подносов, 500 мм, отверстие для сброса отходов с резиновым кольцом ШхГхВ 500х360х267 мм кг 6,49 м³ 0,15	865445 HSASWS	
Dish scraper ШхГхВ 1х1х1 мм кг 2 м³ 0,01	865447 HSAWSP	
Water heating kit for wash basin ШхГхВ 40х80х105 мм кг 0,30 м³ 0,01	865449 HSATWBW	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к ручным сортировочным столам)

Описание	Код PNC	
Аварийный стоп к п/м машинам кассетной загрузки ШхГхВ 190x190x190 мм кг 1,58 м³ 0,01	865162 HSAESK	
Soaking basin with lifting device for cutlery rack ШхГхВ 515x566x143 мм кг 6,70 м³ 0,20	865442 HSASBC	
Retractable pre-rinse unit with fixed thermostatic water mixer, hose length, 14mm ШхГхВ 1x1x1 мм кг 6,70 м³ 0,20	865460 HSAPRU6000	
Pre-wash spray unit, 1500 mm ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1,67 м³ 0,20	865443 HSAPRU1500	
Tray slide for sorting table, 500 mm ШхГхВ 500x310x267 мм кг 5 м³ 0,15	865444 HSATS500L	
Automatic basin wash with timer for 3-basket sorting table 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200x200x1550 мм кг 4,30 м³ 0,14	865448 HSAMBWST	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к ручным сортировочным столам)

Описание	Код PNC	
Automatic basin wash with timer for 4-basket sorting table 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200x200x2060 мм кг 4,30 м³ 0,19	865450 HSAABWST	
Automatic basin wash with timer for 5-basket sorting table 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200x200x2570 мм кг 4,30 м³ 0,23	863231 HSAABWST5	
Automatic basin wash with timer for 6-basket sorting table ШхГхВ 200x200x3080 мм кг 20 м³ 0,18	863236 HSAABWST6	
Brackets to support baskets under the sorting table ШхГхВ 553x1x150 мм кг 5 м³ 0,01	865478 HSABSST	

Сортировочные столы с приводом от п/машины - для туннельных п/машин, кроме NERT

Описание	Код PNC	
Automatic sorting table, Dishwasher driven, 3 baskets, Left>Right, 1920 mm ШхГхВ 1920x1110x910 мм кг 97 м³ 2,51	865461 HSDDS3LR	
Automatic sorting table, Dishwasher driven, 4 baskets, Left>Right, 2430 mm ШхГхВ 2430x1110x910 мм кг 169 м³ 3,55	865462 HSDDS4LR	



Посудомоечное оборудование





Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Сортировочные столы с приводом от п/машины - для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC	
Automatic sorting table, Dishwasher driven, 5 baskets, Left>Right, 2940 mm ШхГхВ 2940x1110x910 мм кг 139 м³ 3,88	865463 HSDDS5LR	
Pass-through automatic sorting table, Dishwasher driven, 3 baskets, Left>Right, 1576 mm ШхГхВ 1576x1110x910 мм кг 97 м³ 2,51	865464 HSDDPTS3RL	
Automatic sorting table, Dishwasher driven, 3 baskets, Right>Left, 1920 mm ШхГхВ 1920x1110x910 мм кг 97 м³ 2,51	865465 HSDDS3RL	
Automatic sorting table, Dishwasher driven, 4 baskets, Right>Left, 2430 mm ШхГхВ 2430x1110x910 мм кг 115 м³ 3,19	865466 HSDDS4RL	
Automatic sorting table, Dishwasher driven, 5 baskets, Right>Left, 2940 mm ШхГхВ 2940x1110x910 мм кг 139 м³ 3,88	865467 HSDDS5RL	
Pass-through automatic sorting table, Dishwasher driven, 3 baskets, Right>Left, 1576 mm ШхГхВ 1576x1110x910 мм кг 97 м³ 2,51	865468 HSDDPTS3LR	

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

Аксессуары к сортировочным столам с приводом от п/машины -для туннельных п/машин, кроме NERT





Описание	Код PNC	
Двухуровневая верхняя полка к сортировочному столу на 3 корзины, 1610 мм ШхГхВ 1610x470x1335 мм кг 14 м³ 0,15	865298 HSADOS3	
Double overshelf for 4-basket sorting table, 2120 mm ШхГхВ 2120x470x1335 мм кг 18 м³ 0,19	865299 HSADOS4	
Double overshelf for 5-basket sorting table, 2630 mm ШхГхВ 2630x470x1335 мм кг 21 м³ 0,23	865427 HSADOS5	
Двухуровневая верхняя полка к сквозному сортировочному столу на 3 корзины, 1576 мм ШхГхВ 1576x470x1335 мм кг 14 м³ 0,15	865428 HSADOS6	
Overshelf for 3-basket sorting table, 1610 mm ШхГхВ 1610x450x1135 мм кг 4 м³ 0,07	865429 HSAOS3	
Overshelf for 4-basket sorting table, 2120 mm ШхГхВ 2120x450x1135 мм кг 4 м³ 0,09	865430 HSAOS4	



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к сортировочным столам с приводом от п/машины -для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC	
Overshelf for 5-basket sorting table, 2630 mm ШхГхВ 2630x450x1135 мм кг 4,50 м³ 0,11	865431 HSAOS5	
Overshelf for pass-through 3-basket sorting table, 1576 mm ШхГхВ 1576x390x1135 мм кг 4 м³ 0,07	865432 HSAOS6	
Tray slide for 3-basket sorting table, 1620 mm ШхГхВ 1620x310x62 мм кг 11 м³ 0,05	865433 HSATS3ST	
Tray slide for 4-basket sorting table, 2130 mm ШхГхВ 2130x310x62 мм кг 14 м³ 0,06	865434 HSATS4ST	
Tray slide for 5-basket sorting table, 2640 mm ШхГхВ 2640x310x62 мм кг 17 м³ 0,08	865435 HSATS5ST	
Tray slide for pass-through 3-basket sorting table, 1576 mm ШхГхВ 1576x310x62 мм кг 11 м³ 0,05	865436 HSATS6ST	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к сортировочным столам с приводом от п/машины -для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC	
Tray slide for sorting table, 500 mm ШхГхВ 500x310x267 мм кг 5 м³ 0,15	865444 HSATS500L	
Направляющая для подносов, 500 мм, отверстие для сброса отходов с резиновым кольцом ШхГхВ 500x360x267 мм кг 6,49 м³ 0,15	865445 HSASWS	
Dish scraper ШхГхВ 1x1x1 мм кг 2 м³ 0,01	865447 HSAWSP	
Automatic basin wash with timer for 3-basket sorting table 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200x200x1550 мм кг 4,30 м³ 0,14	865448 HSAMBWST	
Automatic basin wash with timer for 4-basket sorting table 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200x200x2060 мм кг 4,30 м³ 0,19	865450 HSAABWST	
Automatic basin wash with timer for 5-basket sorting table 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200x200x2570 мм кг 4,30 м³ 0,23	863231 HSAABWST5	



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам


◀◀ (Аксессуары к сортировочным столам с приводом от п/машины -для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC	
Automatic basin wash with timer for 6-basket sorting table ШхГхВ 200x200x3080 мм кг 20 м³ 0,18	863236 HSAABWST6	
Water heating kit for wash basin ШхГхВ 40x80x105 мм кг 0,30 м³ 0,01	865449 HSATWBW	
Pre-wash spray unit, 1500 mm ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1,67 м³ 0,20	865443 HSAPRU1500	
Душ предмойки со смесителем для крепления к полке ШхГхВ 200x600x100 мм кг 12 м³ 0,25	865209 HSAPRUOS	
Retractable pre-rinse unit with fixed thermostatic water mixer, hose length, 14mm ШхГхВ 1x1x1 мм кг 6,70 м³ 0,20	865460 HSAPRU6000	
Soaking basin for cutlery rack including lifting device for dishwasher driven sorting table ШхГхВ 512x566x142 мм кг 8	863230 HSASBCDWST	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к сортировочным столам с приводом от п/машины -для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC	
Soaking basin with lifting device for cutlery rack ШхГхВ 515х566х143 мм кг 6,70 м³ 0,20	865442 HSASBC	
Аварийный стоп к п/м машинам кассетной загрузки ШхГхВ 190х190х190 мм кг 1,58 м³ 0,01	865162 HSAESK	
Brackets to support baskets under the sorting table ШхГхВ 553х1х150 мм кг 5 м³ 0,01	865478 HSABST	
Additional waste rack for dishwasher driven and automatic sorting table ШхГхВ 320х440х50 мм кг 2,50 м³ 0,01	863173 HSWRSP	

Кордовые конвейеры для кассет - для туннельных п/машин, кроме NERT

Описание	Код PNC	
Cord conveyor for baskets, 500 mm ШхГхВ 500х620х910 мм кг 23 м³ 0,24	863143 HSBCC5	
Cord conveyor for baskets, 600 mm ШхГхВ 600х620х910 мм кг 24 м³ 0,24	863144 HSBCC6	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Кордовые конвейеры для кассет - для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC	
Cord conveyor for baskets, 700 mm ШхГхВ 700х620х910 мм кг 25 м³ 0,24	863145 HSBCC7	
Cord conveyor for baskets, 800 mm ШхГхВ 800х620х910 мм кг 26 м³ 0,24	863146 HSBCC8	
Cord conveyor for baskets, 900 mm ШхГхВ 900х620х910 мм кг 29 м³ 0,32	863147 HSBCC9	
Cord conveyor for baskets, 1000 mm ШхГхВ 1000х620х910 мм кг 30 м³ 0,32	863148 HSBCC10	
Cord conveyor for baskets, 1100 mm ШхГхВ 1100х620х910 мм кг 31 м³ 0,32	863149 HSBCC11	
Cord conveyor for baskets, 1200 mm ШхГхВ 1200х620х910 мм кг 35 м³ 0,45	863150 HSBCC12	

▶▶

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Кордовые конвейеры для кассет - для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC	
Cord conveyor for baskets, 1300 mm ШхГхВ 1300x620x910 мм кг 36 м³ 0,45	863151 HSBCC13	
Cord conveyor for baskets, 1400 mm ШхГхВ 1400x620x910 мм кг 37 м³ 0,45	863152 HSBCC14	
Cord conveyor for baskets, 1500 mm ШхГхВ 1500x620x910 мм кг 38 м³ 0,45	863153 HSBCC15	
Cord conveyor for baskets, 1600 mm ШхГхВ 1600x620x910 мм кг 39 м³ 0,45	863154 HSBCC16	
Cord conveyor for baskets, 1700 mm ШхГхВ 1700x620x910 мм кг 44 м³ 0,59	863155 HSBCC17	
Cord conveyor for baskets, 1800 mm ШхГхВ 1800x620x910 мм кг 45 м³ 0,59	863156 HSBCC18	



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Кордовые конвейеры для кассет - для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC	
Cord conveyor for baskets, 1900 mm ШхГхВ 1900x620x910 мм кг 46 м³ 0,59	863157 HSBCC19	
Cord conveyor for baskets, 2000 mm ШхГхВ 2000x620x910 мм кг 47 м³ 0,59	863158 HSBCC20	
Cord conveyor for baskets, 2100 mm ШхГхВ 2100x620x910 мм кг 48 м³ 0,59	863159 HSBCC21	
Cord conveyor for baskets, 2200 mm ШхГхВ 2200x620x910 мм кг 52 м³ 0,72	863160 HSBCC22	
Cord conveyor for baskets, 2300 mm ШхГхВ 2300x620x910 мм кг 53 м³ 0,72	863161 HSBCC23	
Cord conveyor for baskets, 2400 mm ШхГхВ 2400x620x910 мм кг 54 м³ 0,72	863162 HSBCC24	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Кордовые конвейеры для кассет - для туннельных п/машин, кроме NERT)


Описание	Код PNC	
Cord conveyor for baskets, 2500 mm ШхГхВ 2500x620x910 мм кг 55 м³ 0,72	863163 HSBCC25	
Cord conveyor for baskets, 90° curve Unit ШхГхВ 850x850x910 мм кг 37 м³ 0,43	863164 HSBCC90C	
Cord conveyor for baskets, 45° curve Unit ШхГхВ 600x600x910 мм кг 31 м³ 0,43	863165 HSBCC45C	
Return Unit of cord conveyor for baskets ШхГхВ 400x620x910 мм кг 43 м³ 0,45	863166 HSBCCRU4	
Drive Unit of cord conveyor for baskets, Left>Right operation 0,30 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 400x620x910 мм кг 60 м³ 0,45	863167 HSBCCDULR4	
Drive Unit of cord conveyor for baskets, Right>Left operation 0,30 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 400x620x910 мм кг 60 м³ 0,45	863168 HSBCCDURL4	

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

Аксессуары к кордовым конвейерам для кассет - для туннельных п/машин, кроме NERT

Описание	Код PNC
10 m cord for cord conveyor (mandatory - to be ordered according to the length of the complete layout) ШхГхВ 10000x25x25 мм кг 8 м³ 0,01	863170 HSACL10CC
30 m cord for cord conveyor (mandatory - to be ordered according to the length of the complete layout) ШхГхВ 30000x25x25 мм кг 22 м³ 0,02	863171 HSACL30CC
50 m cord for cord conveyor (mandatory - to be ordered according to the length of the complete layout) ШхГхВ 50000x25x25 мм кг 33 м³ 0,13	863172 HSACL50CC
Комплект для сварки корда ШхГхВ 450x200x350 мм кг 1,51 м³ 0,04	865143 HSACWK
10 m connection cable for drive unit of cord conveyor for baskets ШхГхВ 10000x11x11 мм кг 3,10 м³ 0,01	863169 HSAC10BCDU
Аварийный стоп к п/м машинам кассетной загрузки ШхГхВ 190x190x190 мм кг 1,58 м³ 0,01	865162 HSAESK



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к кордовым конвейерам для кассет - для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC
End limit switch for cord conveyor for basket ШхГхВ 200х300х30 мм кг 1,20	863174 HSAELSCCB
Additional waste rack for dishwasher driven and automatic sorting table ШхГхВ 320х440х50 мм кг 2,50 м³ 0,01	863173 HSWRSP

Автоматические сортировочные столы - для туннельных п/машин, кроме NERT

Описание	Код PNC
Automatic sorting table, 3 baskets, Left>Right, 1620 mm ШхГхВ 1620х1110х910 мм кг 110 м³ 2,51	865469 HSAS3LR
Automatic sorting table, pass-through 3 baskets, Left>Right, 1620 mm ШхГхВ 1620х1110х910 мм кг 110 м³ 2,51	865472 HSASPT3LR
Automatic sorting table, 4 baskets, Left>Right, 2130 mm ШхГхВ 2130х1110х910 мм кг 128 м³ 3,10	865470 HSAS4LR
Automatic sorting table, 5 baskets, Left>Right, 2640 mm ШхГхВ 2640х1110х910 мм кг 150 м³ 3,77	865471 HSAS5LR



Посудомоечное оборудование




Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Автоматические сортировочные столы - для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC	
Automatic sorting table, 6 baskets, Left>Right, 3150mm ШхГхВ 3150x1110x910 мм кг 170 м³ 4,58	863225 HSAS6LR	
Automatic sorting table, 3 baskets, Right>Left, 1620 mm ШхГхВ 1620x1110x910 мм кг 110 м³ 2,51	865473 HSAS3RL	
Automatic sorting table, pass-through 3 baskets, Right>Left, 1620 mm ШхГхВ 1620x1110x910 мм кг 110 м³ 2,51	865476 HSASPT3RL	
Automatic sorting table, 4 baskets, Right>Left, 2130 mm ШхГхВ 2130x1110x910 мм кг 128 м³ 3,10	865474 HSAS4RL	
Automatic sorting table, 5 baskets, Right>Left, 2640 mm ШхГхВ 2640x1110x910 мм кг 150 м³ 3,77	865475 HSAS5RL	
Automatic sorting table, 6 baskets, Right>Left, 3150mm ШхГхВ 3150x1110x910 мм кг 170 м³ 4,58	863226 HSAS6RL	

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

Аксессуары к автоматическим сортировочным столам - для туннельных п/машин, кроме NERT


Описание	Код PNC	
Двухуровневая верхняя полка к сортировочному столу на 3 корзины, 1610 мм ШхГхВ 1610x470x1335 мм кг 14 м³ 0,15	865298 HSADOS3	
Двухуровневая верхняя полка к сквозному сортировочному столу на 3 корзины, 1576 мм ШхГхВ 1576x470x1335 мм кг 14 м³ 0,15	865428 HSADOS6	
Double overshef for 4-basket sorting table, 2120 mm ШхГхВ 2120x470x1335 мм кг 18 м³ 0,19	865299 HSADOS4	
Double overshef for 5-basket sorting table, 2630 mm ШхГхВ 2630x470x1335 мм кг 21 м³ 0,23	865427 HSADOS5	
Double overshef for 6-basket sorting table, 3150 mm ШхГхВ 3140x470x1335 мм кг 23 м³ 0,28	863227 HSADOS6	
Overshef for 3-basket sorting table, 1610 mm ШхГхВ 1610x450x1135 мм кг 4 м³ 0,07	865429 HSAOS3	



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам



◀◀ (Аксессуары к автоматическим сортировочным столам - для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC	
Overshelf for pass-through 3-basket sorting table, 1576 mm ШхГхВ 1576x390x1135 мм кг 4 м³ 0,07	865432 HSAOS6	
Overshelf for 4-basket sorting table, 2120 mm ШхГхВ 2120x450x1135 мм кг 4 м³ 0,09	865430 HSAOS4	
Overshelf for 5-basket sorting table, 2630 mm ШхГхВ 2630x450x1135 мм кг 4,50 м³ 0,11	865431 HSAOS5	
Overshelf for 6-basket sorting table, 3150 mm ШхГхВ 3140x450x1135 мм кг 5 м³ 0,14	863232 HSAOS6	
Tray slide for 3-basket sorting table, 1620 mm ШхГхВ 1620x310x62 мм кг 11 м³ 0,05	865433 HSATS3ST	
Tray slide for pass-through 3-basket sorting table, 1576 mm ШхГхВ 1576x310x62 мм кг 11 м³ 0,05	865436 HSATS6ST	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к автоматическим сортировочным столам - для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC	
Tray slide for 4-basket sorting table, 2130 mm ШхГхВ 2130x310x62 мм кг 14 м³ 0,06	865434 HSATS4ST	
Tray slide for 5-basket sorting table, 2640 mm ШхГхВ 2640x310x62 мм кг 17 м³ 0,08	865435 HSATS5ST	
Tray slide for 6-basket sorting table, 3150 mm ШхГхВ 3150x310x62 мм кг 20 м³ 0,09	863233 HSATS6ST	
Foldable tray slide for 3-basket sorting table, 1620 mm ШхГхВ 1620x310x62 мм кг 17 м³ 0,21	865454 HSAFTSST3	
Foldable tray slide for pass-through 3-basket sorting table, 1576 mm ШхГхВ 1576x310x62 мм кг 17 м³ 0,20	865457 HSAFTSPST3	
Foldable tray slide for 4-basket sorting table, 2130 mm ШхГхВ 2130x310x62 мм кг 21 м³ 0,26	865455 HSAFTSST4	



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам


◀◀ (Аксессуары к автоматическим сортировочным столам - для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC	
Foldable tray slide for 5-basket sorting table, 2640 mm ШхГхВ 2640x310x62 мм кг 24 м³ 0,32	865456 HSAFTSST5	
Grid undershelf for 3-basket sorting table ШхГхВ 1573x533x52,5 мм кг 6,50 м³ 0,05	865438 HSAGUS3R	
Grid undershelf for 4-basket sorting table ШхГхВ 2083x533x52,5 мм кг 9 м³ 0,07	865439 HSAGUS4R	
Grid undershelf for 5-basket sorting table ШхГхВ 2593x533x52,5 мм кг 10 м³ 0,08	865440 HSAGUS5R	
Grid undershelf for 6-basket sorting table ШхГхВ 3103x533x52,5 мм кг 12 м³ 0,10	863235 HSAGUS6R	
Нижняя вставка с ножками под брызгозащитный кожух туннельной п/машины для приводных столов/поворотов ШхГхВ 620x346x910 мм кг 22 м³ 0,07	865255 IPMT	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к автоматическим сортировочным столам - для туннельных п/машин, кроме NERT)


Описание	Код PNC	
Soaking basin with lifting device for cutlery rack ШхГхВ 515x566x143 мм кг 6,70 м³ 0,20	865442 HSASBC	
Soaking basin for cutlery rack including lifting device for dishwasher driven sorting table ШхГхВ 512x566x142 мм кг 8	863230 HSASBCDWST	
Pre-wash spray unit, 1500 mm ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1,67 м³ 0,20	865443 HSAPRU1500	
Tray slide for sorting table, 500 mm ШхГхВ 500x310x267 мм кг 5 м³ 0,15	865444 HSATS500L	
Automatic basin wash with timer for 3-basket sorting table 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200x200x1550 мм кг 4,30 м³ 0,14	865448 HSAMBWST	
Automatic basin wash with timer for 4-basket sorting table 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200x200x2060 мм кг 4,30 м³ 0,19	865450 HSAABWST	



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к автоматическим сортировочным столам - для туннельных п/машин, кроме NERT)

Описание	Код PNC	
Automatic basin wash with timer for 5-basket sorting table 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 200x200x2570 мм кг 4,30 м³ 0,23	863231 HSAABWST5	
Automatic basin wash with timer for 6-basket sorting table ШхГхВ 200x200x3080 мм кг 20 м³ 0,18	863236 HSAABWST6	
Аварийный стоп к п/м машинам кассетной загрузки ШхГхВ 190x190x190 мм кг 1,58 м³ 0,01	865162 HSAESK	




Кордовые конвейеры для подносов

Описание	Код PNC	
Кордовый конвейер для подносов, 1000 мм ШхГхВ 1000x460x910 мм кг 24 м³ 0,06	865122 HSCCT10	
Кордовый конвейер для подносов, 2000 мм ШхГхВ 2000x460x110 мм кг 43 м³ 0,12	865123 HSCCT20	
Кордовый конвейер для подносов, 3000 мм ШхГхВ 3000x460x110 мм кг 102 м³ 0,73	865124 HSCCT30	



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Кордовые конвейеры для подносов)

Описание	Код PNC	
Кордовый конвейер для подносов, сортировочный (низкий бортик), 1000 мм ШхГхВ 1000x460x110 мм кг 26 м³ 0,06	865125 HSCCTL10	
Кордовый конвейер для подносов, сортировочный (низкий бортик), 2000 мм ШхГхВ 2000x460x110 мм кг 41 м³ 0,12	865126 HSCCTL20	
Кордовый конвейер для подносов, сортировочный (низкий бортик), 3000 мм ШхГхВ 3000x460x110 мм кг 58 м³ 0,17	865127 HSCCTL30	
Кордовый конвейер для подносов, поворот 90°, с ножками ШхГхВ 700x700x910 мм кг 38 м³ 0,34	865184 HSCT90CCT	
Кордовый конвейер для подносов, 45°, с ножками ШхГхВ 693x612x910 мм кг 27 м³ 0,21	865129 HSCCT45C	
Привод, ножки, вариатор скорости, кордовый конвейер 0,75 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 500x460x910 мм кг 58 м³ 0,24	865130 HSCCTD	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Кордовые конвейеры для подносов)

Описание	Код PNC
Привод, ножи, удаление подносов, кордовый конвейер 0,75 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 500x460x910 мм кг 103 м³ 0,54	865131 HSCCTDTU
Промежуточный модуль с приводом, вариатор скорости, кордовый конвейер, ножи 0,75 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x460x910 мм кг 79 м³ 0,45	865132 HSCCTC
Оборотный элемент для кордового конвейера, ножи ШхГхВ 500x460x910 мм кг 32 м³ 0,42	865133 HSCCTR
Магнитный уловитель приборов 0,05 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1224x576x490 мм кг 110 м³ 0,56	865118 HSCRM



Аксессуары к кордовым конвейерам для подносов

Описание	Код PNC
10 m cord for cord conveyor (mandatory - to be ordered according to the length of the complete layout) ШхГхВ 10000x25x25 мм кг 8 м³ 0,01	863170 HSACL10CC
30 m cord for cord conveyor (mandatory - to be ordered according to the length of the complete layout) ШхГхВ 30000x25x25 мм кг 22 м³ 0,02	863171 HSACL30CC



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к кордовым конвейерам для подносов)

Описание	Код PNC
50 m cord for cord conveyor (mandatory - to be ordered according to the length of the complete layout) ШхГхВ 50000х25х25 мм кг 33 м³ 0,13	863172 HSACL50CC
Комплект для сварки корда ШхГхВ 450х200х350 мм кг 1,51 м³ 0,04	865143 HSACWK
Диспенсер для подносов к конвейеру, В=800/900 мм ШхГхВ 438х643х900 мм кг 44 м³ 0,37	865135 HSTL800
Диспенсер для подносов к конвейеру, В=1200/1300 мм ШхГхВ 438х643х1300 мм кг 53 м³ 0,52	865136 HSTL1200
Датчик установки подносов на конвейер ШхГхВ 200х200х200 мм кг 3	865137 HSATDS
Комплект ножек к кордовому конвейеру ШхГхВ 140х450х805 мм кг 4,10 м³ 0,10	865138 HSASLCCT



Посудомоечное оборудование

Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к кордовым конвейерам для подносов)

Описание	Код PNC
Концевой выключатель к кордовому конвейеру ШхГхВ 200х300х200 мм кг 1 м³ 0,02	865139 HSAELCCT
Индикатор отсутствия подносов ШхГхВ 100х500х350 мм кг 3 м³ 0,02	865140 HSAETCCT
Индикатор отсутствия подносов (электронный) ШхГхВ 500х100х500 мм кг 6 м³ 0,07	865154 HSETI
Старт/стоп к кордовым конвейерам ШхГхВ 100х100х150 мм кг 2	865142 HSASSCCT
Аварийный выключатель к кордовому конвейеру ШхГхВ 100х150х100 мм кг 1	865141 HSAESCCT
Магнитный уловитель приборов 0,05 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1224х576х490 мм кг 110 м³ 0,56	865118 HSCRM



Вспомогательное оборудование к базовым, компактным и green&clean туннельным п/машинам

◀◀ (Аксессуары к кордовым конвейерам для подносов)

Описание	Код PNC
Лоток для отходов, 2000x290x865 мм ШхГхВ 2000x290x865 мм кг 35 м³ 0,65	865144 HSWT20
Лоток для отходов, 3000x290x865 мм ШхГхВ 3000x290x865 мм кг 45 м³ 0,97	865145 HSWT30
Система мойки к лотку для отходов 2000/3000 мм ШхГхВ 2000x100x100 мм кг 6 м³ 0,01	865146 HSWTWS
Сортировочный стол (ножки) с отверстием для сброса отходов и резиновым кольцом, 600 мм ШхГхВ 600x700x865 мм кг 11 м³ 0,14 Стандартная комплектация 863150	865150 HSSTGRL

1



Посудомоечное оборудование

Машины для мойки подносов

Машины для мойки подносов

Описание	Код PNC	
Машина для мойки подносов, конденсатор, автостарт/стоп, сушильная зона, электрическая, п>л, 1200 подносов/час 36,40 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2980x824x1914 мм кг 683 м³ 6,80	511060 TW12ERCB	
Машина для мойки подносов, конденсатор, автостарт/стоп, сушильная зона, электрическая, л>п, 1200 подносов/час 36,40 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2980x824x1914 мм кг 670 м³ 8,04	511061 TW12ELCB	
Машина для мойки подносов, конденсатор, автостарт/стоп, сушильная зона, паровая, п>л, 1200 подносов/час 6,40 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 2980x824x1914 мм кг 585 м³ 6,80	511062 TW12SRCB	
Диспенсер для подносов к конвейеру, В=800/900 мм ШхГхВ 438x643x900 мм кг 44 м³ 0,37	865135 HSTL800	
Диспенсер для подносов к конвейеру, В=1200/1300 мм ШхГхВ 438x643x1300 мм кг 53 м³ 0,52	865136 HSTL1200	

Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины поточной загрузки

1 бак

Описание	Код PNC
Flight Type Dishwasher, 1 tank, 5200 dishes/h, electric, 750mm loading, 1000mm unloading, 1 dryer, 55mm conveyor, ESD, right to left 42,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 4150x946x1983 мм кг 653 м³ 7,73	520038 EFTD052EL1U1D1M5E R385
Flight Type Dishwasher, 1 tank, 5200 dishes/h, electric, 750mm loading, 1000mm unloading, 1 dryer, 55mm conveyor, ESD, left to right 42,50 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 4150x946x1983 мм кг 653 м³ 7,73	520039 EFTD052EL1U1D1M5E L385



2 бака

Описание	Код PNC
Flight Type Dishwasher, 2 tanks, 6400 dishes/h, electric, 950mm loading, 1000mm unloading, 1 dryer, 55mm conveyor, ESD, right to left 44,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 5150x946x1983 мм кг 1116 м³ 11,97	520046 EFTD064EL2U1D1M5 ER385
Flight Type Dishwasher, 2 tanks, 6400 dishes/h, electric, 950mm loading, 1000mm unloading, 1 dryer, 55mm conveyor, ESD, left to right 44,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 5150x946x1983 мм кг 1114 м³ 12,68	520047 EFTD064EL2U1D1M5 EL385



3 бака

Описание	Код PNC
Flight Type Dishwasher, 3 tanks, 8200 dishes/h, electric, 950mm loading, 1300mm unloading, 1 dryer, 55mm conveyor, ESD, right to left 66,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 6250x946x1983 мм кг 1309 м³ 14,48	520120 EFTD082EL2U2D1M5 ER385



Посудомоечное оборудование

Туннельные посудомоечные машины поточной загрузки

◀◀ (3 бака)

Описание	Код PNC
Flight Type Dishwasher, 3 tanks, 8200 dishes/h, electric, 950mm loading, 1300mm unloading, 1 dryer, 55mm conveyor, ESD, left to right 66,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 6250x946x1983 мм кг 1309 м³ 14,48	520121 EFTD082EL2U2D1M5 EL385



4 бака

Описание	Код PNC
Flight Type Dishwasher, 4 tanks, 10800 dishes/h, electric, 950mm loading, 1600mm unloading, 1 dryer, 55mm conveyor, ESD, right to left 87,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 7350x946x1983 мм кг 1563 м³ 17,04	520128 EFTD108EL2U3D1M5 ER385
Flight Type Dishwasher, 4 tanks, 10800 dishes/h, electric, 950mm loading, 1600mm unloading, 1 dryer, 55mm conveyor, ESD, left to right 87,70 кВт 380-415 V 3N 50 Гц ШхГхВ 7350x946x1983 мм кг 1513 м³ 17,41	520129 EFTD108EL2U3D1M5 EL385



Фильтры-водоумягчители

Описание	Код PNC
8-л автоматический водоумягчитель, внешний 0,06 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 245х480х560 мм кг 14,70 м³ 0,06	860413 ADAU



Фильтры обратного осмоса

Описание	Код PNC
Осмофильтр к однобаковым посудомоечным машинам с атмосферным бойлером 0,18 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 143х483х455 мм кг 25 м³ 0,22 Стандартная комплектация 864393 Внешний угольный фильтр к системе обратного осмоса 1	864388 REVOSFATM



Посудомоечное оборудование

Дополнительное оборудование

Тележки, настенные полки, стеллажи

Описание	Код PNC	
Грузовая тележка, 600 мм ШхГхВ 670х600х900 мм кг 13 м³ 0,14	361230 STR601	
Тележка для посудомоечных кассет 500 мм ШхГхВ 515х515х187 мм кг 7 м³ 0,12	361238 DRT1	
Тележка для 4 посудомоечных кассет ШхГхВ 645х645х900 мм кг 16 м³ 0,46	361244 DRT4	
Бачок для мусора из н/стали, 50 л, крышка ШхГхВ 380х427х605 мм кг 7,10 м³ 0,12	132926 NCVR50	
Настенная полка для 1 кассеты, 680 мм ШхГхВ 680х500х700 мм кг 16 м³ 0,33	864357 DWWS1	
Настенная полка для 2 кассет, 1180 мм ШхГхВ 1180х500х700 мм кг 23 м³ 0,57	864263 DWWS2	




Посудомоечное оборудование

Дополнительное оборудование

◀◀ (Тележки, настенные полки, стеллажи)

Описание	Код PNC
Настенная полка для 3 кассет, 1680 мм ШхГхВ 1680x500x700 мм кг 32 м³ 0,81	864281 DWWS3
Настенная полка для 4 кассет, 2180 мм ШхГхВ 2180x500x700 мм кг 27 м³ 1,05	864358 DWWS4



Компактные утилизаторы отходов

Описание	Код PNC
Компактный бункер-утилизатор с помпой, 300 кг/час, моноблок 3,30 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 760x860x950 мм кг 237 м³ 1,08	616020 WMSCP30F
Компактный бункер-утилизатор с помпой, 450 кг/час, моноблок 3,80 кВт 400 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 750x950x1160 мм кг 244 м³ 1,34	616021 WMSCP45F




Кассеты для чашек и стаканов

Описание	Код PNC	
Кассета для стаканов (B=100 мм) ШхГхВ 395х395х100 мм кг 1,17 м³ 0,02	867053 WTAC02	
Кассета для стаканов (395х395х115) ШхГхВ 395х395х115 мм кг 2 м³ 0,02	867033 SBG100	
Кассета для стаканов (B=200 мм) ШхГхВ 395х395х200 мм кг 1,46 м³ 0,04	867054 WTAC03	
Кассета для стаканов с наклонным дном ШхГхВ 395х395х200 мм кг 2,42 м³ 0,04	867056 WTAC05	
Кассета для стаканов и контейнеров для приборов ШхГхВ 395х395х100 мм кг 1,53 м³ 0,02	867055 WTAC04	
Круглая корзина с квадратной рамой ШхГхВ 400х400х140 мм кг 1,55 м³ 0,03	867057 WTAC06	



Кассеты

◀◀ (Кассеты для чашек и стаканов)

Описание	Код PNC	
Кассета квадратная для стаканов, 350x350x150 мм ШхГхВ 350x350x150 мм кг 0,82 м³ 0,02	867034 SBG350	
Кассета круглая для стаканов, 350x160 мм ШхГхВ 350x350x160 мм кг 0,73 м³ 0,02	867035 RGB350	
Кассета квадратная для стаканов, 358x380x150 мм ШхГхВ 380x380x150 мм кг 0,97 м³ 0,02	867036 SBG380	
Кассета круглая для стаканов, 380x170 мм ШхГхВ 380x380x170 мм кг 0,72 м³ 0,02	867037 RGB380	
Кассета круглая для стаканов, 400x180 мм ШхГхВ 400x400x180 мм кг 0,82 м³ 0,03	867047 RGB400180	
Универсальная кассета, 1/2 ШхГхВ 500x250x80 мм кг 1,34 м³ 0,01	864527 UBASK5025	

▶▶

◀◀ (Кассеты для чашек и стаканов)

Описание	Код PNC	
Кассета для стаканов, 1/2 ШхГхВ 500x250x173 мм кг 1,97 м³ 0,07	864529 GBASK5025	
Кассета для 16 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,64 м³ 0,03	867023 WTAC72	
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=120 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500x500x155 мм кг 2,14 м³ 0,04	867020 WTAC69	
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500x500x205 мм кг 2,84 м³ 0,06	867030 WTAC73	
Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 100 мм, голубая ШхГхВ 500x500x255 мм кг 3,23 м³ 0,08	867040 WTAC76	
Кассета для 25 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500x500x155 мм кг 3,26 м³ 0,08	867043 CEB2525P	

▶▶

Кассеты

◀◀ (Кассеты для чашек и стаканов)

Описание	Код PNC	
Кассета для 25 стаканов, расположение вертикально, В=120 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 2,25 м³ 0,05	867021 WTAC70	
Кассета для 25 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х205 мм кг 2,99 м³ 0,06	867031 WTAC74	
Кассета для 25 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 80 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,40 м³ 0,08	867041 WTAC77	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=120 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 2,38 м³ 0,05	867022 WTAC71	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=170 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х205 мм кг 3,18 м³ 0,06	867032 WTAC75	
Кассета для 36 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 70 мм, голубая ШхГхВ 500х500х255 мм кг 3,60 м³ 0,08	867042 WTAC78	

▶▶

◀◀ (Кассеты для чашек и стаканов)

Описание	Код PNC
Кассета для 49 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 60 мм, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,82 м³ 0,03	867011 WTAC66
Кассета для 64 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 60 мм, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,92 м³ 0,03	867012 WTAC67
Кассета для 24 чашек, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 2,20 м³ 0,03	867008 WTAC63
Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,40 м³ 0,03	867007 WTAC62
Комплект из 5 кассет для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 500х500х525 мм кг 8,16 м³ 0,15	780408 WTAC47
Комплект из 80 кассет для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая ШхГхВ 1000х1000х2100 мм кг 130 м³ 2,20	780409 WTAC48



Кассеты


◀◀ (Кассеты для чашек и стаканов)

Описание	Код PNC	
Делитель для 16 стаканов, зеленый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,29 м³ 0,03	864162 SEP16	
Делитель для 16 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,38 м³ 0,03	864229 SEP16T	
Комплект из 8 делителей для 16 стаканов, зеленый, расположение наклонно, к 867007 ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 2 м³ 0,31	780116 WTAC35	
Делитель для 25 стаканов, голубой ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,35 м³ 0,03	864174 SEP25	
Комплект из 15 делителей для 25 стаканов, голубой, расположение вертикально, к 867007 ШхГхВ 500х500х530 мм кг 5,87 м³ 0,16	780112 WTAC31	
Делитель для 25 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,49 м³ 0,03	864240 SEP25T	

▶▶

◀◀ (Кассеты для чашек и стаканов)

Описание	Код PNC
Комплект из 8 делителей для 25 стаканов, голубой, расположение наклонно, к 867007 ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 3,74 м³ 0,34	780117 WTAC36
Делитель для 36 стаканов, красный, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х100 мм кг 0,63 м³ 0,03	864241 SEP36T
Комплект из 8 делителей для 36 стаканов, желтый, расположение наклонно ШхГхВ 500х500х1000 мм кг 2 м³ 0,34	780118 WTAC37
Делитель для 36 стаканов, желтый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,42 м³ 0,03	864183 SEP36
Кольцо для увеличения высоты кассеты (голубое) ШхГхВ 500х500х50 мм кг 0,45 м³ 0,02	864058 WTAC90
Комплект из 12 колец для увеличения высоты кассеты (голубые) ШхГхВ 500х500х300 мм кг 6,25 м³ 0,16	780110 WTAC12





Посудомоечное оборудование

Кассеты


◀◀ (Кассеты для чашек и стаканов)

Описание	Код PNC
Делитель для 49 стаканов, коричневый ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,47 м³ 0,03	864219 SEP49
Комплект из 15 делителей для 49 стаканов, коричневый, расположение вертикально, к 867007 ШхГхВ 500х500х530 мм кг 7,80 м³ 0,16	780114 WTAC33
Делитель для 64 стаканов, красный, расположение вертикально ШхГхВ 500х500х80 мм кг 0,57 м³ 0,03	864228 SEP64
Настенная полка для 4 кассет, 2180 мм ШхГхВ 2180х500х700 мм кг 27 м³ 1,05	864358 DWWS4



Кассеты для тарелок

Описание	Код PNC
Кассета для 16 тарелок диам. 190 мм или 8 тарелок диам. 240 мм ШхГхВ 395х395х100 мм кг 3 м³ 0,02	867052 WTAC01
Кассета квадратная для стаканов, 400х400х1100 мм ШхГхВ 400х400х110 мм кг 1,02 м³ 0,02	867039 SBP400



◀◀ (Кассеты для тарелок)

Описание	Код PNC	
Универсальная кассета, 1/2 ШхГхВ 500x250x80 мм кг 1,34 м³ 0,01	864527 UBASK5025	
Кассета для тарелок, 1/2 ШхГхВ 500x250x85 мм кг 1,70 м³ 0,01	864528 PBASK5025	
Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,59 м³ 0,03	867002 WTAC57	
Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,52 м³ 0,03	867000 WTAC55	
Кассета для 16 суповых/обеденных тарелок, голубая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 2,44 м³ 0,03	867001 WTAC56	
Кассета для 12 тарелок (диам. до 300 мм), голубая ШхГхВ 500x500x105 мм кг 2,63 м³ 0,03	867003 WTAC58	

▶▶

Посудомоечное оборудование

Кассеты

◀◀ (Кассеты для тарелок)

Описание	Код PNC
Комплект из 20 проволочных делителей для 12 пиццерийных тарелок (диам. 320 мм) ШхГхВ 1000x1000x1050 мм кг 2 м³ 1,06	780411 WTAC50
Комплект из 5 кассет для 18 обеденных тарелок, желтый ШхГхВ 500x500x525 мм кг 8,95 м³ 0,15	780402 WTAC41
Комплект из 80 кассет для 18 обеденных тарелок, желтый ШхГхВ 1000x1000x2100 мм кг 139 м³ 2,66	780403 WTAC42
Комплект из 5 кассет для 12 суповых тарелок, зеленый ШхГхВ 500x500x525 мм кг 8,75 м³ 0,16	780400 WTAC39
Комплект из 80 кассет для 12 суповых тарелок, зеленый ШхГхВ 1000x1000x2100 мм кг 130 м³ 2,20	780401 WTAC40
Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари ШхГхВ 535x550x103 мм кг 6,90 м³ 0,03	867045 WTAC100



Кассеты для подносов

Описание	Код PNC
Универсальная кассета, 1/2 ШхГхВ 500x250x80 мм кг 1,34 м³ 0,01	864527 UBASK5025
Кассета для 5 подносов 530x370 мм для компактных, универсальных, капотных п/м машин, машин кассетной загрузки, красная ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,58 м³ 0,03	867006 WTAC61
Кассета для 6 подносов 530x370 мм, красная ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,59 м³ 0,03	866743 WTAC54
Кассета для 7 подносов 530x370 мм, красная (три бортика) ШхГхВ 500x500x105 мм кг 1,61 м³ 0,03	867004 WTAC59
Кассета для 5 термopодносов 530x370 мм, красная ШхГхВ 500x500x150 мм кг 3,17 м³ 0,05	867005 WTAC60
Комплект из 5 кассет для 7 подносов 530x370 мм, красный ШхГхВ 500x500x525 мм кг 9,20 м³ 0,15	780404 WTAC43



Посудомоечное оборудование


Кассеты

◀◀ (Кассеты для подносов)

Описание	Код PNC
Комплект из 80 кассет для 7 подносов 530x370 мм, красный ШхГхВ 1000x1000x2100 мм кг 130 м³ 2,20	780405 WTAC44

Кассеты для столовых приборов

Описание	Код PNC
Кассета для стаканов и контейнеров для приборов ШхГхВ 395x395x100 мм кг 1,53 м³ 0,02	867055 WTAC04
Контейнер для приборов, желтый ШхГхВ 110x110x150 мм кг 0,20	864242 CESTPOS1
Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов - желтые ШхГхВ 220x220x150 мм кг 0,32 м³ 0,01	865574 WTAC53
Крышка к кассете (необходима для мытья мелких и легких предметов) ШхГхВ 458x458x10 мм кг 2 м³ 0,03	867016 COVGR
Контейнер квадратный для приборов, 89x113x113 мм ШхГхВ 113x113x89 мм кг 0,12	867049 SCC



◀◀ (Кассеты для столовых приборов)

Описание	Код PNC
Универсальная кассета, 1/2 ШхГхВ 500х250х80 мм кг 1,34 м³ 0,01	864527 UBASK5025
Кассета для приборов на 100 шт, коричневая ШхГхВ 500х500х105 мм кг 1,56 м³ 0,03	867009 WTAC64
Кассета с 16 стаканами для приборов, голубая ШхГхВ 500х500х155 мм кг 3,24 м³ 0,05 Стандартная комплектация 865574 Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов 4 - желтые	867010 WTAC65
Комплект из 8 пластиковых контейнеров для приборов, желтый ШхГхВ 220х220х300 мм кг 0,61 м³ 0,04	780068 WTAC89
Комплект из 5 кассет для приборов, на 100 шт, коричневая ШхГхВ 500х500х525 мм кг 9 м³ 0,15	780406 WTAC45
Комплект из 80 кассет для приборов, на 100 шт, коричневая ШхГхВ 1000х1000х2000 мм кг 128 м³ 2,20	780407 WTAC46



Посудомоечное оборудование

Кассеты

◀◀ (Кассеты для столовых приборов)

Описание	Код PNC
Проволочная кассета 550x535 мм для кухонной утвари ШхГхВ 535x550x103 мм кг 2,40 м³ 0,03	867046 WTAC101



Кассеты из нержавеющей стали

Описание	Код PNC
Универсальная кассета, 1/2 ШхГхВ 500x250x80 мм кг 1,34 м³ 0,01	864527 UBASK5025
Проволочная кассета для 12 тарелок (диам. до 320 мм) ШхГхВ 500x500x105 мм кг 2 м³ 0,03	867014 WTAC79
Кассета для винных бокалов с длинной ножкой ШхГхВ 500x500x246 мм кг 2,61 м³ 0,06	867019 CEB250FI
Кассета полупрофессиональная 500x500x190 мм ШхГхВ 500x500x200 мм кг 4,42 м³ 0,06 Стандартная комплектация 864242 Контейнер для приборов, желтый 1	867024 CESTOSP



Содержание

Линии раздачи

Встраиваемая линия раздачи Flexy Drop-in

Мармиты	1335
Элементы из закаленного стекла	1337
Встраиваемые индукционные плиты LiberoPro	1338
Встраиваемые индукционные воки LiberoPro	1339
Аксессуары к встраиваемым индукционным агрегатам LiberoPro	1339
Охлаждаемые поверхности из н/стали	1339
Охлаждаемые поверхности из н/стали - без холодильного агрегата	1340
Охлаждаемые кварцевые поверхности	1341
Охлаждаемые поверхности - без холодильного агрегата	1342
Охлаждаемые ванны	1343
Охлаждаемые ванны - без холодильного агрегата	1347
Холодильные витрины	1350
Холодильные витрины - без холодильного агрегата	1351

Линия раздачи Flexy Compact

Мармиты	1353
Мармиты Юниор Н=750 мм	1357
Модули с поверхностью из закаленного стекла	1359
Модули с поверхностью из закаленного стекла Юниор Н=750 мм	1360
Охлаждаемые ванны	1361
Охлаждаемые ванны Юниор Н=750 мм	1363
Охлаждаемые поверхности из н/стали	1364
Охлаждаемые поверхности из н/стали Юниор Н=750 мм	1365
Холодильные витрины	1366
Нейтральные модули	1367
Нейтральные модули Юниор Н=750 мм	1368
Кассовые и угловые модули, диспенсеры для подносов	1369

Сервировочные тележки

Сервировочные тележки	1371
Тележки для посудомоечных кассет и тележки-ванны	1374
Тележки для гастропосуды	1376
Тележки для тарелок и подносов	1377
Банкетные тележки	1379

SafeBox - Тепловые шкафы

SafeBox - Тепловые шкафы	1381

Мармиты

Описание	Код PNC	
Drop-in bain-marie, with one well (2 GN container capacity) 2,02 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770x620x260 мм кг 32,20 м³ 0,20	341000 D01H2	
Drop-in bain-marie, with one well (3 GN container capacity) 2,02 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x620x260 мм кг 52 м³ 0,39	341001 D01H3	
Drop-in bain-marie, with one well (4 GN container capacity) 3,02 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1420x620x260 мм кг 60 м³ 0,37	341002 D01H4	
Drop-in bain-marie, with one well (5 GN container capacity) 4,02 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1740x620x260 мм кг 72 м³ 0,45	341003 D01H5	
Drop-in bain-marie, with one well (6 GN container capacity) 5,02 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 2070x620x260 мм кг 73,10 м³ 0,53	341004 D01H6	
Drop-in bain-marie, with two wells (2 GN container capacity) 2,02 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 800x620x260 мм кг 35,20 м³ 0,21	341005 D02H2	





(Мармиты)

Описание	Код PNC
Drop-in bain-marie, with three wells (3 GN container capacity) 3,02 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1150х620х260 мм кг 46,10 м³ 0,30	341006 D02H3
Drop-in bain-marie, with four wells (4 GN container capacity) 4,02 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500х620х260 мм кг 59,30 м³ 0,39	341007 D02H4
Drop-in bain-marie, air ventilated, with one well (1 GN container capacity) 1,06 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 450х620х276 мм кг 30 м³ 0,13	341008 D03H1
Drop-in bain-marie, air ventilated, with one well (2 GN container capacity) 1,06 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770х620х276 мм кг 40 м³ 0,21	341009 D03H2
Drop-in bain-marie, air ventilated, with one well (3 GN container capacity) 1,06 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100х620х276 мм кг 50 м³ 0,55	341010 D03H3
Drop-in bain-marie, air ventilated, with one well (4 GN container capacity) 2,09 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1420х620х276 мм кг 64 м³ 0,60	341011 D03H4



◀◀ (Мармиты)

Описание	Код PNC	
Drop-in bain-marie, air ventilated, with one well (5 GN container capacity) 2,09 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1740x620x276 мм кг 65,10 м³ 0,47	341012 D03H5	
Drop-in bain-marie, air ventilated, with one well (6 GN container capacity) 3,13 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2070x620x276 мм кг 76 м³ 0,77	341013 D03H6	

Элементы из закаленного стекла

Описание	Код PNC	
Drop-in tempered glass top (1 GN container capacity) 0,31 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 450x620x80 мм кг 22 м³ 0,06	341014 D04H1	
Drop-in tempered glass top (2 GN container capacity) 0,60 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770x620x80 мм кг 31 м³ 0,11	341015 D04H2	
Drop-in tempered glass top (3 GN container capacity) 0,90 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x620x80 мм кг 42 м³ 0,15	341016 D04H3	
Drop-in tempered glass top (4 GN container capacity) 1,18 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1420x620x80 мм кг 53 м³ 0,40	341017 D04H4	

▶▶

Линии раздачи

Встраиваемая линия раздачи Flexy Drop-in

◀◀ (Элементы из закаленного стекла)

Описание	Код PNC
Drop-in tempered glass top (5 GN container capacity) 1,47 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1740х620х80 мм кг 54 м³ 0,06	341018 D04H5
Drop-in tempered glass top (6 GN container capacity) 1,76 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2070х620х80 мм кг 72 м³ 0,58	341019 D04H6



Встраиваемые индукционные плиты LiberoPro

Описание	Код PNC
Плита индукционная LiberoPro, 1 зона нагрева, встраиваемая, стеклокерамика 4 мм, диам. посуды 120-340 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 1 фаза 3,50 кВт 220-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 392х592х127 мм кг 17 м³ 0,09	600876 EIHDEDOMCS
Плита индукционная LiberoPro, 2 зоны нагрева (объединяемые в одну макси-зону 350х450 мм), встраиваемая, стеклокерамика 4 мм, диам. посуды 120-240 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 1 фаза 3,50 кВт 220-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 392х592х127 мм кг 18 м³ 0,09	600878 EIHAE DOMCS
Плита индукционная LiberoPro, 1 зона нагрева, встраиваемая, стеклокерамика 4 мм, диам. посуды 120-340 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 3 фазы 5 кВт 380-415 V 3 50-60 Гц ШхГхВ 392х592х127 мм кг 16 м³ 0,09	600882 EIHDDOMCT



Встраиваемые индукционные воки LiberoPro

Описание	Код PNC
Вок индукционный LiberoPro, встраиваемый, стеклокерамическая чаша толщиной 6 мм диам. 290 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 1 фаза 3,50 кВт 220-240 V 1N 50-60 Гц ШхГхВ 392x592x203 мм кг 18 м³ 0,09	600880 EIHCEDOMCS
Вок индукционный LiberoPro, встраиваемый, стеклокерамическая чаша толщиной 6 мм диам. 290 мм, IPX4, сенсорная стеклянная панель управления, 3 фазы 5 кВт 380-415 V 3 50-60 Гц ШхГхВ 392x592x203 мм кг 18 м³ 0,09	600884 EIHCDDOMCT



Аксессуары к встраиваемым индукционным агрегатам LiberoPro

Описание	Код PNC
Kit ventilation including air conveyor for Drop-in functions ШхГхВ 310x350x70 мм кг 2 м³ 0,04	650146 KITVENT
Kit fixation including sponge gasket and kit assembly for Drop-in functions ШхГхВ 76x114x36 мм кг 0,10	650147 KITFIX

Охлаждаемые поверхности из н/стали

Описание	Код PNC
Drop-in refrigerated stainless steel surface (1 GN container capacity) 0,47 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 450x620x390 мм кг 39 м³ 0,16	341054 D14C1



Линии раздачи

Встраиваемая линия раздачи Flexy Drop-in

◀◀ (Охлаждаемые поверхности из н/стали)

Описание	Код PNC	
Drop-in refrigerated stainless steel surface (2 GN container capacity) 0,47 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770х620х390 мм кг 58 м³ 0,27	341055 D14C2	
Drop-in refrigerated stainless steel surface (3 GN container capacity) 0,47 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100х620х390 мм кг 72 м³ 0,38	341056 D14C3	
Drop-in refrigerated stainless steel surface (4 GN container capacity) 0,60 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420х620х390 мм кг 81 м³ 0,67	341057 D14C4	
Drop-in refrigerated stainless steel surface (5 GN container capacity) 0,60 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1770х620х390 мм кг 72,90 м³ 0,61	341058 D14C5	
Drop-in refrigerated stainless steel surface (6 GN container capacity) 0,60 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2070х620х390 мм кг 80 м³ 1,04	341059 D14C6	

Охлаждаемые поверхности из н/стали - без холодильного агрегата

Описание	Код PNC	
Drop-in remote refrigerated stainless steel surface (1 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 450х620х90 мм кг 19,10 м³ 0,07	341108 D14R1	

▶▶

◀◀ (Охлаждаемые поверхности из н/стали - без холодильного агрегата)

Описание	Код PNC	
Drop-in remote refrigerated stainless steel surface (2 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770х620х90 мм кг 35 м³ 0,11	341109 D14R2	
Drop-in remote refrigerated stainless steel surface (3 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100х620х90 мм кг 50 м³ 0,16	341110 D14R3	
Drop-in remote refrigerated stainless steel surface (4 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420х620х90 мм кг 57 м³ 0,20	341111 D14R4	
Drop-in remote refrigerated stainless steel surface (5 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1740х620х90 мм кг 53,90 м³ 0,25	341112 D14R5	
Drop-in remote refrigerated stainless steel surface (6 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2070х620х90 мм кг 66 м³ 0,79	341113 D14R6	

Охлаждаемые кварцевые поверхности

Описание	Код PNC	
Drop-in refrigerated quartz surface (1 GN container capacity) 0,47 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 450х620х380 мм кг 52 м³ 0,16	341082 D21C1	

▶▶


Линии раздачи

Встраиваемая линия раздачи Flexy Drop-in

◀◀ (Охлаждаемые кварцевые поверхности)


Описание	Код PNC	
Drop-in refrigerated quartz surface (2 GN container capacity) 0,47 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770х620х380 мм кг 48,30 м³ 0,27	341083 D21C2	
Drop-in refrigerated quartz surface (3 GN container capacity) 0,47 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100х620х380 мм кг 86 м³ 0,38	341084 D21C3	
Drop-in refrigerated quartz surface (4 GN container capacity) 0,60 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420х620х380 мм кг 68,70 м³ 0,48	341085 D21C4	
Drop-in refrigerated quartz surface (5 GN container capacity) 0,60 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1740х620х380 мм кг 118 м³ 0,51	341086 D21C5	
Drop-in refrigerated quartz surface (6 GN container capacity) 0,60 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2070х620х380 мм кг 129 м³ 0,69	341087 D21C6	

Охлаждаемые поверхности - без холодильного агрегата

Описание	Код PNC	
Drop-in remote refrigerated quartz surface (1 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 450х620х80 мм кг 20 м³ 0,06	341136 D21R1	

▶▶

◀◀ (Охлаждаемые поверхности - без холодильного агрегата)

Описание	Код PNC	
Drop-in remote refrigerated quartz surface (2 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770х620х80 мм кг 50 м³ 0,27	341137 D21R2	
Drop-in remote refrigerated quartz surface (3 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100х620х80 мм кг 39,40 м³ 0,36	341138 D21R3	
Drop-in remote refrigerated quartz surface (4 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420х620х80 мм кг 49,70 м³ 0,19	341139 D21R4	
Drop-in remote refrigerated quartz surface (5 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1740х620х80 мм кг 59,90 м³ 0,23	341140 D21R5	
Drop-in remote refrigerated quartz surface (6 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2070х620х80 мм кг 69,70 м³ 0,70	341141 D21R6	

Охлаждаемые ванны

Описание	Код PNC	
Drop-in Refrigerated Well, static (1 GN container capacity) 0,47 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 450х620х595 мм кг 51 м³ 0,23	341156 D10C1	

▶▶

◀◀ (Охлаждаемые ванны)

Описание	Код PNC	
Drop-in refrigerated well, static (2 GN container capacity) 0,44 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770х620х595 мм кг 53 м³ 0,38	341036 D10C2	
Drop-in refrigerated well, static (3 GN container capacity) 0,54 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100х620х595 мм кг 71,90 м³ 0,65	341037 D10C3	
Drop-in refrigerated well, static (4 GN container capacity) 0,54 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420х620х595 мм кг 75,10 м³ 0,69	341038 D10C4	
Drop-in refrigerated well, static (5 GN container capacity) 0,61 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1740х620х595 мм кг 84 м³ 0,85	341039 D10C5	
Drop-in refrigerated well, static (6 GN container capacity) 0,61 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2070х620х595 мм кг 94,90 м³ 1	341040 D10C6	
Drop-in refrigerated well, static with fan (2 GN container capacity) 0,47 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770х620х595 мм кг 54,70 м³ 0,38	341041 D11C2	

▶▶

◀◀ (Охлаждаемые ванны)

Описание	Код PNC	
Drop-in refrigerated well, static with fan (3 GN container capacity) 0,57 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x620x595 мм кг 65,70 м³ 0,69	341042 D11C3	
Drop-in refrigerated well, static with fan (4 GN container capacity) 0,57 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x620x595 мм кг 78 м³ 0,84	341043 D11C4	
Drop-in refrigerated well, static with fan (5 GN container capacity) 0,65 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1740x620x595 мм кг 89,50 м³ 1,13	341044 D11C5	
Drop-in refrigerated well, static with fan (6 GN container capacity) 0,65 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2070x620x595 мм кг 99,30 м³ 1	341045 D11C6	
Drop-in refrigerated well, ventilated (2 GN container capacity) 0,56 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800x750x710 мм кг 94 м³ 0,96	341046 D12C2	
Drop-in refrigerated well, ventilated (3 GN container capacity) 0,66 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1120x750x710 мм кг 86,70 м³ 0,76	341047 D12C3	

▶▶

Линии раздачи


Встраиваемая линия раздачи Flexy Drop-in

◀◀ (Охлаждаемые ванны)

Описание	Код PNC
Drop-in refrigerated well, ventilated (4 GN container capacity) 1,12 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1450x750x710 мм кг 108 м³ 1,82	341048 D12C4
Drop-in refrigerated well, ventilated (5 GN container capacity) 1,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1770x750x710 мм кг 150,90 м³ 1,19	341049 D12C5
Drop-in refrigerated well, ventilated, with 1 refrigerated shelf and 1 neutral shelf (2 GN container capacity) 0,56 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800x750x950 мм кг 86,70 м³ 0,71	341050 D13C2
Drop-in refrigerated well, ventilated, with 1 refrigerated shelf and 1 neutral shelf (3 GN container capacity) 0,66 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1120x750x950 мм кг 110 м³ 0,98	341051 D13C3
Drop-in refrigerated well, ventilated, with 1 refrigerated shelf and 1 neutral shelf (4 GN container capacity) 1,12 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1450x750x990 мм кг 135 м³ 2,32	341052 D13C4
Drop-in refrigerated well, ventilated, with 1 refrigerated shelf and 1 neutral shelf (5 GN container capacity) 1,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1770x750x990 мм кг 180 м³ 1,59	341053 D13C5



Охлаждаемые ванны - без холодильного агрегата


Описание	Код PNC	
Drop-in remote Refrigerated Well, static (1 GN container capacity) 0,06 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 450x620x260 мм кг 30,50 м³ 0,23	341157 D10R1	
Drop-in remote refrigerated well, static (2 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770x620x260 мм кг 38 м³ 0,39	341088 D10R2	
Drop-in remote refrigerated well, static (3 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x620x260 мм кг 44,30 м³ 0,29	341089 D10R3	
Drop-in remote refrigerated well, static (4 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x620x260 мм кг 56,10 м³ 0,69	341090 D10R4	
Drop-in remote refrigerated well, static (5 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1740x620x260 мм кг 65,80 м³ 0,45	341091 D10R5	
Drop-in remote refrigerated well, static (6 GN container capacity) 0,02 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2070x620x260 мм кг 75,90 м³ 0,53	341092 D10R6	



Линии раздачи

Встраиваемая линия раздачи Flexy Drop-in

◀◀ (Охлаждаемые ванны - без холодильного агрегата)

Описание	Код PNC	
Drop-in remote refrigerated well, static with fan (2 GN container capacity) 0,06 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770х620х280 мм кг 35,80 м³ 0,21	341093 D11R2	
Drop-in remote refrigerated well, static with fan (3 GN container capacity) 0,06 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100х620х280 мм кг 46,70 м³ 0,30	341094 D11R3	
Drop-in remote refrigerated well, static with fan (4 GN container capacity) 0,06 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420х620х280 мм кг 58,50 м³ 0,39	341095 D11R4	
Drop-in remote refrigerated well, static with fan (5 GN container capacity) 0,09 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1740х620х280 мм кг 70,50 м³ 0,47	341096 D11R5	
Drop-in remote refrigerated well, static with fan (6 GN container capacity) 0,09 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2070х620х280 мм кг 80,30 м³ 0,56	341097 D11R6	
Drop-in remote refrigerated well, ventilated (2 GN container capacity) 0,05 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800х750х390 мм кг 48,70 м³ 0,34	341098 D12R2	

▶▶

◀◀ (Охлаждаемые ванны - без холодильного агрегата)

Описание	Код PNC	
Drop-in remote refrigerated well, ventilated (3 GN container capacity) 0,07 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1120x750x390 мм кг 67,70 м³ 0,47	341099 D12R3	
Drop-in remote refrigerated well, ventilated (4 GN container capacity) 0,10 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1450x750x390 мм кг 88,90 м³ 0,60	341100 D12R4	
Drop-in remote refrigerated well, ventilated (5 GN container capacity) 0,12 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1770x750x390 мм кг 107,20 м³ 0,73	341101 D12R5	
Drop-in remote refrigerated well, ventilated, with 1 refrigerated shelf and 1 neutral shelf (2 GN container capacity) 0,05 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800x750x670 мм кг 63,70 м³ 0,52	341103 D13R2	
Drop-in remote refrigerated well, ventilated, with 1 refrigerated shelf and 1 neutral shelf (3 GN container capacity) 0,07 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1120x750x670 мм кг 86 м³ 0,72	341105 D13R3	
Drop-in remote refrigerated well, ventilated, with 1 refrigerated shelf and 1 neutral shelf (4 GN container capacity) 0,10 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1450x750x670 мм кг 110,20 м³ 0,93	341106 D13R4	

▶▶

Линии раздачи

Встраиваемая линия раздачи Flexy Drop-in

◀◀ (Охлаждаемые ванны - без холодильного агрегата)

Описание	Код PNC
Drop-in remote refrigerated well, ventilated, with 1 refrigerated shelf and 1 neutral shelf (5 GN container capacity) 0,12 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1770x750x670 мм кг 131,60 м³ 1,13	341107 D13R5



Холодильные витрины

Описание	Код PNC
Drop-in refrigerated well with refrigerated display, squared, medium service - 4 hours - (2 GN container capacity) 0,56 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800x750x1470 мм кг 152,10 м³ 1,06	341060 D15C2
Drop-in refrigerated well with refrigerated display, squared, medium service - 4 hours - (3 GN container capacity) 0,66 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1120x750x1470 мм кг 265 м³ 2,54	341061 D15C3
Drop-in refrigerated well with refrigerated display, squared, medium service - 4 hours - (4 GN container capacity) 1,12 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1450x750x1510 мм кг 340 м³ 3,08	341062 D15C4
Drop-in refrigerated well with refrigerated display, squared, medium service - 4 hours - (5 GN container capacity) 1,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1770x750x1510 мм кг 375 м³ 2,33	341063 D15C5
Drop-in refrigerated well with refrigerated display, compact (2 GN container capacity) 1 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770x620x1230 мм кг 136 м³ 0,71	341076 D19C2



◀◀ (Холодильные витрины)

Описание	Код PNC	
Drop-in refrigerated well with refrigerated display, compact (3 GN container capacity) 1 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x620x1230 мм кг 173 м³ 1,21	341077 D19C3	
Drop-in refrigerated well with refrigerated display, compact (4 GN container capacity) 1,12 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x620x1230 мм кг 210 м³ 1,46	341078 D19C4	

Холодильные витрины - без холодильного агрегата

Описание	Код PNC	
Drop-in remote refrigerated well with refrigerated display, squared, medium service - 4 hours - (2 GN container capacity) 0,05 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 800x750x1170 мм кг 133 м³ 0,86	341114 D15R2	
Drop-in remote refrigerated well with refrigerated display, squared, medium service - 4 hours - (3 GN container capacity) 0,07 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1120x750x1170 мм кг 168,30 м³ 1,18	341115 D15R3	
Drop-in remote refrigerated well with refrigerated display, squared, medium service - 4 hours - (4 GN container capacity) 0,10 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1450x750x1170 мм кг 215 м³ 2,68	341116 D15R4	
Drop-in remote refrigerated well with refrigerated display, squared, medium service - 4 hours - (5 GN container capacity) 0,12 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1770x750x1170 мм кг 246,10 м³ 1,84	341117 D15R5	

▶▶

Линии раздачи

Встраиваемая линия раздачи Flexy Drop-in

◀◀ (Холодильные витрины - без холодильного агрегата)

Описание	Код PNC
Drop-in remote refrigerated well with refrigerated display, compact (2 GN container capacity) 0,07 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770х620х950 мм кг 119,50 м³ 0,57	341122 D19R2
Drop-in remote refrigerated well with refrigerated display, compact (3 GN container capacity) 0,12 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100х620х950 мм кг 150 м³ 0,81	341123 D19R3
Drop-in remote refrigerated well with refrigerated display, compact (4 GN container capacity) 0,10 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420х620х950 мм кг 180 м³ 1,03	341124 D19R4



Мармиты

Описание	Код PNC	
Bain-marie on cupboard, one well (2 GN container capacity) with overshef with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side, H=900mm 2,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770x915x1304 мм кг 96 м³ 0,79	322075 F01H2AF01W	
Bain-marie on cupboard, one well (3 GN container capacity) with overshef with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side, H=900mm 2,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x915x1304 мм кг 122 м³ 1,11	322076 F01H3AF01W	
Flexy Compact, мармит на шкафу, 1 ванна 4 GN, верхняя полка со светодиодной подсветкой, трубчатые направляющие для подносов из н/стали со стороны клиента, H=900 мм 3,04 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1420x915x1304 мм кг 145 м³ 1,42	322077 F01H4AF01W	
Bain-marie on cupboard, two wells (2 GN container capacity) with overshef with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side, H=900mm 2,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 800x915x1304 мм кг 99,50 м³ 0,81	322078 F02H2AF01W	
Bain-marie on cupboard, three wells (3 GN container capacity) with overshef with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side, H=900mm 3,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1150x915x1304 мм кг 131 м³ 1,31	322079 F02H3AF01W	
Bain-marie on cupboard, four wells (4 GN container capacity) with overshef with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side, H=900mm 4,04 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x915x1304 мм кг 159,50 м³ 1,49	322080 F02H4AF01W	



Линии раздачи

Линия раздачи Flexy Compact

◀◀ (Мармиты)

Описание	Код PNC
Bain-marie on cupboard, air ventilated, one well (2 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side, H=900mm 1,08 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770x915x1304 мм кг 97,50 м³ 0,79	322081 F03H2AF01W
Bain-marie on cupboard, air ventilated, one well (3 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side, H=900mm 1,08 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x915x1304 мм кг 123 м³ 1,11	322082 F03H3AF01W
Bain-marie on cupboard, air ventilated, one well (4 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side, H=900mm 2,11 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1420x915x1304 мм кг 154 м³ 1,42	322083 F03H4AF01W



Мармиты

Описание	Код PNC
Bain-marie on cupboard, one well (2 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 2,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770x1180x1304 мм кг 103,50 м³ 0,97	322000 F01H2AW02S
Bain-marie on cupboard, one well (3 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 2,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x1180x1304 мм кг 132,50 м³ 1,37	322001 F01H3AW02S



▶▶

◀◀ (Мармиты)

Описание	Код PNC
Bain-marie on cupboard, one well (4 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 3,04 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1420x1180x1304 мм кг 161,50 м³ 1,75	322002 F01H4AW02S
Bain-marie on cupboard, two wells (2 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 2,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 800x1180x1304 мм кг 106,50 м³ 1,01	322003 F02H2AW02S
Bain-marie on cupboard, three wells (3 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 3,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1150x1180x1304 мм кг 138,50 м³ 1,43	322004 F02H3AW02S
Bain-marie on cupboard, four wells (4 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 4,04 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1180x1304 мм кг 170,50 м³ 1,85	322005 F02H4AW02S
Bain-marie on cupboard, air ventilated, one well (2 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 1,08 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770x1180x1304 мм кг 105,50 м³ 0,97	322006 F03H2AW02S
Bain-marie on cupboard, air ventilated, one well (3 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 1,08 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x1180x1304 мм кг 133,50 м³ 1,25	322007 F03H3AW02S



Линии раздачи

Линия раздачи Flexy Compact

◀◀ (Мармиты)

Описание	Код PNC
Bain-marie on cupboard, air ventilated, one well (4 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 2,11 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1420x1180x1304 мм кг 164 м³ 1,75	322008 F03H4AW02S
Bain-marie on cupboard, one well (2 GN container capacity) with wheels, overshef with hot lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 2,32 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770x1180x1304 мм кг 103,50 м³ 0,97	322018 F01H2AW04S
Bain-marie on cupboard, one well (3 GN container capacity) with wheels, overshef with hot lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 2,47 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x1180x1304 мм кг 132,50 м³ 1,37	322019 F01H3AW04S
Bain-marie on cupboard, one well (4 GN container capacity) with wheels, overshef with hot lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 3,62 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1420x1180x1304 мм кг 161 м³ 1,61	322020 F01H4AW04S
Bain-marie on cupboard, two wells (2 GN container capacity) with wheels, overshef with hot lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 2,32 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 800x1180x1304 мм кг 106,50 м³ 1,01	322021 F02H2AW04S
Bain-marie on cupboard, three wells (3 GN container capacity) with wheels, overshef with hot lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 3,47 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1150x1180x1304 мм кг 138,50 м³ 1,43	322022 F02H3AW04S



◀◀ (Мармиты)

Описание	Код PNC	
Bain-marie on cupboard, four wells (4 GN container capacity) with wheels, overshelf with hot lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 4,62 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1180x1304 мм кг 170,50 м³ 1,85	322023 F02H4AW04S	
Bain-marie on cupboard, air ventilated, Ventilated (2 GN container capacity) with wheels, overshelf with hot lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 2,32 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 800x1180x1304 мм кг 106,50 м³ 1,03	322024 F03H2AW04S	
Bain-marie on cupboard, air ventilated, Ventilated (3 GN container capacity) with wheels, overshelf with hot lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 3,47 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1150x1180x1304 мм кг 138,50 м³ 1,46	322025 F03H3AW04S	
Bain-marie on cupboard, air ventilated, Ventilated (4 GN container capacity) with wheels, overshelf with hot lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 4,62 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1180x1304 мм кг 170,50 м³ 1,89	322026 F03H4AW04S	

Мармиты Юниор H=750 мм

Описание	Код PNC	
Bain-marie on cupboard, one well (2 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 2,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770x1180x1154 мм кг 97,50 м³ 0,86	322048 F01H2KW02S	
Bain-marie on cupboard, one well (3 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 2,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x1180x1154 мм кг 124,50 м³ 1,21	322049 F01H3KW02S	

▶▶

Линии раздачи

Линия раздачи Flexy Compact

◀◀ (Мармиты Юниор H=750 мм)

Описание	Код PNC	
Bain-marie on cupboard, one well (4 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 3,04 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1420x1180x1154 мм кг 151,50 м³ 1,55	322050 F01H4KW02S	
Bain-marie on cupboard, two wells (2 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 2,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 800x1180x1154 мм кг 99,50 м³ 0,89	322051 F02H2KW02S	
Bain-marie on cupboard, three wells (3 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 3,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1150x1180x1154 мм кг 130,50 м³ 1,27	322052 F02H3KW02S	
Bain-marie on cupboard, four wells (4 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 4,04 кВт 380-410 V 3N 50/60 Гц ШхГхВ 1500x1180x1154 мм кг 161,50 м³ 1,64	322053 F02H4KW02S	
Bain-marie on cupboard, air ventilated, one well (2 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 1,07 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770x1180x1154 мм кг 99,50 м³ 0,86	322054 F03H2KW02S	
Bain-marie on cupboard, air ventilated, one well (3 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 1,08 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x1180x1154 мм кг 125,50 м³ 1,21	322055 F03H3KW02S	



◀◀ (Мармиты Юниор H=750 мм)

Описание	Код PNC
Bain-marie on cupboard, air ventilated, one well, (4 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 2,11 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1420x1180x1154 мм кг 154 м³ 1,55	322056 F03H4KW02S



Модули с поверхностью из закаленного стекла

Описание	Код PNC
Tempered glass top on cupboard (2 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side, H=900mm 0,62 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770x915x1304 мм кг 89 м³ 0,79	322084 F04H2AF01W
Tempered glass top on cupboard (3 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side, H=900mm 0,91 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x915x1304 мм кг 114,50 м³ 1,11	322085 F04H3AF01W
Tempered glass top on cupboard (4 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side, H=900mm 1,20 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1420x915x1304 мм кг 142,50 м³ 1,42	322086 F04H4AF01W



Модули с поверхностью из закаленного стекла

Описание	Код PNC
Tempered glass top on cupboard (2 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,62 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770x1180x1304 мм кг 97 м³ 0,97	322009 F04H2AW02S



Линии раздачи

Линия раздачи Flexy Compact

◀◀ (Модули с поверхностью из закаленного стекла)

Описание	Код PNC	
Tempered glass top on cupboard (3 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,91 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x1180x1304 мм кг 125 м³ 1,37	322010 F04H3AW02S	
Tempered glass top on cupboard (4 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 1,20 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1420x1180x1304 мм кг 152,50 м³ 1,75	322011 F04H4AW02S	
Tempered glass top on cupboard (2 GN container capacity) with wheels, overshelf with hot lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,62 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770x1180x1304 мм кг 97 м³ 0,99	322012 F04H2AW04S	
Tempered glass top on cupboard (3 GN container capacity) with wheels, overshelf with hot lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,91 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x1180x1304 мм кг 125 м³ 1,40	322013 F04H3AW04S	
Tempered glass top on cupboard (4 GN container capacity) with wheels, overshelf with hot lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 1,20 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1420x1180x1304 мм кг 152,50 м³ 1,79	322014 F04H4AW04S	

Модули с поверхностью из закаленного стекла Юниор Н=750 мм

Описание	Код PNC	
Tempered glass top on cupboard (2 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 0,62 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770x1180x1154 мм кг 91 м³ 0,86	322057 F04H2KW02S	



◀◀ (Модули с поверхностью из закаленного стекла Юниор H=750 мм)

Описание	Код PNC
Tempered glass top on cupboard (3 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 0,91 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1100x1180x1154 мм кг 117 м³ 1,21	322058 F04H3KW02S
Tempered glass top on cupboard (4 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 1,20 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1420x1180x1154 мм кг 142,50 м³ 1,55	322059 F04H4KW02S



Охлаждаемые ванны

Описание	Код PNC
Refrigerated well on cupboard, static (2 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side H=900mm 0,45 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770x915x1304 мм кг 115 м³ 0,87	322090 F10C2AF01W
Refrigerated well on cupboard, static (3 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side H=900mm 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x915x1304 мм кг 143 м³ 1,11	322091 F10C3AF01W
Refrigerated well on cupboard, static (4 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side H=900mm 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x915x1304 мм кг 169 м³ 1,57	322092 F10C4AF01W
Refrigerated well on cupboard, static with fan (2 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side H=900mm 0,49 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770x915x1304 мм кг 118,50 м³ 0,79	322093 F11C2AF01W



Линии раздачи

Линия раздачи Flexy Compact

◀◀ (Охлаждаемые ванны)

Описание	Код PNC
Refrigerated well on cupboard, static with fan (3 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side H=900mm 0,59 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x915x1304 мм кг 145 м³ 1,11	322094 F11C3AF01W
Refrigerated well on cupboard, static with fan (4 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side H=900mm 0,59 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x915x1304 мм кг 174,50 м³ 1,42	322095 F11C4AF01W



Охлаждаемые ванны

Описание	Код PNC
Refrigerated well on cupboard, static (2 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,45 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770x1180x1304 мм кг 124 м³ 0,97	322027 F10C2AW02S
Refrigerated well on cupboard, static (3 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x1180x1304 мм кг 153,50 м³ 1,37	322028 F10C3AW02S
Refrigerated well on cupboard, static (4 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x1180x1304 мм кг 182,50 м³ 1,75	322029 F10C4AW02S
Refrigerated well on cupboard, static with fan (2 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,49 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770x1180x1304 мм кг 126,50 м³ 0,97	322030 F11C2AW02S



◀◀ (Охлаждаемые ванны)

Описание	Код PNC
Refrigerated well on cupboard, static with fan (3 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,59 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x1180x1304 мм кг 155,50 м³ 1,37	322031 F11C3AW02S
Refrigerated well on cupboard, static with fan (4 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,59 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x1180x1304 мм кг 184,50 м³ 1,75	322032 F11C4AW02S



Охлаждаемые ванны Юниор Н=750 мм

Описание	Код PNC
Refrigerated well on cupboard, static (2 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 0,45 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770x1180x1154 мм кг 118 м³ 0,86	322060 F10C2KW02S
Refrigerated well on cupboard, static (3 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x1180x1154 мм кг 145,50 м³ 1,21	322061 F10C3KW02S
Refrigerated well on cupboard, static (4 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x1180x1154 мм кг 172,50 м³ 1,55	322062 F10C4KW02S
Refrigerated well on cupboard, static with fan (2 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 0,49 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770x1180x1154 мм кг 120,50 м³ 0,86	322063 F11C2KW02S



▶▶

Линии раздачи

Линия раздачи Flexy Compact

◀◀ (Охлаждаемые ванны Юниор Н=750 мм)

Описание	Код PNC
Refrigerated well on cupboard, static with fan (3 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 0,59 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x1180x1154 мм кг 174,50 м³ 1,21	322064 F11C3KW02S
Refrigerated well on cupboard, static with fan (4 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 0,59 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x1180x1154 мм кг 174,50 м³ 1,55	322065 F11C4KW02S



Охлаждаемые поверхности из н/стали

Описание	Код PNC
Refrigerated stainless steel surface on cupboard (2 GN container capacity) with overshef with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side H=900mm 0,49 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770x915x1304 мм кг 109,50 м³ 0,79	322096 F14C2AF01W
Refrigerated stainless steel surface on cupboard (3 GN container capacity) with overshef with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side H=900mm 0,49 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x915x1304 мм кг 134 м³ 1,11	322097 F14C3AF01W
Refrigerated stainless steel surface on cupboard (4 GN container capacity) with overshef with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side H=900mm 0,62 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x915x1304 мм кг 161,50 м³ 1,42	322098 F14C4AF01W



Охлаждаемые поверхности из н/стали

Описание	Код PNC
Refrigerated stainless steel surface on cupboard (2 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,49 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770x1180x1304 мм кг 117,50 м³ 0,97	322033 F14C2AW02S
Refrigerated stainless steel surface on cupboard (3 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,49 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x1180x1304 мм кг 144,50 м³ 1,37	322034 F14C3AW02S
Refrigerated stainless steel surface on cupboard (4 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,62 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x1180x1304 мм кг 171,50 м³ 1,75	322035 F14C4AW02S



Охлаждаемые поверхности из н/стали Юниор Н=750 мм

Описание	Код PNC
Refrigerated stainless steel surface on cupboard (2 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 0,49 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770x1180x1154 мм кг 111,50 м³ 0,86	322066 F14C2KW02S
Refrigerated stainless steel surface on cupboard (3 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 0,49 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x1180x1154 мм кг 136,50 м³ 1,21	322067 F14C3KW02S
Refrigerated stainless steel surface on cupboard (4 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=750mm (Nordic) 0,62 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x1180x1154 мм кг 161,50 м³ 1,55	322068 F14C4KW02S



Линии раздачи

Линия раздачи Flexy Compact

Холодильные витрины

Описание	Код PNC
Refrigerated well on cupboard with refrigerated display, compact (2 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side H=900mm 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770x915x1605 мм кг 200 м³ 0,96	322099 F19C2AF00W
Flexy Compact, охлаждаемая ванна на шкафу, 3GN, холодильная витрина, светодиодная подсветка полок, трубчатые направляющие для подносов из н/стали со стороны клиента, H=900 мм 0,97 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x915x1605 мм кг 264 м³ 1,36	322100 F19C3AF00W
Refrigerated well on cupboard with refrigerated display, compact (4 GN container capacity) with overshelf with LED lights and one stainless steel tubular tray slider on customer side H=900mm 1,07 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x915x1605 мм кг 309,50 м³ 1,75	322101 F19C4AF00W



Холодильные витрины

Описание	Код PNC
Refrigerated well on cupboard with refrigerated display, compact (2 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,50 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 770x1180x1605 мм кг 208 м³ 1,19	322036 F19C2AW00S
Refrigerated well on cupboard with refrigerated display, compact (3 GN container capacity) with wheels, overshelf with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 0,98 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1100x1180x1605 мм кг 274,50 м³ 1,68	322037 F19C3AW00S



◀◀ (Холодильные витрины)

Описание	Код PNC
Refrigerated well on cupboard with refrigerated display, compact (4 GN container capacity) with wheels, overshef with LED lights and two stainless steel tray sliders, H=900mm (Nordic) 1,07 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1420x1180x1605 мм кг 319,50 м³ 2,15	322038 F19C4AW00S



Нейтральные модули

Описание	Код PNC
Ambient Unit on cupboard (1 GN) with wheels and two stainless steel tray sliders, H=900mm ШхГхВ 450x1180x900 мм кг 61 м³ 0,38	322044 F00N1AW00S
Ambient Unit on cupboard (2 GN) with wheels and two stainless steel tray sliders, H=900mm ШхГхВ 770x1180x900 мм кг 93 м³ 0,65	322045 F00N2AW00S
Ambient Unit on cupboard (3 GN) with wheels and two stainless steel tray sliders, H=900mm ШхГхВ 1100x1180x900 мм кг 116 м³ 0,92	322046 F00N3AW00S
Ambient Unit on cupboard (4 GN) with wheels and two stainless steel tray sliders, H=900mm ШхГхВ 1420x1180x900 мм кг 139 м³ 1,18	322047 F00N4AW00S
Ambient Unit on cupboard (1 GN) with one stainless steel tray slider, H=900mm ШхГхВ 450x915x900 мм кг 53 м³ 0,31	322107 F00N1AF00W



Линии раздачи

Линия раздачи Flexy Compact

◀◀ (Нейтральные модули)

Описание	Код PNC	
Flexy Compact, нейтральный модуль на шкафу 2 GN, трубчатые направляющие для подносов из н/стали, H=900 мм ШхГхВ 770x915x900 мм кг 78 м³ 0,52	322108 F00N2AF00W	
Ambient Unit on cupboard (3 GN) with one stainless steel tray slider, H=900mm ШхГхВ 1100x915x900 мм кг 102 м³ 0,86	322109 F00N3AF00W	
Flexy Compact, нейтральный модуль на шкафу 4 GN, трубчатые направляющие для подносов из н/стали, H=900 мм ШхГхВ 1420x915x900 мм кг 107 м³ 0,95	322110 F00N4AF00W	

Нейтральные модули Юниор H=750 мм

Описание	Код PNC	
Ambient Unit on cupboard (1 GN) with wheels and two stainless steel tray sliders, H=750mm ШхГхВ 450x1180x750 мм кг 54 м³ 0,34	322069 F00N1KW00S	
Ambient Unit on cupboard (2 GN) with wheels and two stainless steel tray sliders, H=750mm ШхГхВ 770x1180x750 мм кг 87 м³ 0,34	322070 F00N2KW00S	
Ambient Unit on cupboard (3 GN) with wheels and two stainless steel tray sliders, H=750mm ШхГхВ 1100x1180x750 мм кг 109 м³ 0,80	322071 F00N3KW00S	



◀◀ (Нейтральные модули Юниор H=750 мм)

Описание	Код PNC
Ambient Unit on cupboard (4 GN) with wheels and two stainless steel tray sliders, H=750mm ШхГхВ 1420x1180x750 мм кг 125 м³ 1,02	322072 F00N4KW00S



Кассовые и угловые модули, диспенсеры для подносов

Описание	Код PNC
Flexy Compact, диспенсер для подносов, на ножках, H=900mm ШхГхВ 650x450x896 мм кг 40 м³ 0,29	322113 F32N0AF00W
Flexy Compact, диспенсер для подносов, на колесах, H=900 мм ШхГхВ 650x450x896 мм кг 41 м³ 0,29	322114 F32N0AW00S
Flexy Compact, угловой модуль 90°, стальные направляющие для подносов со стороны клиента, на ножках, H=900mm ШхГхВ 1320x820x900 мм кг 82 м³ 0,82	322112 F31N0AF00W
Corner Unit (90 degrees) with wheels and two stainless steel tray sliders, H=900mm ШхГхВ 1320x1000x900 мм кг 93 м³ 1,01	322074 F31N0AW00S
Cashier unit with one stainless steel tubular tray slider on customer side, H=900mm ШхГхВ 1100x915x900 мм кг 87 м³ 0,74	322111 F30N0AF00W



Линии раздачи

Линия раздачи Flexy Compact

◀◀ (Кассовые и угловые модули, диспенсеры для подносов)

Описание	Код PNC
Cashier Unit with wheels and two stainless steel tray sliders, H=900mm ШхГхВ 1100x1180x900 мм кг 107 м³ 0,95	322073 F30N0AW00S



Сервировочные тележки

Описание	Код PNC	
Двухуровневая тележка с ручками, 600 мм ШхГхВ 695х695х916 мм кг 15 м³ 0,50	361200 STR602WH	
Двухуровневая тележка с ручками, 900 мм ШхГхВ 995х695х916 мм кг 18 м³ 0,72	361204 STR902WH	
Двухуровневая тележка с ручками, 1200 мм ШхГхВ 1295х695х916 мм кг 24 м³ 0,97	361208 STR122WH	
Двухуровневая тележка с ручками, 600 мм, В=800 ШхГхВ 695х695х975 мм кг 23 м³ 0,56	361227 STR602HV	
Двухуровневая тележка с ручками, 900 мм, В=800 ШхГхВ 995х695х975 мм кг 35 м³ 0,77	361228 STR902HV	
Трехуровневая тележка с ручками, 600 мм ШхГхВ 695х695х916 мм кг 19 м³ 0,49	361202 STR603WH	



◀◀ (Сервировочные тележки)

Описание	Код PNC
Трехуровневая тележка с ручками, 900 мм ШхГхВ 995х695х916 мм кг 23 м³ 0,77	361206 STR903WH
Трехуровневая тележка с ручками, 1200 мм ШхГхВ 1295х695х975 мм кг 31 м³ 0,96	361210 STR123WH
Двухуровневая тележка, 400 мм ШхГхВ 495х695х816 мм кг 14 м³ 0,37	361224 STR402
Двухуровневая тележка, 600 мм ШхГхВ 695х695х816 мм кг 16 м³ 0,49	361212 STR602
Двухуровневая тележка, 900 мм ШхГхВ 995х695х816 мм кг 18 м³ 0,59	361216 STR902
Двухуровневая тележка, 1200 мм ШхГхВ 1295х695х816 мм кг 24 м³ 0,85	361220 STR122



▶▶

◀◀ (Сервировочные тележки)

Описание	Код PNC	
Трехуровневая тележка, 400 мм ШхГхВ 495х695х816 мм кг 17 м³ 0,37	361226 STR403	
Трехуровневая тележка, 600 мм ШхГхВ 695х695х816 мм кг 18 м³ 0,49	361214 STR603	
Трехуровневая тележка, 900 мм ШхГхВ 995х695х816 мм кг 40 м³ 0,67	361218 STR903	
Трехуровневая тележка, 1200 мм ШхГхВ 1295х695х816 мм кг 40 м³ 0,85	361222 STR123	
Грузовая тележка, 600 мм ШхГхВ 670х600х900 мм кг 13 м³ 0,14	361230 STR601	
Грузовая тележка, 900 мм ШхГхВ 970х600х900 мм кг 18 м³ 0,21	361232 STR901	

▶▶

Линии раздачи

Сервировочные тележки

◀◀ (Сервировочные тележки)

Описание	Код PNC
Грузовая тележка, 1200 мм ШхГхВ 1270х600х900 мм кг 19 м³ 0,24	361234 STR1201
Высокая грузовая тележка, 600 мм ШхГхВ 695х840х975 мм кг 14 м³ 0,51	361236 STR601HP
Тележка для контейнеров GN 1/1, регулируемая высота ШхГхВ 700х390х1100 мм кг 13 м³ 0,08	361314 CTR11VH



Тележки для посудомоечных кассет и тележки-ванны

Описание	Код PNC
Тележка для посудомоечных кассет 500 мм ШхГхВ 515х515х187 мм кг 7 м³ 0,12	361238 DRT1
Тележка для 4 посудомоечных кассет ШхГхВ 645х645х900 мм кг 16 м³ 0,46	361244 DRT4
Тележка для 4 посудомоечных кассет, с верхней полкой ШхГхВ 645х645х900 мм кг 20 м³ 0,46	361246 DRT4T



◀◀ (Тележки для посудомоечных кассет и тележки-ванны)

Описание	Код PNC	
Тележка для 6 посудомоечных кассет ШхГхВ 645х645х1590 мм кг 22 м³ 0,76	361242 DRT6	
Тележка для 6 посудомоечных кассет (2 направляющих - наклонные) ШхГхВ 645х645х1590 мм кг 22 м³ 0,76	361251 MDNT6B	
Тележка для 8 посудомоечных кассет ШхГхВ 645х645х1590 мм кг 24 м³ 0,76	361248 DRT8	
Тележка для 8 посудомоечных кассет, компактная ШхГхВ 645х645х1640 мм кг 26 м³ 0,78	361250 DRT8SS	
Тележка для 5 кассет (винные бокалы) ШхГхВ 575х575х1590 мм кг 25 м³ 0,73	865389 DRT5WL	
Тележка-ванна для приборов, 610 мм ШхГхВ 610х610х550 мм кг 18 м³ 0,30	361264 SSTR06	



Линии раздачи

Сервировочные тележки

◀◀ (Тележки для посудомоечных кассет и тележки-ванны)

Описание	Код PNC
110-л тележка-ванна, 760 мм ШхГхВ 760х610х610 мм кг 25 м³ 0,36	361266 SSTR07
220-л тележка-ванна, 850 мм ШхГхВ 850х650х641 мм кг 29 м³ 0,55	361268 SSTR08



Тележки для гастропосуды

Описание	Код PNC
Тележка для контейнеров GN 1/1, регулируемая высота ШхГхВ 700х390х1100 мм кг 13 м³ 0,08	361314 CTR11VH
Тележка для 7 контейнеров GN 1/1 ШхГхВ 452х617х830 мм кг 12 м³ 0,33	361252 CTR71
Тележка для 8 контейнеров GN 1/1, с верхней полкой ШхГхВ 452х657х900 мм кг 17 м³ 0,32	361254 CTR81T
Тележка для 16 контейнеров GN 1/1, с верхней полкой ШхГхВ 617х810х900 мм кг 26 м³ 0,52	361255 CTR161T



◀◀ (Тележки для гастропосуды)

Описание	Код PNC	
Тележка для 17 контейнеров GN 2/1 ШхГхВ 657х737х1590 мм кг 23 м³ 0,84	361258 CTR172	
Компактная тележка для 17 контейнеров GN 2/1 ШхГхВ 660х737х1595 мм кг 26 м³ 0,82	361260 CTR172SS	
Тележка для 17 контейнеров GN 1/1 ШхГхВ 452х617х1590 мм кг 19 м³ 0,46	361261 MDNT171GN	
Тележка для 34 контейнеров GN 1/1 ШхГхВ 809х617х1590 мм кг 30 м³ 0,92	361262 MDNT341GN	
Тележка для 17 контейнеров 530х400 мм ШхГхВ 657х487х1590 мм кг 38 м³ 0,60	361263 MDNT17DK	

Тележки для тарелок и подносов

Описание	Код PNC	
Тележка 10 GN-EN 1/1 ШхГхВ 515х610х1460 мм кг 24 м³ 0,16	361128 RTT10	

▶▶

Линии раздачи

Сервировочные тележки

◀◀ (Тележки для тарелок и подносов)

Описание	Код PNC	
Тележка 20 GN-EN 1/1 ШхГхВ 935х610х1460 мм кг 36 м³ 0,35	361130 RTT20	
Тележка 30 GN-EN 1/1 ШхГхВ 1355х610х1460 мм кг 49 м³ 0,43	361132 RTT30	
Односторонняя тележка для 150 тарелок, В=835 ШхГхВ 880х470х835 мм кг 18 м³ 0,43	361286 PTR150	
Односторонняя тележка для 150 тарелок, В=935 ШхГхВ 880х470х935 мм кг 22 м³ 0,57	361288 PTR150H	
Двухсторонняя тележка для 300 тарелок, В=835 ШхГхВ 880х840х835 мм кг 28 м³ 0,72	361290 PTR300	
Двухсторонняя, двухуровневая тележка для 300 тарелок ШхГхВ 880х840х835 мм кг 43 м³ 0,71	361294 PTR300T	

▶▶

◀◀ (Тележки для тарелок и подносов)

Описание	Код PNC	
Тележка для тарелок и корзин (500x500 мм) ШхГхВ 645х940х1260 мм кг 28 м³ 0,87	361296 MDNT4B3S	
Односторонняя тележка для 300 EN 1/1 подносов ШхГхВ 880х640х835 мм кг 26 м³ 0,56	361292 TTR300	
Тележка на 15 пекарских противней (400x600 мм) ШхГхВ 530х720х1590 мм кг 22 м³ 0,77	361000 CTR15TS	

Банкетные тележки

Описание	Код PNC	
Тепловая банкетная тележка, 10 GN 2/1 2,70 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 770х885х1570 мм кг 152 м³ 1,23	351156 BT1021H	
Тепловая банкетная тележка, 20 GN 2/1 3,20 кВт 220-230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1520х885х1570 мм кг 266 м³ 2,57	351157 BT2021H	
Banquet trolley with rack holding 54 plates for 20 GN 1/1 oven and blast chiller freezer, 74mm pitch ШхГхВ 507х849х1714 мм кг 79 м³ 0,95	922756 TRBA54PL2011C	

▶▶

Линии раздачи

Сервировочные тележки

◀◀ (Банкетные тележки)

Описание	Код PNC
Banquet trolley with rack holding 45 plates for 20 GN 1/1 oven and blast chiller freezer, 90mm pitch ШхГхВ 507x849x1714 мм кг 77 м³ 0,95	922763 TRBA45PL2011C
Banquet trolley with rack holding 92 plates for 20 GN 2/1 oven and blast chiller freezer, 85mm pitch ШхГхВ 700x986x1711 мм кг 97 м³ 1,48	922760 TRBA92PL2021C
Banquet trolley with rack holding 116 plates for 20 GN 2/1 oven and blast chiller freezer, 66mm pitch ШхГхВ 700x986x1711 мм кг 107 м³ 1,48	922764 TRBA116PL2021C



SafeBox - Тепловые шкафы

Описание	Код PNC
SafeBox Hold Warming Container for food pick up, take away and delivery 1,97 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 920x590x450 мм кг 46 м³ 0,39	240025 SAFEBOXEU



Содержание

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

Столешницы	1383
Столешницы с бортиком	1385
Специальные столешницы	1391
Открытые нейтральные модули	1392
Нейтральные модули с распашными дверцами	1392
Нейтральные модули с ящиками	1393
Нейтральные модули сквозные	1394
Угловые модули с распашными дверцами	1395
Нейтральные модули с раздвижными дверцами	1395
С распашными дверцами	1396
С ящиками	1396
Сквозные	1397
С раздвижными дверцами	1397
Холодильные модули	1398
Морозильные модули	1399
Встраиваемые моечные ванны	1400
Подставки под встраиваемые моечные ванны	1402
Моечные ванны	1403
Распашные дверцы	1404
Раздвижные дверцы	1405
Тепловые настенные шкафы	1406
Холодильные настенные шкафы	1406
Смесители	1407
Мойки к столешницам	1408
Бортики и настенные кронштейны	1409
Плнтусы	1410
Освещение к настенным шкафам	1413

Нейтральное оборудование Plus

Производственные столы	1414
Производственные столы с бортиком	1417
Производственные столы с мойкой	1422
Столешницы со столешницей	1423
Столешницы со столешницей и бортиком	1424
Сквозные столы-шкафы	1425
Тепловые столы-шкафы	1426
Тепловые столы-шкафы с бортиком	1427
Сквозные тепловые столы-шкафы	1428
Шкафы для хранения продуктов	1429
Однобаковые мойки	1429
Однобаковые мойки с сушкой	1429
Двухбаковые мойки	1431
Двухбаковые мойки с сушкой	1432
Мойки для п/м машин	1434
Мойки для замачивания посуды	1435
Однобаковые мойки на шкафу	1436

Однобаковые мойки на шкафу с сушкой	1436
Двухбаковые мойки на шкафу	1437
Двухбаковые мойки на шкафу с сушкой	1438
Мойки на шкафу для п/м машин	1438
Настенные шкафы	1439
Настенные полки	1440
Смесители и сифоны	1441
Ящики	1442
Колеса	1443

Нейтральное оборудование Premium

Производственные столы	1445
Производственные столы с бортиком	1446
Производственные столы с мойкой	1447
Производственные столы для обработки мяса и рыбы	1448
Производственные столы для обработки овощей	1448
Стол-шкафы со столешницей	1449
Стол-шкафы со столешницей и бортиком	1450
Сквозные столы-шкафы	1451
Тепловые столы-шкафы	1451
Тепловые столы-шкафы с бортиком	1452
Сквозные тепловые столы-шкафы	1453
Холодильные и морозильные столы ecostore HP Premium - без столешницы	1454
Однобаковые мойки на ножках	1457
Двухбаковые мойки на ножках	1458
Мойки к посудомоечным машинам	1459
Мойки для замачивания посуды	1460
Шкафы для хранения продуктов	1460
Настенные шкафы с раздвижными дверцами	1461
Настенные шкафы с распашными дверцами	1461
Смесители и сифоны	1462
Ящики	1463
Нижние полки	1464
3-сторонние рамы	1465
Колеса	1466
Освещение и прочее	1466

Нейтральное оборудование Standard

Производственные столы	1469
Производственные столы с бортиком	1473
Производственные столы с мойкой и бортиком	1476
Производственные столы для обработки мяса и рыбы	1477
Производственные столы для обработки овощей	1478
Стол-шкафы со столешницей	1478
Стол-шкафы со столешницей и бортиком	1479
Сквозные столы-шкафы	1480
Тепловые столы-шкафы	1481
Тепловые столы-шкафы с бортиком	1482
Тепловые сквозные столы-шкафы	1483
Комбинированные столы	1484

Комбинированные столы с бортиком	1484
Шкафы для хранения продуктов	1485
Однобаковые мойки на ножках	1486
Двухбаковые мойки на ножках	1486
Однобаковые мойки на шкафу	1488
Двухбаковые мойки на шкафу	1488
Мойки для замачивания посуды	1489
Мойки к посудомоечным машинам	1490
Мойки на шкафу к посудомоечным машинам	1491
Нейтральные модули без столешницы	1492
Нейтральные шкафы-столы без столешницы	1493
Тепловые шкафы без столешницы	1494
Холодильные и морозильные столы ecostore HP Premium - без столешницы	1495
Настенные шкафы	1499
Настенные полки	1502
Смесители и сифоны	1503
Верхние полки	1505
Ящики	1507
Нижние полки	1508
3-сторонние рамы	1511
Колеса	1513
Освещение к настенным шкафам	1513
Прочее	1514

Нейтральное оборудование ЕСО

Производственные столы	1517
Производственные столы с бортиком	1518
Производственные столы с мойкой	1519
Стол-шкафы со столешницей	1520
Стол-шкафы со столешницей и бортиком	1521
Сквозные столы-шкафы	1522
Тепловые столы-шкафы	1522
Тепловые столы-шкафы с бортиком	1523
Сквозные тепловые столы-шкафы	1524
Шкафы для хранения продуктов	1525
Однобаковые мойки на ножках	1526
Двухбаковые мойки на ножках	1527
Однобаковые мойки на шкафу	1529
Двухбаковые мойки на шкафу	1529
Мойки для замачивания посуды	1530
Мойки для п/мочных машин	1531
Настенные шкафы с раздвижными дверцами	1532
Смесители и сифоны	1533
Ящики	1535
Нижние полки	1536
3-сторонние рамы	1537
Колеса	1538
Освещение к настенным шкафам	1538
Прочее	1539

Рукомойники

Рукомойники	1540

Стеллажи

Стеллажи со сплошными полками	1541
Линейные	1542
Угловые	1549
Стеллажные комплекты к холодильным камерам	1556
Аксессуары к алюминиевым стеллажам, 373 мм	1559
Аксессуары к алюминиевым стеллажам, 475 мм	1561

Контейнеры GN из н/стали

Контейнеры GN из н/стали с вертикальными ручками и крышкой	1564
Контейнеры GN перфорированные из н/стали со складными ручками без крышки	1567
Контейнеры GN из н/стали без ручек и без крышки	1568
Контейнеры GN из н/стали	1570
Контейнеры GN перфорированные из н/стали	1573
Крышки к контейнерам GN из н/стали	1574
Эмалированные контейнеры	1575

Трапы и напольные решетки

Трапы и напольные решетки	1576

Прочие аксессуары

Прочие аксессуары	1580

Столешницы

Описание	Код PNC	
Рабочая поверхность 800 мм ШхГхВ 800x700x40 мм кг 31 м³ 0,12	121101 TPLA8	
Рабочая поверхность 900 мм ШхГхВ 900x700x40 мм кг 34 м³ 0,70	121103 TPLA9	
Рабочая поверхность 1000 мм ШхГхВ 1000x700x40 мм кг 33 м³ 0,15	121105 TPLA10	
Рабочая поверхность 1100 мм ШхГхВ 1100x700x40 мм кг 40 м³ 0,17	121107 TPLA11	
Рабочая поверхность 1200 мм ШхГхВ 1200x700x40 мм кг 40 м³ 0,28	121108 TPLA12	
Рабочая поверхность 1300 мм ШхГхВ 1300x700x40 мм кг 46 м³ 0,20	121109 TPLA13	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Столешницы)

Описание	Код PNC	
Рабочая поверхность 1400 мм ШхГхВ 1400x700x40 мм кг 30 м³ 0,21	121116 TPLA14	
Рабочая поверхность 1500 мм ШхГхВ 1500x700x40 мм кг 52 м³ 0,23	121117 TPLA15	
Рабочая поверхность 1600 мм ШхГхВ 1600x700x40 мм кг 40 м³ 0,24	121120 TPLA16	
Рабочая поверхность 1700 мм ШхГхВ 1700x700x40 мм кг 58 м³ 0,26	121121 TPLA17	
Рабочая поверхность 1800 мм ШхГхВ 1800x700x40 мм кг 50 м³ 0,27	121124 TPLA18	
Рабочая поверхность 1900 мм ШхГхВ 1900x700x40 мм кг 65 м³ 0,29	121125 TPLA19	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Столешницы)

Описание	Код PNC
Рабочая поверхность 2000 мм ШхГхВ 2000x700x40 мм кг 30 м³ 0,12	121128 TPLA20



Столешницы с бортиком

Описание	Код PNC
Рабочая поверхность 400 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 400x700x140 мм кг 11 м³ 0,10	121129 TPLA4A
Столешница 500 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 500x700x140 мм кг 20 м³ 0,12	121131 TPLA5A
Рабочая поверхность 600 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 600x700x140 мм кг 15 м³ 0,08	121132 TPLA6A
Рабочая поверхность 700 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 700x700x140 мм кг 20 м³ 0,09	121133 TPLA7A
Рабочая поверхность 800 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 800x700x140 мм кг 24 м³ 0,20	121134 TPLA8A



▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Столешницы с бортиком)

Описание	Код PNC	
Рабочая поверхность 900 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 900x700x140 мм кг 45 м³ 0,34	121135 TPLA9A	
Рабочая поверхность 1000 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 1000x700x140 мм кг 38 м³ 0,24	121136 TPLA10A	
Рабочая поверхность 1100 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 1100x700x140 мм кг 41 м³ 0,26	121137 TPLA11A	
Рабочая поверхность 1200 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 1200x700x140 мм кг 30 м³ 0,30	121138 TPLA12A	
Рабочая поверхность 1300 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 1300x700x140 мм кг 47 м³ 0,30	121139 TPLA13A	
Рабочая поверхность 1400 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 1400x700x140 мм кг 46 м³ 0,31	121141 TPLA14A	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Столешницы с бортиком)

Описание	Код PNC	
Рабочая поверхность 1500 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 1500х700х140 мм кг 53 м³ 0,37	121143 TPLA15A	
Рабочая поверхность 1600 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 1600х700х140 мм кг 51 м³ 0,37	121145 TPLA16A	
Рабочая поверхность 1700 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 1700х700х140 мм кг 59 м³ 0,39	121147 TPLA17A	
Рабочая поверхность 1800 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 1800х700х140 мм кг 55 м³ 0,42	121149 TPLA18A	
Рабочая поверхность 1900 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 1900х700х140 мм кг 60 м³ 0,44	121157 TPLA19A	
Рабочая поверхность 2000 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 2000х700х140 мм кг 45 м³ 0,34	121158 TPLA20A	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Столешницы с бортиком)

Описание	Код PNC
Рабочая поверхность 2100 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 2100x700x140 мм кг 55 м³ 0,48	121159 TPLA21A
Рабочая поверхность 2200 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 2200x700x140 мм кг 55 м³ 0,51	121160 TPLA22A
Рабочая поверхность 2300 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 2300x700x140 мм кг 70 м³ 0,53	121161 TPLA23A
Рабочая поверхность 2400 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 2400x700x140 мм кг 54 м³ 0,55	121162 TPLA24A
Рабочая поверхность с бортиком, 2500 мм ШхГхВ 2500x700x140 мм кг 80 м³ 0,43	121163 TPLA25A
Рабочая поверхность 2600 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 2600x700x140 мм кг 83 м³ 0,60	121164 TPLA26A



▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Столешницы с бортиком)

Описание	Код PNC	
Рабочая поверхность 2700 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 2700x700x140 мм кг 75 м³ 0,62	121165 TPLA27A	
Рабочая поверхность 2800 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 2800x700x140 мм кг 75 м³ 0,64	121166 TPLA28A	
Рабочая поверхность 2900 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 2900x700x140 мм кг 97 м³ 0,67	121167 TPLA29A	
Рабочая поверхность 3000 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 3000x700x140 мм кг 94 м³ 0,74	121168 TPLA30A	
Рабочая поверхность 3100 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 3100x700x140 мм кг 103 м³ 0,71	121169 TPLA31A	
Рабочая поверхность с бортиком, 3200 мм ШхГхВ 3200x700x140 мм кг 80 м³ 0,73	121170 TPLA32A	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Столешницы с бортиком)

Описание	Код PNC	
Рабочая поверхность 3300 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 3300x700x140 мм кг 104 м³ 0,76	121171 TPLA33A	
Рабочая поверхность 3400 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 3400x700x140 мм кг 117 м³ 0,78	121172 TPLA34A	
Рабочая поверхность 3500 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 3500x700x140 мм кг 120 м³ 0,80	121173 TPLA35A	
Рабочая поверхность 3600 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 3600x700x140 мм кг 123 м³ 0,82	121174 TPLA36A	
Рабочая поверхность 3700 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 3700x700x140 мм кг 127 м³ 0,85	121175 TPLA37A	
Рабочая поверхность 3800 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 3800x700x140 мм кг 130 м³ 0,87	121176 TPLA38A	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Столешницы с бортиком)

Описание	Код PNC	
Рабочая поверхность 3900 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 3900x700x140 мм кг 120 м³ 0,91	121177 TPLA39A	
Рабочая поверхность 4000 мм с бортиком 100 мм ШхГхВ 4000x700x140 мм кг 136 м³ 0,91	121178 TPLA40A	
Рабочая поверхность с бортиком - угловая ШхГхВ 1000x1000x140 мм кг 57 м³ 0,71	121800 TPLAA7A	

Специальные столешницы

Описание	Код PNC
Встраиваемая поверхность для обработки овощей, 1800 мм ШхГхВ 1760x635x180 мм кг 13 м³ 0,23	855239 TKPV18
Встраиваемая поверхность для обработки мяса, 1800 мм ШхГхВ 1760x670x40 мм кг 25 м³ 0,07	855240 TKPC18
Встраиваемая поверхность для обработки рыбы, 1800 мм ШхГхВ 1630x670x275 мм кг 21 м³ 0,34	855241 TKPP18

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

Открытые нейтральные модули

Описание	Код PNC	
Открытый нейтральный элемент с направляющими GN 1/1, 400 мм ШхГхВ 400х680х860 мм кг 42 м³ 0,47	121930 TEGG4	
Открытый нейтральный элемент, 400 мм ШхГхВ 400х680х860 мм кг 34 м³ 0,36	121810 TERG4	
Открытый нейтральный элемент, 600 мм ШхГхВ 600х680х860 мм кг 40 м³ 0,52	121811 TERG6	
Открытый нейтральный элемент, 800 мм ШхГхВ 800х680х860 мм кг 42 м³ 0,47	121812 TERG8	
Открытый нейтральный элемент, 1200 мм ШхГхВ 1200х680х860 мм кг 60 м³ 0,98	121813 TERG12	

Нейтральные модули с распашными дверцами

Описание	Код PNC	
Нейтральный элемент с 1 дверцей и направляющими 1/1GN, 400 мм ШхГхВ 400х680х860 мм кг 52 м³ 0,36	121931 TEG4	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Нейтральные модули с распашными дверцами)

Описание	Код PNC	
Нейтральный элемент с 1 распашной дверцей, 400 мм ШхГхВ 400х680х860 мм кг 30 м³ 0,32	121814 TERP4	
Нейтральный элемент с 1 распашной дверцей, 600 мм ШхГхВ 600х680х860 мм кг 49 м³ 0,49	121815 TERP6	
Нейтральный элемент с 2 распашными дверцами, 800 мм ШхГхВ 800х680х860 мм кг 58 м³ 0,63	121816 TER2P8	

Нейтральные модули с ящиками

Описание	Код PNC	
Нейтральный элемент с 2 ящиками, 400 мм ШхГхВ 400х680х860 мм кг 43 м³ 0,36	121821 TE2C4	
Нейтральный элемент с 3 ящиками, 400 мм ШхГхВ 400х680х860 мм кг 50 м³ 0,53	121823 TE3C4	
Нейтральный элемент с 2 ящиками, 600 мм ШхГхВ 600х680х860 мм кг 45 м³ 0,52	121822 TE2C6	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Нейтральные модули с ящиками)

Описание	Код PNC
Нейтральный элемент с 3 ящиками, 600 мм ШхГхВ 600х680х860 мм кг 67 м³ 0,58	121824 TE3C6



Нейтральные модули сквозные

Описание	Код PNC
Нейтральный элемент сквозного исполнения с 1+1 дверцами и направляющими GN 1/1, 400 мм ШхГхВ 400х680х860 мм кг 59 м³ 0,36	121932 TEG4DA
Нейтральный элемент сквозного исполнения с распашной дверцей, 400 мм ШхГхВ 400х680х860 мм кг 12 м³ 0,36	121818 TERP4DA
Нейтральный элемент сквозного исполнения с распашной дверцей, 600 мм ШхГхВ 600х680х860 мм кг 13 м³ 0,52	121819 TERP6DA
Нейтральный элемент сквозного исполнения с 2+2 распашными дверцами, 800 мм ШхГхВ 800х680х860 мм кг 70 м³ 0,70	121820 TER2P8DA
Нейтральный элемент сквозного исполнения с 2+2 раздвижными дверцами, 1200 мм ШхГхВ 1200х680х860 мм кг 90 м³ 0,91	121925 TE2SI2DA



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Нейтральные модули сквозные)

Описание	Код PNC
Нейтральный элемент сквозного исполнения с 2+2 раздвижными дверцами, 1600 мм ШхГхВ 1600x680x860 мм кг 131 м³ 1,34	121927 TE2S16DA
Нейтральный элемент сквозного исполнения с 2+2 раздвижными дверцами, 2000 мм ШхГхВ 2000x680x860 мм кг 155 м³ 1,67	121929 TE2S20DA



Угловые модули с распашными дверцами

Описание	Код PNC
Угловой элемент с 1 распашной дверцей, 1000 мм ШхГхВ 1000x680x860 мм кг 57 м³ 0,71	121817 TEAP7



Нейтральные модули с раздвижными дверцами

Описание	Код PNC
Нейтральный элемент с 2 раздвижными дверцами, 1200 мм ШхГхВ 1200x680x860 мм кг 70 м³ 0,78	121924 TE2S12
Нейтральный элемент с 2 раздвижными дверцами, 1600 мм ШхГхВ 1600x680x860 мм кг 110 м³ 1,26	121926 TE2S16



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Нейтральные модули с раздвижными дверцами)

Описание	Код PNC
Нейтральный элемент с 2 раздвижными дверцами, 2000 мм ШхГхВ 2000х680х860 мм кг 132 м³ 1,67	121928 TE2S20



С распашными дверцами

Описание	Код PNC
Тепловой шкаф с 1 распашной дверцей 500 мм 1,40 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 500х680х860 мм кг 40 м³ 0,43	121830 TERPE5
Тепловой шкаф с 2 распашными дверцами, 900 мм 1,60 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 900х680х860 мм кг 78 м³ 0,70	121831 TER2PE9



С ящиками

Описание	Код PNC
Тепловой шкаф с 2 ящиками, 500 мм 1,40 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 500х680х860 мм кг 70 м³ 0,80	121832 TE2C5R
Тепловой шкаф с 3 ящиками, 500 мм 1,40 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 500х680х860 мм кг 69 м³ 0,44	121833 TE3C5R



Сквозные

Описание	Код PNC	
Тепловой шкаф с 1+1 распашными дверцами, сквозного исполнения, 500 мм 1,60 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 500х680х860 мм кг 13 м³ 0,44	121834 TERPE5DA	
Тепловой шкаф с 2+2 распашными дверцами, сквозного исполнения, 900 мм 1,60 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 900х680х860 мм кг 84 м³ 0,70	121835 TER2PE9DA	
Тепловой шкаф сквозного исполнения с 2+2 раздвижными дверцами, 1200 мм 1,60 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1200х680х860 мм кг 112 м³ 1,02	121907 TE2SE12DA	
Тепловой шкаф сквозного исполнения с 2+2 раздвижными дверцами, 1600 мм 1,80 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1600х680х860 мм кг 120 м³ 1,34	121909 TE2SE16DA	
Тепловой шкаф сквозного исполнения с 2+2 раздвижными дверцами, 2000 мм 2 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2000х680х860 мм кг 137 м³ 1,97	121923 TE2SE20DA	

С раздвижными дверцами

Описание	Код PNC	
Тепловой шкаф с 2 раздвижными дверцами, 1200 мм 1,60 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1200х680х860 мм кг 95 м³ 0,98	121906 TE2SE12	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (С раздвижными дверцами)

Описание	Код PNC
Тепловой шкаф с 2 раздвижными дверцами, 1600 мм 1,80 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1600х680х860 мм кг 107 м³ 1,24	121908 TE2SE16
Тепловой шкаф с 2 раздвижными дверцами, 2000 мм 2 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 2000х680х860 мм кг 138 м³ 1,53	121922 TE2SE20



Холодильные модули

Описание	Код PNC
Стол холодильный без столешницы, 1 дверь, 960 мм 0,40 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 960х690х860 мм кг 110 м³ 0,79	121938 TRESIV7T
Подстольный холодильный прилавок, 4 ящика, 1310 мм 0,40 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1310х690х860 мм кг 140 м³ 1,01	121946 TRES2V2C27
Подстольный холодильный прилавок, 1 дверь, 750 мм, для работы от выносного агрегата 0,04 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 750х690х860 мм кг 79 м³ 0,64	121941 TRERSIV7T
Подстольный холодильный прилавок, 2 двери, 1100 мм, для работы от выносного агрегата 0,04 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1100х690х860 мм кг 111 м³ 0,86	121949 TRERS2V7T



▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Холодильные модули)

Описание	Код PNC	
Подстойный холодильный прилавок, 3 двери, 1550 мм, для работы от выносного агрегата 0,04 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1550х690х860 мм кг 137 м³ 1,24	121950 TRERS3V7T	
Подстойный холодильный прилавок, 2 ящика, 750 мм, для работы от выносного агрегата 0,04 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 750х690х860 мм кг 62 м³ 0,77	121942 TRERS1VC27	
Подстойный холодильный прилавок, 3 ящика, 750 мм, для работы от выносного агрегата 0,04 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 750х690х860 мм кг 86 м³ 0,64	121943 TRERS1VC37	
Подстойный холодильный прилавок, 4 ящика, 1100 мм, для работы от выносного агрегата 0,04 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1100х690х860 мм кг 119 м³ 0,86	121951 TRERS2V2C2	
Подстойный холодильный прилавок, 1 дверь и 2 ящика, 1310 мм 0,40 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1310х690х860 мм кг 136 м³ 1,01	121947 TRES2VC27T	

Морозильные модули

Описание	Код PNC	
Подстойный морозильный прилавок, 1 дверь, 960 мм 0,62 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 960х690х860 мм кг 104 м³ 0,79	121952 TCGES1V7T	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Морозильные модули)

Описание	Код PNC
Подстольный морозильный прилавок, 1 дверь, 750 мм, для работы от выносного агрегата 0,04 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 750х690х860 мм кг 79 м³ 0,64	121954 TCERS1V7T
Подстольный морозильный прилавок, 2 двери, 1100 мм, для работы от выносного агрегата 0,04 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 1100х690х860 мм кг 111 м³ 0,86	121955 TCERS2V7T



Встраиваемые моечные ванны

Описание	Код PNC
Встраиваемая левая мойка, 400х400х200 ШхГхВ 400х400х200 мм кг 2 м³ 0,04	855800 TV4040R
Встраиваемая поверхность с 1 ванной, сушка слева, 600х500х250 мм ШхГхВ 600х500х250 мм кг 2 м³ 0,11	855801 TVI6050R
Встраиваемая поверхность с 1 ванной, сушка слева, 400х400х200 мм ШхГхВ 400х400х200 мм кг 1 м³ 0,07	855816 TV4040L
Встраиваемая поверхность с 1 ванной, сушка слева, 600х500х250 мм ШхГхВ 600х500х250 мм кг 2 м³ 0,11	855817 TVI6050L

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Встраиваемые моечные ванны)

Описание	Код PNC
Моечная ванна (400х400х200) для консольной установки ШхГхВ 480х440х220 мм кг 10 м³ 0,06	855806 PCVIP
Моечная ванна (600х500х250) для консольной установки ШхГхВ 680х540х270 мм кг 1 м³ 0,11	855807 PCVIG
Моечная ванна (2х600х500х250) для консольной установки ШхГхВ 1400х540х270 мм кг 2 м³ 0,22	855808 PCV2G
Встраиваемая поверхность с 2 ваннами (600х500 мм), 1400 мм ШхГхВ 1360х550х250 мм кг 4 м³ 0,21	855233 T2V11400
Встраиваемая поверхность с 1 ванной (600х500 мм), сушка слева, 1200 мм ШхГхВ 1160х550х250 мм кг 4 м³ 0,18	855234 TV11200L
Встраиваемая поверхность с 1 ванной (600х500 мм), сушка справа, 1200 мм ШхГхВ 1160х550х250 мм кг 4 м³ 0,18	855235 TV11200R



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Встраиваемые моечные ванны)

Описание	Код PNC	
Встраиваемая поверхность с 2 ваннами (600x500 мм), сушка справа, 1800 мм ШхГхВ 1760x550x250 мм кг 6 м³ 0,27	855236 T2VI1800R	
Встраиваемая поверхность с 2 ваннами (600x500 мм), сушка слева, 1800 мм ШхГхВ 1760x550x250 мм кг 6 м³ 0,27	855237 T2VI1800L	
Встраиваемая поверхность с 2 ваннами (600x500 мм) и 2 сушками, 2400 мм ШхГхВ 2360x550x250 мм кг 6 м³ 0,27	855238 T2VI2400	

Подставки под встраиваемые моечные ванны

Описание	Код PNC	
Подставка-шкаф к моечной поверхности, 600 мм ШхГхВ 600x680x860 мм кг 28 м³ 0,52	121201 TELP6	
Подставка-шкаф к моечной поверхности, 800 мм ШхГхВ 800x680x860 мм кг 32 м³ 0,69	121825 TEL2P8	
Подставка-шкаф к моечной поверхности, 1200 мм ШхГхВ 1200x680x860 мм кг 62 м³ 0,70	121826 TEL2S12	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Подставки под встраиваемые моечные ванны)

Описание	Код PNC	
Подставка-шкаф к моечной поверхности, 1400 мм ШхГхВ 1400x680x860 мм кг 72 м³ 1,09	121827 TEL2S14	
Подставка-шкаф к моечной поверхности, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x860 мм кг 65 м³ 1,51	121828 TEL2S18	
Подставка-шкаф к моечной поверхности, 2400 мм ШхГхВ 2400x700x860 мм кг 75 м³ 2	121829 TEL2S24	

Моечные ванны

Описание	Код PNC	
Встраиваемая поверхность с 1 ванной (600x500 мм), сушка слева, 1200 мм ШхГхВ 1160x550x250 мм кг 4 м³ 0,18	855234 TVI1200L	
Встраиваемая поверхность с 1 ванной (600x500 мм), сушка справа, 1200 мм ШхГхВ 1160x550x250 мм кг 4 м³ 0,18	855235 TVI1200R	
Встраиваемая поверхность с 2 ваннами (600x500 мм), сушка справа, 1800 мм ШхГхВ 1760x550x250 мм кг 6 м³ 0,27	855236 T2VI1800R	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Моечные ванны)

Описание	Код PNC	
Встраиваемая поверхность с 2 ваннами (600x500 мм), сушка слева, 1800 мм ШхГхВ 1760x550x250 мм кг 6 м³ 0,27	855237 T2VI1800L	
Встраиваемая поверхность с 2 ваннами (600x500 мм) и 2 сушками, 2400 мм ШхГхВ 2360x550x250 мм кг 6 м³ 0,27	855238 T2VI2400	
Встраиваемая поверхность с 2 ваннами (600x500 мм), 1400 мм ШхГхВ 1360x550x250 мм кг 4 м³ 0,21	855233 T2VI1400	
Фальшдно для правостороннего бака 600x500 мм ШхГхВ 550x450x50 мм кг 2,28 м³ 0,02	895100 PAC21	
Фальшдно для левостороннего бака 600x500 мм ШхГхВ 550x450x50 мм кг 2 м³ 0,02	895110 PAC22	

Распашные дверцы

Описание	Код PNC	
Настенный шкаф с 1 распашной дверцей, 600 мм ШхГхВ 600x400x660 мм кг 50 м³ 0,24	121880 TAPIB6	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Распашные дверцы)

Описание	Код PNC	
Настенный шкаф с 2 распашными дверцами, 800 мм ШхГхВ 800x400x660 мм кг 35 м³ 0,32	121881 TAPIB8	
Угловой настенный шкаф с 1 распашной дверцей ШхГхВ 700x700x660 мм кг 75 м³ 0,45	121882 TAAIP7	

Раздвижные дверцы

Описание	Код PNC	
Настенный шкаф с раздвижными дверцами, 1200 мм ШхГхВ 1200x400x660 мм кг 50 м³ 0,43	121883 TAPC12	
Настенный шкаф с раздвижными дверцами, 1400 мм ШхГхВ 1400x400x660 мм кг 73 м³ 0,49	121884 TAPC14	
Настенный шкаф с раздвижными дверцами, 1600 мм ШхГхВ 1600x400x660 мм кг 62 м³ 0,55	121885 TAPC16	

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

Тепловые настенные шкафы

Описание	Код PNC
Тепловой настенный шкаф с раздвижными дверцами, 1200 мм 1,40 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1200x400x660 мм кг 72 м³ 0,40	121886 TAPCR12
Тепловой настенный шкаф с раздвижными дверцами, 1600 мм 1,40 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 1600x400x660 мм кг 75 м³ 0,55	121887 TAPCR16



Холодильные настенные шкафы

Описание	Код PNC
Настенный холодильный стол с 2 распашными стеклянными дверцами, 1725 мм 0,36 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1725x450x660 мм кг 108 м³ 1,16	121956 PR2EVPVT
Настенный холодильный стол с 2 распашными сплошными дверцами, 1725 мм 0,04 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1725x450x660 мм кг 128 м³ 0,72	121957 PR2EVT
Настенный холодильный стол с 2 распашными стеклянными дверцами, 1725 мм, для работы от выносного агрегата 0,36 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1725x450x660 мм кг 106 м³ 0,72	121958 PRR2EVPVT
Настенный холодильный стол с 2 распашными сплошными дверцами, 1725 мм, для работы от выносного агрегата 0,04 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1725x450x660 мм кг 114 м³ 1,37	121959 PRR2EVT



Смесители

Описание	Код PNC	
Смеситель локтевой, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 600х390х700 мм кг 2,50 м³ 0,01	855322 SHTEB1	
Смеситель локтевой, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 450х350х700 мм кг 2,40 м³ 0,01	855323 SHTEBO2	
Смеситель локтевой с душем и краном, 1 стойка ШхГхВ 800х465х1400 мм кг 7 м³ 0,02	855324 SHTEBO3M	
Смеситель 3/4", 1 стойка ШхГхВ 600х326х700 мм кг 2,50 м³ 0,01	855319 SHT13P	
Смеситель настенного крепления 3/4" ШхГхВ 600х410х170 мм кг 3 м³ 0,01	855310 PAC19	
Душ для стола предварительной мойки, 1 стойка ШхГхВ 300х200х1150 мм кг 4 м³ 0,02	855315 DC1	




Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Смесители)

Описание	Код PNC
Смеситель с душем, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 800х425х1500 мм кг 6 м³ 0,02	855326 SASH3P
Пластиковый сифон 1,5" ШхГхВ 190х190х90 мм кг 0,30 м³ 0,01	855306 PAC17



Мойки к столешницам

Описание	Код PNC
Встраиваемая поверхность с 2 ваннами (600х500 мм), 1400 мм ШхГхВ 1360х550х250 мм кг 4 м³ 0,21	855233 T2V11400
Встраиваемая поверхность с 1 ванной (600х500 мм), сушка слева, 1200 мм ШхГхВ 1160х550х250 мм кг 4 м³ 0,18	855234 TV11200L
Встраиваемая поверхность с 1 ванной (600х500 мм), сушка справа, 1200 мм ШхГхВ 1160х550х250 мм кг 4 м³ 0,18	855235 TV11200R
Встраиваемая поверхность с 2 ваннами (600х500 мм), сушка справа, 1800 мм ШхГхВ 1760х550х250 мм кг 6 м³ 0,27	855236 T2V11800R



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Мойки к столешницам)

Описание	Код PNC	
Встраиваемая поверхность с 2 ваннами (600x500 мм), сушка слева, 1800 мм ШхГхВ 1760x550x250 мм кг 6 м³ 0,27	855237 T2VI1800L	
Встраиваемая поверхность с 2 ваннами (600x500 мм) и 2 сушками, 2400 мм ШхГхВ 2360x550x250 мм кг 6 м³ 0,27	855238 T2VI2400	

Бортики и настенные кронштейны

Описание	Код PNC
Кронштейны из н/стали, квадратного сечения ШхГхВ 100x680x300 мм кг 5 м³ 0,07	855814 TSMQ7
Кронштейны из н/с, с ножками квадратного сечения 50x50 мм ШхГхВ 100x680x860 мм кг 5 м³ 0,08	855815 TSGQ7
Боковая стойка, В=100 мм ШхГхВ 700x15x100 мм кг 1	855802 TALI7
Встраиваемая мойка 800x500x350 мм ШхГхВ 810x500x350 мм кг 10 м³ 0,23	855216 TV8050

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

Плинтусы

Описание	Код PNC
Плинтус из н/стали, 400 мм ШхГхВ 400х15х150 мм кг 2	855820 TZTAF4
Плинтус из н/стали, 500 мм ШхГхВ 500х15х150 мм кг 3 м³ 0,01	855821 TZTAF5
Плинтус из н/стали, 600 мм ШхГхВ 600х15х150 мм кг 2 м³ 0,01	855822 TZTAF6
Плинтус из н/стали для углового элемента ШхГхВ 515х15х150 мм кг 5 м³ 0,01	855823 TZTAF4
Плинтус из н/стали, 800 мм ШхГхВ 800х15х150 мм кг 4 м³ 0,02	855824 TZTAF8
Плинтус из н/стали, 900 мм ШхГхВ 900х15х150 мм кг 4 м³ 0,02	855825 TZTAF9



◀◀ (Плинтусы)

Описание	Код PNC
Плинтус из н/стали, 1000 мм ШхГхВ 1000х15х150 мм кг 4 м³ 0,02	855826 TZTAF10
Плинтус из н/стали, 1100 мм ШхГхВ 1100х15х150 мм кг 6 м³ 0,02	855827 TZTAF11
Плинтус из н/стали, 1200 мм ШхГхВ 1200х15х150 мм кг 2 м³ 0,03	855828 TZTAF12
Плинтус из н/стали, 1300 мм ШхГхВ 1300х15х150 мм кг 6 м³ 0,03	855829 TZTAF13
Плинтус из н/стали, 1400 мм ШхГхВ 1400х15х150 мм кг 3 м³ 0,03	855830 TZTAF14
Плинтус из н/стали, 1500 мм ШхГхВ 1500х15х150 мм кг 8 м³ 0,03	855831 TZTAF15

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Modular

◀◀ (Плинтусы)

Описание	Код PNC
Плинтус из н/стали, 1600 мм ШхГхВ 1600x15x150 мм кг 3 м³ 0,04	855832 TZTAFI6
Плинтус из н/стали, 1700 мм ШхГхВ 1700x15x150 мм кг 3 м³ 0,04	855833 TZTAFI7
Плинтус из н/стали, 1800 мм ШхГхВ 1800x15x150 мм кг 9 м³ 0,04	855834 TZTAFI8
Плинтус из н/стали, 1900 мм ШхГхВ 1900x15x150 мм кг 10 м³ 0,04	855835 TZTAFI9
Плинтус из н/стали, 2000 мм ШхГхВ 2000x15x150 мм кг 4 м³ 0,04	855836 TZTAF20
Плинтус из н/стали, 2400 мм ШхГхВ 2400x15x150 мм кг 5 м³ 0,05	855839 TZTAF24

▶▶

◀◀ (Плинтусы)

Описание	Код PNC
Плинтус из н/стали для конечных элементов, глубина 700 мм ШхГхВ 620x15x150 мм кг 1 м³ 0,01	855837 TZTAL7
Плинтус из н/стали для конечных элементов центр. установки, глубина 700 мм ШхГхВ 565x15x150 мм кг 4 м³ 0,01	855838 TZTAL7DA

Освещение к настенным шкафам

Описание	Код PNC
Комплект освещения к настенным шкафам (1 лампа, галоген), 600 мм 0,04 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 600x80x30 мм кг 1	855803 TKNI12
Комплект освещения к настенным шкафам (1 лампа, галоген), 900 мм 0,06 кВт 230 V 1 50/60 Гц ШхГхВ 900x80x30 мм кг 3	855804 TKNI13
Решетка, рилсан, GN 1/1 ШхГхВ 325x530x30 мм кг 1	855907 RGIGE
Решетка, н/сталь, GN 1/1 ШхГхВ 575x12x28 мм кг 1 м³ 0,02	855908 CGG7E

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

Производственные столы

Описание	Код PNC
Производственный стол 1000 мм ШхГхВ 1000х700х900 мм кг 48,50 м³ 0,91	134000 GTG1000E
Производственный стол 1100 мм ШхГхВ 1100х700х900 мм кг 52 м³ 0,99	134001 GTG1100E
Производственный стол 1200 мм ШхГхВ 1200х700х900 мм кг 56 м³ 1,08	134002 GTG1200E
Производственный стол 1300 мм ШхГхВ 1300х700х900 мм кг 60 м³ 1,16	134003 GTG1300E
Производственный стол 1400 мм ШхГхВ 1400х700х900 мм кг 63,50 м³ 1,25	134004 GTG1400E
Производственный стол 1500 мм ШхГхВ 1500х700х900 мм кг 67 м³ 1,34	134005 GTG1500E



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Производственные столы)

Описание	Код PNC	
Производственный стол 1600 мм ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 70,50 м³ 1,42	134006 GTG1600E	
Производственный стол 1700 мм ШхГхВ 1700x700x900 мм кг 74,50 м³ 1,51	134007 GTG1700E	
Производственный стол 1800 мм ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 78 м³ 1,60	134008 GTG1800E	
Производственный стол 1900 мм ШхГхВ 1900x700x900 мм кг 81,50 м³ 1,68	134009 GTG1900E	
Производственный стол 2000 мм ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 84 м³ 1,77	134010 GTG2000E	
Производственный стол с нижней полкой, 1000 мм ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 53 м³ 0,93	134082 LSGTG1000E	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Производственные столы)

Описание	Код PNC
Производственный стол с нижней полкой, 1100 мм ШхГхВ 1100x700x900 мм кг 57 м³ 0,99	134083 LSGTG1100E
Производственный стол с нижней полкой, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 61 м³ 1,08	134084 LSGTG1200E
Производственный стол с нижней полкой, 1300 мм ШхГхВ 1300x700x900 мм кг 68 м³ 1,16	134085 LSGTG1300E
Производственный стол с нижней полкой, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 70 м³ 1,28	134086 LSGTG1400E
Производственный стол с нижней полкой, 1500 мм ШхГхВ 1500x700x900 мм кг 73,50 м³ 1,34	134087 LSGTG1500E
Производственный стол с нижней полкой, 1600 мм ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 77 м³ 1,42	134088 LSGTG1600E



◀◀ (Производственные столы)

Описание	Код PNC	
Производственный стол с нижней полкой, 1700 мм ШхГхВ 1700x700x900 мм кг 81 м³ 1,51	134089 LSGTG1700E	
Производственный стол с нижней полкой, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 85 м³ 1,63	134090 LSGTG1800E	
Производственный стол с нижней полкой, 1900 мм ШхГхВ 1900x700x900 мм кг 89,80 м³ 1,68	134091 LSGTG1900E	
Производственный стол с нижней полкой, 2000 мм ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 98 м³ 1,77	134092 LSGTG2000E	

Производственные столы с бортиком

Описание	Код PNC	
Производственный стол с 100 мм бортиком, 1000 мм ШхГхВ 1000x700x1000 мм кг 49 м³ 0,91	134011 GTG1010E	
Производственный стол с 100 мм бортиком, 1100 мм ШхГхВ 1100x700x1000 мм кг 53,80 м³ 0,99	134012 GTG1110E	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Производственные столы с бортиком)

Описание	Код PNC
Производственный стол с 100 мм бортиком, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 58,50 м³ 1,08	134013 GTG1210E
Производственный стол с 100 мм бортиком, 1300 мм ШхГхВ 1300x700x1000 мм кг 64 м³ 1,16	134014 GTG1310E
Производственный стол с 100 мм бортиком, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 67 м³ 1,25	134015 GTG1410E
Производственный стол с 100 мм бортиком, 1500 мм ШхГхВ 1500x700x1000 мм кг 69 м³ 1,34	134016 GTG1510E
Производственный стол с 100 мм бортиком, 1600 мм ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 72,50 м³ 1,42	134017 GTG1610E
Производственный стол с 100 мм бортиком, 1700 мм ШхГхВ 1700x700x1000 мм кг 76,30 м³ 1,51	134018 GTG1710E



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Производственные столы с бортиком)

Описание	Код PNC	
Производственный стол с 100 мм бортиком, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 80,50 м³ 1,60	134019 GTG1810E	
Производственный стол с 100 мм бортиком, 1900 мм ШхГхВ 1900x700x1000 мм кг 84 м³ 1,68	134020 GTG1910E	
Производственный стол с 100 мм бортиком, 2000 мм ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 86,50 м³ 1,77	134021 GTG2010E	
Угловой производственный стол с бортиком 100 мм, 750x750 мм ШхГхВ 750x750x1000 мм кг 38 м³ 0,74	134022 GTGAE	
Производственный стол с нижней полкой и бортиком, 1000 мм ШхГхВ 1000x700x1000 мм кг 57 м³ 0,91	134093 LSGTG1010E	
Производственный стол с нижней полкой и бортиком, 1100 мм ШхГхВ 1100x700x1000 мм кг 60 м³ 0,99	134094 LSGTG1110E	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Производственные столы с бортиком)

Описание	Код PNC
Производственный стол с нижней полкой и бортиком, 1200 мм ШхГхВ 1200х700х1000 мм кг 63 м³ 1,08	134095 LSGTG1210E
Производственный стол с нижней полкой и бортиком, 1300 мм ШхГхВ 1300х700х1000 мм кг 69 м³ 1,16	134096 LSGTG1310E
Производственный стол с нижней полкой и бортиком, 1400 мм ШхГхВ 1400х700х1000 мм кг 80 м³ 1,25	134097 LSGTG1410E
Производственный стол с нижней полкой и бортиком, 1500 мм ШхГхВ 1500х700х1000 мм кг 83 м³ 1,34	134098 LSGTG1510E
Производственный стол с нижней полкой и бортиком, 1600 мм ШхГхВ 1600х700х1000 мм кг 85 м³ 1,42	134099 LSGTG1610E
Производственный стол с нижней полкой и бортиком, 1700 мм ШхГхВ 1700х700х1000 мм кг 88 м³ 1,51	134100 LSGTG1710E



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Производственные столы с бортиком)

Описание	Код PNC	
Производственный стол с нижней полкой и бортиком, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 88 м³ 1,60	134101 LSGTG1810E	
Производственный стол с нижней полкой и бортиком, 1900 мм ШхГхВ 1900x700x1000 мм кг 95 м³ 1,68	134102 LSGTG1910E	
Производственный стол с нижней полкой и бортиком, 2000 мм ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 96 м³ 1,77	134103 LSGTG2010E	
Угловой производственный стол с нижней полкой и бортиком ШхГхВ 700x700x1000 мм кг 54 м³ 0,65	134104 LSGTGAE	
Work Table, 1200mm on wheels with lower shelf ШхГхВ 1200x700x850 мм кг 61 м³ 1,08	134221 TLSGTG1510	
Work Table 1200mm with upstand and lower shelf ШхГхВ 1200x700x850 мм кг 65 м³ 1,10	134226 TLSGTG1210	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus


◀◀ (Производственные столы с бортиком)

Описание	Код PNC
Work Table 1400mm with upstand and lower shelf ШхГхВ 1400x700x850 мм кг 72 м³ 1,28	134225 TLSGTG1410



Производственные столы с мойкой

Описание	Код PNC
Work Table with right-hand bowl and upstand, 1200mm ШхГхВ 1200x700x850 мм кг 66 м³ 1,25	134222 TGTL1410DX
Производственный стол с правой мойкой и 100 мм бортиком, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 66 м³ 1,25	134023 GTL1410DXE
Производственный стол с левой мойкой и 100 мм бортиком, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 66 м³ 1,25	134024 GTL1410SXЕ
Производственный стол с правой мойкой и 100 мм бортиком, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 83,50 м³ 1,60	134025 GTL1810DXE
Производственный стол с левой мойкой и 100 мм бортиком, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 83,50 м³ 1,60	134026 GTL1810SXЕ



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Производственные столы с мойкой)

Описание	Код PNC	
Производственный стол с правой мойкой, нижней полкой и бортиком, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 75 м³ 1,25	134105 LSGTL1410D	
Производственный стол с левой мойкой, нижней полкой и бортиком, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 72 м³ 1,25	134106 LSGTL1410S	
Производственный стол с правой мойкой, нижней полкой и бортиком, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 89 м³ 1,60	134107 LSGTL1810D	
Производственный стол с левой мойкой, нижней полкой и бортиком, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 89 м³ 1,60	134108 LSGTL1810S	

Стол-шкафы со столешницей

Описание	Код PNC	
Стол-шкаф с 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1000 мм ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 73 м³ 0,91	134027 GTN1000E	
Стол-шкаф с 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 85 м³ 1,08	134028 GTN1200E	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Столы-шкафы со столешницей)

Описание	Код PNC
Стол-шкаф с 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 96 м³ 1,25	134029 GTN1400E
Стол-шкаф с 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1600 мм ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 109 м³ 1,42	134030 GTN1600E
Стол-шкаф с 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 125 м³ 1,60	134031 GTN1800E
Стол-шкаф с 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 2000 мм ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 132 м³ 1,77	134032 GTN2000E



Столы-шкафы со столешницей и бортиком

Описание	Код PNC
Стол-шкаф с 1 полкой, 2 раздвижными дверцами и бортиком, 1000 мм ШхГхВ 1000x700x1000 мм кг 75 м³ 0,91	134033 GTN1010E
Стол-шкаф с бортиком 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 86 м³ 1,08	134034 GTN1210E



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Столы-шкафы со столешницей и бортиком)

Описание	Код PNC	
Стол-шкаф с 1 полкой, 2 раздвижными дверцами и бортиком, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 98,50 м³ 1,25	134035 GTN1410E	
Стол-шкаф с 1 полкой, 2 раздвижными дверцами и бортиком, 1600 мм ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 113 м³ 1,42	134036 GTN1610E	
Стол-шкаф с 1 полкой, 2 раздвижными дверцами и бортиком, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 127 м³ 1,60	134037 GTN1810E	
Стол-шкаф с 1 полкой, 2 раздвижными дверцами и бортиком, 2000 мм ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 135 м³ 1,77	134038 GTN2010E	

Сквозные столы-шкафы

Описание	Код PNC	
Сквозной стол-шкаф с 1 полкой и 4 раздвижными дверцами, 1000 мм ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 78 м³ 0,91	134039 GTND1000E	
Сквозной стол-шкаф с 1 полкой и 4 раздвижными дверцами, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 89 м³ 1,08	134040 GTND1200E	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Сквозные столы-шкафы)

Описание	Код PNC
Сквозной стол-шкаф с 1 полкой и 4 раздвижными дверцами, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 101,50 м³ 1,25	134041 GTND1400E
Сквозной стол-шкаф с 1 полкой и 4 раздвижными дверцами, 1600 мм ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 118 м³ 1,42	134042 GTND1600E
Сквозной стол-шкаф с 1 полкой и 4 раздвижными дверцами, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 128 м³ 1,60	134043 GTND1800E
Сквозной стол-шкаф с 1 полкой и 4 раздвижными дверцами, 2000 мм ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 140 м³ 1,77	134044 GTND2000E



Тепловые столы-шкафы

Описание	Код PNC
Тепловой стол-шкаф с 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1200 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 90 м³ 1,08	134045 GTC1200E
Тепловой стол-шкаф с 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1400 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 100 м³ 1,25	134046 GTC1400E



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Тепловые столы-шкафы)

Описание	Код PNC	
Тепловой стол-шкаф с 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1600 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 114 м³ 1,42	134047 GTC1600E	
Тепловой стол-шкаф с 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1800 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 128 м³ 1,60	134048 GTC1800E	
Тепловой стол-шкаф с 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 2000 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 146 м³ 1,77	134049 GTC2000E	

Тепловые столы-шкафы с бортиком

Описание	Код PNC	
Тепловой стол-шкаф с бортиком 100 мм, 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1200 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 92 м³ 1,08	134050 GTC1210E	
Тепловой стол-шкаф с бортиком 100 мм, 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1400 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 104 м³ 1,25	134051 GTC1410E	
Тепловой стол-шкаф с бортиком 100 мм, 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1600 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 116 м³ 1,42	134052 GTC1610E	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Тепловые столы-шкафы с бортиком)

Описание	Код PNC
Тепловой стол-шкаф с бортиком 100 мм, 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1800 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 129 м³ 1,60	134053 GTC1810E
Тепловой стол-шкаф с бортиком 100 мм, 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 2000 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 146 м³ 1,77	134054 GTC2010E



Сквозные тепловые столы-шкафы

Описание	Код PNC
Сквозной тепловой стол-шкаф с 1 полкой и 4 раздвижными дверцами, 1400 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 107 м³ 1,25	134055 GTCD1400E
Сквозной тепловой стол-шкаф с 1 полкой и 4 раздвижными дверцами, 1600 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 127 м³ 1,42	134056 GTCD1600E
Сквозной тепловой стол-шкаф с 1 полкой и 4 раздвижными дверцами, 1800 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 139 м³ 1,60	134057 GTCD1800E
Сквозной тепловой стол-шкаф с 1 полкой и 4 раздвижными дверцами, 2000 мм 2,53 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 154 м³ 1,77	134058 GTCD2000E



Шафы для хранения продуктов

Описание	Код PNC
Вертикальный шкаф с 2 полками и 2 раздвижными дверцами, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x2000 мм кг 145 м³ 2,43	134059 GGAS1400E
Вертикальный шкаф с 2 полками и 2 раздвижными дверцами, 2000 мм ШхГхВ 2000x700x2000 мм кг 200 м³ 3,43	134060 GGAS2000E



Однобачковые мойки

Описание	Код PNC
Мойка, 1 бак (500x600x300 мм), 700 мм ШхГхВ 700x700x1000 мм кг 41 м³ 0,65	134061 GLG716E
Мойка, 1 бак, с нижней полкой, 700 мм ШхГхВ 700x700x1000 мм кг 43 м³ 0,65	134109 LSGLG716E



Однобачковые мойки с сушкой

Описание	Код PNC
Мойка, 1 бак (500x600x300 мм), 700 мм, с правой сушкой, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 52,50 м³ 1,08	134062 GLGI216DXE



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Однобаковые мойки с сушкой)

Описание	Код PNC
Мойка, 1 бак (500х600х300 мм), 700 мм, с левой сушкой, 1200 мм ШхГхВ 1200х700х1000 мм кг 52,50 м³ 1,08	134063 GLG1216SXE
Мойка, 1 бак (500х600х300 мм), 700 мм, с правой сушкой, 1400 мм ШхГхВ 1400х700х1000 мм кг 58 м³ 1,25	134064 GLG1416DXE
Мойка, 1 бак (500х600х300 мм), 700 мм, с левой сушкой, 1400 мм ШхГхВ 1400х700х1000 мм кг 58 м³ 1,25	134065 GLG1416SXE
Мойка, 1 бак, с правой сушкой и нижней полкой, 1200 мм ШхГхВ 1200х700х1000 мм кг 57 м³ 1,08	134110 LSGLG1216D
Мойка, 1 бак, с левой сушкой и нижней полкой, 1200 мм ШхГхВ 1200х700х1000 мм кг 57 м³ 1,08	134111 LSGLG1216S
Мойка, 1 бак, с правой сушкой и нижней полкой, 1400 мм ШхГхВ 1400х700х1000 мм кг 64 м³ 1,25	134112 LSGLG1416D



▶▶

◀◀ (Однобаковые мойки с сушкой)

Описание	Код PNC
Мойка, 1 бак, с левой сушкой и нижней полкой, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 64 м³ 1,25	134113 LSGLG1416S



Двухбаковые мойки



Описание	Код PNC
Мойка, 2 бака (500x500x300 мм), 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 49 м³ 1,08	134066 GLG1225E
Мойка, 2 бака (500x600x300 мм), 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 80 м³ 1,28	134067 GLG1426E
Мойка, 2 бака, с нижней полкой, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 64 м³ 1,08	134114 LSGLG1225E
Мойка, 2 бака, с нижней полкой, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 71 м³ 1,25	134115 LSGLG1426E



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

Двухбаковые мойки с сушкой

Описание	Код PNC	
Sink Unit 3 BOWLS 1900MM ШхГхВ 1900x700x850 мм кг 72 м³ 1,60	134224 TLGLG1826	
Sink Unit 3 BOWLS 1600MM ШхГхВ 1600x700x850 мм кг 72 м³ 1,60	134228 TGGWSS18	
Sink Unit 3 BOWLS ШхГхВ 1900x700x850 мм кг 84 м³ 1,74	134232 TLGLG1836	
Мойка, 2 бака (500x600x300 мм), с правой сушкой, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 72 м³ 1,60	134068 GLG1826DXE	
Мойка, 2 бака (500x600x300 мм), с левой сушкой, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 72 м³ 1,60	134069 GLG1826SXE	
Мойка, 2 бака (500x600x300 мм), с правой сушкой, 2100 мм ШхГхВ 2100x700x1000 мм кг 84 м³ 1,85	134070 GLG2126DXE	



Нейтральное оборудование
Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Двухбаковые мойки с сушкой)

Описание	Код PNC	
Мойка, 2 бака (500х600х300 мм), с левой сушкой, 2100 мм ШхГхВ 2100х700х1000 мм кг 84 м³ 1,85	134071 GLG2126SXE	
Мойка, 2 бака (500х600х300 мм), 2 сушки, 2400 мм ШхГхВ 2400х700х1000 мм кг 84 м³ 2,11	134072 GLG2426E	
Мойка, 2 бака, с правой сушкой и нижней полкой, 1800 мм ШхГхВ 1800х700х1000 мм кг 82 м³ 1,60	134116 LSGLG1826D	
Мойка, 2 бака, с левой сушкой и нижней полкой, 1800 мм ШхГхВ 1800х700х1000 мм кг 80 м³ 1,60	134117 LSGLG1826S	
Мойка, 2 бака, с правой сушкой и нижней полкой, 2100 мм ШхГхВ 2100х700х1000 мм кг 92 м³ 1,85	134118 LSGLG2126D	
Мойка, 2 бака, с левой сушкой и нижней полкой, 2100 мм ШхГхВ 2100х700х1000 мм кг 92 м³ 1,85	134119 LSGLG2126S	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Двухбаковые мойки с сушкой)

Описание	Код PNC
Мойка, 2 бака и 2 сушки, 2400 мм ШхГхВ 2400x700x1000 мм кг 111 м³ 2,11	134120 LSGLG2426E



Мойки для п/м машин

Описание	Код PNC
Мойка с крылом для п/машины, 1 бак (500x400x250мм), с левой сушкой, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 50 м³ 1,08	134124 GLRISSPE
Мойка с крылом для п/машины, 1 бак (500x400x250мм), с правой сушкой, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 50 м³ 1,08	134125 GLR1DSXPE
Мойка с крылом для п/машины, 2 бака (500x500x290мм), с левой сушкой, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 71 м³ 1,60	134126 GLR2SSPE
Мойка с крылом для п/машины, 2 бака (500x500x290мм), с правой сушкой, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 71 м³ 1,60	134127 GLR2DSXPE
Мойка с крылом для п/машины, 1 бак, с левой сушкой и нижней полкой, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 52 м³ 1,08	134128 GLRISSPELS



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Мойки для п/м машин)

Описание	Код PNC	
Мойка с крылом для п/машины, 1 бак, с правой сушкой и нижней полкой, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 52 м³ 1,08	134129 GLR1DSXPLS	
Мойка с крылом для п/машины, 2 бака, с левой сушкой и нижней полкой, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 76 м³ 1,60	134130 GLR2SSPELS	
Мойка с крылом для п/машины, 2 бака, с правой сушкой и нижней полкой, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 76 м³ 1,60	134131 GLR2DSXPLS	

Мойки для замачивания посуды

Описание	Код PNC	
Мойка для замачивания посуды, 1 бак (1080x540x350 мм), 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 49 м³ 1,08	134073 GVLP1201SE	
Мойка для замачивания посуды, 1 бак (1280x540x350 мм), 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 57 м³ 1,25	134074 GVLP1401SE	
Мойка для замачивания посуды, 2 бака (810x540x350 мм), 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 78 м³ 1,60	134075 GVLP1802SE	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Мойки для замачивания посуды)

Описание	Код PNC
Мойка для замачивания посуды, 1 бак, с нижней полкой, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 54 м³ 1,08	134121 LSGVLP1201
Мойка для замачивания посуды, 1 бак, с нижней полкой, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 63 м³ 1,60	134122 LSGVLP1401
Мойка для замачивания посуды, 2 бака, с нижней полкой, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 78 м³ 1,60	134123 LSGVLP1802



Однобаковые мойки на шкафу

Описание	Код PNC
Мойка на шкафу, 1 бак, 700 мм ШхГхВ 700x700x1000 мм кг 48 м³ 0,65	134132 GLG716P



Однобаковые мойки на шкафу с сушкой

Описание	Код PNC
Мойка однобаковая на шкафу, сушка справа, 1200 мм, двери купе ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 67 м³ 1,08	134133 GLG1216DXP



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Однобаковые мойки на шкафу с сушкой)

Описание	Код PNC	
Мойка однобаковая на шкафу, сушка слева, 1200 мм, двери купе ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 67 м³ 1,08	134134 GLG1216SXP	
Мойка на шкафу, 1 бак, с правой сушкой, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 80 м³ 1,25	134135 GLG1416DXP	
Мойка на шкафу, 1 бак, с левой сушкой, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 76 м³ 1,25	134136 GLG1416SXP	

Двухбаковые мойки на шкафу

Описание	Код PNC	
Мойка двухбаковая на шкафу, двери купе, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 74 м³ 1,08	134137 GLG1225P	
Мойка на шкафу, 2 бака, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 83 м³ 1,25	134138 GLG1426P	

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

Двухбаковые мойки на шкафу с сушкой

Описание	Код PNC
Мойка двухбаковая на шкафу, двери купе, сушка справа, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 93 м³ 1,60	134139 GLG1826DXP
Мойка на шкафу, 2 бака, с левой сушкой, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 93 м³ 1,60	134140 GLG1826SXP
Мойка на шкафу, 2 бака, с правой сушкой, 2100 мм ШхГхВ 2100x700x1000 мм кг 109 м³ 1,85	134141 GLG2126DXP
Мойка на шкафу, 2 бака, с левой сушкой, 2100 мм ШхГхВ 2100x700x1000 мм кг 109 м³ 1,85	134142 GLG2126SXP
Мойка на шкафу, 2 бака и 2 сушки, 2400 мм ШхГхВ 2400x700x1000 мм кг 121 м³ 2,11	134143 GLG2426P



Мойки на шкафу для п/м машин

Описание	Код PNC
Мойка на шкафу, с крылом для п/машины, 1 бак, сушка слева, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 58 м³ 1,08	134144 GLRISSPP






Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Мойки на шкафу для п/м машин)

Описание	Код PNC	
Мойка на шкафу, с крылом для п/машины, 1 бак, с правой сушкой, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 59 м³ 1,08	134145 GLR1DSXPP	
Мойка на шкафу, с крылом для п/машины, 2 бака, сушка слева, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 85 м³ 1,60	134146 GLR2SSPP	
Мойка на шкафу, с крылом для п/машины, 2 бака, сушка справа, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 85 м³ 1,60	134147 GLR2DSXPP	

Настенные шкафы

Описание	Код PNC	
Настенный шкаф с 1 полкой, 2 раздвижные дверцы, 1000 мм ШхГхВ 1000x400x650 мм кг 37 м³ 0,40	134076 GPS1000E	
Настенный шкаф с 1 полкой, 2 раздвижные дверцы, 1200 мм ШхГхВ 1200x400x650 мм кг 43 м³ 0,44	134077 GPS1200E	
Настенный шкаф с 1 полкой, 2 раздвижные дверцы, 1400 мм ШхГхВ 1400x400x650 мм кг 49 м³ 0,55	134078 GPS1400E	





Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus




◀◀ (Настенные шкафы)

Описание	Код PNC
Настенный шкаф с 1 полкой, 2 раздвижные дверцы, 1600 мм ШхГхВ 1600x400x650 мм кг 56 м³ 0,59	134079 GPS1600E
Настенный шкаф с 1 полкой, 2 раздвижные дверцы, 1800 мм ШхГхВ 1800x400x650 мм кг 63 м³ 0,66	134080 GPS1800E
Угловой настенный шкаф с 1 полкой, 1 распашная дверца ШхГхВ 1100x400x650 мм кг 51 м³ 1,12	134081 GPAB800E






Настенные полки

Описание	Код PNC
Настенная полка с кронштейнами, 1000 мм ШхГхВ 1000x415x350 мм кг 6,60 м³ 0,02	134148 GGWSS104
Полка настенная сплошная, с крепежными кронштейнами, 1200 мм ШхГхВ 1200x415x350 мм кг 8 м³ 0,03	134149 GGWSS124
Настенная полка с кронштейнами, 1400 мм ШхГхВ 1400x415x350 мм кг 10 м³ 0,03	134150 GGWSS144




◀◀ (Настенные полки)

Описание	Код PNC
Настенная полка с кронштейнами, 1600 мм ШхГхВ 1600x415x350 мм кг 11 м³ 0,04	134151 GGWSS164
Настенная полка с кронштейнами, 1800 мм ШхГхВ 1800x415x350 мм кг 12 м³ 0,04	134152 GGWSS184
Настенная полка с кронштейнами, 2000 мм ШхГхВ 2000x415x350 мм кг 13,20 м³ 0,05	134153 GGWSS204
Угловая настенная полка с кронштейнами ШхГхВ 415x415x350 мм кг 4,50 м³ 0,01	134154 GGWSS044C



Смесители и сифоны

Описание	Код PNC
Пластиковый сифон 1,5" ШхГхВ 190x190x90 мм кг 0,30 м³ 0,01	855306 PAC17
Пластиковый сифон 2" ШхГхВ 100x300x50 мм кг 1 м³ 0,01	895313 SP2S



▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Смесители и сифоны)

Описание	Код PNC
Двойной пластиковый сифон 2" ШхГхВ 190х380х90 мм кг 2 м³ 0,03	850022 PAC06
Смеситель 3/4" с рычагом для управления локтем ШхГхВ 540х390х350 мм кг 4 м³ 0,01	855302 PAC15
Смеситель с локтевым управлением, короткий рычаг и кран, 3/4" ШхГхВ 440х320х350 мм кг 4 м³ 0,02	855305 PAC55
Смеситель - душ 3/4" ШхГхВ 800х480х1100 мм кг 6 м³ 0,02	855311 PAC20
Смеситель с локтевым приводом и душем ШхГхВ 800х480х1080 мм кг 9 м³ 0,05	855304 PAC16



Ящики

Описание	Код PNC
Ящик выдвижной для контейнера GN 1/1, 400 мм ШхГхВ 400х660х150 мм кг 17 м³ 0,04	855201 GGC411N



◀◀ (Ящики)

Описание	Код PNC
Ящик выдвижной 600х650х150 мм ШхГхВ 600х660х150 мм кг 21 м³ 0,06	855202 GGC600N
2 колеса (1 с тормозом), диам. 125 мм ШхГхВ 100х50х175 мм кг 7 м³ 0,01	855206 GGK2RTN
4 колеса (2 с тормозом), диам. 125 мм ШхГхВ 100х50х175 мм кг 12 м³ 0,01	855207 GGRRTG
Блок из 4 ящиков GN 1/1, 400 мм ШхГхВ 400х660х580 мм кг 58 м³ 0,16	855203 GG4C411N
Блок из 4 ящиков, 600 мм ШхГхВ 600х660х580 мм кг 53 м³ 0,24	855204 GG4C600N

Колеса

Описание	Код PNC
2 колеса (1 с тормозом), диам. 125 мм ШхГхВ 100х50х175 мм кг 7 м³ 0,01	855206 GGK2RTN

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Plus

◀◀ (Колеса)

Описание	Код PNC
4 колеса (2 с тормозом), диам. 125 мм ШхГхВ 100х50х175 мм кг 12 м³ 0,01	855207 GGRRTG

Производственные столы

Описание	Код PNC	
Work Table, 1000mm ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 29,40 м³ 0,25	133048 TG1000EN	
Work Table, 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 36 м³ 0,30	133049 TG1200EN	
Work Table, 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 40 м³ 0,35	133050 TG1400EN	
Work Table, 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 45 м³ 0,40	133051 TG1600EN	
Work Table, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 48 м³ 0,44	133052 TG1800EN	
Work Table, 2000mm ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 53 м³ 0,49	133053 TG2000EN	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Производственные столы)

Описание	Код PNC
Work Table on wheels, 1200mm (H=900) ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 36 м³ 0,30	133065 TG1200ENR
Work Table on wheels, 1400mm (H=900) ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 43 м³ 0,35	133166 TG1400ENR



Производственные столы с бортиком

Описание	Код PNC
Work Table with 100mm upstand, 1000mm ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 32 м³ 0,25	133054 TG1010EN
Work Table with 100mm upstand, 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 37 м³ 0,30	133055 TG1210EN
Work Table with 100mm upstand, 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 41 м³ 0,35	133056 TG1410EN
Work Table with 100mm upstand, 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 46 м³ 0,46	133057 TG1610EN



▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Производственные столы с бортиком)

Описание	Код PNC	
Work Table with 100mm upstand, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 49 м³ 0,44	133058 TG1810EN	
Work Table with 100mm upstand, 2000mm ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 50 м³ 0,49	133059 TG2010EN	
Corner Type Work Table with 100mm upstands, 750x750mm ШхГхВ 750x750x900 мм кг 29 м³ 0,19	133060 TGAEN	

Производственные столы с мойкой

Описание	Код PNC	
Work Table with right-hand bowl, upstand and WorkTop, 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 44 м³ 0,57	133061 TL1410DXEN	
Work Table with left-hand bowl, upstand and WorkTop, 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 43 м³ 0,57	133062 TL1410SXEN	
Work Table with right-hand bowl, upstand and WorkTop, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 52 м³ 0,72	133063 TL1810DXEN	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Производственные столы с мойкой)

Описание	Код PNC
Work Table with left-hand bowl, upstand and WorkTop, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 52 м³ 0,72	133064 TL1810SXEN



Производственные столы для обработки мяса и рыбы

Описание	Код PNC
Meat and Fish Processing/Washing Table with perforated and removable Plates, knife holder, polythene cutting board, drain, scraping hole and upstand, 1200mm ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 44 м³ 0,59	132962 TLC1210PN
Meat and Fish Processing/Washing Table with perforated and removable Plates, knife holder, polythene cutting board, drain, scraping hole and upstand, 1600mm ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 49 м³ 0,78	132963 TLC1600EN



Производственные столы для обработки овощей

Описание	Код PNC
Vegetables Processing/Washing Table with polythene cutting board, 1 bowl, scraping hole and upstand, 1200mm ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 44 м³ 0,30	133068 TLV1210PN
Vegetables Processing/Washing Table with 2 bowls, 1 polythene cutting board, scraping hole and upstand, 1600mm ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 49 м³ 0,40	133069 TLV1810PN



Стол-шкафы со столешницей

Описание	Код PNC	
WorkTop Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, (4 feet), 1000mm ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 67 м³ 0,79	133073 TN1000EN	
WorkTop Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, (4 feet), 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 74 м³ 0,96	133074 TN1200EN	
WorkTop Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, (4 feet), 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 87 м³ 1,09	133075 TN1400EN	
WorkTop Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, (6 feet), 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 98 м³ 1,24	133076 TN1600EN	
WorkTop Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, (6 feet), 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 88 м³ 1,39	133077 TN1800EN	
WorkTop Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, (6 feet), 2000mm ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 95 м³ 1,54	133078 TN2000EN	

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

Стол-шкафы со столешницей и бортиком

Описание	Код PNC
WorkTop Cupboard, with 100mm upstand, 1 shelf and 2 sliding doors, (4 feet), 1000mm ШхГхВ 1000x700x1000 мм кг 69 м³ 0,87	133079 TN1010EN
WorkTop Cupboard, with 100mm upstand, 1 shelf and 2 sliding doors, (4 feet), 1200mm ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 79 м³ 1,03	133080 TN1210EN
WorkTop Cupboard, with 100mm upstand, 1 shelf and 2 sliding doors, (4 feet), 1400mm ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 88 м³ 1,20	133081 TN1410EN
WorkTop Cupboard, with 100mm upstand, 1 shelf and 2 sliding doors, (6 feet), 1600mm ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 102 м³ 1,36	133082 TN1610EN
WorkTop Cupboard, with 100mm upstand, 1 shelf and 2 sliding doors, (6 feet), 1800mm ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 109 м³ 1,53	133083 TN1810EN
WorkTop Cupboard, with 100mm upstand, 1 shelf and 2 sliding doors, (6 feet), 2000mm ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 122 м³ 1,69	133084 TN2010EN



Сквозные столы-шкафы

Описание	Код PNC	
Pass-through WorkTop Cupboard, with 1 shelf and 4 sliding doors, (4 feet), 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 80 м³ 0,92	133085 TND1200EN	
Pass-through WorkTop Cupboard, with 1 shelf and 4 sliding doors, (6 feet), 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 81 м³ 1,25	133086 TND1600EN	
Pass-through WorkTop Cupboard, with 1 shelf and 4 sliding doors, (6 feet), 2000mm ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 98 м³ 1,56	133087 TND2000EN	

Тепловые столы-шкафы

Описание	Код PNC	
Тепловой шкаф 1200 мм 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 86 м³ 0,94	133088 TC1200EN	
Hot Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, (4 feet), 1400mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 110 м³ 1,09	133089 TC1400EN	
Hot Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, (6 feet), 1600mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 116 м³ 1,24	133090 TC1600EN	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Тепловые столы-шкафы)

Описание	Код PNC
Hot Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, (6 feet), 1800mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 118 м³ 1,39	133091 TC1800EN
Hot Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, (6 feet), 2000mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 138 м³ 1,57	133092 TC2000EN



Тепловые столы-шкафы с бортиком

Описание	Код PNC
Hot Cupboard, with 100mm upstand, 1 shelf and 2 sliding doors, (4 feet), 1200mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 67 м³ 1,03	133093 TC1210EN
Hot Cupboard, with 100mm upstand, 1 shelf and 2 sliding doors, (4 feet), 1400mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 107 м³ 1,11	133094 TC1410EN
Hot Cupboard, with 100mm upstand, 1 shelf and 2 sliding doors, (6 feet), 1600mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 82 м³ 1,36	133095 TC1610EN
Hot Cupboard, with 100mm upstand, 1 shelf and 2 sliding doors, (6 feet), 1800mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 131 м³ 1,55	133096 TC1810EN



▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Тепловые столы-шкафы с бортиком)

Описание	Код PNC
Hot Cupboard, with 100mm upstand, 1 shelf and 2 sliding doors, (6 feet), 2000mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 96 м³ 1,70	133097 TC2010EN



Сквозные тепловые столы-шкафы

Описание	Код PNC
Hot pass-through Cupboard, with 1 shelf and 4 sliding doors, (4 feet), 1400mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 111 м³ 1,09	133098 TCD1400EN
Hot pass-through Cupboard, with 1 shelf and 4 sliding doors, (6 feet), 1600mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 110 м³ 1,24	133099 TCD1600EN
Hot pass-through Cupboard, with 1 shelf and 4 sliding doors, (6 feet), 1800mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 136 м³ 1,39	133100 TCD1800EN
Hot pass-through Cupboard, with 1 shelf and 4 sliding doors, (6 feet), 2000mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 132 м³ 1,54	133101 TCD2000EN



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

Холодильные и морозильные столы ecostore HP Premium - без столешницы

Описание	Код PNC	
Двухдверный холодильный прилавок 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 94 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710000 EH2H7AA	
Холодильный прилавок, одна дверь, два ящика 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 105 м³ 1,30 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710005 EH2H7AB	
Холодильный прилавок, одна дверь, комплект 3х1½ ящиков 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 106 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710009 EH2H7AC	
Холодильный прилавок, одна дверь, два ящика размером 1/3 и 2/3, 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 117 м³ 1,08 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710013 EH2H7AD	
Холодильный прилавок, четыре ящика 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 114 м³ 1,30	710017 EH2H7BB	
Холодильный прилавок, шесть ящиков размером 1/3 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 121 м³ 1,09	710021 EH2H7CC	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Холодильные и морозильные столы ecostore HP Premium - без столешницы)

Описание	Код PNC	
Трехдверный холодильный прилавок 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 112 м³ 1,44 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710027 EH3H7AAA	
Холодильный прилавок, две двери, два ящика 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 137 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710032 EH3H7AAB	
Холодильный прилавок, две двери, комплект 3х1/3 ящиков 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 126 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710036 EH3H7AAC	
Холодильный прилавок, две двери, два ящика размером 1/3 и 2/3, 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 139 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710040 EH3H7AAD	
Холодильный прилавок, одна дверь, четыре ящика 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 132 м³ 1,44 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710044 EH3H7ABB	
Холодильный прилавок, одна дверь, шесть ящиков размером 1/3 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795x700x850 мм кг 141 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710048 EH3H7ACC	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Холодильные и морозильные столы ecostore HP Premium - без столешницы)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, шесть ящиков размером 1/2 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795х700х850 мм кг 143 м³ 1,41	710052 EH3H7BBB	
Холодильный прилавок, девять ящиков размером 1/3 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795х700х850 мм кг 154 м³ 1,44	710056 EH3H7CCC	
Четырехдверный холодильный прилавок 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 133 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710061 EH4H7AAAA	
Холодильный прилавок, три двери, два ящика 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 147 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710066 EH4H7AAAB	
Холодильный прилавок, три двери, комплект 3х1/3 ящиков 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 177 м³ 1,78 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710070 EH4H7AAAC	
Холодильный прилавок, три двери, два ящика размером 1/3 и 2/3, 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 177 м³ 1,78 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710074 EH4H7AAAD	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Холодильные и морозильные столы ecostore HP Premium - без столешницы)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, две двери, четыре ящика 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 157 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710078 EH4H7AABV	
Холодильный прилавок, две двери, шесть ящиков размером 1/3 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 168 м³ 1,71 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710081 EH4H7AACC	
Холодильный прилавок, восемь ящиков размером 1/2 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 183 м³ 1,71	710085 EH4H7BBBB	
Холодильный прилавок, двенадцать ящиков размером 1/3 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 199 м³ 1,78	710089 EH4H7CCCC	

Однобаковые мойки на ножках

Описание	Код PNC	
Sink Unit with 1 bowl (500x500x300mm), 700mm ШхГхВ 700х700х900 мм кг 34 м³ 0,35	133104 LG716EN	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Однобаковые мойки на ножках)

Описание	Код PNC
Sink Unit, with 1 bowl (600x500x320mm) and right-hand drainer, 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 41 м³ 0,59	133105 LG1216DXEN
Sink Unit, with 1 bowl (600x500x320mm) and left-hand drainer, 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 41 м³ 0,59	133106 LG1216SXEN
Sink Unit, with 1 bowl (600x500x320mm) and right-hand drainer, 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 44 м³ 0,69	133107 LG1416DXEN
Sink Unit, with 1 bowl (600x500x320mm) and left-hand drainer, 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 53 м³ 0,69	133108 LG1416SXEN



Двухбаковые мойки на ножках

Описание	Код PNC
Sink Unit with 2 bowls (500x500x300mm), 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 52,90 м³ 0,59	133109 LG1225EN
Sink Unit, with 2 bowls (600x500x320mm), 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 48 м³ 0,69	133110 LG1426EN



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Двухбаковые мойки на ножках)

Описание	Код PNC	
Sink Unit, with 2 bowls (500x500x300mm) and right-hand drainer, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 58 м³ 0,87	133111 LG1826DXEN	
Sink Unit, with 2 bowls (500x500x300mm) and left-hand drainer, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 54 м³ 0,87	133112 LG1826SXEN	
Sink Unit, with 2 bowls (600x500x320mm) and right-hand drainer, 2100mm ШхГхВ 2100x700x900 мм кг 60 м³ 1,02	133113 LG2126DXEN	
Sink Unit, with 2 bowls (600x500x320mm) and left-hand drainer, 2100mm ШхГхВ 2100x700x900 мм кг 59 м³ 1,02	133114 LG2126SXEN	

Мойки к посудомоечным машинам

Описание	Код PNC	
Sink Unit with 2 bowls 500x500x290 mm and left drainer ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 51 м³ 0,87	132941 LR2SSPEP	
Мойка 2-баковая 500x500x290 мм, сушка справа (крыло), 1800 мм ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 95,40 м³ 0,87	132940 LR2DSXPEP	

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

Мойки для замачивания посуды

Описание	Код PNC
Soaking Sink Unit, with 1 bowl (960x510xH340mm), 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 45 м³ 0,59	133115 VLP1201SEN
Soaking Sink Unit, with 1 bowl (1280x510x340mm), 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 50 м³ 0,69	133116 VLP1401SEN
Soaking Sink Unit, with 2 bowls (800x510x340mm), 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 60 м³ 0,87	133117 VLP1802SEN



Шкафы для хранения продуктов

Описание	Код PNC
Storage Cabinet, with 3 shelves and 2 sliding doors, 1400mm ШхГхВ 1400x700x2000 мм кг 134 м³ 2,28	133102 AS1400EN
Storage Cabinet, with 3 shelves and 2 sliding doors, 2000mm ШхГхВ 2000x700x2000 мм кг 175 м³ 3,23	133103 AS2000EN



Настенные шкафы с раздвижными дверцами

Описание	Код PNC	
Wall Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, 1000mm ШхГхВ 1000x400x650 мм кг 33 м³ 0,44	133118 PS1000EN	
Wall Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, 1200mm ШхГхВ 1200x400x650 мм кг 38 м³ 0,74	133119 PS1200EN	
Wall Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, 1400mm ШхГхВ 1400x400x650 мм кг 42 м³ 0,86	133120 PS1400EN	
Wall Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, 1600mm ШхГхВ 1600x400x650 мм кг 46 м³ 0,98	133121 PS1600EN	
Wall Cupboard, with 1 shelf and 2 sliding doors, 1800mm ШхГхВ 1800x400x650 мм кг 43 м³ 1,10	133122 PS1800EN	

Настенные шкафы с распашными дверцами

Описание	Код PNC	
Wall Cupboard Corner Type with 1 shelf and 1 hinged door ШхГхВ 850x850x650 мм кг 45 м³ 0,67	133123 PAB800EN	

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

Смесители и сифоны

Описание	Код PNC	
Смеситель локтевой, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 600х390х700 мм кг 2,50 м³ 0,01	855322 SHTEB1	
Смеситель локтевой, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 450х350х700 мм кг 2,40 м³ 0,01	855323 SHTEBO2	
Смеситель локтевой с душем и краном, 1 стойка ШхГхВ 800х465х1400 мм кг 7 м³ 0,02	855324 SHTEBO3M	
Смеситель 3/4", 1 стойка ШхГхВ 600х326х700 мм кг 2,50 м³ 0,01	855319 SHT13P	
Смеситель настенного крепления 3/4" ШхГхВ 600х410х170 мм кг 3 м³ 0,01	855310 PAC19	
Душ для стола предварительной мойки, 1 стойка ШхГхВ 300х200х1150 мм кг 4 м³ 0,02	855315 DC1	




Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Смесители и сифоны)

Описание	Код PNC
Смеситель с душем, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 800х425х1500 мм кг 6 м³ 0,02	855326 SASH3P
Пластиковый сифон 1,5" ШхГхВ 190х190х90 мм кг 0,30 м³ 0,01	855306 PAC17
Пластиковый сифон 2" ШхГхВ 100х300х50 мм кг 1 м³ 0,01	895313 SP2S
Двойной пластиковый сифон 2" ШхГхВ 190х380х90 мм кг 2 м³ 0,03	850022 PAC06



Ящики

Описание	Код PNC
Ящик GN1/1 400 мм, основной, монтируется к столешнице ШхГхВ 400х600х100 мм кг 8 м³ 0,04	855280 C400N
Выдвижной ящик 600 мм ШхГхВ 600х600х100 мм кг 12 м³ 0,07	855281 C600N



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Ящики)

Описание	Код PNC
Дополнительный выдвижной ящик, 600 мм ШхГхВ 600х600х100 мм кг 12 м³ 0,07	855295 C600ADD
Дополнительный ящик GN1/1 400 мм, монтируется к основному ящику ШхГхВ 400х600х100 мм кг 10 м³ 0,06	855298 C400ADD

Нижние полки

Описание	Код PNC
Lower shelf for 1000mm for units ШхГхВ 929х580х40 мм кг 3 м³ 0,03	855287 R11000NN
Lower shelf for 1200mm for units ШхГхВ 1129х580х40 мм кг 3 м³ 0,07	855282 K2WTGNN
Lower shelf for 1400mm for units ШхГхВ 1329х580х40 мм кг 3 м³ 0,08	855283 KRTN125NN
Lower shelf for 1600mm for units ШхГхВ 1529х580х40 мм кг 15 м³ 0,05	855284 R11600NN



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium


◀◀ (Нижние полки)

Описание	Код PNC
Lower shelf for 1800mm for units ШхГхВ 1729х580х40 мм кг 18 м³ 0,06	855285 R11800HDNN
Lower shelf for 2000mm for units ШхГхВ 1929х580х40 мм кг 20 м³ 0,06	855286 R12000NN



3-сторонние рамы

Описание	Код PNC
3-sided underframe for 1000mm tables ШхГхВ 880х540х40 мм кг 3 м³ 0,04	855289 T11000NN
3-sided underframe for 1200mm tables ШхГхВ 1080х540х40 мм кг 3 м³ 0,01	855290 T11200NN
3-sided underframe for 1400mm tables ШхГхВ 1280х540х40 мм кг 3 м³ 0,05	855291 T11400NN
3-sided underframe for 1600mm tables ШхГхВ 1480х540х40 мм кг 4 м³ 0,06	855292 T11600NN



▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (3-сторонние рамы)

Описание	Код PNC
3-sided underframe for 1800mm tables ШхГхВ 1680x540x40 мм кг 5 м³ 0,07	855293 T11800NN
3-sided underframe for 2000mm tables ШхГхВ 1880x540x40 мм кг 4 м³ 0,08	855294 T12000NN

Колеса

Описание	Код PNC
Set of 4 wheels (2 with brake) d. 100mm ШхГхВ 250x250x125 мм кг 3,34 м³ 0,02	855288 KRTG125N
Комплект колес для прилавков, всего 4 колеса, 2 с тормозом, d100 ШхГхВ 161x60x178 мм кг 2,97 м³ 0,01	855299 KRTN125N



Освещение и прочее

Описание	Код PNC
Комплект светодиодной подсветки к настенным шкафам 1000 и 1200 мм 0,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 75x951x57 мм кг 3 м³ 0,01	850709 NIL880



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Освещение и прочее)

Описание	Код PNC
Комплект светодиодной подсветки к настенным шкафам 1400, 1600 и 1800 мм 0,08 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 75х1151х57 мм кг 3,50 м³ 0,01	850710 NIL1280
False bottom for left hand 290x400 mm bowl ШхГхВ 550x450x50 мм кг 2 м³ 0,02	895101 LFFD2L
False bottom for right hand 290x400 mm bowl ШхГхВ 550x450x50 мм кг 2 м³ 0,02	895102 LFFD2R
False bottom for right and left hand 400x400 mm bowl ШхГхВ 550x450x50 мм кг 2 м³ 0,02	895103 LFFD4
False bottom for left hand 500x400 mm bowl ШхГхВ 550x450x50 мм кг 2 м³ 0,02	895104 LFFD5L
False bottom for right hand 500x400mm bowl ШхГхВ 550x450x50 мм кг 2 м³ 0,02	895105 LFFD5R



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Premium

◀◀ (Освещение и прочее)

Описание	Код PNC	
Pan washing support for soaking sinks ШхГхВ 500х60х545 мм кг 2,85 м³ 0,04	895107 PWS05	
Overflow filter for bowl (H=180 mm) ШхГхВ 300х300х40 мм кг 2	895130 L-FO2	
Overflow filter for bowl (H=230 mm) ШхГхВ 300х300х40 мм кг 2	895131 L-FO25	
Overflow filter for bowl (H=330 mm) ШхГхВ 54х54х330 мм кг 0,30	895132 L-FO4	

Производственные столы

Описание	Код PNC	
Work Table 500 mm ШхГхВ 500x700x900 мм кг 23 м³ 0,12	133214 TG500MBN	
Work Table 600 mm ШхГхВ 600x700x900 мм кг 27 м³ 0,15	133215 TG600N	
Work Table 700 mm ШхГхВ 700x700x900 мм кг 26 м³ 0,17	133216 TG700MBN	
Work Table 800 mm ШхГхВ 800x700x900 мм кг 27 м³ 0,19	133217 TG800N	
Work Table 900 mm ШхГхВ 900x700x900 мм кг 30 м³ 0,21	133218 TG900MBN	
Work Table 1000mm ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 33 м³ 0,25	132723 TG1000PN	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Производственные столы)

Описание	Код PNC	
Work Table 1100 mm ШхГхВ 1100x700x900 мм кг 34 м³ 0,27	133219 TG1100N	
Производственный стол 1200 мм ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 36 м³ 0,30	132724 TG1200PN	
Work Table 1300 mm ШхГхВ 1300x700x900 мм кг 55 м³ 0,31	133220 TG1300N	
Производственный стол 1400 мм ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 41 м³ 0,35	132725 TG1400PN	
Производственный стол 1500 мм ШхГхВ 1500x700x900 мм кг 42 м³ 0,36	133221 TG1500N	
Work Table 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 43 м³ 0,40	132726 TG1600PN	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Производственные столы)

Описание	Код PNC	
Work Table 1700 mm ШхГхВ 1700x700x900 мм кг 46 м³ 0,40	133222 TG1700N	
Work Table 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 48 м³ 0,44	132727 TG1800PN	
Work Table 1900 mm ШхГхВ 1900x700x900 мм кг 51 м³ 0,44	133223 TG1900N	
Производственный стол 2000 мм ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 54 м³ 0,49	132728 TG2000PN	
Work Table with underframe, 2200 mm ШхГхВ 2200x700x900 мм кг 62 м³ 0,51	133224 TG2200N	
Work Table 2400mm ШхГхВ 2400x700x900 мм кг 67 м³ 0,59	132729 TG2400PN	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Производственные столы)

Описание	Код PNC
Work Table with underframe, 2600 mm ШхГхВ 2600x700x900 мм кг 71 м³ 0,69	133225 TG2600N
Work Table with underframe, 2800 mm ШхГхВ 2800x700x900 мм кг 126 м³ 0,64	133226 TG2800N
Work Table on wheels 1000 mm ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 45 м³ 0,24	133241 TG1000MN
Work Table on wheels 1600 mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 65 м³ 0,37	133242 TG1600MN
Work Table on wheels 1800 mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 70 м³ 0,42	133243 TG1800MN
Work Table on wheels 2000 mm ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 75 м³ 0,46	133244 TG2000MN



▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Производственные столы)

Описание	Код PNC	
Work Table on wheels, 1200mm (H=900) ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 38 м³ 0,30	132835 TG1200PR	
Work Table on wheels, 1400mm (H=900) ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 43 м³ 0,35	132836 TG1400PR	

Производственные столы с бортиком

Описание	Код PNC	
Производственный стол с бортиком 500 мм ШхГхВ 500x700x1000 мм кг 23 м³ 0,12	133227 TG500MHBN	
Производственный стол 600 мм, с бортиком 100 мм ШхГхВ 600x700x1000 мм кг 25 м³ 0,15	133228 TG600UN	
Work Table with 100mm upstand, 700 mm ШхГхВ 700x700x1000 мм кг 27 м³ 0,60	133229 TG700MHBN	
Work Table with 100mm upstand, 800 mm ШхГхВ 800x700x1000 мм кг 30 м³ 0,19	133230 TG800UN	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Производственные столы с бортиком)

Описание	Код PNC
Work Table with 100mm upstand, 900 mm ШхГхВ 900x700x1000 мм кг 30 м³ 0,25	133231 TG900MHBN
Производственный стол с бортиком 1000 мм ШхГхВ 1000x700x1000 мм кг 34 м³ 0,25	132730 TG1010PN
Производственный стол с бортиком 1100 мм, высота бортика 100мм ШхГхВ 1100x700x1000 мм кг 34 м³ 0,28	133232 TG1110N
Производственный стол с бортиком 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 37 м³ 0,30	132731 TG1210PN
Work Table with 100mm upstand, 1300 mm ШхГхВ 1300x700x1000 мм кг 38 м³ 0,31	133233 TG1310N
Производственный стол с бортиком, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 41 м³ 0,35	132732 TG1410PN



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Производственные столы с бортиком)

Описание	Код PNC	
Производственный стол с бортиком 1500 мм ШхГхВ 1500x700x1000 мм кг 43 м³ 0,36	133234 TG1510N	
Производственный стол с бортиком 1600 мм ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 47 м³ 0,40	132733 TG1610PN	
Work Table with 100mm upstand, 1700 mm ШхГхВ 1700x700x1000 мм кг 47 м³ 0,40	133235 TG1710N	
Work Table with 100mm upstand, 1800mm ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 49 м³ 0,44	132750 TG1810PN	
Work Table with 100mm upstand, 1900 mm ШхГхВ 1900x700x1000 мм кг 53 м³ 0,43	133236 TG1910N	
Work Table with 100mm upstand, 2000mm ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 52 м³ 0,49	132759 TG2010PN	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Производственные столы с бортиком)

Описание	Код PNC
Work Table with 100mm upstand and underframe, 2200 mm ШхГхВ 2200x700x1000 мм кг 99 м³ 0,51	133237 TG2200UN
Work Table with 100mm upstand and underframe, 2400 mm ШхГхВ 2400x700x1000 мм кг 68 м³ 0,55	133238 TG2400UN
Work Table with 100mm upstand and underframe, 2600 mm ШхГхВ 2600x700x1000 мм кг 75 м³ 0,59	133239 TG2600UN
Work Table with 100mm upstand and underframe, 2800 mm ШхГхВ 2800x700x1000 мм кг 126 м³ 0,64	133240 TG2800UN
Corner Type Work Table with 2x100mm upstands 750x750 mm ШхГхВ 750x750x1000 мм кг 27 м³ 0,19	132760 TGAPN



Производственные столы с мойкой и бортиком

Описание	Код PNC
Work Table with right/ hand bowl and upstand, 1400mm ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 43 м³ 0,69	132761 TL1410DXPN



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Производственные столы с мойкой и бортиком)

Описание	Код PNC	
Work Table with left/ hand bowl and upstand, 1400mm ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 44 м³ 0,69	132762 TL1410SXP	
Work Table with right/ hand bowl and upstand, 1800mm ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 52 м³ 0,87	132763 TL1810DXPN	
Work Table with left/hand bowl and upstand, 1800mm ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 52 м³ 0,87	132764 TL1810SXP	

Производственные столы для обработки мяса и рыбы

Описание	Код PNC	
Стол для обработки мяса/рыбы с полипропиленовой столешницей, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 44 м³ 0,59	132960 TLC1210PN	
Стол обработки мяса/рыбы с перфор. секциями, полипропилен. разделочной вставкой, отверстием для сброса мусора, 1600 мм ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 53 м³ 0,78	132961 TLC1600PN	

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

Производственные столы для обработки овощей

Описание	Код PNC
Vegetables Processing/Washing Table with polythene cutting board, 1 bowl, scraping hole and upstand, 1200mm ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 44 м³ 0,59	132765 TLV1210PN
Vegetables Processing Table with 2 polythene cutting boards, knife holder, 2 perforated Top covers and upstand, 1600mm ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 48 м³ 0,78	132766 TLV1600PN



Стол-шкафы со столешницей

Описание	Код PNC
Стол-шкаф с полкой и раздвижными дверями 1000 мм ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 67 м³ 0,79	132770 MTN1000PN
WorkTop Cupboard with 1 shelf and 2 sliding doors, 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 74 м³ 0,94	132771 MTN1200PN
WorkTop Cupboard with 1 shelf and 2 sliding doors, 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 87 м³ 1,09	132772 MTN1400PN
WorkTop Cupboard with 1 shelf and 2 sliding doors, 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 99 м³ 1,24	132773 MTN1600PN



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Столы-шкафы со столешницей)

Описание	Код PNC
Стол-шкаф с полкой и раздвижными дверями 1800 мм ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 110 м³ 1,39	132774 MTN1800PN
WorkTop Cupboard with 1 shelf and 2 sliding doors, 2000mm ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 120 м³ 1,54	132775 MTN2000PN



Столы-шкафы со столешницей и бортиком

Описание	Код PNC
Стол-шкаф+полка+бортик+раздвижные двери 1000 мм ШхГхВ 1000x700x1000 мм кг 69 м³ 0,87	132776 MTN1010PN
WorkTop Cupboard with 1 shelf, 2 sliding doors and upstand, 1200mm ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 78 м³ 1,03	132777 MTN1210PN
WorkTop Cupboard with 1 shelf, 2 sliding doors and upstand, 1400mm ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 91 м³ 1,20	132778 MTN1410PN
WorkTop Cupboard with 1 shelf, 2 sliding doors and upstand, 1600mm ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 103 м³ 1,36	132779 MTN1610PN



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Столы-шкафы со столешницей и бортиком)

Описание	Код PNC
WorkTop Cupboard with 1 shelf, 2 sliding doors and upstand, 1800mm ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 112 м³ 1,53	132780 MTN1810PN
WorkTop Cupboard with 1 shelf, 2 sliding doors and upstand, 2000mm ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 122 м³ 1,69	132781 MTN2010PN
WorkTop Cupboard with 1 shelf, 1 hinged door and upstand for Corner Type ШхГхВ 1100x1100x1000 мм кг 93 м³ 1,36	132782 MTNASPN



Сквозные столы-шкафы

Описание	Код PNC
Pass-through Cupboard with 1 shelf and 4 sliding doors, 1000mm ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 71 м³ 0,79	133245 MTND1000PN
Pass-through Cupboard with 1 shelf and 4 sliding doors, 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 82 м³ 0,94	132783 MTND1200PN
Pass-through Cupboard with 1 shelf and 4 sliding doors, 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 96 м³ 1,10	133246 MTND1400PN



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Сквозные столы-шкафы)

Описание	Код PNC	
Сквозной стол-шкаф с промежуточной полкой, двери-купе 1600MM ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 107 м³ 1,24	132784 MTND1600PN	
Pass-through Cupboard with 1 shelf and 4 sliding doors, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 121 м³ 1,40	133247 MTND1800PN	
Pass-through Cupboard with 1 shelf and 4 sliding doors, 2000mm ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 130 м³ 1,54	132785 MTND2000PN	

Тепловые столы-шкафы

Описание	Код PNC	
Тепловой шкаф с раздвижными дверями 1200 мм 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 88 м³ 0,94	132786 MTC1200PN	
Hot Cupboard with 1 shelf and 2 sliding doors, ventilated, 1400mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 101 м³ 1,09	132787 MTC1400PN	
Hot Cupboard with 1 shelf and 2 sliding doors, ventilated, 1600mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 112 м³ 1,24	132788 MTC1600PN	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Тепловые столы-шкафы)

Описание	Код PNC
Шкаф тепловой, вентилируемый, раздвижные дверцы, 1 полка, 1800 мм 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 123 м³ 1,39	132789 MTC1800PN
Hot Cupboard with 1 shelf and 2 sliding doors, ventilated, 2000mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 133 м³ 1,54	132790 MTC2000PN



Тепловые столы-шкафы с бортиком

Описание	Код PNC
Hot Cupboard with 1 shelf and 2 sliding doors and upstand, ventilated, 1200mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 92 м³ 1,03	132791 MTC1210PN
Hot Cupboard with 1 shelf and 2 sliding doors and upstand, ventilated, 1400mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 104 м³ 1,20	132792 MTC1410PN
Hot Cupboard with 1 shelf and 2 sliding doors and upstand, ventilated, 1600mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 115 м³ 1,36	132793 MTC1610PN
Hot Cupboard with 1 shelf and 2 sliding doors and upstand, ventilated, 1800mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 126 м³ 1,53	132794 MTC1810PN



▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Тепловые столы-шкафы с бортиком)

Описание	Код PNC
Hot Cupboard with 1 shelf and 2 sliding doors and upstand, ventilated, 2000mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 132 м³ 1,69	132795 MTC2010PN



Тепловые сквозные столы-шкафы

Описание	Код PNC
Hot pass-through Cupboard with 1 shelf and 4 sliding doors, ventilated, 1200mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 94 м³ 0,94	132796 MTCD1200PN
Сквозной тепловой шкаф, вентилируемый внутренний объем, промежуточная полка, раздвижные двери, 1400 мм 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 107 м³ 1,09	132797 MTCD1400PN
Hot pass-through Cupboard with 1 shelf and 4 sliding doors, ventilated, 1600mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 118 м³ 1,24	132798 MTCD1600PN
Hot pass-through Cupboard with 1 shelf and 4 sliding doors, ventilated, 1800mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 131 м³ 1,39	132799 MTCD1800PN
Hot pass-through Cupboard with 1 shelf and 4 sliding doors, ventilated, 2000mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 141 м³ 1,54	132800 MTCD2000PN



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

Комбинированные столы

Описание	Код PNC
Table with 3 right hand drawers and 2 sliding doors, 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 86 м³ 1,25	133261 MTA1600DXPN
Table with 3 left hand drawers and 2 sliding doors, 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 118 м³ 1,25	133262 MTA1600SXP
Table with 3 right hand drawers and 2 sliding doors, 2000mm ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 138 м³ 1,55	133263 MTA2000DXPN
Table with 3 left hand drawers and 2 sliding doors, 2000mm ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 100 м³ 1,56	133264 MTA2000SXP
Table with 3+3 drawers and 2 sliding doors, 2000mm ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 105 м³ 1,56	133265 MTA2000PN



Комбинированные столы с бортиком

Описание	Код PNC
Table with upstand 3 right hand drawers and 2 sliding doors, 1600mm ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 123 м³ 1,36	133169 NTA1610DXP



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Комбинированные столы с бортиком)

Описание	Код PNC	
Table with upstand 3 left hand drawers and 2 sliding doors, 1600mm ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 121 м³ 1,36	133170 NTA1610SXP	
Table with upstand 3 right hand drawers and 2 sliding doors, 2000mm ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 142 м³ 1,69	133171 NTA2010DXP	
Table with upstand 3 left hand drawers and 2 sliding doors, 2000mm ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 142 м³ 1,77	133172 NTA2010SXP	
Table with upstand 3+3 drawers and 2 sliding doors, 2000mm ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 161 м³ 1,77	133173 NTA2010P	

Шафы для хранения продуктов

Описание	Код PNC	
Storage Cabinet with 3 shelves and 2 sliding doors, 1400mm ШхГхВ 1400x700x2000 мм кг 134 м³ 2,28	132801 MAS1400SPN	
Storage Cabinet with 3 shelves and 2 sliding doors, 2000mm ШхГхВ 2000x700x2000 мм кг 178 м³ 3,23	132802 MAS2000SPN	

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

Однобаковые мойки на ножках

Описание	Код PNC
Мойка 1-баковая, 700 мм ШхГхВ 700x700x1000 мм кг 34 м³ 0,35	132803 LG716PN
Мойка 1-баковая, ванна 600x500 мм, сушка справа, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 41 м³ 0,59	132804 LG1216DXPN
Sink Unit with 1 bowl 600x500mm and left hand drainer, 1200mm ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 41 м³ 0,59	132805 LG1216SXPn
Мойка с 1 баком, сушка справа, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 44 м³ 0,69	132806 LG1416DXPN
Sink Unit with 1 bowl 600x500mm and left hand drainer, 1400mm ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 44 м³ 0,69	132807 LG1416SXPn



Двухбаковые мойки на ножках

Описание	Код PNC
Мойка 2 бака 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 45 м³ 0,59	132808 LG1225PN



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Двухбаковые мойки на ножках)

Описание	Код PNC	
Мойка 2 бака 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 48 м³ 0,69	132809 LG1426PN	
Sink Unit with 2 bowls 600x500mm and right hand drainer, 1800mm ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 54 м³ 0,87	132810 LG1826DXPN	
Sink Unit with 2 bowls 600x500mm and left hand drainer, 1800mm ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 54 м³ 0,87	132811 LG1826SXP	
Sink Unit with 2 bowls 600x500mm and right hand drainer, 2100mm ШхГхВ 2100x700x1000 мм кг 59 м³ 1,02	132812 LG2126DXPN	
Sink Unit with 2 bowls 600x500mm and left hand drainer, 2100mm ШхГхВ 2100x700x1000 мм кг 59 м³ 1,02	132813 LG2126SXP	
Sink Unit with 2 bowls 600x500mm and 2 drainers, 2400mm ШхГхВ 2400x700x1000 мм кг 70 м³ 1,13	133248 LG2426N	

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

Однобаковые мойки на шкафу

Описание	Код PNC
Мойка на шкафу, 1 бак 500x500 мм, 2 дверцы, 700 мм ШхГхВ 700x700x1000 мм кг 50 м³ 0,62	132817 MLA716PN
Cupboard Sink with 1 bowl 600x500mm, right hand drainer and 2 sliding doors, 1200mm ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 63 м³ 1,03	132818 MLA1216DXN
Мойка на шкафу, 1 бак, сушка слева, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 63 м³ 1,03	132819 MLA1216SXN
Cupboard Sink with 1 bowl 600x500mm, right hand drainer and 2 sliding doors, 1400mm ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 70 м³ 1,20	133249 MLA1416DXPN
Cupboard Sink with 1 bowl 600x500mm, left hand drainer and 2 sliding doors, 1400mm ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 70 м³ 1,20	133250 MLA1416SXP



Двухбаковые мойки на шкафу

Описание	Код PNC
Cupboard Sink with 2 bowls 500x500mm and 2 sliding doors, 1200mm ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 66 м³ 1,03	132820 MLA1225PN



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Двухбачковые мойки на шкафу)

Описание	Код PNC	
Cupboard Sink with 2 bowls 600x500mm and 2 sliding doors, 1400mm ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 74 м³ 1,20	133251 MLA1426PN	
Cupboard Sink with 2 bowls 600x500mm, right hand drainer and 2 sliding doors, 1800mm ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 89 м³ 1,53	132821 MLA1826DXN	
Cupboard Sink with 2 bowls 600x500mm, left hand drainer and 2 sliding doors, 1800mm ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 89 м³ 1,53	132822 MLA1826SXN	
Cupboard Sink with 2 bowls 600x500mm, right hand drainer and 2 sliding doors, 2000mm ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 96 м³ 1,70	133252 MLA2026DXPN	
Cupboard Sink with 2 bowls 600x500mm, left hand drainer and 2 sliding doors, 2000mm ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 95 м³ 1,70	133253 MLA2026SXPXN	

Мойки для замачивания посуды

Описание	Код PNC	
Мойка для замачивания посуды, 1 бак, 1200x700 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 44 м³ 0,59	132814 VLP1201SPN	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Мойки для замачивания посуды)

Описание	Код PNC
Soaking Sink Unit with 1 bowl (1280x510x340mm), 1400mm ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 50 м³ 0,69	132815 VLP1401SPN
Мойка для замачивания посуды, 2 бака (800X510X340 мм), 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 60 м³ 0,87	132816 VLP1802SPN



Мойки к посудомоечным машинам

Описание	Код PNC
Мойка с 2 ваннами 500x500, крыло для ПММ слева, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 52 м³ 0,87	133198 NDBD1817L
Мойка с 2 ваннами 500x500, крыло для ПММ справа, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 51 м³ 0,87	133197 NDBD1817R
Мойка с 1 ванной 400x500, крыло для ПММ справа, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 39,30 м³ 0,59	133191 NSBD1217R
Мойка с 1 ванной 400x500, крыло для ПММ слева, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 38 м³ 0,59	133192 NSBD1217L



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Мойки к посудомоечным машинам)

Описание	Код PNC	
Мойка с 1 ванной 500х500, крыло для ПММ справа, 1400 мм ШхГхВ 1400х700х1000 мм кг 42 м³ 0,69	133193 NSBD1417R	
Мойка с 1 ванной 500х500, крыло для ПММ слева, 1400 мм ШхГхВ 1400х700х1000 мм кг 44,40 м³ 0,69	133194 NSBD1417L	
Мойка с 2 ваннами 400х500, крыло для ПММ справа, 1600 мм ШхГхВ 1600х700х1000 мм кг 58 м³ 0,78	133195 NDBD1617R	
Мойка с 2 ваннами 400х500, крыло для ПММ слева, 1600 мм ШхГхВ 1600х700х1000 мм кг 48 м³ 0,78	133196 NDBD1617L	

Мойки на шкафу к посудомоечным машинам

Описание	Код PNC	
Мойка с сушкой на шкафу с дверью, крыло для ПММ справа, 1200 мм ШхГхВ 1200х700х1000 мм кг 54 м³ 1,03	132928 MARMDXN	
Мойка с сушкой на шкафу с дверью, крыло для ПММ слева, 1200 мм ШхГхВ 1200х700х1000 мм кг 54 м³ 1,03	132929 MARMSXN	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Мойки на шкафу к посудомоечным машинам)

Описание	Код PNC
Мойка с 2 ваннами 500х500 на шкафу, крыло для ПММ слева, 1800 мм, двери купе ШхГхВ 1800х700х1000 мм кг 75 м³ 1,53	132930 MLA2STN
Мойка с 2 ваннами 500х500 на шкафу, крыло для ПММ справа, 1800 мм, двери купе ШхГхВ 1800х700х1000 мм кг 79 м³ 1,53	132931 MLA2DTN



Нейтральные модули без столешницы

Описание	Код PNC
Шкаф подстольный без столешницы, 1 дверь, 500 мм ШхГхВ 500х700х883 мм кг 38 м³ 0,41	133174 RAU5001HD
Шкаф подстольный без столешницы, 2 распашные двери, 700 мм ШхГхВ 689х700х883 мм кг 45 м³ 0,38	133175 RAU7002HD
Нейтральная подставка без столешницы, без верхней панели, 2 распашные двери, промежуток полка, 900 мм ШхГхВ 889х700х883 мм кг 71 м³ 0,71	133176 RAU9002HD
Нейтральная подставка без столешницы, без верхней панели, 2 выдвижных ящика, 500 мм ШхГхВ 500х700х883 мм кг 40 м³ 0,41	133177 RAU5002DW



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Нейтральные модули без столешницы)

Описание	Код PNC	
Нейтральная подставка без столешницы, без верхней панели, 3 выдвижных ящика, 500 мм ШхГхВ 500x700x883 мм кг 46 м³ 0,41	133178 RAU5003DW	
Нейтральная подставка без столешницы, без верхней панели, 4 выдвижных ящика, 500 мм ШхГхВ 500x700x883 мм кг 48 м³ 0,41	133179 RAU5004DW	
Шкаф подстольный без столешницы для мусора ШхГхВ 500x700x883 мм кг 32 м³ 0,37	133180 RAU500WH	
Cupboard with 2 sliding doors - no Top, 1200mm ШхГхВ 1189x700x883 мм кг 57 м³ 0,94	133181 RAU1200SD	
ШКАФ ПОДСТОЛЬНЫЙ БЕЗ СТОЛЕШНИЦЫ 2 ДВЕРИ 1600MM ШхГхВ 1589x700x883 мм кг 75 м³ 1,25	133182 RAU1600SD	

Нейтральные шкафы-столы без столешницы

Описание	Код PNC	
Шкаф подстольный без столешницы, 2 двери, 700 мм ШхГхВ 700x700x883 мм кг 36 м³ 0,61	133183 RSAU7002HD	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Нейтральные шкафы-столы без столешницы)

Описание	Код PNC
Нейтральная подставка без столешницы, под моечную ванну, без верх.панели и промежут.полки, 2 расп.двери 900 мм ШхГхВ 900x700x883 мм кг 44 м³ 0,76	133184 RSAU9002HD
Нейтральная подставка без столешницы, под моечную ванну, без верх.панели и промежут.полки, 2 двери купе, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x883 мм кг 45 м³ 0,90	133185 RSAU1200SD
Нейтральная подставка без столешницы, под моечную ванну, без верх.панели и промежут.полки, 2 двери купе, 1600 мм ШхГхВ 1600x700x883 мм кг 60 м³ 1,25	133186 RSAU1600SD



Тепловые шкафы без столешницы

Описание	Код PNC
Hot Cupboard with 1 hinged door - no Top, 600mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 600x700x883 мм кг 51 м³ 0,44	133187 RHC6001HD
Hot Cupboard with 2 hinged doors - no Top, 1000mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1000x700x883 мм кг 76 м³ 0,68	133188 RHC10002HD
ШКАФ ПОДСТОЛЬНЫЙ БЕЗ СТОЛЕШНИЦЫ 2 ДВЕРИ ТЕПЛОВОЙ 1200MM 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1189x689x883 мм кг 70 м³ 0,89	133189 RHC1200SD



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Тепловые шкафы без столешницы)

Описание	Код PNC
Hot Cupboard with sliding doors - no Top, 1600mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1589х689х883 мм кг 88 м³ 2	133190 RHC1600SD



Холодильные и морозильные столы ecostore HP Premium - без столешницы

Описание	Код PNC
Двухдверный холодильный прилавок 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 94 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710000 EH2H7AA
Холодильный прилавок, одна дверь, два ящика 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 105 м³ 1,30 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710005 EH2H7AB
Холодильный прилавок, одна дверь, комплект 3х1½ ящиков 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 106 м³ 1,09 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710009 EH2H7AC
Холодильный прилавок, одна дверь, два ящика размером 1/3 и 2/3, 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 117 м³ 1,08 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710013 EH2H7AD



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Холодильные и морозильные столы ecostore HP Premium - без столешницы)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, четыре ящика 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 114 м³ 1,30	710017 EH2H7BB	
Холодильный прилавок, шесть ящиков размером 1/3 290lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1341х700х850 мм кг 121 м³ 1,09	710021 EH2H7CC	
Трехдверный холодильный прилавок 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795х700х850 мм кг 112 м³ 1,44 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710027 EH3H7AAA	
Холодильный прилавок, две двери, два ящика 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795х700х850 мм кг 137 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710032 EH3H7AAB	
Холодильный прилавок, две двери, комплект 3х1/3 ящиков 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795х700х850 мм кг 126 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710036 EH3H7AAC	
Холодильный прилавок, две двери, два ящика размером 1/3 и 2/3, 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795х700х850 мм кг 139 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710040 EH3H7AAD	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Холодильные и морозильные столы ecostore HP Premium - без столешницы)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, одна дверь, четыре ящика 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795х700х850 мм кг 132 м³ 1,44 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710044 EH3H7ABB	
Холодильный прилавок, одна дверь, шесть ящиков размером 1/3 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795х700х850 мм кг 141 м³ 1,43 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 1	710048 EH3H7ACC	
Холодильный прилавок, шесть ящиков размером 1/2 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795х700х850 мм кг 143 м³ 1,41	710052 EH3H7BBB	
Холодильный прилавок, девять ящиков размером 1/3 440lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 1795х700х850 мм кг 154 м³ 1,44	710056 EH3H7CCC	
Четырехдверный холодильный прилавок 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 133 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 4	710061 EH4H7AAAA	
Холодильный прилавок, три двери, два ящика 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 147 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710066 EH4H7AAAB	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Холодильные и морозильные столы ecostore HP Premium - без столешницы)

Описание	Код PNC	
Холодильный прилавок, три двери, комплект 3х1½ ящиков 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 177 м³ 1,78 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710070 EH4H7AAAC	
Холодильный прилавок, три двери, два ящика размером 1/3 и 2/3, 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 177 м³ 1,78 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 3	710074 EH4H7AAAD	
Холодильный прилавок, две двери, четыре ящика 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 157 м³ 1,79 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710078 EH4H7AABB	
Холодильный прилавок, две двери, шесть ящиков размером 1/3 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 168 м³ 1,71 Стандартная комплектация 881109 Комплект из 2 направляющих и серой рилсановой решетки 1/1 GN для холодильных столов 2	710081 EH4H7AACC	
Холодильный прилавок, восемь ящиков размером 1/2 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 183 м³ 1,71	710085 EH4H7BBB	
Холодильный прилавок, двенадцать ящиков размером 1/3 590lt, -2+10°C, AISI 304, без столешницы 0,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 2249х700х850 мм кг 199 м³ 1,78	710089 EH4H7CCCC	

Настенные шкафы

Описание	Код PNC	
Open Wall Cupboard 600 mm ШхГхВ 600x400x650 мм кг 19 м³ 0,20	133254 PA600LCN	
Open Wall Cupboard 800 mm ШхГхВ 800x400x650 мм кг 24 м³ 0,26	133255 PA800LCN	
Open Wall Cupboard 1000 mm ШхГхВ 1000x400x650 мм кг 23 м³ 0,33	133256 PA1000LCN	
Open Wall Cupboard 1200 mm ШхГхВ 1200x400x650 мм кг 30 м³ 0,39	133257 PA1200LCN	
Open Wall Cupboard 1400 mm ШхГхВ 1400x400x650 мм кг 27 м³ 0,45	133258 PA1400LCN	
Open Wall Cupboard 1600 mm ШхГхВ 1600x400x650 мм кг 29 м³ 0,52	133259 PA1600LCN	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Настенные шкафы)

Описание	Код PNC
Open Wall Cupboard 1800 mm ШхГхВ 1800x400x650 мм кг 40 м³ 0,58	133260 PA1800LCN
Настенный шкаф с 2 раздвижными дверями, 1000 мм ШхГхВ 1000x400x650 мм кг 33 м³ 0,37	132830 PS1000LCN
Wall Cupboard with 2 sliding doors, 1200mm ШхГхВ 1200x400x650 мм кг 37 м³ 0,44	132831 PS1200LCN
Wall Cupboard with 2 sliding doors, 1400mm ШхГхВ 1400x400x650 мм кг 42 м³ 0,52	132832 PS1400LCN
Wall Cupboard with 2 sliding doors, 1600mm ШхГхВ 1600x400x650 мм кг 47 м³ 0,59	132833 PS1600LCN
Wall Cupboard with 2 sliding doors, 1800mm ШхГхВ 1800x400x650 мм кг 51 м³ 0,66	132834 PS1800LCN



▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard


◀◀ (Настенные шкафы)

Описание	Код PNC	
Wall Cupboard with 1 shelf and 1 hinged door for Corner Type ШхГхВ 850x850x650 мм кг 46 м³ 0,65	132829 PAB800LCN	
Wall Cupboard with Plate rack and 2 doors, 1000 mm ШхГхВ 1000x400x650 мм кг 33 м³ 0,33	133209 PSS1000LCN	
Wall Cupboard with Plate rack and 2 doors, 1200 mm ШхГхВ 1200x400x650 мм кг 37 м³ 0,39	133210 PSS1200LCN	
Wall Cupboard with Plate rack and 2 doors, 1400 mm ШхГхВ 1400x400x650 мм кг 42 м³ 0,45	133211 PSS1400LCN	
Wall Cupboard with Plate rack and 2 doors, 1600 mm ШхГхВ 1600x400x650 мм кг 46 м³ 0,52	133212 PSS1600LCN	
Wall Cupboard with Plate rack and 2 doors, 1800 mm ШхГхВ 1800x400x650 мм кг 51 м³ 0,58	133213 PSS1800LCN	

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

Настенные полки

Описание	Код PNC	
Сплошная настенная полка с кронштейном, 1000 мм ШхГхВ 1000x400x30 мм кг 5 м³ 0,04	132823 WSS104N	
Сплошная настенная полка с кронштейном, 1200 мм ШхГхВ 1200x400x30 мм кг 6 м³ 0,05	132824 WSS124N	
Сплошная настенная полка с кронштейном, 1400 мм ШхГхВ 1400x400x30 мм кг 7,50 м³ 0,06	132825 WSS144N	
Сплошная настенная полка с кронштейном, 1600 мм ШхГхВ 1600x400x30 мм кг 8,50 м³ 0,07	132826 WSS164N	
Сплошная настенная полка с кронштейном 1800 мм ШхГхВ 1800x400x30 мм кг 9,50 м³ 0,08	132827 WSS184N	
Сплошная настенная полка с кронштейном, 2000 мм ШхГхВ 2000x400x30 мм кг 11,50 м³ 0,09	132828 WSS204N	

Смесители и сифоны

Описание	Код PNC	
Смеситель локтевой, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 600х390х700 мм кг 2,50 м³ 0,01	855322 SHTEB1	
Смеситель локтевой, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 450х350х700 мм кг 2,40 м³ 0,01	855323 SHTEBO2	
Смеситель локтевой с душем и краном, 1 стойка ШхГхВ 800х465х1400 мм кг 7 м³ 0,02	855324 SHTEBO3M	
Смеситель 3/4", 1 стойка ШхГхВ 600х326х700 мм кг 2,50 м³ 0,01	855319 SHT13P	
Смеситель настенного крепления 3/4" ШхГхВ 600х410х170 мм кг 3 м³ 0,01	855310 PAC19	
Душ для стола предварительной мойки, 1 стойка ШхГхВ 300х200х1150 мм кг 4 м³ 0,02	855315 DC1	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Смесители и сифоны)

Описание	Код PNC	
Смеситель с душем, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 800х425х1500 мм кг 6 м³ 0,02	855326 SASH3P	
Пластиковый сифон 1,5" ШхГхВ 190х190х90 мм кг 0,30 м³ 0,01	855306 PAC17	
Пластиковый сифон 2" ШхГхВ 100х300х50 мм кг 1 м³ 0,01	895313 SP2S	
Двойной пластиковый сифон 2" ШхГхВ 190х380х90 мм кг 2 м³ 0,03	850022 PAC06	
Душ-рулетка, 6 м ШхГхВ 380х380х374 мм кг 10 м³ 0,03	855327 WMSA	
Душ-рулетка, 10 м ШхГхВ 430х430х460 мм кг 16 м³ 0,05	855320 MRM10	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Смесители и сифоны)

Описание	Код PNC	
Душ-рулетка, 15 м ШхГхВ 470х520х550 мм кг 23 м³ 0,07	855321 MRM15	
Смеситель с педальным управлением, 3/4", гор. и хол. вода ШхГхВ 250х320х140 мм кг 35 м³ 0,01	855328 FOMT	

Верхние полки

Описание	Код PNC	
Overshelf, neutral, one tier, 1000 mm ШхГхВ 975х400х400 мм кг 13 м³ 0,24	132964 OSN1L10	
Overshelf, neutral, one tier, 1200 mm ШхГхВ 1175х400х400 мм кг 14 м³ 0,31	132965 OSN1L12	
Overshelf, neutral, one tier, 1400 mm ШхГхВ 1375х400х400 мм кг 17 м³ 0,35	132966 OSN1L14	
Overshelf, neutral, one tier, 1600 mm ШхГхВ 1575х400х400 мм кг 18 м³ 0,41	132967 OSN1L16	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Верхние полки)

Описание	Код PNC	
Полка настольная, нейтральная, 1 уровень, 1800 мм ШхГхВ 1775x400x400 мм кг 29 м³ 0,46	132968 OSN1L18	
Overshelf, neutral, one tier, 2000 mm ШхГхВ 1975x400x400 мм кг 21 м³ 0,51	132969 OSN1L20	
Overshelf, with led light and ceramic light, one tier, 1000mm 0,55 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 975x400x400 мм кг 20 м³ 0,25	132988 OSH1L10	
Полка верхняя, 1 уровень, светодиодные и керамические лампы, 1200 мм 0,55 кВт 220 V 1 50 Гц ШхГхВ 1175x400x400 мм кг 21 м³ 0,31	132989 OSH1L12	
Overshelf with led & ceramic top, one tier, 1400mm 0,80 кВт 220 V 1 50 Гц ШхГхВ 1375x400x400 мм кг 25 м³ 0,36	132990 OSH1L14	
Overshelf, with led light and ceramic light, one tier, 1600mm 0,80 кВт 220 V 1 50 Гц ШхГхВ 1575x400x400 мм кг 27 м³ 0,41	132991 OSH1L16	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Верхние полки)

Описание	Код PNC	
Overshelf, with led light and ceramic light, one tier, 1800mm 1,10 кВт 220 V 1 50 Гц ШхГхВ 1775x400x400 мм кг 32 м³ 0,46	132992 OSH1L18	
Overshelf, with led light and ceramic light, one tier, 2000mm 1,10 кВт 220 V 1 50 Гц ШхГхВ 1975x400x400 мм кг 34 м³ 0,46	132993 OSH1L20	

Ящики


Описание	Код PNC
Ящик GN1/1 400 мм, основной, монтируется к столешнице ШхГхВ 400x600x100 мм кг 8 м³ 0,04	855280 C400N
Выдвижной ящик 600 мм ШхГхВ 600x600x100 мм кг 12 м³ 0,07	855281 C600N
Дополнительный выдвижной ящик, 600 мм ШхГхВ 600x600x100 мм кг 12 м³ 0,07	855295 C600ADD
Дополнительный ящик GN1/1 400 мм, монтируется к основному ящику ШхГхВ 400x600x100 мм кг 10 м³ 0,06	855298 C400ADD

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

Нижние полки

Описание	Код PNC
Нижняя полка к столам и мойкам, 500 мм ШхГхВ 466х540х40 мм кг 4 м³ 0,01	855368 RI500USN
Нижняя полка к столам и мойкам, 600 мм ШхГхВ 566х540х40 мм кг 5 м³ 0,02	855362 RI600N
Lower shelf for 700mm tables and sinks ШхГхВ 695х540х40 мм кг 4 м³ 0,02	855157 RL700N
Lower shelf for 800 mm tables and sinks ШхГхВ 766х540х40 мм кг 7 м³ 0,02	855363 RI800N
Lower shelf for 900 mm tables and sinks ШхГхВ 780х540х40 мм кг 7 м³ 0,03	855370 RI900USN
Полка к столу, 1000 мм ШхГхВ 880х540х40 мм кг 7 м³ 0,03	855144 RI1000N



Нейтральное оборудование
Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Нижние полки)

Описание	Код PNC
Нижняя полка к столам и мойкам, 1100 мм ШхГхВ 1066х540х40 мм кг 4 м³ 0,04	855349 RI1100N
Нижняя полка для стола, 1200 мм ШхГхВ 1080х540х40 мм кг 7 м³ 0,04	855145 RI1200N
Lower shelf for 1300 mm tables and sinks ШхГхВ 1266х540х40 мм кг 11 м³ 0,04	855350 RI1300N
Нижняя полка для стола, 1400 мм ШхГхВ 1280х540х40 мм кг 5 м³ 0,04	855146 RI1400N
Нижняя полка к столам и мойкам, 1500 мм ШхГхВ 1466х540х40 мм кг 12 м³ 0,05	855352 RI1500N
Lower shelf for 1600mm tables and sinks ШхГхВ 1480х540х40 мм кг 8 м³ 0,05	855147 RI1600N




Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Нижние полки)

Описание	Код PNC
Lower shelf for 1700 mm tables and sinks ШхГхВ 1666x540x40 мм кг 15 м³ 0,05	855353 RI1700N
Lower shelf for 1800mm tables and sinks ШхГхВ 1680x540x40 мм кг 11 м³ 0,06	855148 RI1800N
Lower shelf for 1900 mm tables and sinks ШхГхВ 1866x540x40 мм кг 18 м³ 0,06	855355 RI1900N
Нижняя полка для стола, 2000 мм ШхГхВ 1880x540x40 мм кг 10 м³ 0,06	855149 RI2000N
Lower shelf for 2100mm tables and sinks ШхГхВ 2095x540x40 мм кг 20 м³ 0,07	855279 RL2100N
Lower shelf for 2200 mm tables and sinks ШхГхВ 2166x540x40 мм кг 18 м³ 0,07	855364 RI2200N



▶▶

Нейтральное оборудование


Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Нижние полки)

Описание	Код PNC
Lower shelf for 2400 mm tables and sinks ШхГхВ 2366x540x40 мм кг 19 м³ 0,08	855365 RI2400N
Lower shelf for 2600 mm tables and sinks ШхГхВ 2566x540x40 мм кг 20 м³ 0,08	855366 RI2600N
Lower shelf for 2800 mm tables and sinks ШхГхВ 2680x540x40 мм кг 17 м³ 0,09	855367 RI2800N

3-сторонние рамы





Описание	Код PNC
Нижняя рама (3-х сторонняя) для стола 1000 мм ШхГхВ 880x540x40 мм кг 3 м³ 0,04	855151 TGT11000N
3-sided underframe for 1100mm tables ШхГхВ 980x540x40 мм кг 3 м³ 0,04	855356 TGT11100N
Нижняя рама (3 стор.) для стола 1200 мм ШхГхВ 1080x540x40 мм кг 3 м³ 0,01	855152 TGT11200N



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (3-сторонние рамы)

Описание	Код PNC	
3-sided underframe for 1300mm tables ШхГхВ 1180x540x40 мм кг 3 м³ 0,05	855357 TGTII300N	
Нижняя рама (3-х сторонняя) для стола 1400 мм ШхГхВ 1280x540x40 мм кг 3 м³ 0,05	855153 TGTII400N	
Трехсторонняя рама для стола 1500 мм ШхГхВ 1380x540x40 мм кг 4 м³ 0,06	855359 TGTII500N	
Нижняя рама (3-х сторонняя) для стола 1600 мм ШхГхВ 1480x540x40 мм кг 4 м³ 0,06	855154 TGTII600N	
3-sided underframe for 1700mm tables ШхГхВ 1580x540x40 мм кг 4 м³ 0,07	855360 TGTII700N	
3-sided underframe for 1800mm tables ШхГхВ 1680x540x40 мм кг 4 м³ 0,07	855155 TGTII800N	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (3-сторонние рамы)

Описание	Код PNC	
3-sided underframe for 1900mm tables ШхГхВ 1780x540x40 мм кг 4 м³ 0,08	855361 TGTI1900N	
3-sided underframe for 2000mm tables ШхГхВ 1880x540x40 мм кг 4 м³ 0,01	855156 TGTI2000N	

Колеса

Описание	Код PNC	
Набор из 4-колес (с 2 тормозами), диаметр 100 мм ШхГхВ 161x60x195 мм кг 3,27 м³ 0,01	855150 KRTG100N	
Комплект колес для прилавок, всего 4 колеса, 2 с тормозом, d100 ШхГхВ 161x60x178 мм кг 2,97 м³ 0,01	855299 KRTN125N	

Освещение к настенным шкафам

Описание	Код PNC
Комплект светодиодной подсветки к настенным шкафам 1000 и 1200 мм 0,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 75x951x57 мм кг 3 м³ 0,01	850709 NIL880



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Освещение к настенным шкафам)

Описание	Код PNC
Комплект светодиодной подсветки к настенным шкафам 1400, 1600 и 1800 мм 0,08 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 75х1151х57 мм кг 3,50 м³ 0,01	850710 NIL1280

Прочее

Описание	Код PNC	
Фальшдно для правостороннего бака 600х500 мм ШхГхВ 550х450х50 мм кг 2,28 м³ 0,02	895100 PAC21	
Фальшдно для левостороннего бака 600х500 мм ШхГхВ 550х450х50 мм кг 2 м³ 0,02	895110 PAC22	
Фальшдно для правосторонней мойки 500х500 мм ШхГхВ 450х450х30 мм кг 1,86 м³ 0,01	895200 PAC25	
False bottom for left hand 290x400 mm bowl ШхГхВ 550х450х50 мм кг 2 м³ 0,02	895101 LFFD2L	
False bottom for right hand 290x400 mm bowl ШхГхВ 550х450х50 мм кг 2 м³ 0,02	895102 LFFD2R	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Прочее)

Описание	Код PNC	
False bottom for right and left hand 400x400 mm bowl ШхГхВ 550x450x50 мм кг 2 м³ 0,02	895103 LFFD4	
False bottom for left hand 500x400 mm bowl ШхГхВ 550x450x50 мм кг 2 м³ 0,02	895104 LFFD5L	
False bottom for right hand 500x400mm bowl ШхГхВ 550x450x50 мм кг 2 м³ 0,02	895105 LFFD5R	
Pan washing support for soaking sinks ШхГхВ 500x60x545 мм кг 2,85 м³ 0,04	895107 PWS05	
Overflow filter for bowl (H=180 mm) ШхГхВ 300x300x40 мм кг 2	895130 L-FO2	
Overflow filter for bowl (H=230 mm) ШхГхВ 300x300x40 мм кг 2	895131 L-FO25	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование Standard

◀◀ (Прочее)

Описание	Код PNC
Overflow filter for bowl (H=330 mm) ШхГхВ 54х54х330 мм кг 0,30	895132 L-FO4



Производственные столы

Описание	Код PNC	
Производственный стол разборный, 1000 мм ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 31 м³ 0,25	132839 WTD1007N	
Work Table disassembled, 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 34 м³ 0,30	132840 WTD1207N	
Производственный стол разборный, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 38 м³ 0,35	132841 WTD1407N	
Work Table disassembled, 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 42 м³ 0,40	132842 WTD1607N	
Work Table disassembled, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 46 м³ 0,44	132843 WTD1807N	
Work Table disassembled, 2000mm ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 50 м³ 0,49	132844 WTD2007N	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

◀◀ (Производственные столы)

Описание	Код PNC
Work Table with wheels, 1200mm (H=900) ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 37 м³ 0,30	132837 WTD1207NR
Стол рабочий, на колесах, 1400 мм, выс. 900 мм ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 41 м³ 0,35	132838 WTD1407NR



Производственные столы с бортиком

Описание	Код PNC
Производственный стол разборный+бортик, 1000 мм ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 32 м³ 0,25	132845 WTD1017N
Производственный стол разборный+бортик, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 37 м³ 0,30	132846 WTD1217N
Производственный стол разборный+бортик, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 40 м³ 0,35	132847 WTD1417N
Work Table disassembled with upstand, 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 44 м³ 0,40	132848 WTD1617N



▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

◀◀ (Производственные столы с бортиком)

Описание	Код PNC	
Work Table disassembled with upstand, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 47 м³ 0,44	132849 WTD1817N	
Производственный стол разборный+бортик, 2000 мм ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 50 м³ 0,49	132850 WTD2017N	
Угловой производственный стол разборный+бортик ШхГхВ 750x750x900 мм кг 30 м³ 0,19	132851 CTUD7N	

Производственные столы с мойкой

Описание	Код PNC	
Work Table with right/hand bowl and upstand, 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 38 м³ 0,59	132852 BTD12R7N	
Work Table with left/hand bowl and upstand, 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 38 м³ 0,59	132853 BTD12L7N	
Work Table with right/hand bowl and upstand, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 49 м³ 0,87	132854 BTD18R7N	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

◀◀ (Производственные столы с мойкой)

Описание	Код PNC
Work Table with left/hand bowl and upstand, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 49 м³ 0,87	132855 BTD18L7N



Стол-шкафы со столешницей

Описание	Код PNC
WorkTop Cupboard, 1000mm ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 64 м³ 0,79	132856 MS1007N
WorkTop Cupboard, 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 73 м³ 0,94	132857 MS1207N
WorkTop Cupboard, 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 83 м³ 1,09	132858 MS1407N
WorkTop Cupboard, 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 96 м³ 1,24	132859 MS1607N
WorkTop Cupboard, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 106 м³ 1,39	132860 MS1807N



◀◀ (Столы-шкафы со столешницей)

Описание	Код PNC
WorkTop Cupboard, 2000mm ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 115 м³ 1,54	132861 MS2007N



Столы-шкафы со столешницей и бортиком

Описание	Код PNC
Стол-шкаф с бортиком 1000 мм ШхГхВ 1000x700x1000 мм кг 66 м³ 0,87	132862 MS1017N
Стол-шкаф с бортиком, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 74 м³ 1,03	132863 MS1217N
Сквозной стол-шкаф с бортиком, 1400 мм ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 86 м³ 1,20	132864 MS1417N
WorkTop Cupboard, with 100mm upstand, 1600mm ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 100 м³ 1,36	132865 MS1617N
WorkTop Cupboard, with 100mm upstand, 1800mm ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 108 м³ 1,53	132866 MS1817N



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

◀◀ (Столы-шкафы со столешницей и бортиком)

Описание	Код PNC
Сквозной стол-шкаф с бортиком, 2000 мм ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 122 м³ 1,69	132867 MS2017N



Сквозные столы-шкафы

Описание	Код PNC
Pass-through WorkTop Cupboard, 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 79 м³ 0,94	132868 MSP1207N
Pass-through WorkTop Cupboard, 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 103 м³ 1,24	132869 MSP1607N
Pass-through WorkTop Cupboard, 2000mm ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 126 м³ 1,54	132870 MSP2007N



Тепловые столы-шкафы

Описание	Код PNC
Тепловой шкаф, 1200 мм 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 86 м³ 0,94	132871 MSR1207N



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

◀◀ (Тепловые столы-шкафы)

Описание	Код PNC	
Тепловой шкаф 1400 мм 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 99 м³ 1,10	132872 MSR1407N	
Hot Cupboard, 1600mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 109 м³ 1,25	132873 MSR1607N	
Hot Cupboard, 1800mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 120 м³ 1,41	132874 MSR1807N	
Hot Cupboard, 2000mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 130 м³ 1,54	132875 MSR2007N	

Тепловые столы-шкафы с бортиком

Описание	Код PNC	
Hot Cupboard, with 100mm upstand, 1200mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 88 м³ 1,04	132876 MSR1217N	
Hot Cupboard, with 100mm upstand, 1400mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x700x1000 мм кг 101 м³ 1,20	132877 MSR1417N	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

◀◀ (Тепловые столы-шкафы с бортиком)

Описание	Код PNC
Hot Cupboard, with 100mm upstand, 1600mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x700x1000 мм кг 114 м³ 1,37	132878 MSR1617N
Hot Cupboard, with 100mm upstand, 1800mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 129 м³ 1,53	132879 MSR1817N
Hot Cupboard, with 100mm upstand, 2000mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2000x700x1000 мм кг 96 м³ 1,69	132880 MSR2017N



Сквозные тепловые столы-шкафы

Описание	Код PNC
Hot pass-through Cupboard, 1200mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 94 м³ 0,94	132881 MSRP1207N
Hot pass-through Cupboard, 1400mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 105 м³ 1,11	132882 MSRP1407N
Hot pass-through Cupboard, 1600mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 117 м³ 1,24	132883 MSRP1607N



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

◀◀ (Сквозные тепловые столы-шкафы)

Описание	Код PNC
Hot pass-through Cupboard, 1800mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 127 м³ 1,40	132884 MSRP1807N
Hot pass-through Cupboard, 2000mm 2,40 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 2000x700x900 мм кг 140 м³ 1,54	132885 MSRP2007N



Шкафы для хранения продуктов

Описание	Код PNC
Шкаф для продуктов, В=1600, раздвижные двери, 3 полки, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x1600 мм кг 105 м³ 1,59	132886 SAS12N
Storage Cabinet, h. 1600mm, with 3 shelves and 2 sliding doors, 1400mm ШхГхВ 1400x700x1600 мм кг 118 м³ 1,85	132887 SAS14N
Storage Cabinet, h. 1600mm, with 3 shelves and 2 sliding doors, 1600mm ШхГхВ 1600x700x1600 мм кг 132 м³ 2,10	132888 SAS16N
Шкаф для продуктов, В=2000, раздвижные двери, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x2000 мм кг 118 м³ 1,97	132889 SASH12N



▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

◀◀ (Шкафы для хранения продуктов)

Описание	Код PNC
Storage Cabinet, h. 2000mm, with 3 shelves and 2 sliding doors, 1400mm ШхГхВ 1400x700x2000 мм кг 132 м³ 2,28	132890 SASH14N
Storage Cabinet, h. 2000mm, with 3 shelves and 2 sliding doors, 1600mm ШхГхВ 1600x700x2000 мм кг 147 м³ 2,60	132891 SASH16N
Шкаф для продуктов, В=2000, раздвижные двери, 1800 мм ШхГхВ 1800x700x2000 мм кг 163 м³ 2,91	132892 SASH18N
Шкаф для продуктов, В=2000, раздвижные двери, 3 полки, 2000 мм ШхГхВ 2000x700x2000 мм кг 175 м³ 3,23	132893 SASH20N



Однобаковые мойки на ножках

Описание	Код PNC
Мойка, 1 бак, 700 мм ШхГхВ 700x700x900 мм кг 34 м³ 0,35	132894 SL07N
Мойка с 2 баками, сушка справа, 1000 мм ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 37 м³ 0,59	132895 SL10DN



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

◀◀ (Однобаковые мойки на ножках)

Описание	Код PNC	
Sink Unit with 1 bowl left hand drainer 400x500x250mm, 1000mm ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 49 м³ 0,59	132896 SL10SN	
Sink Unit with 1 bowl right-hand drainer 500x500x250mm, 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 40 м³ 0,59	132897 SL12DN	
Мойка с 1 баком, сушка слева, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 40 м³ 0,59	132898 SL12SN	
Sink Unit with 1 bowl right hand drainer 500x500, 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 44 м³ 0,69	132899 SL14DN	
Sink Unit with 1 bowl left hand drainer 500x500, 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 58 м³ 0,69	132900 SL14SN	

Двухбаковые мойки на ножках

Описание	Код PNC	
Мойка, 2 бака, 1000 мм ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 40 м³ 0,50	132901 SL210N	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

◀◀ (Двухбачковые мойки на ножках)

Описание	Код PNC
Мойка, 2 бака, 1200 мм ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 43 м³ 0,59	132902 SL212N
Sink Unit with 2 bowls 500x500, 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 47 м³ 0,69	132903 SL214N
Мойка, 2 бака, сушка справа, 1600 мм ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 50 м³ 0,78	132904 SL216DN
Sink Unit with 2 bowls left hand drainer 500x500x250mm, 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 51 м³ 0,78	132905 SL216SN
Sink Unit with 2 bowls right hand drainer 500x500, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 53 м³ 0,87	132906 SL218DN
Sink Unit with 2 bowls left hand drainer 500x500, 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 54 м³ 0,87	132907 SL218SN



Однобаковые мойки на шкафу

Описание	Код PNC
Мойка на шкафу, 1 бак 500X500 мм, 700 мм ШхГхВ 700x700x1000 мм кг 48 м³ 0,62	132915 ML1B0717N
Cupboard Sink with 1 bowl 500x500mm, with right hand drainer, 1200mm ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 61 м³ 1,03	132916 ML1S1217RN
Cupboard Sink with 1 bowl 500x500mm, with left hand drainer, 1200mm ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 62 м³ 1,03	132917 ML1S1217LN



Двухбаковые мойки на шкафу

Описание	Код PNC
Cupboard Sink with 2 bowls 500x500mm, 1200mm ШхГхВ 1200x700x1000 мм кг 67 м³ 1,03	132918 ML2S1217N
Cupboard Sink with 2 bowls 500x500mm, with right hand drainer, 1800mm ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 88 м³ 1,36	132919 ML2S1817RN
Cupboard Sink with 2 bowls 500x500mm, with left hand drainer, 1800mm ШхГхВ 1800x700x1000 мм кг 88 м³ 1,53	132920 ML2S1817LN



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

Мойки для замачивания посуды

Описание	Код PNC	
Мойка для замачивания посуды, 1 бак, 1000 мм ШхГхВ 1000x700x900 мм кг 41 м³ 0,50	132908 SLP10N	
Soaking Sink Unit with 1 bowl (960x510x340mm), 1200mm ШхГхВ 1200x700x900 мм кг 44 м³ 0,59	132909 SLP12N	
Soaking Sink Unit with 1 bowl (1280x510x340mm), 1400mm ШхГхВ 1400x700x900 мм кг 62,25 м³ 0,69	132910 SLP14N	
Soaking Sink Unit with 1 bowl (1280x510x340mm), 1600mm ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 53 м³ 0,78	132912 SLP16N	
Мойка для замачивания посуды, 2 бака, 1600 мм ШхГхВ 1600x700x900 мм кг 53 м³ 0,78	132913 SLP216N	
Soaking Sink Unit with 2 bowls (800x510x340mm), 1800mm ШхГхВ 1800x700x900 мм кг 61 м³ 0,87	132914 SLP218N	

Мойки для п/моечных машин

Описание	Код PNC	
Мойка с 1 ванной 400х500х250, крыло для ПММ справа, 1200 мм ШхГхВ 1200х700х900 мм кг 38 м³ 0,59	132932 ESBD1217R	
Мойка с 1 ванной 400х500х250, крыло для ПММ слева, 1200 мм ШхГхВ 1200х700х900 мм кг 38 м³ 0,59	132933 ESBD1217L	
Мойка с 1 ванной 500х500х250, крыло для ПММ справа, 1400 мм ШхГхВ 1400х700х900 мм кг 41 м³ 0,69	132934 ESBD1417R	
Мойка с 1 ванной 500х500х250, крыло для ПММ слева, 1400 мм ШхГхВ 1400х700х900 мм кг 41 м³ 0,69	132935 ESBD1417L	
Мойка с 2 ваннами 400х500, крыло для ПММ справа, 1600 мм ШхГхВ 1600х700х900 мм кг 47 м³ 1,27	132936 EDBD1617R	
Мойка с 2 ваннами 400х500, крыло для ПММ слева, 1600 мм ШхГхВ 1600х700х900 мм кг 42 м³ 0,78	132937 EDBD1617L	



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

◀◀ (Мойки для п/моечных машин)

Описание	Код PNC
Мойка с 2 ваннами 500х500, крыло для ПММ справа, 1800 мм ШхГхВ 1800х700х900 мм кг 50 м³ 0,87	132938 EDBD1817R
Мойка с 2 ваннами 500х500, крыло для ПММ слева, 1800 мм ШхГхВ 1800х700х900 мм кг 47 м³ 0,87	132939 EDBD1817L



Настенные шкафы с раздвижными дверцами

Описание	Код PNC
Настенный шкаф 2 раздвижные двери 1000 мм ШхГхВ 1000х400х650 мм кг 33 м³ 0,37	132921 SPS10LCN
Настенный шкаф, 2 раздвижные двери, 1200 мм ШхГхВ 1200х400х650 мм кг 38 м³ 0,44	132922 SPS12LCN
Настенный шкаф, 2 раздвижные двери, 1400 мм ШхГхВ 1400х400х650 мм кг 42 м³ 0,52	132923 SPS14LCN
Wall Cupboard with 2 sliding doors, 1600mm ШхГхВ 1600х400х650 мм кг 46 м³ 0,59	132924 SPS16LCN



▶▶

◀◀ (Настенные шкафы с раздвижными дверцами)

Описание	Код PNC
Wall Cupboard with 2 sliding doors, 1800mm ШхГхВ 1800x400x650 мм кг 51 м³ 0,66	132925 SPS18LCN



Смесители и сифоны


Описание	Код PNC
Смеситель локтевой, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 600x390x700 мм кг 2,50 м³ 0,01	855322 SHTEB1
Смеситель локтевой, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 450x350x700 мм кг 2,40 м³ 0,01	855323 SHTEBO2
Смеситель локтевой с душем и краном, 1 стойка ШхГхВ 800x465x1400 мм кг 7 м³ 0,02	855324 SHTEBO3M
Смеситель 3/4", 1 стойка ШхГхВ 600x326x700 мм кг 2,50 м³ 0,01	855319 SHT13P
Смеситель настенного крепления 3/4" ШхГхВ 600x410x170 мм кг 3 м³ 0,01	855310 PAC19



Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ЕСО

◀◀ (Смесители и сифоны)

Описание	Код PNC	
Душ для стола предварительной мойки, 1 стойка ШхГхВ 300х200х1150 мм кг 4 м³ 0,02	855315 DC1	
Смеситель с душем, 3/4", 1 стойка ШхГхВ 800х425х1500 мм кг 6 м³ 0,02	855326 SASH3P	
Пластиковый сифон 1,5" ШхГхВ 190х190х90 мм кг 0,30 м³ 0,01	855306 PAC17	
Пластиковый сифон 2" ШхГхВ 100х300х50 мм кг 1 м³ 0,01	895313 SP2S	
Двойной пластиковый сифон 2" ШхГхВ 190х380х90 мм кг 2 м³ 0,03	850022 PAC06	
Душ-рулетка, 6 м ШхГхВ 380х380х374 мм кг 10 м³ 0,03	855327 WMSA	

▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

◀◀ (Смесители и сифоны)

Описание	Код PNC
Душ-рулетка, 10 м ШхГхВ 430х430х460 мм кг 16 м³ 0,05	855320 MRM10
Душ-рулетка, 15 м ШхГхВ 470х520х550 мм кг 23 м³ 0,07	855321 MRM15



Ящики

Описание	Код PNC
Single drawer GN 1/1, 400mm ШхГхВ 420х620х155 мм кг 6 м³ 0,06	855333 D147N
Additional drawers GN 1/1, 400mm ШхГхВ 420х620х155 мм кг 6 м³ 0,05	855334 D347N
Single drawer, 600mm ШхГхВ 620х620х155 мм кг 5 м³ 0,01	855335 D167N
Additional drawers, 600mm ШхГхВ 620х620х155 мм кг 14 м³ 0,09	855336 D367N

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO


Нижние полки

Описание	Код PNC
Lower shelf for 700mm tables and sinks ШхГхВ 695х540х40 мм кг 4 м³ 0,02	855157 RL700N
Полка к столу, 1000 мм ШхГхВ 880х540х40 мм кг 7 м³ 0,03	855144 RI1000N
Нижняя полка для стола, 1200 мм ШхГхВ 1080х540х40 мм кг 7 м³ 0,04	855145 RI1200N
Нижняя полка для стола, 1400 мм ШхГхВ 1280х540х40 мм кг 5 м³ 0,04	855146 RI1400N
Lower shelf for 1600mm tables and sinks ШхГхВ 1480х540х40 мм кг 8 м³ 0,05	855147 RI1600N
Lower shelf for 1800mm tables and sinks ШхГхВ 1680х540х40 мм кг 11 м³ 0,06	855148 RI1800N



◀◀ (Нижние полки)

Описание	Код PNC
Нижняя полка для стола, 2000 мм ШхГхВ 1880x540x40 мм кг 10 м³ 0,06	855149 RI2000N
Lower shelf for 2100mm tables and sinks ШхГхВ 2095x540x40 мм кг 20 м³ 0,07	855279 RL2100N



3-сторонние рамы

Описание	Код PNC
Нижняя рама (3-х сторонняя) для стола 1000 мм ШхГхВ 880x540x40 мм кг 3 м³ 0,04	855151 TGTII000N
Нижняя рама (3 стор.) для стола 1200 мм ШхГхВ 1080x540x40 мм кг 3 м³ 0,01	855152 TGTII200N
Нижняя рама (3-х сторонняя) для стола 1400 мм ШхГхВ 1280x540x40 мм кг 3 м³ 0,05	855153 TGTII400N
Нижняя рама (3-х сторонняя) для стола 1600 мм ШхГхВ 1480x540x40 мм кг 4 м³ 0,06	855154 TGTII600N



▶▶

Нейтральное оборудование

Нейтральное оборудование ECO

◀◀ (3-сторонние рамы)

Описание	Код PNC
3-sided underframe for 1800mm tables ШхГхВ 1680x540x40 мм кг 4 м³ 0,07	855155 TGTI1800N
3-sided underframe for 2000mm tables ШхГхВ 1880x540x40 мм кг 4 м³ 0,01	855156 TGTI2000N



Колеса

Описание	Код PNC
Набор из 4-колес (с 2 тормозами), диаметр 100 мм ШхГхВ 161x60x195 мм кг 3,27 м³ 0,01	855150 KRTG100N
Комплект колес для прилавок, всего 4 колеса, 2 с тормозом, d100 ШхГхВ 161x60x178 мм кг 2,97 м³ 0,01	855299 KRTN125N



Освещение к настенным шкафам

Описание	Код PNC
Комплект светодиодной подсветки к настенным шкафам 1000 и 1200 мм 0,04 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 75x951x57 мм кг 3 м³ 0,01	850709 NIL880



◀◀ (Освещение к настенным шкафам)

Описание	Код PNC
Комплект светодиодной подсветки к настенным шкафам 1400, 1600 и 1800 мм 0,08 кВт 220-240 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 75x1151x57 мм кг 3,50 м³ 0,01	850710 NIL1280

Прочее

Описание	Код PNC
Фальшдно для правосторонней мойки 500x500 мм ШхГхВ 450x450x30 мм кг 1,86 м³ 0,01	895200 PAC25
Pan washing support for soaking sinks ШхГхВ 500x60x545 мм кг 2,85 м³ 0,04	895107 PWS05
Overflow filter for bowl (H=180 mm) ШхГхВ 300x300x40 мм кг 2	895130 L-FO2
Overflow filter for bowl (H=230 mm) ШхГхВ 300x300x40 мм кг 2	895131 L-FO25
Overflow filter for bowl (H=330 mm) ШхГхВ 54x54x330 мм кг 0,30	895132 L-FO4



Нейтральное оборудование

Рукомойники

Рукомойники

Описание	Код PNC	
Напольный рукомойник с 2 баками, верх.бак (34x24x15 см): смеситель,слив,нижний бак (34x34x16см): смеситель,слив,решетка ШхГхВ 500x700x950 мм кг 22,38 м³ 0,25	132951 NLPD	
Настенный рукомойник, коленный привод, 1 бак (340x365x155 мм), смеситель, слив ШхГхВ 400x400x332 мм кг 7,47 м³ 0,07	132952 NHWSW40	
Напольный рукомойник со шкафом для отходов, ножной привод, 1 бак (340x365x155 мм), смеситель, слив ШхГхВ 400x400x900 мм кг 18,28 м³ 0,23	132954 NHWSB40	
Комплект из н/стали с дозатором мыла и диспенсером для салфеток к рукомойникам ШхГхВ 400x13x528 мм кг 4 м³ 0,06	850634 NFWHWB	

Стеллажи со сплошными полками

Описание	Код PNC
Стеллаж из н/стали, 4 сплошных полки, 970 мм ШхГхВ 1000х550х1990 мм кг 46 м³ 0,50	132945 NSC970
Стеллаж из н/стали, 4 сплошных полки, 1170 мм ШхГхВ 1200х550х1990 мм кг 98 м³ 0,52	132946 NSC1170
Стеллаж из н/стали, 4 сплошных полки, 1370 мм ШхГхВ 1400х550х1990 мм кг 54 м³ 0,43	132947 NSC1370
Стеллаж из н/стали, 4 сплошных полки, 1570 мм ШхГхВ 1600х550х1990 мм кг 57 м³ 0,41	132948 NSC1570
Adjustable feet kit for shelf ШхГхВ 25х400х1510 мм кг 5,40 м³ 0,02	850690 NAFKFS
Wall fixing kit for stainless steel shelves ШхГхВ 25х400х1830 мм кг 0,16	850691 NWFKFS



Нейтральное оборудование

Стеллажи

◀◀ (Стеллажи со сплошными полками)

Описание	Код PNC
304 AISI stainless steel shelf 970 mm ШхГхВ 1000x500x25 мм кг 1 м³ 0,06	850692 NAS970
304 AISI stainless steel shelf 1170 mm ШхГхВ 1200x600x25 мм кг 2 м³ 0,07	850693 NAS1170
304 AISI stainless steel shelf 1370 mm ШхГхВ 1400x500x25 мм кг 1	850694 NAS1370
304 AISI stainless steel shelf 1570 mm ШхГхВ 1600x500x25 мм кг 14 м³ 0,05	850695 NAS1570

Линейные

Описание	Код PNC
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 880 кг, 373x772 мм ШхГхВ 772x373x1700 мм кг 12 м³ 0,20	137010 ALS772
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 800 кг, 373x862 мм ШхГхВ 862x373x1700 мм кг 23 м³ 0,20	137011 ALS862



◀◀ (Линейные)

Описание	Код PNC	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 720 кг, 373x950 мм ШхГхВ 950x373x1700 мм кг 14 м³ 0,20	137012 ALS950	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 680 кг, 373x1038 мм ШхГхВ 1038x373x1700 мм кг 15 м³ 0,20	137013 ALS1038	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 600 кг, 373x1126 мм ШхГхВ 1126x373x1700 мм кг 15 м³ 0,20	137014 ALS1126	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 560 кг, 373x1216 мм ШхГхВ 1216x373x1700 мм кг 16 м³ 0,20	137015 ALS1216	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 520 кг, 373x1304 мм ШхГхВ 1304x373x1700 мм кг 19 м³ 0,24	137016 ALS1304	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 440 кг, 373x1394 мм ШхГхВ 1394x373x1700 мм кг 18 м³ 0,24	137017 ALS1394	

▶▶

Нейтральное оборудование

Стеллажи

◀◀ (Линейные)

Описание	Код PNC	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 360 кг, 373x1569 мм ШхГхВ 1569x373x1700 мм кг 19 м³ 0,24	137018 ALS1569	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1680 кг, 373x1606 мм ШхГхВ 1606x373x1700 мм кг 22 м³ 0,20	137019 ALS1606	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1600 кг, 373x1696 мм ШхГхВ 1696x373x1700 мм кг 24 м³ 0,25	137020 ALS1696	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1520 кг, 373x1784 мм ШхГхВ 1784x373x1700 мм кг 45 м³ 0,31	137021 ALS1784	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1440 кг, 373x1872 мм ШхГхВ 1872x373x1700 мм кг 24 м³ 0,31	137022 ALS1872	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1400 кг, 373x1960 мм ШхГхВ 1960x373x1700 мм кг 25 м³ 0,34	137023 ALS1960	

▶▶

◀◀ (Линейные)

Описание	Код PNC	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1360 кг, 373x2048 мм ШхГхВ 2048x373x1700 мм кг 26 м³ 0,37	137024 ALS2048	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1200 кг, 373x2224 мм ШхГхВ 2224x373x1700 мм кг 28 м³ 0,37	137025 ALS2224	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1120 кг, 373x2404 мм ШхГхВ 2404x373x1700 мм кг 46 м³ 0,37	137026 ALS2404	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1040 кг, 373x2580 мм ШхГхВ 2580x373x1700 мм кг 30 м³ 0,37	137027 ALS2580	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 880 кг, 373x2760 мм ШхГхВ 2760x373x1700 мм кг 32 м³ 0,37	137028 ALS2760	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 800 кг, 373x2935 мм ШхГхВ 2935x373x1700 мм кг 36 м³ 0,37	137029 ALS2935	

▶▶

Нейтральное оборудование

Стеллажи

◀◀ (Линейные)

Описание	Код PNC	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 880 кг, 475x772 мм ШхГхВ 772x475x1700 мм кг 14 м³ 0,26	137030 BLS772	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 800 кг, 475x862 мм ШхГхВ 862x475x1700 мм кг 15 м³ 0,26	137031 BLS862	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 720 кг, 475x950 мм ШхГхВ 950x475x1700 мм кг 27 м³ 0,26	137032 BLS950	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 680 кг, 475x1037 мм ШхГхВ 1037x475x1700 мм кг 19 м³ 0,17	137033 BLS1038	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 60 кг, 475x1126 мм ШхГхВ 1126x475x1700 мм кг 17 м³ 0,30	137034 BLS1126	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 560 кг, 475x1216 мм ШхГхВ 1216x475x1700 мм кг 18 м³ 0,30	137035 BLS1216	

▶▶

◀◀ (Линейные)

Описание	Код PNC	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 520 кг, 475x1304 мм ШхГхВ 1304x475x1700 мм кг 18 м³ 0,30	137036 BLS1304	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 440 кг, 475x1394 мм ШхГхВ 1394x475x1700 мм кг 20 м³ 0,34	137037 BLS1394	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 360 кг, 475x1569 мм ШхГхВ 1569x475x1700 мм кг 21 м³ 0,34	137038 BLS1569	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1680 кг, 475x1606 мм ШхГхВ 1606x475x1700 мм кг 24 м³ 0,34	137039 BLS1606	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1600 кг, 475x1696 мм ШхГхВ 1696x475x1700 мм кг 26 м³ 0,34	137040 BLS1696	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1520 кг, 475x1784 мм ШхГхВ 1784x475x1700 мм кг 26 м³ 0,34	137041 BLS1784	

▶▶

Нейтральное оборудование

Стеллажи

◀◀ (Линейные)

Описание	Код PNC	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1440 кг, 475x1872 мм ШхГхВ 1872x475x1700 мм кг 43 м³ 0,34	137042 BLS1872	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1400 кг, 475x1960 мм ШхГхВ 1960x475x1700 мм кг 28 м³ 0,36	137043 BLS1960	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1360 кг, 475x2048 мм ШхГхВ 2048x475x1700 мм кг 46 м³ 0,43	137044 BLS2048	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1200 кг, 475x2224 мм ШхГхВ 2224x475x1700 мм кг 31 м³ 0,42	137045 BLS2224	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1120 кг, 475x2404 мм ШхГхВ 2404x475x1700 мм кг 32 м³ 0,42	137046 BLS2404	
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 1040 кг, 475x2580 мм ШхГхВ 2580x475x1700 мм кг 36 м³ 0,42	137047 BLS2580	

▶▶

◀◀ (Линейные)

Описание	Код PNC
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 880 кг, 475x2760 мм ШхГхВ 2760x475x1700 мм кг 36 м³ 0,42	137048 BLS2760
Линейный стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, допустимая нагрузка 800 кг, 475x2935 мм ШхГхВ 2935x475x1700 мм кг 37 м³ 0,68	137049 BLS2935



Угловые

Описание	Код PNC
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 880 кг, 373x744 мм ШхГхВ 744x373x1700 мм кг 11 м³ 0,20	137050 ACS740
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 800 кг, 373x834 мм ШхГхВ 834x373x1700 мм кг 21 м³ 0,20	137051 ACS830
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 720 кг, 373x922 мм ШхГхВ 922x373x1700 мм кг 22 м³ 0,27	137052 ACS918
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 680 кг, 373x1010 мм ШхГхВ 1019x373x1700 мм кг 21 м³ 0,24	137053 ACS1006



▶▶

Нейтральное оборудование

Стеллажи

◀◀ (Угловые)

Описание	Код PNC
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 600 кг, 373x1098 мм ШхГхВ 1098x373x1700 мм кг 22 м³ 0,24	137054 ACS1094
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 560 кг, 373x1188 мм ШхГхВ 1188x373x1700 мм кг 24 м³ 0,24	137055 ACS1184
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 520 кг, 373x1276 мм ШхГхВ 1276x373x1700 мм кг 18 м³ 0,26	137056 ACS1272
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 440 кг, 373x1366 мм ШхГхВ 1366x373x1700 мм кг 26 м³ 0,24	137057 ACS1362
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 360 кг, 373x1541 мм ШхГхВ 1541x373x1700 мм кг 17 м³ 0,24	137058 ACS1537
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1680 кг, 373x1578 мм ШхГхВ 1578x373x1700 мм кг 20 м³ 0,31	137059 ACS1574



◀◀ (Угловые)

Описание	Код PNC	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1600 кг, 373x1668 мм ШхГхВ 1668x373x1700 мм кг 34 м³ 0,31	137060 ACS1664	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1520 кг, 373x1756 мм ШхГхВ 1756x373x1700 мм кг 22 м³ 0,31	137061 ACS1752	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1440 кг, 373x1844 мм ШхГхВ 1844x373x1700 мм кг 22 м³ 0,31	137062 ACS1840	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1400 кг, 373x1932 мм ШхГхВ 1932x373x1700 мм кг 23 м³ 0,34	137063 ACS1928	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1360 кг, 373x2020 мм ШхГхВ 2020x373x1700 мм кг 39 м³ 0,37	137064 ACS2016	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1200 кг, 373x2196 мм ШхГхВ 2196x373x1700 мм кг 41 м³ 0,37	137065 ACS2192	

▶▶

Нейтральное оборудование

Стеллажи

◀◀ (Угловые)

Описание	Код PNC
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1120 кг, 373x2376 мм ШхГхВ 2376x373x1700 мм кг 27 м³ 0,37	137066 ACS2372
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1040 кг, 373x2552 мм ШхГхВ 2552x373x1700 мм кг 8 м³ 0,29	137067 ACS2548
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 880 кг, 373x2732 мм ШхГхВ 2732x373x1700 мм кг 45 м³ 0,37	137068 ACS2728
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 800 кг, 373x2907 мм ШхГхВ 2907x373x1700 мм кг 42 м³ 0,37	137069 ACS2903
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 880 кг, 475x744 мм ШхГхВ 744x475x1700 мм кг 11 м³ 0,26	137070 CLS740
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 800 кг, 475x834 мм ШхГхВ 834x475x1700 мм кг 13 м³ 0,26	137071 CLS830



◀◀ (Угловые)

Описание	Код PNC	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 720 кг, 475x922 мм ШхГхВ 922x474x1700 мм кг 13 м³ 0,26	137072 CLS918	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 680 кг, 475x1010 мм ШхГхВ 1010x475x1700 мм кг 14 м³ 0,34	137073 CLS1006	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 600 кг, 475x1098 мм ШхГхВ 1098x475x1700 мм кг 15 м³ 0,34	137074 CLS1094	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 560 кг, 475x1188 мм ШхГхВ 1188x475x1700 мм кг 16 м³ 0,34	137075 CLS1184	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 520 кг, 475x1276 мм ШхГхВ 1276x475x1700 мм кг 27 м³ 0,34	137076 CLS1272	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 440 кг, 475x1366 мм ШхГхВ 1366x475x1700 мм кг 20 м³ 0,34	137077 CLS1362	

▶▶

Нейтральное оборудование

Стеллажи

◀◀ (Угловые)

Описание	Код PNC
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 360 кг, 475x1541 мм ШхГхВ 1541x475x1700 мм кг 31 м³ 0,34	137078 CLSI537
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1680 кг, 475x1578 мм ШхГхВ 1578x475x1700 мм кг 22 м³ 0,35	137079 CLSI574
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1600 кг, 475x1668 мм ШхГхВ 1668x475x1700 мм кг 23 м³ 0,36	137080 CLSI664
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1520 кг, 475x1756 мм ШхГхВ 1756x475x1700 мм кг 39 м³ 0,34	137081 CLSI752
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1440 кг, 475x1844 мм ШхГхВ 1844x475x1700 мм кг 24 м³ 0,34	137082 CLSI840
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1400 кг, 475x1932 мм ШхГхВ 1932x475x1700 мм кг 40 м³ 0,43	137083 CLSI928



▶▶

◀◀ (Угловые)

Описание	Код PNC	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1360 кг, 475x2020 мм ШхГхВ 2020x475x1700 мм кг 27 м³ 0,42	137084 CLS2016	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1200 кг, 475x2196 мм ШхГхВ 2196x475x1700 мм кг 44 м³ 0,43	137085 CLS2192	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1120 кг, 475x2376 мм ШхГхВ 2376x475x1700 мм кг 30 м³ 0,42	137086 CLS2372	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1040 кг, 475x2552 мм ШхГхВ 2552x475x1700 мм кг 31 м³ 0,42	137087 CLS2548	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 880 кг, 475x2732 мм ШхГхВ 2732x475x1700 мм кг 47 м³ 0,43	137088 CLS2728	
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 800 кг, 475x2907 мм ШхГхВ 2907x475x1700 мм кг 55 м³ 0,43	137089 CLS2903	

Нейтральное оборудование

Стеллажи

Стеллажные комплекты к холодильным камерам

Описание	Код PNC	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 1230x1230 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 26 м³ 0,47	137108 CRS1212	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 1630x1230 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 31 м³ 0,64	137090 CRS1612	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2030x1230 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 44 м³ 0,77	137095 CRS2012	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2430x1230 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 71 м³ 0,83	137100 CRS2412	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 1630x1630 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 41 м³ 0,36	137091 CRS1616	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2030x1630 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 53 м³ 0,56	137096 CRS2016	



◀◀ (Стеллажные комплекты к холодильным камерам)

Описание	Код PNC	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2430x1630 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 66 м³ 0,69	137101 CRS2416	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2830x1630 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 71 м³ 0,70	137105 CRS2816	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 1630x2030 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 44 м³ 0,77	137092 CRS1620	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2030x2030 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 63 м³ 0,59	137097 CRS2020	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2430x2030 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 105 м³ 1,15	137102 CRS2420	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2830x2030 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 79 м³ 0,86	137106 CRS2820	

▶▶

Нейтральное оборудование

Стеллажи

◀◀ (Стеллажные комплекты к холодильным камерам)

Описание	Код PNC	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 1630x2430 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 63 м³ 0,47	137093 CRS1624	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2030x2430 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 69 м³ 0,84	137098 CRS2024	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2430x2430 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 119 м³ 1,34	137103 CRS2424	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2830x2430 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 108 м³ 0,89	137107 CRS2824	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 1630x2830 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 53 м³ 0,96	137094 CRS1628	
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2030x2830 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 82 м³ 0,81	137099 CRS2028	



◀◀ (Стеллажные комплекты к холодильным камерам)

Описание	Код PNC
Комплект стеллажей: алюминиевые стойки, 4 перфорированные пластиковые полки, к холодильным камерам 2430x2830 мм ШхГхВ 708x373x1550 мм кг 112 м³ 0,94	137104 CRS2428



Аксессуары к алюминиевым стеллажам, 373 мм

Описание	Код PNC
Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x532 мм ШхГхВ 46x532x373 мм кг 3 м³ 0,01	850029 PSHLF3753
Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x620 мм ШхГхВ 46x620x373 мм кг 3 м³ 0,01	850030 PSHLF3762
Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x708 мм ШхГхВ 46x708x373 мм кг 3 м³ 0,01	850035 PSHLF3770
Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x798 мм ШхГхВ 46x798x373 мм кг 4 м³ 0,01	850038 PSHLF3779
Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x886 мм ШхГхВ 46x886x373 мм кг 3 м³ 0,02	850039 PSHLF3788



Нейтральное оборудование

Стеллажи

◀◀ (Аксессуары к алюминиевым стеллажам, 373 мм)

Описание	Код PNC
Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x974 мм ШхГхВ 46x974x373 мм кг 4 м³ 0,02	850040 PSHLF3797
Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x1062 мм ШхГхВ 46x1062x373 мм кг 5 м³ 0,02	850054 PSHLF37106
Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x1152 мм ШхГхВ 46x1152x373 мм кг 6 м³ 0,02	850055 PSHLF37115
Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x1240 мм ШхГхВ 46x1240x373 мм кг 6 м³ 0,02	850056 PSHLF37124
Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x1330 мм ШхГхВ 46x1330x373 мм кг 6 м³ 0,02	850057 PSHLF37133
Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x1505 мм ШхГхВ 46x1505x373 мм кг 5 м³ 0,03	850058 PSHLF37150



◀◀ (Аксессуары к алюминиевым стеллажам, 373 мм)

Описание	Код PNC
Угловое крепление для стеллажей D=373 ШхГхВ 70х70х373 мм кг 0,70	850070 SHLFJNT37
2 поворотных колеса, 100 мм ШхГхВ 150х100х150 мм кг 1	850072 WHLS100
2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм ШхГхВ 150х100х150 мм кг 1,12	850073 WHLSB100

Аксессуары к алюминиевым стеллажам, 475 мм

Описание	Код PNC
Полка п/э с алюминиевой рамой, 475х532 мм ШхГхВ 46х532х475 мм кг 3 м³ 0,01	850059 PSHLF4753
Полка п/э с алюминиевой рамой, 475х620 мм ШхГхВ 46х620х475 мм кг 3 м³ 0,01	850060 PSHLF4762
Полка для стеллажа, алюминиевая рама, 475х708мм ШхГхВ 46х708х475 мм кг 3 м³ 0,02	850061 PSHLF4770

▶▶

Нейтральное оборудование

Стеллажи

◀◀ (Аксессуары к алюминиевым стеллажам, 475 мм)

Описание	Код PNC
Полка для стеллажа, алюминиевая рама, 475x798MM ШхГхВ 46x798x475 мм кг 4 м³ 0,02	850062 PSHLF4779
Полка для стеллажа, алюминиевая рама, 475x886MM ШхГхВ 46x886x475 мм кг 4 м³ 0,02	850063 PSHLF4788
Полка для стеллажа, алюминиевая рама, 475x974MM ШхГхВ 46x974x475 мм кг 5 м³ 0,02	850064 PSHLF4797
Полка п/э с алюминиевой рамой, 475x1062 мм ШхГхВ 46x1062x475 мм кг 5 м³ 0,03	850065 PSHLF47106
Полка для стеллажа, алюминиевая рама, 475x1152MM ШхГхВ 46x1152x475 мм кг 5 м³ 0,03	850066 PSHLF47115
Полка для стеллажа, алюминиевая рама, 475x1240MM ШхГхВ 46x1240x475 мм кг 3 м³ 0,03	850067 PSHLF47124



◀◀ (Аксессуары к алюминиевым стеллажам, 475 мм)

Описание	Код PNC
Полка п/э с алюминиевой рамой, 475x1330 мм ШхГхВ 46x1330x475 мм кг 6 м³ 0,03	850068 PSHLF47133
Полка п/э с алюминиевой рамой, 475x1505 мм ШхГхВ 46x1505x475 мм кг 7 м³ 0,04	850069 PSHLF47150
Угловое крепление для полок (глубина 475 мм) ШхГхВ 70x70x475 мм кг 0,08	850071 SHLFJNT47
2 поворотных колеса, 100 мм ШхГхВ 150x100x150 мм кг 1	850072 WHLS100
2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм ШхГхВ 150x100x150 мм кг 1,12	850073 WHLSB100

Нейтральное оборудование

Контейнеры GN из н/стали

Контейнеры GN из н/стали с вертикальными ручками и крышкой

Описание	Код PNC
Контейнер GN 1/1 с ручками и крышкой, В=40 ШхГхВ 530х325х40 мм кг 1 м³ 0,01	329204 B11N40
Контейнер GN1/1, высота 65 мм, ручки, крышка ШхГхВ 530х325х65 мм кг 1 м³ 0,01	329206 B11N65
Контейнер GN 1/1 выс. = 100 + ручки+крышка ШхГхВ 530х325х100 мм кг 2,72 м³ 0,02	329210 B11N10
Контейнер GN 1/1 с ручками и крышкой, высотой 150 мм ШхГхВ 530х325х150 мм кг 2,83 м³ 0,03	329215 B11N15
Контейнер GN 1/1 выс. = 200 + ручки+крышка ШхГхВ 530х325х200 мм кг 3,07 м³ 0,04	329220 B11N20
Контейнер GN 2/3 с ручками и крышкой, В=150 ШхГхВ 325х325х150 мм кг 3 м³ 0,03	329315 B23N15



◀◀ (Контейнеры GN из н/стали с вертикальными ручками и крышкой)

Описание	Код PNC	
Контейнер GN 2/3 с ручками и крышкой, B=200 ШхГхВ 325х325х200 мм кг 1,52 м³ 0,04	329320 B23N20	
Контейнер GN1/3, высота 65 мм, ручки + крышка ШхГхВ 325х176х65 мм кг 0,88 м³ 0,01	329406 B13N65	
Контейнер GN 1/3 с ручками и крышкой, B=100 ШхГхВ 325х176х100 мм кг 0,69 м³ 0,01	329410 B13N10	
Контейнер GN 1/3 с ручками и крышкой, высотой 150 мм ШхГхВ 325х176х150 мм кг 1,17 м³ 0,01	329415 B13N15	
Контейнер GN 1/3 выс. = 200 + ручки+крышка ШхГхВ 325х176х200 мм кг 1,34 м³ 0,02	329420 B13N20	
Контейнер GN 1/2 с ручками и крышкой, B=40 ШхГхВ 325х265х40 мм кг 1,02 м³ 0,01	329504 B12N40	

▶▶

Нейтральное оборудование

Контейнеры GN из н/стали

◀◀ (Контейнеры GN из н/стали с вертикальными ручками и крышкой)

Описание	Код PNC	
Контейнер GN1/2, высота 65 мм, ручки, крышка ШхГхВ 325х265х65 мм кг 1,25 м³ 0,01	329506 B12N65	
Контейнер GN 1/2 выс. = 100 + ручки+крышка ШхГхВ 325х265х100 мм кг 1 м³ 0,02	329510 B12N10	
Контейнер GN 1/2 с ручками и крышкой, высотой 150 мм ШхГхВ 325х265х150 мм кг 1,55 м³ 0,02	329515 B12N15	
Контейнер GN 1/2 с ручками и крышкой, В=200 ШхГхВ 325х265х200 мм кг 1,71 м³ 0,02	329520 B12N20	
Контейнер GN 1/4 с ручками и крышкой, В=100 ШхГхВ 265х162х100 мм кг 1 м³ 0,01	329610 B14N10	
Контейнер GN 1/4 с ручками и крышкой, В=150 ШхГхВ 265х162х150 мм кг 0,84 м³ 0,01	329615 B14N15	

▶▶

◀◀ (Контейнеры GN из н/стали с вертикальными ручками и крышкой)

Описание	Код PNC
Контейнер GN 1/4 с ручками и крышкой, B=200 ШхГхВ 265х162х200 мм кг 1,07 м³ 0,02	329620 B14N20
Контейнер GN 1/6 с ручками и крышкой, B=65 ШхГхВ 176х162х65 мм кг 1	329706 B16N65
Контейнер GN 1/6 с ручками и крышкой, B=100 ШхГхВ 176х162х100 мм кг 1 м³ 0,01	329710 B16N10
Контейнер GN 1/6 с ручками и крышкой, B=150 ШхГхВ 176х162х150 мм кг 0,50 м³ 0,01	329715 B16N15
Держатель для контейнеров GN 1/4, 1/6 и 1/9 кг 1	329999 06HT46



Контейнеры GN перфорированные из н/стали со складными ручками без крышки

Описание	Код PNC
Контейнер перфорированный GN1/1, высота 65 мм, ручки ШхГхВ 530х325х65 мм кг 1,33 м³ 0,01	329226 B11N65F



Нейтральное оборудование

Контейнеры GN из н/стали

◀◀ (Контейнеры GN перфорированные из н/стали со складными ручками без крышки)

Описание	Код PNC	
Перфорированный контейнер GN 1/1 с ручками, В=100 ШхГхВ 530х325х100 мм кг 1,50 м³ 0,02	329230 B11N10F	
Перфорированный контейнер GN 1/1 с ручками, В=150 ШхГхВ 530х325х150 мм кг 2 м³ 0,06	329235 B11N15F	
Перфорированный контейнер GN 1/1 с ручками, В=200 ШхГхВ 530х325х200 мм кг 3 м³ 0,05	329240 B11N20F	

Контейнеры GN из н/стали без ручек и без крышки

Описание	Код PNC	
Контейнер из н/стали GN 1/1 с низкими бортиками, В=10 мм ШхГхВ 530х325х10 мм кг 1	329132 GN1110	
Контейнер из н/стали GN 2/1 с низкими бортиками, В=20 мм ШхГхВ 650х530х20 мм кг 2,55 м³ 0,01	329142 B21N20T	
Контейнер из н/стали GN 1/1 с низкими бортиками, В=20 мм ШхГхВ 530х325х20 мм кг 0,97	329242 B11N20T	



◀◀ (Контейнеры GN из н/стали без ручек и без крышки)

Описание	Код PNC	
Контейнер из н/стали GN 2/1 с низкими бортиками, В=40 мм ШхГхВ 650х530х40 мм кг 2,74 м³ 0,01	329144 B21N40T	
Контейнер из н/стали GN 1/1 с низкими бортиками, В=40 мм ШхГхВ 530х325х40 мм кг 1,18 м³ 0,01	329244 B11N40T	
Контейнер из н/стали GN 2/1 с низкими бортиками, В=65 мм ШхГхВ 650х530х65 мм кг 3,06 м³ 0,02	329146 B21N65T	
Контейнер из нержавеющей стали, GN1/1, высота 65 мм ШхГхВ 530х325х65 мм кг 1,30 м³ 0,01	329246 B11N65T	
Контейнер из н/стали GN 2/3 с низкими бортиками, В=20 мм ШхГхВ 354х325х20 мм кг 1	329342 B23N20T	
Контейнер из н/стали GN 2/3 с низкими бортиками, В=40 мм ШхГхВ 354х325х40 мм кг 1	329344 B23N40T	

Нейтральное оборудование

Контейнеры GN из н/стали

Контейнеры GN из н/стали

Описание	Код PNC	
Контейнер из н/стали, GN 1/2, B=65 мм ШхГхВ 325х265х65 мм кг 0,69 м³ 0,01	329040 GN1265	
Контейнер из н/с 1/1 GN H=20 мм ШхГхВ 530х325х20 мм кг 1,01	329003 GN1120	
Контейнер из н/с 1/1 GN H=40 мм ШхГхВ 530х325х40 мм кг 1,17 м³ 0,01	329004 GN1140	
Контейнер из н/стали GN 1/1, B=55 мм ШхГхВ 530х325х55 мм кг 1 м³ 0,01	329005 GN1155	
Контейнер из н/стали GN 1/1, B=65 мм ШхГхВ 530х325х65 мм кг 1,28 м³ 0,01	329008 GN1165	
Контейнер из н/с 1/1 GN H=100 мм ШхГхВ 530х325х100 мм кг 2 м³ 0,03	329007 GN11100	



◀◀ (Контейнеры GN из н/стали)

Описание	Код PNC	
Контейнер из н/стали GN 1/1, B=150 мм ШхГхВ 530х325х150 мм кг 1,76 м³ 0,03	329006 GN11150	
Контейнер из н/стали, GN 1/2, B=40 мм ШхГхВ 325х265х40 мм кг 0,56	329041 GN1240	
Контейнер из н/стали GN 1/2, B=100 мм ШхГхВ 325х265х100 мм кг 0,87 м³ 0,01	329020 GN12100	
Контейнер из н/с 1/2 GN H=150 мм ШхГхВ 325х265х150 мм кг 0,99 м³ 0,01	329019 GN12150	
Контейнер из н/стали GN 1/3, B=65 мм ШхГхВ 325х176х65 мм кг 1	329011 GN1365	
Контейнер из н/стали GN 1/3, B=100 мм ШхГхВ 325х176х100 мм кг 0,61 м³ 0,01	329010 GN13100	

▶▶

Нейтральное оборудование

Контейнеры GN из н/стали

◀◀ (Контейнеры GN из н/стали)

Описание	Код PNC	
Контейнер из н/стали GN 1/3, B=150 мм ШхГхВ 325х176х150 мм кг 0,77 м³ 0,01	329009 GN13150	
Контейнер из н/стали GN 1/4, B=100 мм ШхГхВ 265х162х100 мм кг 0,53	329013 GN14100	
Контейнер из н/стали GN 1/4, B=150 мм ШхГхВ 265х162х150 мм кг 0,57 м³ 0,01	329012 GN14150	
Контейнер из н/стали GN 1/6, B=100 мм ШхГхВ 176х162х100 мм кг 1	329015 GN16100	
Контейнер из н/стали GN 1/6, B=150 мм ШхГхВ 176х162х150 мм кг 0,44	329014 GN16150	
Контейнер из н/стали GN 2/1, B=20 мм ШхГхВ 650х530х20 мм кг 1 м³ 0,01	329000 GN2120	

▶▶

◀◀ (Контейнеры GN из н/стали)

Описание	Код PNC
Контейнер из н/стали GN 2/1, B=40 мм ШхГхВ 650х530х40 мм кг 2,88 м³ 0,01	329001 GN2140
Контейнер из н/стали GN 2/1, B=65 мм ШхГхВ 650х530х65 мм кг 3,03 м³ 0,03	329002 GN2165


Контейнеры GN перфорированные из н/стали

Описание	Код PNC	
Перфорированный контейнер из н/стали GN 1/1, B=65 мм ШхГхВ 530х325х65 мм кг 1,19 м³ 0,01	329018 GNP1165	
Перфорированный контейнер из н/с, GN1/1, высота 100 мм ШхГхВ 530х325х100 мм кг 1,40 м³ 0,02	329017 GNP11100	
Перфорированный контейнер из н/стали, GN 1/2, B=40 мм ШхГхВ 265х325х40 мм кг 0,58 м³ 0,01	329042 GNP1240	

Нейтральное оборудование

Контейнеры GN из н/стали

Крышки к контейнерам GN из н/стали

Описание	Код PNC	
Крышка из н/стали к контейнеру GN 1/4 ШхГхВ 265х162х1 мм кг 0,50	329025 GNL14	
Крышка из н/стали к контейнеру GN 1/2 ШхГхВ 325х265х1 мм кг 0,51	329027 GNL12	
Крышка из н/стали к контейнеру GN 1/1 ШхГхВ 530х325х1 мм кг 1	329026 GNL11	
Крышка герметичная из н/стали для контейнеров GN 1/1 ШхГхВ 530х325х1 мм кг 1,14	329024 GNLS11	
Крышка из н/стали к контейнеру GN 1/3 ШхГхВ 325х176х1 мм кг 0,35	329028 GNL13	
Крышка из н/стали к контейнеру GN 1/6 ШхГхВ 176х162х1 мм кг 1	329029 GNL16	

Эмалированные контейнеры

Описание	Код PNC
Эмалированный контейнер GN 1/1, B=20 мм ШхГхВ 530х325х20 мм кг 1 м³ 0,01	329021 GNE1120
Эмалированный контейнер GN 1/1, B=65 мм ШхГхВ 530х325х65 мм кг 1,58 м³ 0,01	329023 GNE1165



Нейтральное оборудование

Трапы и напольные решетки

Трапы и напольные решетки

Описание	Код PNC
Трап сливной с цельной крышкой из н/стали - вертикальный выпуск, 300x300 ШхГхВ 300x300x208 мм кг 5 м³ 0,02	328050 FDE3030
Трап сливной с решеткой из н/стали - вертикальный выпуск, 300x300 ШхГхВ 300x300x265 мм кг 4,50 м³ 0,03	328051 FDA3030
Сливной трап с горизонтальной решеткой, выпуск 300x300 ШхГхВ 300x300x200 мм кг 4,50 м³ 0,03	328052 FDD3030
Трап сливной с решеткой из н/стали, боковой слив - вертикальный выпуск, 400x950 ШхГхВ 950x400x265 мм кг 20 м³ 0,10	328053 FDA40100
Трап сливной с решеткой из н/стали, боковой слив - вертикальный выпуск, 400x1400 ШхГхВ 1400x400x265 мм кг 25 м³ 0,15	328054 FDA40140
Трап сливной с решеткой из н/стали, боковой слив - вертикальный выпуск, 400x1850 ШхГхВ 1850x400x265 мм кг 15 м³ 0,20	328055 FDA40185



◀◀ (Трапы и напольные решетки)

Описание	Код PNC	
Трап сливной с решеткой из н/стали, боковой слив - вертикальный выпуск, 400x2300 ШхГхВ 2300x400x265 мм кг 45 м³ 0,24	328056 FDA40230	
Трап сливной с решеткой из н/стали, боковой слив - горизонтальный выпуск, 400x950 ШхГхВ 950x400x200 мм кг 20 м³ 0,10	328057 FDC40100	
Трап сливной с решеткой из н/стали, боковой слив - горизонтальный выпуск, 400x1400 ШхГхВ 1400x400x200 мм кг 25 м³ 0,15	328058 FDC40140	
Трап сливной с решеткой из н/стали, боковой слив - горизонтальный выпуск, 400x1850 ШхГхВ 1850x400x200 мм кг 25 м³ 0,15	328059 FDC40185	
Трап сливной с решеткой из н/стали, боковой слив - горизонтальный выпуск, 400x2300 ШхГхВ 2300x400x200 мм кг 35 м³ 0,18	328060 FDC40230	
Трап сливной с решеткой из н/стали, центральный слив - вертикальный выпуск, 400x500 ШхГхВ 500x400x265 мм кг 8 м³ 0,06	328061 FDB4050	

▶▶

Нейтральное оборудование

Трапы и напольные решетки

◀◀ (Трапы и напольные решетки)

Описание	Код PNC	
Трап - сифон с вертикальным выходом, 400X950мм ШхГхВ 950х400х265 мм кг 10 м³ 0,10	328062 FDB40100	
Трап с сифоном и решеткой, вертикальный выпуск в центре, размер 400*1400 мм ШхГхВ 1400х400х265 мм кг 22 м³ 0,15	328063 FDB40140	
Трап сливной с решеткой из н/стали, центральный слив - вертикальный выпуск, 400х1850 ШхГхВ 1850х400х265 мм кг 28 м³ 0,20	328064 FDB40185	
Трап сливной с решеткой из н/стали, центральный слив - вертикальный выпуск, 400х2300 ШхГхВ 2300х400х265 мм кг 33 м³ 0,24	328065 FDB40230	
Трап сливной с решеткой из н/стали, центральный слив - горизонтальный выпуск, 400х500 ШхГхВ 500х400х200 мм кг 10 м³ 0,04	328066 FDD4050	
Трап сливной с решеткой, центральный слив, горизонтальный выпуск, размер 400х950 мм ШхГхВ 950х400х200 мм кг 15 м³ 0,08	328067 FDD40100	

▶▶

◀◀ (Трапы и напольные решетки)

Описание	Код PNC	
Трап сливной с решеткой из н/стали, центральный слив - горизонтальный выпуск, 400x1400 ШхГхВ 1400x400x200 мм кг 20 м³ 0,12	328068 FDD40140	
Трап сливной с решеткой из н/стали, центральный слив - горизонтальный выпуск, 400x1850 ШхГхВ 1850x400x200 мм кг 24 м³ 0,15	328069 FDD40185	
Трап сливной с решеткой из н/стали, центральный слив - горизонтальный выпуск, 400x2300 ШхГхВ 2300x400x200 мм кг 30 м³ 0,20	328070 FDD40230	

Нейтральное оборудование

Прочие аксессуары

Прочие аксессуары

Описание	Код PNC
Бачок для мусора из н/стали, 50 л, крышка ШхГхВ 380х427х605 мм кг 7,10 м³ 0,12	132926 NCVR50
Бачок для мусора из н/стали, 95 л, крышка, педаль ШхГхВ 450х550х685 мм кг 11 м³ 0,20	132927 NCVR95



Содержание

Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

Пристенные вытяжные зонты Master - M - AISI 430	1581
Пристенные вытяжные зонты Master - M - AISI 304	1584
Аксессуары к вытяжным зонтам Master - M	1588
Пристенные вытяжные зонты Block - B - AISI 430	1589
Пристенные вытяжные зонты Block B - AISI 304	1592
Центральные вытяжные зонты Block B - AISI 304	1594
Аксессуары к вытяжным зонтам Block B	1598
Пристенные вытяжные зонты Export - E - AISI 304	1600
Центральные вытяжные зонты Export - E - AISI 304	1603
Аксессуары к вытяжным зонтам Export - E	1607
Пристенные вытяжные зонты Vapor - V - AISI 304	1609
Центральные вытяжные зонты Vapor - V - AISI 304	1612
Аксессуары к вытяжным зонтам Vapor - V	1613

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

Пристенные вытяжные зонты Master Ventil - MV - AISI 430	1615
Пристенные вытяжные зонты Master Ventil - MV - AISI 304	1618
Аксессуары к вытяжным зонтам Master Ventil - MV	1622
Пристенные вытяжные зонты Block Ventil - BV - AISI 430	1625
Пристенные вытяжные зонты Block Ventil - BV - AISI 304	1627
Аксессуары к вытяжным зонтам Block Ventil - BV	1629

Технологические вытяжные зонты

Пристенные вытяжные зонты Supertredil - S - AISI 304	1633
Центральные вытяжные зонты Supertredil - S - AISI 304	1637
Центральные модульные вытяжные зонты Supertredil - S - AISI 304	1639
Аксессуары к вытяжным зонтам Supertredil - S	1640

Вытяжные и приточные элементы

Вытяжные вентиляторы - 1 скорость	1644
Вытяжные вентиляторы - 2 скорости	1645
Приточные вентиляторы - 1 скорость	1647
Приточные вентиляторы - 2 скорости	1649
Прямоточные вытяжные вентиляторы	1651

Пристенные вытяжные зонты Master - M - AISI 430

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200x700 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 1200x700x500 мм кг 30 м³ 0,61	642000 MP712BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x700 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 1600x700x500 мм кг 60 м³ 0,90	642271 MP716BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x700 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2000x700x500 мм кг 44 м³ 0,91	642272 MP720BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x700 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2400x700x500 мм кг 67 м³ 1,19	642273 MP724BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x700 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2800x700x500 мм кг 54 м³ 1,27	642274 MP728BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200x900 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 1200x900x500 мм кг 57 м³ 0,75	642286 MP912BT	



Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Master - М - AISI 430)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x900 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 1600x900x500 мм кг 66 м³ 1,05	642287 MP916BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x900 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2000x900x500 мм кг 79 м³ 1,34	642288 MP920BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x900 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2400x900x500 мм кг 91 м³ 1,35	642289 MP924BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x900 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2800x900x500 мм кг 100 м³ 1,79	642001 MP928BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x900 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 3200x900x500 мм кг 95 м³ 1,95	642290 MP932BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x900 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 3600x900x500 мм кг 104 м³ 2,18	642291 MP936BT	

▶▶

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Master - М - AISI 430)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x900 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 4000x900x500 мм кг 77 м³ 2,49	642292 MP940BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200x1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 1200x1100x500 мм кг 46 м³ 0,89	642081 MP1112BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 1600x1100x500 мм кг 59 м³ 1,18	642082 MP1116BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2000x1100x500 мм кг 69 м³ 1,46	642083 MP1120BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2400x1100x500 мм кг 79 м³ 1,75	642084 MP1124BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2800x1100x500 мм кг 89 м³ 2,03	642085 MP1128BT	



Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Master - М - AISI 430)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 3200x1100x500 мм кг 102 м³ 2,32	642086 MP1132BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 3600x1100x500 мм кг 112 м³ 2,60	642087 MP1136BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 4000x1100x500 мм кг 83 м³ 2,69	642088 MP1140BT	

Пристенные вытяжные зонты Master - М - AISI 304

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200x700 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1200x700x500 мм кг 53 м³ 0,55 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 2	642278 MP712DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x700 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1600x700x500 мм кг 50 м³ 0,80	642279 MP716DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x700 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000x700x500 мм кг 44 м³ 0,91 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 4	642280 MP720DT	



◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Master - М - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x700 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x700x500 мм кг 67 м³ 1,19	642281 MP724DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x700 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x700x500 мм кг 76 м³ 1,38	642282 MP728DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200x900 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1200x900x500 мм кг 52 м³ 0,68 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 2	642293 MP912DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x900 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1600x900x500 мм кг 65 м³ 1,07 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 2	642294 MP916DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x900 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000x900x500 мм кг 80 м³ 1,31	642295 MP920DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x900 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x900x500 мм кг 88 м³ 1,55	642296 MP924DT	

▶▶

Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Master - М - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x900 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x900x500 мм кг 112 м³ 1,71	642297 MP928DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x900 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3200x900x500 мм кг 95 м³ 1,95	642298 MP932DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x900 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x900x500 мм кг 70 м³ 2,03 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 6	642299 MP936DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x900 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x900x500 мм кг 113 м³ 2,42	642300 MP940DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1200x1100x500 мм кг 53 м³ 0,96	642089 MP1112DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1600x1100x500 мм кг 59 м³ 1,18	642090 MP1116DT	

▶▶

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Master - М - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000x1100x500 мм кг 91 м³ 1,57 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 4	642091 MP1120DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x1100x500 мм кг 89 м³ 1,86	642092 MP1124DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x1100x500 мм кг 113 м³ 1,88 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 5	642093 MP1128DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3200x1100x500 мм кг 102 м³ 2,32	642094 MP1132DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x1100x500 мм кг 112 м³ 2,60	642095 MP1136DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x1100x500 мм кг 156 м³ 3,38 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 7	642096 MP1140DT	

Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

Аксессуары к вытяжным зонтам Master - M

Описание	Код PNC
Патрубок к вентиляционному зонту 2400 мм ШхГхВ 1600х400х400 мм кг 19 м³ 0,39	640138 PLE416
Патрубок к вентиляционному зонту 2800 мм ШхГхВ 2000х400х400 мм кг 22 м³ 0,48	640139 PLE420
Патрубок к вентиляционному зонту 3200 мм ШхГхВ 2400х400х400 мм кг 36 м³ 0,81	640140 PLE424
Патрубок к вентиляционному зонту 3600 мм ШхГхВ 2800х400х400 мм кг 36 м³ 0,76	640141 PLE428
Патрубок к вентиляционному зонту 4000 мм ШхГхВ 3200х400х400 мм кг 37 м³ 0,77	640142 PLE432
Neon light for hoods 650mm 0,02 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 655х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644833 MAC118H



◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Master - M)

Описание	Код PNC
Лампа освещения для вентзонта, IP65, 36 Вт 0,04 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1255х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644834 MAC136H
Слив для зонтов, диаметр 1/2"(M) ШхГхВ 20,5х20,5х25 мм кг 0,30	640409 HDR12P
Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=350 мм) ШхГхВ 400х30х350 мм кг 1 м³ 0,01	640050 F435D

Пристенные вытяжные зонты Block - В - AISI 430

Описание	Код PNC
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200х1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 1200х1100х500 мм кг 57 м³ 0,81	642323 BP1112BT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600х1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 1600х1100х500 мм кг 43 м³ 1,08	642324 BP1116BT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000х1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2000х1100х500 мм кг 86 м³ 1,46	642325 BP1120BT



Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Block - В - AISI 430)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2400x1100x500 мм кг 80 м³ 1,75	642006 BP1124BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2800x1100x500 мм кг 64 м³ 1,88	642326 BP1128BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 3200x1100x500 мм кг 105 м³ 2,32	642327 BP1132BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 3600x1100x500 мм кг 114 м³ 2,60	642328 BP1136BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1100 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 4000x1100x500 мм кг 85 м³ 2,69	642329 BP1140BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200x1400 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 1200x1400x500 мм кг 52 м³ 1,10	642157 BP1412BT	



◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Block - В - AISI 430)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x1400 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 1600x1400x500 мм кг 67 м³ 1,47	642158 BP1416BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x1400 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2000x1400x500 мм кг 93 м³ 1,93	642159 BP1420BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x1400 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2400x1400x500 мм кг 107 м³ 2,35	642160 BP1424BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1400 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 2800x1400x500 мм кг 100 м³ 2,52	642161 BP1428BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1400 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 3200x1400x500 мм кг 115 м³ 2,87	642162 BP1432BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1400 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 3600x1400x500 мм кг 125 м³ 3,22	642163 BP1436BT	

▶▶

Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Block - В - AISI 430)

Описание	Код PNC
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1400 мм, н/сталь AISI 430 ШхГхВ 4000x1400x500 мм кг 136 м³ 3,58	642164 BP1440BT



Пристенные вытяжные зонты Block В - AISI 304

Описание	Код PNC
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1200x1100x500 мм кг 62 м³ 0,81 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 2	642330 BP1112DT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1600x1100x500 мм кг 71 м³ 1,08 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 2	642331 BP1116DT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000x1100x500 мм кг 86 м³ 1,61	642332 BP1120DT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x1100x500 мм кг 97 м³ 1,92	642333 BP1124DT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x1100x500 мм кг 109 м³ 2,12 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 5	642334 BP1128DT



◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Block B - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт, AISI 304, 3200x1100 мм ШхГхВ 3200x1100x500 мм кг 127 м³ 2,47	642335 BP1132DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x1100x500 мм кг 135 м³ 2,73 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 6	642336 BP1136DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1100 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x1100x500 мм кг 150 м³ 3,04	642337 BP1140DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1200x1400x500 мм кг 39 м³ 1,01 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 2	642165 BP1412DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1600x1400x500 мм кг 67 м³ 1,46	642166 BP1416DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000x1400x500 мм кг 96 м³ 1,81	642167 BP1420DT	

▶▶

Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Block B - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x1400x500 мм кг 112 м³ 2,16	642168 BP1424DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x1400x500 мм кг 100 м³ 2,52	642169 BP1428DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3200x1400x500 мм кг 115 м³ 2,87	642170 BP1432DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x1400x500 мм кг 83 м³ 3 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 6	642171 BP1436DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x1400x500 мм кг 136 м³ 3,58	642172 BP1440DT	

Центральные вытяжные зонты Block B - AISI 304

Описание	Код PNC	
Центральный вытяжной зонт с фильтрами, 1200x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1200x1400x500 мм кг 60 м³ 1,01 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 4	642345 BC1412DT	



◀◀ (Центральные вытяжные зонты Block B - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1600x1400x500 мм кг 68 м³ 1,34 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 4	642346 BC1416DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000x1400x500 мм кг 70 м³ 1,67 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 8	642347 BC1420DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x1400x500 мм кг 122 м³ 2,29 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 8	642348 BC1424DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x1400x500 мм кг 147 м³ 2,66 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 10	642349 BC1428DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3200x1400x500 мм кг 156 м³ 2,99 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 12	642350 BC1432DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x1400x500 мм кг 182 м³ 3 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 12	642351 BC1436DT	

▶▶

Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Центральные вытяжные зонты Block B - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x1400x500 мм кг 160 м³ 3,58	642352 BC1440DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x1800 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000x1800x500 мм кг 119 м³ 2,41 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 8	642358 BC1820DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x1800 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x1800x500 мм кг 132 м³ 2,52 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 8	642359 BC1824DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1800 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x1800x500 мм кг 102 м³ 2,94 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 10	642360 BC1828DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1800 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3200x1800x500 мм кг 108 м³ 3,36 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 12	642361 BC1832DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1800 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x1800x500 мм кг 118 м³ 3,78 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 12	642362 BC1836DT	



◀◀ (Центральные вытяжные зонты Block B - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1800 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x1800x500 мм кг 125 м³ 4,20 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 14	642363 BC1840DT	
Островной вентиляционный зонт, 2000x2200 мм, AISI 304 ШхГхВ 2000x2200x500 мм кг 133 м³ 2,96 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 8	642369 BC2220DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x2200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x2200x500 мм кг 128 м³ 3,59	642370 BC2224DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x2200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x2200x500 мм кг 187 м³ 3,92 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 10	642371 BC2228DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x2200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3200x2200x500 мм кг 112 м³ 4,06 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 12	642372 BC2232DT	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x2200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x2200x500 мм кг 170 м³ 4,89	642373 BC2236DT	

▶▶

Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Центральные вытяжные зонты Block B - AISI 304)

Описание	Код PNC
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x2200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x2200x500 мм кг 225 м³ 5,66 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 14	642374 BC2240DT



Аксессуары к вытяжным зонтам Block B

Описание	Код PNC
Патрубок к вентиляционному зонту 2800 мм ШхГхВ 2000x400x400 мм кг 32 м³ 0,86	640265 PLEC420
Патрубок к вентиляционному зонту 3200 мм ШхГхВ 2400x400x400 мм кг 40 м³ 0,54	640266 PLEC424
Патрубок к вентиляционному зонту 3600 мм ШхГхВ 2800x400x400 мм кг 39 м³ 0,81	640267 PLEC428
Патрубок к вентиляционному зонту 4000 мм ШхГхВ 3200x400x400 мм кг 38 м³ 0,95	640268 PLEC432
Гальванизированный патрубок к вентиляционному зонту 2000 мм ШхГхВ 1200x500x400 мм кг 28 м³ 0,41	640269 PLEC512



◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Block B)

Описание	Код PNC
Гальванизированный патрубок к вентиляционному зонту 2400 мм ШхГхВ 1600х500х400 мм кг 30 м³ 0,56	640355 PLEC516
Гальванизированный патрубок к вентиляционному зонту 2800 мм ШхГхВ 2000х500х400 мм кг 33 м³ 0,54	640356 PLEC520
Гальванизированный патрубок к вентиляционному зонту 3200 мм ШхГхВ 2400х500х400 мм кг 35 м³ 0,68	640357 PLEC524
Гальванизированный патрубок к вентиляционному зонту 3600 мм ШхГхВ 2800х500х400 мм кг 36 м³ 0,81	640358 PLEC528
Гальванизированный патрубок к вентиляционному зонту 4000 мм ШхГхВ 3200х500х400 мм кг 42 м³ 0,96	640359 PLEC532
Neon light for hoods 650mm 0,02 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 655х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644833 MAC118H



Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Block B)

Описание	Код PNC
Лампа освещения для вентзонта, IP65, 36 Вт 0,04 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1255х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644834 MAC136H
Лампа освещения для вентзонта, IP 65, светодиодная, 36 Вт, длина 650 мм 0,04 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 655х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644835 MAC218H
LED light for hoods 1250mm 0,07 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1255х51х107 мм кг 4 м³ 0,03	644836 MAC236H
Слив для зонтов, диаметр 1/2"(M) ШхГхВ 20,5х20,5х25 мм кг 0,30	640409 HDI12P
Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=350 мм) ШхГхВ 400х30х350 мм кг 1 м³ 0,01	640050 F435D

Пристенные вытяжные зонты Export - E - AISI 304

Описание	Код PNC
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200х1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1200х1100х500 мм кг 58 м³ 0,98	642010 EPI112T



◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Export - E - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт, 1600x1100 мм, AISI 304 ШхГхВ 1600x1100x500 мм кг 75 м³ 1,28	642016 EP1116T	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000x1100x500 мм кг 96 м³ 1,56	642017 EP1120T	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x1100x500 мм кг 104 м³ 1,84	642018 EP1124T	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x1100x500 мм кг 112 м³ 2,15	642019 EP1128T	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3200x1100x500 мм кг 135 м³ 2,52	642020 EP1132T	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x1100x500 мм кг 155 м³ 2,84	642021 EP1136T	

▶▶

Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Export - E - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x1100x500 мм кг 164 м³ 3,07	642022 EP1140T	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1200x1400x500 мм кг 70 м³ 1,01 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 2	642023 EP1412T	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1600x1400x500 мм кг 83 м³ 1,55	642024 EP1416T	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000x1400x500 мм кг 102 м³ 1,81	642025 EP1420T	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x1400x500 мм кг 116 м³ 2,16	642026 EP1424T	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x1400x500 мм кг 102 м³ 2,52	642011 EP1428T	



◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Export - E - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3200x1400x500 мм кг 78 м³ 2,67 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 6	642027 EP1432T	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x1400x500 мм кг 128 м³ 3,22	642028 EP1436T	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x1400x500 мм кг 93 м³ 3,33 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 7	642029 EP1440T	

Центральные вытяжные зонты Export - E - AISI 304

Описание	Код PNC	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1200x1400x500 мм кг 78 м³ 1,10	642030 EC1412T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1600x1400x500 мм кг 94 м³ 1,34 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 4	642031 EC1416T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000x1400x500 мм кг 116 м³ 1,92 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 8	642032 EC1420T	

▶▶

Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Центральные вытяжные зонты Export - E - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x1400x500 мм кг 127 м³ 2 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 8	642033 EC1424T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x1400x500 мм кг 150 м³ 2,65 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 10	642012 EC1428T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3200x1400x500 мм кг 100 м³ 2,98 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 12	642034 EC1432T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x1400x500 мм кг 175 м³ 3,43	642035 EC1436T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x1400x500 мм кг 166 м³ 3,58	642036 EC1440T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x1800 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1600x1800x500 мм кг 107 м³ 1,96 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 4	642037 EC1816T	

▶▶

◀◀ (Центральные вытяжные зонты Export - E - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x1800 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000x1800x500 мм кг 143 м³ 2,11 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 8	642038 EC1820T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x1800 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x1800x500 мм кг 141 м³ 2,88	642039 EC1824T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1800 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x1800x500 мм кг 103 м³ 2,94 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 10	642013 EC1828T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1800 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3200x1800x500 мм кг 112 м³ 3,36 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 12	642040 EC1832T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1800 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x1800x500 мм кг 156 м³ 4,06	642041 EC1836T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1800 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x1800x500 мм кг 171 м³ 4,50	642042 EC1840T	

▶▶

Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Центральные вытяжные зонты Export - E - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x2200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000x2200x500 мм кг 110 м³ 2,69	642043 EC2220T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x2200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x2200x500 мм кг 172 м³ 3,05 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 8	642044 EC2224T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x2200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x2200x500 мм кг 120 м³ 3,68 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 10	642014 EC2228T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x2200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3200x2200x500 мм кг 122 м³ 4,14 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 12	642045 EC2232T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x2200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x2200x500 мм кг 131 м³ 4,56 Стандартная комплектация 640052 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) 12	642046 EC2236T	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x2200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x2200x500 мм кг 192 м³ 5,42	642047 EC2240T	

Аксессуары к вытяжным зонтам Export - E

Описание	Код PNC
Патрубок к вентиляционному зонту 2800 мм ШхГхВ 2000х400х400 мм кг 32 м³ 0,86	640265 PLEC420
Патрубок к вентиляционному зонту 3200 мм ШхГхВ 2400х400х400 мм кг 40 м³ 0,54	640266 PLEC424
Патрубок к вентиляционному зонту 3600 мм ШхГхВ 2800х400х400 мм кг 39 м³ 0,81	640267 PLEC428
Патрубок к вентиляционному зонту 4000 мм ШхГхВ 3200х400х400 мм кг 38 м³ 0,95	640268 PLEC432
Гальванизированный патрубок к вентиляционному зонту 2000 мм ШхГхВ 1200х500х400 мм кг 28 м³ 0,41	640269 PLEC512
Гальванизированный патрубок к вентиляционному зонту 2400 мм ШхГхВ 1600х500х400 мм кг 30 м³ 0,56	640355 PLEC516



Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Export - E)

Описание	Код PNC
Гальванизированный патрубок к вентиляционному зонту 2800 мм ШхГхВ 2000х500х400 мм кг 33 м³ 0,54	640356 PLEC520
Гальванизированный патрубок к вентиляционному зонту 3200 мм ШхГхВ 2400х500х400 мм кг 35 м³ 0,68	640357 PLEC524
Гальванизированный патрубок к вентиляционному зонту 3600 мм ШхГхВ 2800х500х400 мм кг 36 м³ 0,81	640358 PLEC528
Гальванизированный патрубок к вентиляционному зонту 4000 мм ШхГхВ 3200х500х400 мм кг 42 м³ 0,96	640359 PLEC532
Neon light for hoods 650mm 0,02 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 655х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644833 MAC118H
Лампа освещения для вентзонта, IP65, 36 Вт 0,04 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1255х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644834 MAC136H



◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Export - E)

Описание	Код PNC
Слив для зонтов, диаметр 1/2"(M) ШхГхВ 20,5х20,5х25 мм кг 0,30	640409 HDI12P
Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=350 мм) ШхГхВ 400х30х350 мм кг 1 м³ 0,01	640050 F435D

Пристенные вытяжные зонты Vapor - V - AISI 304

Описание	Код PNC
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1200х1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1200х1200х400 мм кг 60 м³ 0,86	640188 EPF1212
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600х1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1600х1200х400 мм кг 74 м³ 1,05	640189 EPF1216
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000х1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000х1200х400 мм кг 89 м³ 1,30	640190 EPF1220
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400х1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400х1200х400 мм кг 79 м³ 1,55	640191 EPF1224



Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Varog - V - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x1200x400 мм кг 118 м³ 1,97	640192 EPF1228	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3200x1200x400 мм кг 133 м³ 2,04 Стандартная комплектация 640050 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=350 мм) 6	640193 EPF1232	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x1200x400 мм кг 147 м³ 2,29 Стандартная комплектация 640050 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=350 мм) 7	640194 EPF1236	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1200 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x1200x400 мм кг 123 м³ 2,57	640195 EPF1240	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, н/сталь AISI 304, 1200x1600 мм ШхГхВ 1200x1600x400 мм кг 66 м³ 1,10	641233 EPF1612	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 1600x1400 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 1600x1600x400 мм кг 84 м³ 1,49 Стандартная комплектация 640050 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=350 мм) 3	640203 EPF1616	



◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Varog - V - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2000x1600 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2000x1600x400 мм кг 100 м³ 1,69	640204 EPF1620	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2400x1600 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2400x1600x400 мм кг 123 м³ 2,09	640205 EPF1624	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1600 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 2800x1600x400 мм кг 93 м³ 2,34	640033 EPF1628	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1600 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3200x1600x400 мм кг 148 м³ 2,71 Стандартная комплектация 640050 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=350 мм) 6	640206 EPF1632	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1600 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 3600x1600x400 мм кг 117 м³ 3	640207 EPF1636	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1600 мм, н/сталь AISI 304 ШхГхВ 4000x1600x400 мм кг 179 м³ 3,29 Стандартная комплектация 640050 Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=350 мм) 8	640208 EPF1640	

Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

Центральные вытяжные зонты Vapor - V - AISI 304

Описание	Код PNC	
Вентиляционный зонт из н/стали AISI 30 мм ⁴ для п/м машин, 1200x1200 мм ШхГхВ 1200x1200x400 мм кг 56 м ³ 0,88	643320 DK1212	
Вентиляционный зонт из н/стали AISI 30 мм ⁴ для п/м машин, 1600x1200 мм ШхГхВ 1600x1200x400 мм кг 57 м ³ 1,04	643321 DK1216	
Вентиляционный зонт из н/стали AISI 30 мм ⁴ для п/м машин, 2000x1200 мм ШхГхВ 2000x1200x400 мм кг 83 м ³ 1,41	643322 DK1220	
Вентиляционный зонт из н/стали AISI 30 мм ⁴ для п/м машин, 240x120 мм ШхГхВ 2400x1200x400 мм кг 97 м ³ 1,67	643323 DK1224	
Вентиляционный зонт из н/стали AISI 30 мм ⁴ для п/м машин, 280x120 мм ШхГхВ 2800x1200x400 мм кг 86 м ³ 1,79	643324 DK1228	
Вентиляционный зонт из н/стали AISI 30 мм ⁴ для п/м машин, 320x120 мм ШхГхВ 3200x1200x400 мм кг 128 м ³ 2,26	643325 DK1232	



◀◀ (Центральные вытяжные зонты Varog - V - AISI 304)

Описание	Код PNC
Вентиляционный зонт из н/стали AISI 30 мм ⁴ для п/м машин, 360x120 мм ШхГхВ 3600x1200x400 мм кг 107 м ³ 2,29	643326 DK1236
Вентиляционный зонт из н/стали AISI 30 мм ⁴ для п/м машин, 400x120 мм ШхГхВ 4000x1200x400 мм кг 118 м ³ 2,54	643327 DK1240



Аксессуары к вытяжным зонтам Varog - V

Описание	Код PNC
Патрубок к вентиляционному зонту 2800 мм ШхГхВ 2000x400x400 мм кг 32 м ³ 0,86	640265 PLEC420
Патрубок к вентиляционному зонту 3200 мм ШхГхВ 2400x400x400 мм кг 40 м ³ 0,54	640266 PLEC424
Патрубок к вентиляционному зонту 3600 мм ШхГхВ 2800x400x400 мм кг 39 м ³ 0,81	640267 PLEC428
Патрубок к вентиляционному зонту 4000 мм ШхГхВ 3200x400x400 мм кг 38 м ³ 0,95	640268 PLEC432



Вытяжные зонты

Традиционные вытяжные зонты

◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Vapor - V)

Описание	Код PNC
Neon light for hoods 650mm 0,02 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 655х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644833 MAC118H
Лампа освещения для вентзонта, IP65, 36 Вт 0,04 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1255х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644834 MAC136H

Пристенные вытяжные зонты Master Ventil - MV - AISI 430

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1200x700 мм, н/сталь AISI 430 0,30 кВт 50 Гц ШхГхВ 1200x700x500 мм кг 58 м³ 0,66	644178 AMPV712BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1600x700 мм, н/сталь AISI 430 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x700x500 мм кг 61 м³ 0,80	644179 AMPV716BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2000x700 мм, н/сталь AISI 430 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x700x500 мм кг 52 м³ 0,91	644180 AMPV720BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2400x700 мм, н/сталь AISI 430 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x700x500 мм кг 59 м³ 1,09	644181 AMPV724BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2800x700 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x700x500 мм кг 128 м³ 1,38	644182 AMPV728BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1200x900 мм, н/сталь AISI 430 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x900x500 мм кг 66 м³ 0,85	644183 AMPV912BT	



Вытяжные зонты

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Master Ventil - MV - AISI 430)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1600x900 мм, н/сталь AISI 430 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x900x500 мм кг 74 м³ 0,99	644184 AMPV916BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2000x900 мм, н/сталь AISI 430 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x900x500 мм кг 92 м³ 1,34	644185 AMPV920BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2400x900 мм, н/сталь AISI 430 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x900x500 мм кг 90 м³ 1,47	644186 AMPV924BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2800x900 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x900x500 мм кг 117 м³ 1,71	644187 AMPV928BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 3200x900 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3200x900x500 мм кг 139 м³ 2,07	644188 AMPV932BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 3600x900 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3600x900x500 мм кг 138 м³ 2,18	644189 AMPV936BT	

▶▶

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Master Ventil - MV - AISI 430)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 4000x900 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 4000x900x500 мм кг 147 м³ 2,42	644190 AMPV940BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1200x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x1100x500 мм кг 57 м³ 0,89	644191 AMPV1112BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1600x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x1100x500 мм кг 78 м³ 1,18	644192 AMPV1116BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2000x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x1100x500 мм кг 86 м³ 1,46	644193 AMPV1120BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2400x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x1100x500 мм кг 108 м³ 1,75	644194 AMPV1124BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2800x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x1100x500 мм кг 123 м³ 2,03	644195 AMPV1128BT	

▶▶

Вытяжные зонты

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Master Ventil - MV - AISI 430)

Описание	Код PNC
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 3200x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3200x1100x500 мм кг 114 м³ 2,32	644196 AMPV1132BT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 3600x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3600x1100x500 мм кг 146 м³ 2,60	644197 AMPV1136BT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 4000x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 4000x1100x500 мм кг 156 м³ 2,89	644198 AMPV1140BT



Пристенные вытяжные зонты Master Ventil - MV - AISI 304

Описание	Код PNC
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1200x700 мм, н/сталь AISI 304 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x700x500 мм кг 57 м³ 0,67	644199 AMPV712DT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1600x700 мм, н/сталь AISI 304 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x700x500 мм кг 61 м³ 0,80	644200 AMPV716DT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2000x700 мм, н/сталь AISI 304 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x700x500 мм кг 76 м³ 0,99	644201 AMPV720DT



Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Master Ventil - MV - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2400x700 мм, н/сталь AISI 304 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x700x500 мм кг 95 м³ 1,28	644202 AMPV724DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2800x700 мм, н/сталь AISI 304 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x700x500 мм кг 110 м³ 1,38	644203 AMPV728DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1200x900 мм, н/сталь AISI 304 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x900x500 мм кг 63 м³ 0,75	644204 AMPV912DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1600x900 мм, н/сталь AISI 304 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x900x500 мм кг 75 м³ 1,05	644205 AMPV916DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2000x900 мм, н/сталь AISI 304 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x900x500 мм кг 92 м³ 1,31	644206 AMPV920DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2400x900 мм, н/сталь AISI 304 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x900x500 мм кг 90 м³ 1,47	644207 AMPV924DT	

▶▶

Вытяжные зонты

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Master Ventil - MV - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2800x900 мм, н/сталь AISI 304 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x900x500 мм кг 117 м³ 1,71	644208 AMPV928DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 3200x900 мм, н/сталь AISI 304 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3200x900x500 мм кг 129 м³ 1,95	644209 AMPV932DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 3600x900 мм, н/сталь AISI 304 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3600x900x500 мм кг 138 м³ 2,18	644210 AMPV936DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 4000x900 мм, н/сталь AISI 304 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 4000x900x500 мм кг 147 м³ 2,42	644211 AMPV940DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1200x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x1100x500 мм кг 57 м³ 0,89	644212 AMPV1112DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1600x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,30 кВт 50 Гц ШхГхВ 1600x1100x500 мм кг 70 м³ 1,18	644213 AMPV1116DT	

▶▶

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Master Ventil - MV - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2000x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x1100x500 мм кг 86 м³ 1,46	644214 AMPV1120DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2400x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x1100x500 мм кг 96 м³ 1,75	644215 AMPV1124DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2800x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x1100x500 мм кг 123 м³ 2,03	644216 AMPV1128DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 3200x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3200x1100x500 мм кг 136 м³ 2,32	644217 AMPV1132DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 3600x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3600x1100x500 мм кг 146 м³ 2,60	644218 AMPV1136DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 4000x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 4000x1100x500 мм кг 156 м³ 2,89	644219 AMPV1140DT	

Вытяжные зонты

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

Аксессуары к вытяжным зонтам Master Ventil - MV

Описание	Код PNC
Вариатор скорости 1,17 кВт 1,10 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 73х135х74 мм кг 0,46	640076 RCV1
Вариатор скорости 1,7 кВт 1,70 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 82х170х105 мм кг 0,87	640686 RCV2
Фронтальный патрубок к вентиляционному зонту 2000 мм ШхГхВ 1200х400х400 мм кг 17 м³ 0,28	640367 PLXH412
Фронтальный патрубок к вентиляционному зонту 2400 мм ШхГхВ 1600х400х400 мм кг 33 м³ 0,54	640368 PLXH416
Фронтальный патрубок к вентиляционному зонту 2800 мм ШхГхВ 2000х400х400 мм кг 32 м³ 0,68	640369 PLXH420
Фронтальный патрубок к вентиляционному зонту 3200 мм ШхГхВ 2400х400х400 мм кг 35 м³ 0,68	640371 PLXH424



Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Master Ventil - MV)

Описание	Код PNC
Фронтальный патрубок к вентиляционному зонту 3600 мм ШхГхВ 2800х400х400 мм кг 29 м³ 0,76	640372 PLXH428
Фронтальный патрубок к вентиляционному зонту 4000 мм ШхГхВ 3200х400х400 мм кг 32 м³ 0,73	640373 PLXH432
Вертикальный патрубок к вентиляционному зонту 2000 мм ШхГхВ 1200х400х400 мм кг 36 м³ 1,02	640361 PLXV412
Вертикальный патрубок к вентиляционному зонту 2400 мм ШхГхВ 1600х400х400 мм кг 29 м³ 0,86	640362 PLXV416
Вертикальный патрубок к вентиляционному зонту 2800 мм ШхГхВ 2000х400х400 мм кг 38 м³ 0,68	640363 PLXV420
Вертикальный патрубок к вентиляционному зонту 3200 мм ШхГхВ 2400х400х400 мм кг 32 м³ 0,68	640364 PLXV424



Вытяжные зонты

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Master Ventil - MV)

Описание	Код PNC
Вертикальный патрубок к вентиляционному зонту 3600 мм ШхГхВ 2800х400х400 мм кг 38 м³ 0,81	640365 PLXV428
Вертикальный патрубок к вентиляционному зонту 4000 мм ШхГхВ 3200х400х400 мм кг 38 м³ 0,95	640366 PLXV432
Neon light for hoods 650mm 0,02 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 655х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644833 MAC118H
Лампа освещения для вентзонта, IP65, 36 Вт 0,04 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1255х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644834 MAC136H
Слив для зонтов, диаметр 1/2"(M) ШхГхВ 20,5х20,5х25 мм кг 0,30	640409 HDI12P
Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=350 мм) ШхГхВ 400х30х350 мм кг 1 м³ 0,01	640050 F435D

Пристенные вытяжные зонты Block Ventil - BV - AISI 430

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1200x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x1100x500 мм кг 57 м³ 0,89	644220 ABPV1112BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1600x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x1100x500 мм кг 80 м³ 1,28	644221 ABPV1116BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2000x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x1100x500 мм кг 104 м³ 1,60	644222 ABPV1120BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2400x1100 мм, н/сталь AISI 430 50 Гц ШхГхВ 2400x1100x500 мм кг 97 м³ 1,75	644223 ABPV1124BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2800x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x1100x500 мм кг 141 м³ 2,03	644224 ABPV1128BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 3200x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3200x1100x500 мм кг 102 м³ 2,32	644225 ABPV1132BT	



Вытяжные зонты

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Block Ventil - BV - AISI 430)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 3600x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3600x1100x500 мм кг 163 м³ 2,75	644226 ABPV1136BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 4000x1100 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 4000x1100x500 мм кг 158 м³ 2,68	644227 ABPV1140BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1200x1400 мм, н/сталь AISI 430 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x1400x500 мм кг 63 м³ 1,10	644228 ABPV1412BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1600x1400 мм, н/сталь AISI 430 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x1400x500 мм кг 78 м³ 1,46	644229 ABPV1416BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2000x1400 мм, н/сталь AISI 430 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x1400x500 мм кг 95 м³ 1,81	644230 ABPV1420BT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2400x1400 мм, н/сталь AISI 430 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x1400x500 мм кг 83 м³ 2	644231 ABPV1424BT	

▶▶

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Block Ventil - BV - AISI 430)

Описание	Код PNC
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2800x1400 мм, н/сталь AISI 430 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x1400x500 мм кг 134 м³ 2,52	644232 ABPV1428BT



Пристенные вытяжные зонты Block Ventil - BV - AISI 304

Описание	Код PNC
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1200x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x1100x500 мм кг 74 м³ 0,81	644233 ABPV1112DT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1600x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x1100x500 мм кг 66 м³ 1,18	644234 ABPV1116DT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2000x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x1100x500 мм кг 101 м³ 1,46	644235 ABPV1120DT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2400x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x1100x500 мм кг 115 м³ 1,75	644236 ABPV1124DT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2800x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x1100x500 мм кг 125 м³ 2,03	644237 ABPV1128DT



Вытяжные зонты

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Block Ventil - BV - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 3200x1100 мм, н/сталь AISI 304 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3200x1100x500 мм кг 139 м³ 2,32	644238 ABPV1132DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 3600x1100 мм, н/сталь AISI 304 1,10 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3600x1100x500 мм кг 110 м³ 2,42	644239 ABPV1136DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 4000x1100 мм, н/сталь AISI 304 1,10 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 4000x1100x500 мм кг 119 м³ 2,69	644240 ABPV1140DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1200x1400 мм, н/сталь AISI 304 0,30 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x1400x500 мм кг 57 м³ 1,10	644241 ABPV1412DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1600x1400 мм, н/сталь AISI 304 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x1400x500 мм кг 66 м³ 1,34	644242 ABPV1416DT	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2000x1400 мм, н/сталь AISI 304 0,42 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x1400x500 мм кг 95 м³ 1,81	644243 ABPV1420DT	

▶▶

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Block Ventil - BV - AISI 304)

Описание	Код PNC
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2400x1400 мм, н/сталь AISI 304 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x1400x500 мм кг 83 м³ 2	644244 ABPV1424DT
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2800x1400 мм, н/сталь AISI 304 0,84 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x1400x500 мм кг 134 м³ 2,52	644245 ABPV1428DT



Аксессуары к вытяжным зонтам Block Ventil - BV

Описание	Код PNC
Вариатор скорости 1,17 кВт 1,10 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 73x135x74 мм кг 0,46	640076 RCV1
Вариатор скорости 1,7 кВт 1,70 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 82x170x105 мм кг 0,87	640686 RCV2
Фронтальный патрубок к вентиляционному зонту 2000 мм ШхГхВ 1200x400x400 мм кг 17 м³ 0,28	640367 PLXH412
Фронтальный патрубок к вентиляционному зонту 2400 мм ШхГхВ 1600x400x400 мм кг 33 м³ 0,54	640368 PLXH416



Вытяжные зонты

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Block Ventil - BV)

Описание	Код PNC
Фронтальный патрубок к вентиляционному зонту 2800 мм ШхГхВ 2000х400х400 мм кг 32 м³ 0,68	640369 PLXH420
Фронтальный патрубок к вентиляционному зонту 3200 мм ШхГхВ 2400х400х400 мм кг 35 м³ 0,68	640371 PLXH424
Фронтальный патрубок к вентиляционному зонту 3600 мм ШхГхВ 2800х400х400 мм кг 29 м³ 0,76	640372 PLXH428
Фронтальный патрубок к вентиляционному зонту 4000 мм ШхГхВ 3200х400х400 мм кг 32 м³ 0,73	640373 PLXH432
Вертикальный патрубок к вентиляционному зонту 2000 мм ШхГхВ 1200х400х400 мм кг 36 м³ 1,02	640361 PLXV412
Вертикальный патрубок к вентиляционному зонту 2400 мм ШхГхВ 1600х400х400 мм кг 29 м³ 0,86	640362 PLXV416



Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Block Ventil - BV)

Описание	Код PNC
Вертикальный патрубок к вентиляционному зонту 2800 мм ШхГхВ 2000х400х400 мм кг 38 м³ 0,68	640363 PLXV420
Вертикальный патрубок к вентиляционному зонту 3200 мм ШхГхВ 2400х400х400 мм кг 32 м³ 0,68	640364 PLXV424
Вертикальный патрубок к вентиляционному зонту 3600 мм ШхГхВ 2800х400х400 мм кг 38 м³ 0,81	640365 PLXV428
Вертикальный патрубок к вентиляционному зонту 4000 мм ШхГхВ 3200х400х400 мм кг 38 м³ 0,95	640366 PLXV432
Neon light for hoods 650mm 0,02 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 655х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644833 MAC118H
Лампа освещения для вентзонта, IP65, 36 Вт 0,04 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1255х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644834 MAC136H



Вытяжные зонты

Вытяжные зонты со встроенным вентилятором

◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Block Ventil - BV)

Описание	Код PNC
Лампа освещения для вентзонта, IP 65, светодиодная, 36 Вт, длина 650 мм 0,04 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 655х51х107 мм кг 2 м³ 0,01	644835 MAC218H
LED light for hoods 1250mm 0,07 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1255х51х107 мм кг 4 м³ 0,03	644836 MAC236H
Слив для зонтов, диаметр 1/2"(M) ШхГхВ 20,5х20,5х25 мм кг 0,30	640409 HDI12P
Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=350 мм) ШхГхВ 400х30х350 мм кг 1 м³ 0,01	640050 F435D

Пристенные вытяжные зонты Supertredil - S - AISI 304

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304, 1200x1100 мм 0,12 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x1100x500 мм кг 78 м³ 1,16	641249 STPF1112	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,16 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x1100x500 мм кг 144 м³ 1,52	641250 STPF1116	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304, 2000x1100 мм 0,16 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x1100x500 мм кг 114 м³ 1,88	641251 STPF1120	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,16 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x1100x500 мм кг 133 м³ 1,92	641252 STPF1124	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304, 2800x1100 мм 0,24 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x1100x500 мм кг 230 м³ 2,60	641253 STPF1128	
Пристенный вытяжной зонт с фильтрами и подсветкой, н/сталь AISI 304 0,24 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3200x1100x500 мм кг 256 м³ 2,54	641254 STPF1132	



Вытяжные зонты

Технологические вытяжные зонты

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Supertredil - S - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вытяжной зонт с фильтрами и подсветкой, н/сталь AISI 304, 3600x1100 мм 0,32 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3600x1100x500 мм кг 285 м³ 2,87	641255 STPF1136	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,32 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 4000x1100x500 мм кг 241 м³ 3,20	641256 STPF1140	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,12 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x1300x500 мм кг 121 м³ 1,35	640227 STPF1312	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,16 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x1300x500 мм кг 148 м³ 1,76	640228 STPF1316	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 2000x1300 мм, н/сталь AISI 304 0,16 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x1300x500 мм кг 121 м³ 2,02	640229 STPF1320	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 2400x1300 мм, н/сталь AISI 304 0,16 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x1300x500 мм кг 130 м³ 2,23	640230 STPF1324	



◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Supertredil - S - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 2800x1300 мм, н/сталь AISI 304 0,24 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x1300x500 мм кг 152 м³ 2,46	640040 STPF1328	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 3200x1300 мм, н/сталь AISI 304 0,24 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3200x1300x500 мм кг 260 м³ 2,95	640231 STPF1332	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 3600x1300 мм, н/сталь AISI 304 0,32 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3600x1300x500 мм кг 289 м³ 3,32	640232 STPF1336	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 4000x1300 мм, н/сталь AISI 304 0,32 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 4000x1300x500 мм кг 223 м³ 3,67	640233 STPF1340	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,12 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1200x1500x500 мм кг 121 м³ 1,53	641257 STPF1512	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,16 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x1500x500 мм кг 152 м³ 1,88	641258 STPF1516	

▶▶

Вытяжные зонты

Технологические вытяжные зонты

◀◀ (Пристенные вытяжные зонты Supertredil - S - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами , освещение, 2000x1500 мм, н/сталь AISI 304 0,16 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x1500x500 мм кг 124 м³ 2,01	641259 STPF1520	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами , освещение, 2400x1500 мм, н/сталь AISI 304 0,16 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x1500x500 мм кг 208 м³ 2,94	641260 STPF1524	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами , освещение, 2800x1500 мм, н/сталь AISI 304 0,24 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x1500x500 мм кг 159 м³ 2,80	641261 STPF1528	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами , освещение, 3200x1500 мм, н/сталь AISI 304 0,24 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3200x1500x500 мм кг 264 м³ 3,88	641262 STPF1532	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами , освещение, 3600x1500 мм, н/сталь AISI 304 0,32 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3600x1500x500 мм кг 220 м³ 4,04	641263 STPF1536	
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами , освещение, 4000x1500 мм, н/сталь AISI 304 0,32 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 4000x1500x500 мм кг 320 м³ 4,82	641264 STPF1540	

Центральные вытяжные зонты Supertredil - S - AISI 304

Описание	Код PNC	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,32 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 1600x1800x500 мм кг 162 м³ 2,04	641265 STCF1816	
ЗОНТ ПРИТОЧНОВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫПОЛНЕН ИЗ Н/С 304 200X180, С ПОДСВЕТКОЙ 0,32 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x1800x500 мм кг 173 м³ 2,42	640234 STCF1820	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 2400x1800 мм, н/сталь AISI 304 0,32 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x1800x500 мм кг 209 м³ 2,99	640235 STCF1824	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 2800x1800 мм, н/сталь AISI 304 0,48 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x1800x500 мм кг 279 м³ 4,02	640236 STCF1828	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 3200x1800 мм, н/сталь AISI 304 0,48 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3200x1800x500 мм кг 312 м³ 4,57	640237 STCF1832	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 3600x1800 мм, н/сталь AISI 304 0,64 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3600x1800x500 мм кг 288 м³ 4,32	640041 STCF1836	



Вытяжные зонты

Технологические вытяжные зонты

◀◀ (Центральные вытяжные зонты Supertredil - S - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 4000x1800 мм, н/сталь AISI 304 0,64 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 4000x1800x500 мм кг 380 м³ 5,03	640238 STCF1840	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,32 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2000x2200x500 мм кг 190 м³ 3,50	641266 STCF2220	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,32 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x2200x500 мм кг 218 м³ 3,48	641267 STCF2224	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,48 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x2200x500 мм кг 291 м³ 4,83	641268 STCF2228	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,48 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3200x2200x500 мм кг 325 м³ 4,78	641269 STCF2232	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,64 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3600x2200x500 мм кг 359 м³ 5,35	641270 STCF2236	



◀◀ (Центральные вытяжные зонты Supertredil - S - AISI 304)

Описание	Код PNC
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,64 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 4000x2200x500 мм кг 333 м³ 5,66	641271 STCF2240



Центральные модульные вытяжные зонты Supertredil - S - AISI 304

Описание	Код PNC
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 2400x2600 мм, н/сталь AISI 304 0,32 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400x2600x500 мм кг 350 м³ 4,35	640239 STCF2624
Центральный вытяжной зонт с фильтрами и подсветкой, н/сталь AISI 304, 2800x2600 мм 0,48 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800x2600x500 мм кг 327 м³ 5,11	640240 STCF2628
Центральный вытяжной зонт с фильтрами и подсветкой, н/сталь AISI 304, 3200x2600 мм 0,48 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3200x2600x500 мм кг 408 м³ 5,61	640042 STCF2632
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 3600x2600 мм, н/сталь AISI 304 0,64 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3600x2600x500 мм кг 371 м³ 6,62	640241 STCF2636
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, 4000x2600 мм, н/сталь AISI 304 0,64 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 4000x2600x500 мм кг 400 м³ 6,79	640242 STCF2640



Вытяжные зонты

Технологические вытяжные зонты

◀◀ (Центральные модульные вытяжные зонты Supertredil - S - AISI 304)

Описание	Код PNC	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,32 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2400х3000х500 мм кг 320 м³ 4,88	641394 STCF3024	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,48 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 2800х3000х500 мм кг 364 м³ 5,69	641395 STCF3028	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,48 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3200х3000х500 мм кг 406 м³ 6,50	641396 STCF3032	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,64 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 3600х3000х500 мм кг 450 м³ 7,31	641397 STCF3036	
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, освещение, н/сталь AISI 304 0,64 кВт 220 V 1N 50 Гц ШхГхВ 4000х3000х500 мм кг 492 м³ 8,12	641398 STCF3040	

Аксессуары к вытяжным зонтам Supertredil - S

Описание	Код PNC
Патрубок к вентиляционному зонту 2400 мм ШхГхВ 1600х400х400 мм кг 19 м³ 0,39	640138 PLE416



◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Supertredil - S)

Описание	Код PNC
Патрубок к вентиляционному зонту 2800 мм ШхГхВ 2000х400х400 мм кг 22 м³ 0,48	640139 PLE420
Патрубок к вентиляционному зонту 3200 мм ШхГхВ 2400х400х400 мм кг 36 м³ 0,81	640140 PLE424
Патрубок к вентиляционному зонту 3600 мм ШхГхВ 2800х400х400 мм кг 36 м³ 0,76	640141 PLE428
Патрубок к вентиляционному зонту 4000 мм ШхГхВ 3200х400х400 мм кг 37 м³ 0,77	640142 PLE432
Гальванизированный приточный патрубок к вентиляционному зонту 2400 мм ШхГхВ 1600х400х400 мм кг 20 м³ 0,37	640374 PLS416
Гальванизированный приточный патрубок к вентиляционному зонту 2800 мм ШхГхВ 2000х400х400 мм кг 33 м³ 0,68	640375 PLS420



Вытяжные зонты

Технологические вытяжные зонты

◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Supertredil - S)

Описание	Код PNC
Гальванизированный приточный патрубок к вентиляционному зонту 3200 мм ШхГхВ 2400х400х400 мм кг 36 м³ 0,81	640376 PLS424
Гальванизированный приточный патрубок к вентиляционному зонту 3600 мм ШхГхВ 2800х400х400 мм кг 36 м³ 0,76	640377 PLS428
Гальванизированный приточный патрубок к вентиляционному зонту 4000 мм ШхГхВ 3200х400х400 мм кг 32 м³ 0,95	640378 PLS432
Патрубок к модульному вентиляционному зонту 2400 мм ШхГхВ 1600х700х400 мм кг 25 м³ 0,62	640143 PLE716
Патрубок к модульному вентиляционному зонту 2800 мм ШхГхВ 2000х700х400 мм кг 28 м³ 1,08	640144 PLE720
Патрубок к модульному вентиляционному зонту 3200 мм ШхГхВ 2400х700х400 мм кг 33 м³ 0,68	640145 PLE724



◀◀ (Аксессуары к вытяжным зонтам Supertredil - S)

Описание	Код PNC
Патрубок к модульному вентиляционному зонту 3600 мм ШхГхВ 2800х700х400 мм кг 34 м³ 1,07	640259 PLE728
Патрубок к модульному вентиляционному зонту 4000 мм ШхГхВ 3200х700х400 мм кг 37 м³ 1,38	640264 PLE732
Н/с 304 лабиринтный фильтр (h=500 мм) ШхГхВ 400х30х500 мм кг 2,15 м³ 0,01	640052 F45D

Вытяжные зонты

Вытяжные и приточные элементы

Вытяжные вентиляторы - 1 скорость

Описание	Код PNC
1-скоростной вытяжной вентилятор 1,5 лс 1,13 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 750х1000х750 мм кг 85 м³ 0,96	640700 UE5ZSS
1-скоростной вытяжной вентилятор 2 лс 1,50 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 750х1000х750 мм кг 87 м³ 0,96	640701 UE6ZSS
1-скоростной вытяжной вентилятор 3 лс 2,25 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 850х1200х850 мм кг 108 м³ 0,96	640702 UE7ZSS
1-скоростной вытяжной вентилятор 3 лс 2,25 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 850х1200х850 мм кг 156 м³ 0,92	640703 UE8ZSS
1-скоростной вытяжной вентилятор 4 лс 3 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 850х1200х850 мм кг 162 м³ 0,92	640704 UE10ZSS
1-скоростной вытяжной вентилятор 5,5 лс 4,13 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1000х1200х1000 мм кг 175 м³ 0,92	640705 UE12ZSS



◀◀ (Вытяжные вентиляторы - 1 скорость)

Описание	Код PNC
1-скоростной вытяжной вентилятор 5,5 лс 4,13 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1000х1200х1000 мм кг 227 м³ 1,80	640706 UE14ZSS
1-скоростной вытяжной вентилятор 7,5 лс 5,50 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1400х1700х1400 мм кг 240 м³ 1,80	640707 UE17ZSS
1-скоростной вытяжной вентилятор 7,5 лс 5,50 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1500х1800х1500 мм кг 325 м³ 3,04	640708 UE20ZSS
1-скоростной вытяжной вентилятор 10 лс 5,50 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1500х1800х1500 мм кг 351 м³ 3,04	640709 UE23ZSS
1-скоростной вытяжной вентилятор 15 лс 11,25 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1300х1600х1300 мм кг 377 м³ 3,04	640710 UE26ZSS

Вытяжные вентиляторы - 2 скорости

Описание	Код PNC
2-скоростной вытяжной вентилятор 1,4/0 лс, 5 лс 1,70 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 750х1000х750 мм кг 117 м³ 0,68	640711 UE5ZDS



Вытяжные зонты

Вытяжные и приточные элементы

◀◀ (Вытяжные вентиляторы - 2 скорости)

Описание	Код PNC
2-скоростной вытяжной вентилятор 2/0,7 лс 2,20 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 750х1000х750 мм кг 122 м³ 0,68	640712 UE6ZDS
2-скоростной вытяжной вентилятор 2,7/1 лс 2,20 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 850х1200х850 мм кг 129 м³ 0,68	640713 UE7ZDS
2-скоростной вытяжной вентилятор 2,7/1 лс 2,20 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 850х1200х850 мм кг 164 м³ 1,16	640714 UE8ZDS
2-скоростной вытяжной вентилятор 4/1,2 лс 3 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 850х1200х850 мм кг 178 м³ 1,16	640715 UE10ZDS
2-скоростной вытяжной вентилятор 5,2/1,6 лс 4,10 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1000х1200х1000 мм кг 197 м³ 1,16	640716 UE12ZDS
2-скоростной вытяжной вентилятор 5,2/1,6 лс 4,10 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1000х1200х1000 мм кг 250 м³ 1,80	640717 UE14ZDS



◀◀ (Вытяжные вентиляторы - 2 скорости)

Описание	Код PNC
2-скоростной вытяжной вентилятор 6,8/2,3 лс 5,10 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1100х1300х1100 мм кг 262 м³ 1,80	640718 UE17ZDS
2-скоростной вытяжной вентилятор 6,8/2,3 лс 5,10 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1300х1600х1300 мм кг 347 м³ 3,04	640719 UE20ZDS
2-скоростной вытяжной вентилятор 9,8/3,4 лс 7,35 кВт 3 50 Гц ШхГхВ 1300х1600х1300 мм кг 399 м³ 3,04	640720 UE23ZDS
2-скоростной вытяжной вентилятор 13,6/4 лс 10,20 кВт 3 50 Гц ШхГхВ 1300х1600х1300 мм кг 407 м³ 3,04	640721 UE26ZDS

Приточные вентиляторы - 1 скорость

Описание	Код PNC
1-скоростной приточный вентилятор 1,5 лс 1,13 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 750х1250х750 мм кг 130 м³ 0,86	640722 UI5ZSS
1-скоростной приточный вентилятор 2 лс 0,75 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 750х900х750 мм кг 132 м³ 0,86	640723 UI6ZSS



Вытяжные зонты

Вытяжные и приточные элементы

◀◀ (Приточные вентиляторы - 1 скорость)

Описание	Код PNC
1-скоростной приточный вентилятор 3 лс 1,10 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1000х1100х1100 мм кг 140 м³ 0,86	640724 UI7ZSS
1-скоростной приточный вентилятор 3 лс 2,25 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 950х1350х950 мм кг 188 м³ 1,14	640725 UI8ZSS
1-скоростной приточный вентилятор 4 лс 3 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 950х1350х950 мм кг 195 м³ 1,14	640726 UI10ZSS
1-скоростной приточный вентилятор 5,5 лс 4,13 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 950х1350х950 мм кг 208 м³ 1,14	640727 UI12ZSS
1-скоростной приточный вентилятор 5,5 лс 4,13 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1100х1550х1100 мм кг 260 м³ 2,16	640728 UI14ZSS
1-скоростной приточный вентилятор 7,5 лс 5,63 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1100х1550х1100 мм кг 273 м³ 2,16	640729 UI17ZSS



◀◀ (Приточные вентиляторы - 1 скорость)

Описание	Код PNC
1-скоростной приточный вентилятор 7,5 лс 5,63 кВт 220/380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1300x1850x1300 мм кг 370 м³ 3,53	640730 UI20ZSS
1-скоростной приточный вентилятор 10 лс 7,50 кВт 3 50 Гц ШхГхВ 1300x1850x1300 мм кг 383 м³ 3,53	640731 UI23ZSS
1-скоростной приточный вентилятор 15 лс 11,25 кВт 3 50 Гц ШхГхВ 1300x1850x1300 мм кг 409 м³ 3,53	640732 UI26ZSS

Приточные вентиляторы - 2 скорости

Описание	Код PNC
2-скоростной приточный вентилятор 1,4/0,5 лс 0,75 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 900x750x750 мм кг 135 м³ 0,86	640733 UI5ZDS
2-скоростной приточный вентилятор 2/0,7 лс 1,10 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 1000x1100x1100 мм кг 141 м³ 0,86	640734 UI6ZDS
2-скоростной приточный вентилятор 2,7/1 лс 2,02 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 750x1250x750 мм кг 148 м³ 0,86	640735 UI7ZDS



Вытяжные зонты

Вытяжные и приточные элементы

◀◀ (Приточные вентиляторы - 2 скорости)

Описание	Код PNC
2-скоростной приточный вентилятор 2,7/1 лс 2,02 кВт 380 В 3 50 Гц ШхГхВ 950х1350х950 мм кг 196 м³ 1,44	640736 UI8ZDS
2-скоростной приточный вентилятор 4/1,2 лс 3 кВт 380 В 3 50 Гц ШхГхВ 950х1350х950 мм кг 210 м³ 1,44	640737 UI10ZDS
2-скоростной приточный вентилятор 5,2/1,6 лс 3,90 кВт 380 В 3 50 Гц ШхГхВ 950х1350х950 мм кг 230 м³ 1,44	640738 UI12ZDS
2-скоростной приточный вентилятор 5,2/1,6 лс 3,90 кВт 380 В 3 50 Гц ШхГхВ 1100х1550х1100 мм кг 282 м³ 2,16	640739 UI14ZDS
2-скоростной приточный вентилятор 6,8/2,3 лс 5,10 кВт 380 В 3 50 Гц ШхГхВ 1100х1550х1100 мм кг 295 м³ 2,16	640740 UI17ZDS
2-скоростной приточный вентилятор 6,8/2,3 лс 5,10 кВт 380 В 3 50 Гц ШхГхВ 1300х1850х1300 мм кг 392 м³ 3,53	640741 UI20ZDS



◀◀ (Приточные вентиляторы - 2 скорости)

Описание	Код PNC
2-скоростной приточный вентилятор 9,8/3,4 лс 7,35 кВт 3 50 Гц ШхГхВ 1300x1850x1300 мм кг 444 м³ 3,53	640742 UI23ZDS
2-скоростной приточный вентилятор 13,6/4 лс 10,20 кВт 3 50 Гц ШхГхВ 1300x1850x1300 мм кг 452 м³ 3,53	640743 UI26ZDS

Прямоточные вытяжные вентиляторы

Описание	Код PNC
Спаренный прямоточный вентилятор, 550 Вт 0,55 кВт 220-240 V 1N 50 Гц ШхГхВ 600x600x600 мм кг 49 м³ 0,32	640547 UED3Z
Спаренный прямоточный вентилятор, 1300 Вт 1,10 кВт 380 V 3 50 Гц ШхГхВ 700x700x700 мм кг 68 м³ 0,45	640548 UED5Z
Вариатор скорости 1,17 кВт 1,10 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 73x135x74 мм кг 0,46	640076 RCV1



Вытяжные зонты

Вытяжные и приточные элементы

Содержание

Напитки

Кофейные системы

Кофемашины-суперавтоматы TANGO STP	1653
Кофемашины-суперавтоматы TANGO ST	1653
Кофемашины-суперавтоматы TANGO ACE	1654
Кофемашины-суперавтоматы TANGO ACE SELF	1655
Кофемашины-суперавтоматы TANGO ACE MT	1655
Кофемашины-суперавтоматы TANGO ACE MT SELF	1656
Аксессуары к кофемашинам-суперавтоматам TANGO	1656
Традиционные кофемашины AURA	1657
Традиционные кофемашины AURA DOSAMAT	1658
Традиционные кофемашины AURA STEAMAIR	1658
Традиционные кофемашины AURA DOSAMAT&STEAMAIR	1659
Аксессуары к традиционным кофемашинам AURA	1659
Традиционные кофемашины MIRA	1661
Традиционные кофемашины MIRA STEAMAIR	1662
Традиционные кофемашины MIRA - чалдовые	1664
Традиционные кофемашины MIRA STEAMAIR - чалдовые	1664
Традиционные кофемашины MIRA - капсульные	1665
Аксессуары к традиционным кофемашинам MIRA	1665
Традиционные кофемашины CLASSIC	1668
Аксессуары к традиционным кофемашинам CLASSIC	1668
Кофемолки для кофе-эспрессо	1670
Кофемашины PONY - чалдовые	1671
Кофемашины PONY STEAMAIR - чалдовые	1671
Аксессуары к кофемашинам PONY	1671
Кофемолки GR	1672
Аксессуары к фильтр-кофемашинам с кофемолкой CNB	1673
Фильтр-кофемашины Precision Brew - PB	1675
Аксессуары к фильтр-кофемашинам Precision Brew - PB	1676
Диспенсеры для горячих напитков GH	1678
Диспенсеры для горячего шоколада LL	1679

Граниторы, диспенсеры для замороженных сливочных десертов и мягкого мороженого

Диспенсеры для сорбетов, граниты и замороженных десертов - F	1680
Диспенсеры для сорбетов, граниты и замороженных десертов - S	1680
Диспенсеры для граниты и замороженных сливочных десертов SP	1680
Диспенсеры для замороженных сливочных десертов NN	1681

Мягкое мороженое

Фризеры для мягкого мороженого KS&K	1682
Высокопроизводительные фризеры для мягкого мороженого - C	1682
Высокопроизводительные фризеры для мягкого мороженого - P	1683
Высокопроизводительные фризеры для мягкого мороженого - F	1684
Высокопроизводительные фризеры для мягкого мороженого - R	1684

Кофемашины-суперавтоматы TANGO STP

Описание	Код PNC
Full-automatic machine, 1 group, 270x40 ml espresso cup/hr, 6,5 liter steam/coffee boiler, 1x1,7 kg and 1x1,2 kg coffee hopper 8 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 453x629x752 мм кг 114 м³ 0,69	602552 TANGOSTP1
Full-automatic machine, 2 groups, 440x40 ml espresso cup/hr, 2x6,5 liter steam/coffee boiler, 2x1,7 kg coffee hopper 8 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 603x629x752 мм кг 137 м³ 0,69	602553 TANGOSTP2



Кофемашины-суперавтоматы TANGO ST

Описание	Код PNC
Full-automatic machine, 1 group, 270x40 ml espresso cup/hr, 6,5 liter steam/coffee boiler, 1x1,7 kg and 1x1,2 kg coffee hopper, programmable water and steam 5,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 453x629x752 мм кг 117 м³ 0,69	602547 TANGOST1
Full-automatic machine, 1 group, 270x40 ml espresso cup/hr, 6,5 liter steam/coffee boiler, 1x1,7 kg and 1x1,2 kg coffee hopper, programmable water, Steamair 5,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 453x629x752 мм кг 112 м³ 0,69	602548 TANGOSTISA
Full-automatic machine, 1 group, 270x40 ml espresso cup/hr, 6,5 liter steam/coffee boiler, 1x1,7 kg and 1x1,2 kg coffee hopper, programmable water and steam, 1xTango Cappuccinatore device with double function L: for hot milk and C: for foam by air injection 5,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 453x629x752 мм кг 115 м³ 0,69	602549 TANGOSTILC



Напитки

Кофейные системы

◀◀ (Кофемашины-суперавтоматы TANGO ST)

Описание	Код PNC
Full-automatic machine, 2 groups, 440x40 ml espresso cup/hr, 2x6,5 liter steam/coffee boiler, 2x1,7 kg coffee hopper, programmable water and steam, 1 Cappuccinatore device with double function L: for hot milk and C: for foam by air injection 8 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 603x629x752 мм кг 148 м³ 0,69	602550 TANGOST2
Full-automatic machine, 2 groups, 440x40 ml espresso cup/hr, 2x6,5 liter steam/coffee boiler, 2x1,7 kg coffee hopper, programmable water, Steamair, 1 Tango Cappuccinatore device with double function L: for hot milk and C: for foam by air injection 8 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 603x629x752 мм кг 148 м³ 0,69	602551 TANGOST2SA



Кофемашины-суперавтоматы TANGO ACE

Описание	Код PNC
Full-automatic machine, 1 group, 220x40 ml espresso cup/hr, 6,5 liter steam/coffee boiler, 1x1,7 kg and 1x1,2 kg coffee hopper, programmable water and steam 5,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 448x627x766 мм кг 110 м³ 0,69	602554 TANGOACEI
Full-automatic machine, 1 group, 220x40 ml espresso cup/hr, 6,5 liter steam/coffee boiler, 1x1,7 kg and 1x1,2 kg coffee hopper, programmable water, Steamair 5,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 448x627x766 мм кг 122 м³ 0,69	602555 TANGOACEISA
Full-automatic machine, 1 group, 220x40 ml espresso cup/hr, 6,5 liter steam/coffee boiler, 1x1,7 kg and 1x1,2 kg coffee hopper, programmable water and steam, Tango Cappuccinatore device with double function L: for hot milk and C: for foam by air injection 5,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 448x627x766 мм кг 113 м³ 0,69	602556 TANGOACEILC



Кофемашины-суперавтоматы TANGO ACE SELF

Описание	Код PNC
Full-automatic machine, 1 group, 220x40 ml espresso cup/hr, 6,5 liter steam/coffee boiler, 1x1,7 kg and 1x1,2 kg coffee hopper, hot water 5,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 448x627x766 мм кг 110 м³ 0,71	602557 TANGOACEISELF
Full-automatic machine, 1 group, 220x40 ml espresso cup/hr, 6,5 liter steam/coffee boiler, 1x1,7 kg and 1x1,2 kg coffee hopper, programmable water, Tango Cappuccinatore device with double function L: for hot milk and C: for foam by air injection 5,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 448x627x766 мм кг 122 м³ 0,69	602558 TANGOACEISELFLC



Кофемашины-суперавтоматы TANGO ACE MT

Описание	Код PNC
Full-automatic machine, 1 group, 220x40 ml espresso cup/hr, 6,5 liter steam/coffee boiler, 1x1,7 kg coffee hopper for beans, 0,8- 1,5 kg hopper for powder, programmable water and steam 5,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 448x627x766 мм кг 110 м³ 0,69	602559 TANGOACEMT
Full-automatic machine, 1 group, 220x40 ml espresso cup/hr, 6,5 liter steam/coffee boiler, 1x1,7 kg coffee hopper for beans, 0,8-1,5 kg hopper for powder, programmable water, Tango Cappuccinatore device with double function L: for hot milk and C: for foam by air injection 5,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 448x627x766 мм кг 108 м³ 0,69	602560 TANGOACEMTLC



Напитки

Кофейные системы

Кофемашины-суперавтоматы TANGO ACE MT SELF

Описание	Код PNC
Full-automatic machine, 1 group, 220x40 ml espresso cup/hr, 6,5 liter steam/coffee boiler, 1x1,7 kg coffee hopper for beans, 0,8-1,5 kg hopper for powder, hot water 5,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 448x627x766 мм кг 110 м³ 0,69	602561 TANGOACEMTSELF
Full-automatic machine, 1 group, 220x40 ml espresso cup/hr, 6,5 liter steam/coffee boiler, 1x1,7 kg coffee hopper for beans, 0,8-1,5 kg hopper for powder, Tango Cappuccinatore device with double function L: for hot milk and C: for foam by air injection 5,20 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 448x627x766 мм кг 110 м³ 0,69	602562 TANGOACEMTSELF LC



Аксессуары к кофемашинам-суперавтоматам TANGO

Описание	Код PNC
Mixed hot water outlet for TANGO ST1 and STP ШхГхВ 1x1x1 мм кг 2	871020 THWMIX1
TANGO hotel/breakfast service kit ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,82 м³ 0,01	871022 TBREAKFST
Coffee ground direct discharge chute ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	871023 DIRDIS



◀◀ (Аксессуары к кофемашинам-суперавтоматам TANGO)

Описание	Код PNC	
Side milk refrigerator for up to 9 liter milk containers for TANGO ST 0,05 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 267х500х515 мм кг 34 м³ 0,32	871024 FST9	
Side milk refrigerator with exclusive pump system integrated with 9 liter capacity for TANGO STP 0,05 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 267х500х515 мм кг 36 м³ 0,32	871025 FSTP9	
Raised feet kit ШхГхВ 1х1х1 мм кг 2,08 м³ 0,01	871005 RFEET	

Традиционные кофемашины AURA

Описание	Код PNC	
Traditional espresso machine, 2 Maestro groups, 10,1 liter boiler, 2 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,60 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 784х592х490 мм кг 89 м³ 0,69 Стандартная комплектация 871008 1 871009 2	602522 AURA2	
Traditional espresso machine, 3 Maestro groups, 15,6 liter boiler, 3 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,60 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 974х592х490 мм кг 101 м³ 0,83 Стандартная комплектация 871008 1 871009 3	602523 AURA3	

Традиционные кофемашины AURA DOSAMAT

Описание	Код PNC
Traditional espresso machine, 2 Maestro groups, 10,1 liter boiler, 2 independent control boxes with 4 programmable dosing program with Dosamat ® self recognition of portafilter 4,60 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 784х592х490 мм кг 89 м³ 0,69 Стандартная комплектация 871008 1 871009 2	602524 AURA2DO
Traditional espresso machine, 3 Maestro groups, 15,6 liter boiler, 3 independent control boxes with 4 programmable dosing program with Dosamat ® self recognition of portafilter 4,60 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 974х592х490 мм кг 103 м³ 0,83 Стандартная комплектация 871008 1 871009 3	602525 AURA3DO



Традиционные кофемашины AURA STEAMAIR

Описание	Код PNC
Traditional espresso machine, 2 Maestro groups, 10,1 liter boiler, 2 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,60 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 784х592х490 мм кг 50 м³ 0,46 Стандартная комплектация 871008 1 871009 2	602528 AURA2SA
Traditional espresso machine, 3 Maestro groups, 15,6 liter boiler, 3 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,60 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 974х592х490 мм кг 103 м³ 0,83 Стандартная комплектация 871008 1 871009 3	602529 AURA3SA



Традиционные кофемашины AURA DOSAMAT&STEAMAIR

Описание	Код PNC
Traditional espresso machine, 2 Maestro groups, 10,1 liter boiler, 2 independent control boxes with 4 programmable dosing program with Dosamat ® self recognition of portafilter 4,60 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 784х592х490 мм кг 85 м³ 0,69 Стандартная комплектация 871008 1 871009 2	602526 AURA2DOSA
Traditional espresso machine, 3 Maestro groups, 15,6 liter boiler, 3 independent control boxes with 4 programmable dosing program with Dosamat ® self recognition of portafilter 4,60 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 974х592х490 мм кг 103 м³ 0,83 Стандартная комплектация 871008 1 871009 3	602527 AURA3DOSA



Аксессуары к традиционным кофемашинам AURA

Описание	Код PNC
Aura filter holder for one cup ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,85	871008 1AFH
Aura filter holder for two cups ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,85	871009 2AFH
Filter for one cup, 12 gr ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,10	871017 FILTICUP



Напитки

Кофейные системы

◀◀ (Аксессуары к традиционным кофемашинам AURA)

Описание	Код PNC	
Filter for two cups, 18 gr ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,20	871018 FILT2CUP	
Stainless steel 57 mm tamper ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,70	871016 TAMPERELX	
Stainless steel knock box drawer ШхГхВ 297x396x118 мм кг 9,55 м³ 0,06	871019 KNOCKBOX	
Cold touch steam wand only for machines without Steamair ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,20	871010 CTSW	
Teflon steam wand only for machines without Steamair ШхГхВ 1x1x1 мм кг 4 м³ 0,03	871013 TEFLSTW	
Cappuccinatore/foamer device with two positions for hot milk and for foam only for machines without Steamair ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	871011 CAPPLC	

▶▶

◀◀ (Аксессуары к традиционным кофемашинам AURA)

Описание	Код PNC	
Cappuccino system/auto foam device by air injection for traditional machines only for machines without Steamair ШхГхВ 1х1х1 мм кг 2	871012 CAPPTRAD	
Raised feet kit ШхГхВ 1х1х1 мм кг 2,08 м³ 0,01	871005 RFEET	

Традиционные кофемашины MIRA

Описание	Код PNC	
Traditional espresso machine, 1 group, 6,3 liter boiler, 4 programmable dosing program 3 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 343х570х510 мм кг 52 м³ 0,32 Стандартная комплектация 871002 1 871003 1	602500 MIRA1	
Traditional espresso machine, 1 group, tall cup configuration, 6,3 liter boiler, 4 programmable dosing program 3 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 343х570х581 мм кг 56 м³ 0,32 Стандартная комплектация 871002 1 871003 1	602501 MIRA1T	
Traditional espresso machine, 2 groups, 10,1 liter boiler, 2 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642х570х510 мм кг 79 м³ 0,69 Стандартная комплектация 871002 1 871003 2	602502 MIRA2	

▶▶

Напитки

Кофейные системы

◀◀ (Традиционные кофемашины MIRA)

Описание	Код PNC	
Traditional espresso machine, 2 groups, tall cup configuration, 10,1 liter boiler, 2 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642х570х581 мм кг 85 м³ 0,69 Стандартная комплектация 871002 1 871003 2	602503 MIRA2T	
Traditional espresso machine, 3 groups, 15,6 liter boiler, 3 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 862х570х510 мм кг 95 м³ 0,83 Стандартная комплектация 871002 1 871003 3	602504 MIRA3	
Traditional espresso machine, 4 groups, 21,9 liter boiler, 4 independent control boxes with 4 programmable dosing program 6,80 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1130х570х510 мм кг 115 м³ 0,97 Стандартная комплектация 871002 1 871003 4	602506 MIRA4	

Традиционные кофемашины MIRA STEAMAIR

Описание	Код PNC	
Traditional espresso machine, 1 group, 6,3 liter boiler, 4 programmable dosing program 3 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 343х570х510 мм кг 56 м³ 0,32 Стандартная комплектация 871002 1 871003 1	602507 MIRA1SA	

▶▶

◀◀ (Традиционные кофемашины MIRA STEAMAIR)

Описание	Код PNC	
Traditional espresso machine, 1 group, tall cup configuration, 6,3 liter boiler, 4 programmable dosing program 3 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 343х570х581 мм кг 56 м³ 0,32 Стандартная комплектация 871002 1 871003 1	602508 MIRA1TSA	
Traditional espresso machine, 2 groups, 10,1 liter boiler, 2 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642х570х510 мм кг 85 м³ 0,69 Стандартная комплектация 871002 1 871003 2	602509 MIRA2SA	
Traditional espresso machine, 2 groups, tall cup configuration, 10,1 liter boiler, 2 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642х570х581 мм кг 80 м³ 0,69 Стандартная комплектация 871002 1 871003 2	602510 MIRA2TSA	
Traditional espresso machine, 3 groups, 15,6 liter boiler, 3 independent control boxes with 4 programmable dosing program, programmable water, Steamair, automatic cleaning cycle, stainless steel body 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 862х570х510 мм кг 95 м³ 0,83 Стандартная комплектация 871002 1 871003 3	602511 MIRA3SA	
Traditional espresso machine, 4 groups, 21,9 liter boiler, 4 independent control boxes with 4 programmable dosing program 6,80 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 1130х570х510 мм кг 56 м³ 0,32 Стандартная комплектация 871002 1 871003 4	602513 MIRA4SA	

Напитки

Кофейные системы

Традиционные кофемашины MIRA - чалдовые

Описание	Код PNC
Traditional espresso coffee POD machine, 1 group, 6,3 liter boiler, 4 programmable dosing program 3 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 343х570х510 мм кг 56 м³ 0,32	602514 MIRA1DCA
Traditional espresso coffee POD machine, 2 groups, 10,1 liter boiler, 2 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642х570х510 мм кг 85 м³ 0,69	602516 MIRA2DCA
Traditional espresso coffee POD machine, 3 groups, 15,6 liter boiler, 3 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 862х570х510 мм кг 95 м³ 0,83	602519 MIRA3DCA



Традиционные кофемашины MIRA STEAMAIR - чалдовые

Описание	Код PNC
Traditional espresso coffee POD machine, 2 groups, 10,1 liter boiler, 2 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642х570х510 мм кг 85 м³ 0,69	602517 MIRA2SADCA
Traditional espresso coffee POD machine, 3 groups, 15,6 liter boiler, 3 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 862х570х510 мм кг 95 м³ 0,83	602520 MIRA3SADCA



Традиционные кофемашины MIRA - капсульные

Описание	Код PNC	
Traditional espresso coffee with capsule (FAP) machine, 1 group, 6,3 liter boiler, 4 programmable dosing program 3 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 343x570x510 мм кг 56 м³ 0,32	602515 MIRA1DHACL	
Traditional espresso coffee with capsule (FAP) machine, 2 groups, 10,1 liter boiler, 2 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642x570x510 мм кг 85 м³ 0,69	602518 MIRA2DHACL	
Traditional espresso coffee with capsule (FAP) machine, 3 groups, 15,6 liter boiler, 3 independent control boxes with 4 programmable dosing program 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 862x570x510 мм кг 95 м³ 0,83	602521 MIRA3DHACL	

Аксессуары к традиционным кофемашинам MIRA

Описание	Код PNC	
Mira filter holder for one cup ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,50	871002 1MFH	
Mira filter holder for two cups ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,95 м³ 0,01	871003 2MFH	
Mira filter holder for three cups ШхГхВ 1x1x1 мм кг 2	871004 3MFH	



◀◀ (Аксессуары к традиционным кофемашинам MIRA)

Описание	Код PNC
Filter for one cup, 12 gr ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,10	871017 FILT1CUP
Filter for two cups, 18 gr ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,20	871018 FILT2CUP
Stainless steel 57 mm tamper ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,70	871016 TAMPERELX
Knock box drawer for 2-group machines ШхГхВ 405x405x100 мм кг 8 м³ 0,02	871006 KNOCKBOXM2
Knock box drawer for 3-group machines ШхГхВ 405x405x100 мм кг 11 м³ 0,03	871007 KNOCKBOXM3
Stainless steel knock box drawer ШхГхВ 297x396x118 мм кг 9,55 м³ 0,06	871019 KNOCKBOX



◀◀ (Аксессуары к традиционным кофемашинам MIRA)

Описание	Код PNC	
Steam outlet with adjustable flow ШхГхВ 1х1х1 мм кг 2	871000 SADJF	
Hot water outlet with adjustable flow ШхГхВ 1х1х1 мм кг 2	871001 HWADJF	
Cappuccinatore/foamer device with two positions for hot milk and for foam only for machines without Steamair ШхГхВ 1х1х1 мм кг 1	871011 CAPPLC	
Cappuccino system/auto foam device by air injection for traditional machines only for machines without Steamair ШхГхВ 1х1х1 мм кг 2	871012 CAPPTRAD	
Teflon steam wand only for machines without Steamair ШхГхВ 1х1х1 мм кг 4 м³ 0,03	871013 TEFLSTW	
Raised feet kit ШхГхВ 1х1х1 мм кг 2,08 м³ 0,01	871005 RFEET	

Традиционные кофемашины CLASSIC

Описание	Код PNC
Traditional Espresso Machine, 1 group, 6.3 liter boiler, 4 programmable dosing program, manual steam & water, automatic cleaning cycle, stainless steel body 2,90 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 343х568х508 мм кг 51 м³ 0,32	602627 CLASSIC1
Traditional Espresso Machine, 2 groups, 230V/50Hz Mono, 10,1 liter boiler, 2 independent control boxes with 4 programmable dosing program, manual water & steam, automatic cleaning cycle, stainless steel body 4,60 кВт 230 V 1 50 Гц ШхГхВ 642х568х508 мм кг 76 м³ 0,71	602633 CLASSIC2
Traditional Espresso Machine, 2 groups, 10,1 liter boiler, 2 independent control boxes with 4 programmable dosing program, manual water & steam, automatic cleaning cycle, stainless steel body 4,60 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642х568х508 мм кг 80 м³ 0,69	602634 CLASSIC2
Traditional Espresso Machine, 3 groups, 15,6 liter boiler, 3 independent control boxes with 4 programmable dosing program, manual water & steam, automatic cleaning cycle, stainless steel body 4,60 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 862х568х508 мм кг 93 м³ 0,85	602635 CLASSIC3



Аксессуары к традиционным кофемашинам CLASSIC

Описание	Код PNC
Mira filter holder for one cup ШхГхВ 1х1х1 мм кг 0,50	871002 1MFH



◀◀ (Аксессуары к традиционным кофемашинам CLASSIC)

Описание	Код PNC	
Mira filter holder for two cups ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,95 м³ 0,01	871003 2MFH	
Mira filter holder for three cups ШхГхВ 1x1x1 мм кг 2	871004 3MFH	
Filter for one cup, 12 gr ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,10	871017 FILT1CUP	
Filter for two cups, 18 gr ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,20	871018 FILT2CUP	
Stainless steel 57 mm tamper ШхГхВ 1x1x1 мм кг 0,70	871016 TAMPERELX	
Knock box drawer for 2-group machines ШхГхВ 405x405x100 мм кг 8 м³ 0,02	871006 KNOCKBOXM2	

▶▶

Напитки

Кофейные системы

◀◀ (Аксессуары к традиционным кофемашинам CLASSIC)

Описание	Код PNC
Knock box drawer for 3-group machines ШхГхВ 405x405x100 мм кг 11 м³ 0,03	871007 KNOCKBOXM3
Stainless steel knock box drawer ШхГхВ 297x396x118 мм кг 9,55 м³ 0,06	871019 KNOCKBOX
Raised feet kit ШхГхВ 1x1x1 мм кг 2,08 м³ 0,01	871005 RFEET



Кофемолки для кофе-эспрессо

Описание	Код PNC
Doser Coffee Grinder, flat, 65mm 0,34 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 230x370x600 мм кг 14 м³ 0,09	602543 GRND600
Doser Coffee Grinder, flat, 75mm 0,80 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 250x360x635 мм кг 18 м³ 0,20	602544 GRND700
Grind-on-demand Coffee Grinder, flat, 75mm 0,34 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 230x370x600 мм кг 13,50 м³ 0,33	602546 GRNDEM600



Кофемашины PONY - чалдовые

Описание	Код PNC
Professional espresso coffee POD machine, 1 group for 2 pods/cups, 6,3 liter boiler, 2 programmable dosing program 3 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 343х570х580 мм кг 56 м³ 0,32	602530 PONY2POD
Professional espresso coffee POD machine, 2 groups for 4 pods/cups, 10,1 liter boiler, 2 programmable dosing program 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642х570х580 мм кг 84 м³ 0,69	602533 PONY4POD



Кофемашины PONY STEAMAIR - чалдовые

Описание	Код PNC
Кофемашина чалдовая PONY ESPRESSO, 1 группа на 2 чалды/чашки, бойлер 6,3 л, 6 дозировок, 2 программы дозирования, STEAMAIR 3 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 343х570х580 мм кг 58 м³ 0,32	602536 PONY2PODSA
Professional espresso coffee POD machine, 2 groups for 4 pods/cups, 10,1 liter boiler, 2 programmable dosing program 4,70 кВт 400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 642х570х580 мм кг 84 м³ 0,69	602539 PONY4PODSA



Аксессуары к кофемашинам PONY

Описание	Код PNC
Teflon steam wand only for machines without Steamair ШхГхВ 1х1х1 мм кг 4 м³ 0,03	871013 TEFLSTW



Напитки

Кофейные системы

◀◀ (Аксессуары к кофемашинам PONY)

Описание	Код PNC	
Cappuccinatore/foamer device with two positions for hot milk and for foam only for machines without Steamair ШхГхВ 1x1x1 мм кг 1	871011 CAPPLC	
Cappuccino system/auto foam device by air injection for traditional machines only for machines without Steamair ШхГхВ 1x1x1 мм кг 2	871012 CAPPTRAD	
Raised feet kit ШхГхВ 1x1x1 мм кг 2,08 м³ 0,01	871005 RFEET	

Кофемолки GR

Описание	Код PNC	
Single Portion Grinder with one 0,7 kg hopper (grind types: Espresso, Fine, Auto Drip, Drip, Percolator) - medium duty grinder 0,80 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 178x356x559 мм кг 20 м³ 0,10	600656 E810	
Single Portion Grinder with one 0,7 kg hopper (grind types: Turkish, Espresso, Fine, Auto Drip, Drip, Percolator, Coarse) 0,80 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 178x381x559 мм кг 20 м³ 0,10	600657 E835B	
Single Portion Grinder with one 1,4 kg hopper (grind types: Turkish, Espresso, Fine, Auto Drip, Drip, Percolator, Coarse) 0,80 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 178x381x711 мм кг 22 м³ 0,11	600659 E875B	



◀◀ (Кофемолки GR)

Описание	Код PNC
Single Portion Grinder with slicing burrs and one 1,4 kg hopper (coarse to Turkish grind selection) 0,80 кВт 230 V 1N 50 Гц ШхГхВ 178х381х711 мм кг 22 м³ 0,16	600661 E890



Аксессуары к фильтр-кофемашинам с кофемолкой CNB

Описание	Код PNC
Glass decanter, 1,8 liters, with black handle ШхГхВ 170х150х200 мм кг 5,40 м³ 0,01	870000 98000
2,5 l vacuum gravity airpot ШхГхВ 216х229х445 мм кг 2,20 м³ 0,02	870006 AGP-25
Case of (6) 2,2 l glass-lined lever top airpots with black top and 3 colored flavor tags ШхГхВ 159х216х394 мм кг 13 м³ 0,10	870007 7000-10000
Single 2,2 l glass-lined lever top airpot with black top and 3 colored flavor tags ШхГхВ 159х216х394 мм кг 1	870008 2502-000
Case of (6) 2,2 l stainless-steel lined lever top airpot with black top and 3 colored flavor tags ШхГхВ 152х152х394 мм кг 13 м³ 0,10	870009 7000-10001



▶▶

Напитки

Кофейные системы

◀◀ (Аксессуары к фильтр-кофемашинам с кофемолкой CNB)

Описание	Код PNC	
Single 2,2 l stainless steel lined lever-top airpot with black top and 3 colored flavor tags ШхГхВ 152х152х394 мм кг 1,96 м³ 0,01	870010 2502-001	
Case of (6) 2,5 l glass-lined lever top airpots with black top and 3 colored flavor tags ШхГхВ 140х140х356 мм кг 14 м³ 0,10	870011 7000-10002	
Single 2,5 l glass-lined lever top airpot with black top and 3 colored flavor tags ШхГхВ 140х140х356 мм кг 2 м³ 0,02	870012 2502-002	
Case of (6) 2,5 l stainless steel -lined lever top airpots with black top and 3 colored flavor tags ШхГхВ 140х140х356 мм кг 14 м³ 0,11	870013 7000-20000	
Single 2,5 l stainless steel-lined lever top airpot with black top and 3 colored flavor tags ШхГхВ 140х140х356 мм кг 2 м³ 0,02	870014 2502-003	
Stainless steel coffee brew basket for use with decanter, airpot and gravity container brewers ШхГхВ 235х93х93 мм кг 0,80 м³ 0,01	870022 71619	

▶▶

◀◀ (Аксессуары к фильтр-кофемашинам с кофемолкой CNB)

Описание	Код PNC
Filter paper, 12 cup, 11,4x6,6 cm high (1000 pieces per box) ШхГхВ 152x152x66 мм кг 1,96 м³ 0,01	870025 A06513-04



Фильтр-кофемашины Precision Brew - PB

Описание	Код PNC
PrecisionBrew Air-heated Shuttle Brewer, single - shuttle to be ordered separately 2,80 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 232x479x765 мм кг 29 м³ 0,18 Стандартная комплектация 870059 1	600671 EPBC1A2
PrecisionBrew Warmer Shuttle Brewer, single - shuttle to be ordered separately 2,80 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 232x486x852 мм кг 23 м³ 0,18 Стандартная комплектация 870059 1	600673 EPBC1W2
PrecisionBrew Vacuum Shuttle Brewer, with integrated Base for vacuum shuttle without stand, single - shuttle, graphic and stand to be ordered separately 2,80 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 312x486x889 мм кг 29 м³ 0,14 Стандартная комплектация 870059 1	600675 EPBC1V2
PrecisionBrew Vacuum Shuttle Brewer, for vacuum shuttle with stand, single - shuttle and graphic to be ordered separately 2,80 кВт 220 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 232x479x765 мм кг 27 м³ 0,26 Стандартная комплектация 870059 1	600677 EPBC1V52



Напитки

Кофейные системы

◀◀ (Фильтр-кофемашины Precision Brew - PB)

Описание	Код PNC
PrecisionBrew Air-heated Shuttle Brewer, double - shuttles to be ordered separately 2,80 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 460x479x765 мм кг 43 м³ 0,30 Стандартная комплектация 870059 2	600672 EPBC2A2
PrecisionBrew Warmer Shuttle Brewer, double - shuttles to be ordered separately 2,80 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 460x486x852 мм кг 36 м³ 0,30 Стандартная комплектация 870059 2	600674 EPBC2W2
PrecisionBrew Vacuum Shuttle Brewer, with integrated Base for vacuum shuttle without stand, double - shuttles, graphics and stands to be ordered separately 2,80 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 552x486x889 мм кг 39 м³ 0,34 Стандартная комплектация 870059 2	600676 EPBC2V2
PrecisionBrew Vacuum Shuttle Brewer for vacuum shuttle with stand double - shuttles and graphics to be ordered separately 2,80 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 460x479x765 мм кг 41 м³ 0,40 Стандартная комплектация 870059 2	600678 EPBC2VS2



Аксессуары к фильтр-кофемашинам Precision Brew - PB

Описание	Код PNC
Stainless steel coffee brew basket ШхГхВ 260x121x121 мм кг 1 м³ 0,01	870059 230-00232



◀◀ (Аксессуары к фильтр-кофемашинам Precision Brew - PB)

Описание	Код PNC
Filter paper, 35,5x15,2 cm (500 pieces per box) ШхГхВ 190x190x110 мм кг 2,30 м³ 0,02	870024 ABB20WP
5,7 lt Air-heated shuttle used with brewers EPBC1A2, EPBC1A2UK, EPBC2A2, EPBC2A2UK ШхГхВ 229x365x306 мм кг 4 м³ 0,05	600681 EAS15
5,7 lt Warmer shuttle used with brewers EPBC1W2, EPBC1W2UK, EPBC2W2, EPBC2W2UK ШхГхВ 229x365x306 мм кг 5 м³ 0,05	600682 EWS15
5,7 lt Vacuum shuttle without stand used with brewers EPBC1V2, EPBC1V2UK, EPBC2V2, EPBC2V2UK ШхГхВ 203x324x403 мм кг 5,44 м³ 0,08	600633 V15
5,7 lt Vacuum shuttle with stand used with brewers EPBC1VS2, EPBC1VS2UK, EPBC2VS2, EPBC2VS2UK ШхГхВ 203x325x619 мм кг 6,85 м³ 0,08	600634 VS15
Vacuum Shuttle Stand for Vacuum Shuttle without stand model V15 ШхГхВ 203x325x216 мм кг 1 м³ 0,01	870043 2503-003



Напитки

Кофейные системы

◀◀ (Аксессуары к фильтр-кофемашинам Precision Brew - PB)

Описание	Код PNC
Remote air-heated shuttle stand used with shuttle EAS15 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 251х332х458 мм кг 7 м³ 0,07	600679 ERAS2
Remote warmer shuttle stand used with shuttle EWS15 0,10 кВт 230 V 1N 50/60 Гц ШхГхВ 190х235х231 мм кг 4 м³ 0,02	600680 ERWS2
Shuttle graphics for air-heated Precision Brewers used with shuttle EAS15 ШхГхВ 167х129х0,5 мм кг 0,18	870015 250-00260
Shuttle graphics for vacuum Precision Brewers used with shuttle VS15 and V15 ШхГхВ 660х264х0,2 мм кг 0,68	870016 250-00259
Shuttle graphics for warmer Precision Brewers used with shuttle EWS15 ШхГхВ 292х167х0,2 мм кг 0,20	870017 250-00261



Диспенсеры для горячих напитков GH

Описание	Код PNC
Soluble powder hot Beverage Dispenser with 2x500 gr containers and 2,4 l water tank 1,25 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 212х450х495 мм кг 18 м³ 0,08	560024 GH2



Диспенсеры для горячего шоколада LL

Описание	Код PNC
Hot Chocolate Dispenser with 3 l bowl 0,85 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 233x281x436 мм кг 7 м³ 0,06	560018 LOLA3
Hot Chocolate Dispenser with 6 l bowl 0,85 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 270x318x465 мм кг 8 м³ 0,07	560019 LOLA6



Напитки

Граниторы, диспенсеры для замороженных сливочных десертов и мягкого мороженого

Диспенсеры для сорбетов, граниты и замороженных десертов - F

Описание	Код PNC
Frozen granita dispenser with 2x12 l bowls, mechanical control, white finishing 1,05 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 400x555x825 мм кг 56,50 м³ 0,33	560086 FROSTY2
Frozen granita dispenser with 3x12 l bowls, mechanical control, white finishing 1,40 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 600x555x825 мм кг 81 м³ 0,33	560088 FROSTY3



Диспенсеры для сорбетов, граниты и замороженных десертов - S

Описание	Код PNC
Гранитор, 2 емкости 10 л, электромеханическая панель управления 0,68 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 390x515x685 мм кг 60 м³ 0,19	560090 SORBY2



Диспенсеры для граниты и замороженных сливочных десертов SP

Описание	Код PNC
Frozen Granita and Frozen Cream Dispenser with 1x5 l insulated bowl 0,28 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 262x429x613 мм кг 35 м³ 0,11	560096 SPINew
Frozen Granita and Frozen Cream Dispenser with 1x5 l insulated bowl and LED light 0,29 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 262x429x613 мм кг 35 м³ 0,25	560097 SPINewL



Граниторы, диспенсеры для замороженных сливочных десертов и мягкого мороженого

◀◀ (Диспенсеры для граниты и замороженных сливочных десертов SP)

Описание	Код PNC	
Frozen Granita and Frozen Cream Dispenser with 1x5 l insulated bowl and UV light 0,31 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 262x429x613 мм кг 35 м³ 0,25	560098 SP1NewUV	
Frozen Granita and Frozen Cream Dispenser with 2x5 l insulated bowls 0,77 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 447x442x613 мм кг 50 м³ 0,13	560099 SP2New	
Frozen Granita and Frozen Cream Dispenser with 2x5 l insulated bowls and LED light 0,78 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 447x442x613 мм кг 54 м³ 0,25	560100 SP2NewL	
Frozen Granita and Frozen Cream Dispenser with 2x5 l insulated bowls and UV light 0,82 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 447x442x613 мм кг 54 м³ 0,24	560101 SP2NewUV	

Диспенсеры для замороженных сливочных десертов NN

Описание	Код PNC	
Frozen Cream Dispenser with 2x2 l bowls 0,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 281x391x498 мм кг 29 м³ 0,09	560022 NINA2	
Frozen Cream Dispenser with 2x2 l insulated bowls 0,50 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 281x391x498 мм кг 29 м³ 0,09	560023 NINA2ITNK	

Напитки

Мягкое мороженое

Фризеры для мягкого мороженого KS&K

Описание	Код PNC
Soft ice cream dispenser with 2,5 l tank capacity and 1 l cylinder volume, hourly production: up to 65 cones (75 gr) or 5 kg, gravity version 1,05 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 240х580х700 мм кг 59 м³ 0,15	560025 KSOF TG
Фризер для мягкого мороженого с помпой, 2 л бак + 1 л цилиндр, 5 кг/час (до 85 рожков по 70 гр), KARMA 1,05 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 240х580х700 мм кг 67 м³ 0,15	560026 KSOF TP
Soft ice cream dispenser with 6,5 l tank capacity and 2,3 l cylinder volume, hourly production: up to 120 cones (75 gr) or 9 kg, gravity version 1,15 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 357х521х647 мм кг 77 м³ 0,20	560027 KARMAG
Soft ice cream dispenser with 4,5 l tank capacity and 2,3 l cylinder volume, hourly production: up to 130 cones (75 gr) or 9 kg, pump version 1,15 кВт 220-240 V 1 50 Гц ШхГхВ 357х521х657 мм кг 80 м³ 0,20	560028 KARMAP



Высокопроизводительные фризеры для мягкого мороженого - C

Описание	Код PNC
Soft ice cream dispenser with 12 l tank capacity and 1,95 l cylinder volume, 1 flavour, electronical control and touch screen panel, countertop, hourly production: 240 cones (75 gr), gravity version 2 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 465х831х791 мм кг 130 м³ 0,43	560062 CAP114DGA3PH



◀◀ (Высокопроизводительные фризеры для мягкого мороженого - С)

Описание	Код PNC	
Soft ice cream dispenser with 8 l tank capacity and 1,95 l cylinder volume, 1 flavour, electronical control and touch screen panel, countertop, hourly production: 290 cones (75 gr), pump version 2 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 465x831x791 мм кг 130 м³ 0,43	560063 CAP114DPA3PH	
Soft ice cream dispenser with 13 l tank capacity and 1,95 l cylinder volume, 1 flavour, electronical control and touch screen panel, countertop, hourly production: 240 cones (75 gr), gravity version 2 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 465x831x846 мм кг 130 м³ 0,45	560066 CAP118DGA3PH	
Soft ice cream dispenser with 11 l tank capacity and 1,95 l cylinder volume, 1 flavour, electronical control and touch screen panel, countertop, hourly production: 290 cones (75 gr), pump version 2 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 465x831x846 мм кг 130 м³ 0,45	560067 CAP118DPA3PH	

Высокопроизводительные фризеры для мягкого мороженого - Р

Описание	Код PNC	
Soft ice cream dispenser with 2x12 l tank capacity and 1,95 l cylinder volume, 2 flavours + 1 mix, electronical control and touch screen panel, countertop, hourly production: 500 cones (75 gr), gravity version 4,50 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 572x875x931 мм кг 217 м³ 0,64	560074 POR214DGA3PH	
Soft ice cream dispenser with 2x8 l tank capacity and 1,95 l cylinder volume, 2 flavours + 1 mix, electronical control and touch screen panel, countertop, hourly production: 600 cones (75 gr), pump version 4,50 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 572x875x931 мм кг 219 м³ 0,64	560075 POR214DPA3PH	

Напитки

Мягкое мороженое

Высокопроизводительные фризеры для мягкого мороженого - F

Описание	Код PNC
Soft ice cream dispenser with 13 l tank capacity and 1,95 l cylinder volume, 1 flavour, electronical control and touch screen panel, countertop, hourly production: 310 cones (75 gr), gravity version 2,70 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 470x831x1529 мм кг 173 м³ 0,75	560070 FIR118DGA3PH
Soft ice cream dispenser with 11 l tank capacity and 1,95 l cylinder volume, 1 flavour, electronical control and touch screen panel, countertop, hourly production: 380 cones (75 gr), pump version 2,70 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 470x831x1529 мм кг 173 м³ 0,75	560071 FIR118DPA3PH



Высокопроизводительные фризеры для мягкого мороженого - R

Описание	Код PNC
Soft ice cream dispenser with 2x13 l tank capacity and 1,95 l cylinder volume, 2 flavours + 1 mix, electronical control and touch screen panel, free standing, hourly production: 550 cones (75 gr), gravity version 5,10 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 571x834x1528 мм кг 241 м³ 1,28	560078 ROM218DGA3PH
Soft ice cream dispenser with 2x11 l tank capacity and 1,95 l cylinder volume, 2 flavours + 1 mix, electronical control and touch screen panel, free standing, hourly production: 650 cones (75 gr), pump version 5,10 кВт 380-400 V 3N 50 Гц ШхГхВ 571x834x1528 мм кг 241 м³ 1,28	560079 ROM218DPA3PH



РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8
Тел./факс: +74955404600